



design



Finiture - Finishes

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>.00</b><br><br>Trasparente<br><i>Transparent</i>     | <b>.25</b><br><br>Dorato satinato<br><i>Gilded satin</i> | <b>.38</b><br><br>Ramatato lucido<br><i>Shiny copper</i>                                                                                            |
| <b>.01</b><br><br>Bianco<br><i>White</i>                | <b>.29</b><br><br>Foglia Oro<br><i>Gold leaf</i>         | <b>.45</b><br><br>Alluminio anodizzato<br><i>Aluminium anodized</i>                                                                                 |
| <b>.02</b><br><br>Nero<br><i>Black</i>                  | <b>.30</b><br><br>Foglia Argento<br><i>Silver leaf</i>   | <b>.56</b><br><br>Specchio<br><i>Mirror</i>                                                                                                         |
| <b>.05</b><br><br>Rosso<br><i>Red</i>                   | <b>.31</b><br><br>Cromato<br><i>Chromed</i>              | <b>.57</b><br><br>Vetro bianco<br><i>White glass</i>                                                                                                |
| <b>.14</b><br><br>Lavagna<br><i>Blackboard</i>          | <b>.32</b><br><br>Nichel satinato<br><i>Nickel mat</i>   | <b>Codice colore luce</b><br><b>Light Color Codes</b><br><br><b>/XW</b> <b>Extra White</b> LED 2700K<br><b>/WW</b> <b>Warm White</b> LED 3000K<br><b>/W</b> <b>Natural White</b> LED 4000K<br><b>/CW</b> <b>Cold White</b> LED 5000K |
| <b>.21</b><br><br>Dorato lucido<br><i>Shiny gilded</i> | <b>.35</b><br><br>Sabbia<br><i>Sand</i>                 |                                                                                                                                                                                                                                      |

Marchi - Marks

|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Apparecchio in Classe II, munito di isolamento doppio o rinforzato.<br><i>Fixture on Class II, with double or reinforced insulation.</i> | <br>Apparecchio a bassissima tensione con trasformatore remoto.<br><i>SELV fixture with remote transformer.</i> | <br>Apparecchio adatto ad essere installato su superfici normalmente infiammabili.<br><i>Fixture ready for installation on normally inflammable surfaces.</i> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Codice versioni  
Option Codes

|                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>/DIM</b> Dimmerabile<br><i>Dimming</i>                           |  |
| <b>/DALI</b> Dimmerabile<br><i>Dimming</i>                          |  |
| <b>/ST</b> Con diffusore satinato<br><i>Satin diffuser</i>          |                                                                                     |
| <b>/TR</b> Con diffusore trasparente<br><i>Transparent diffuser</i> |                                                                                     |
| <b>/P</b> Con protezione IP<br><i>IP protection</i>                 |                                                                                     |

Simboli  
Signs

|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Foro incasso.<br><i>Cut out.</i>                                                                  | <br>Dimmer incluso<br><i>Dimmer included</i>                                  |
| <br>Alimentatore incluso - Alimentatore esterno<br><i>Converter included - Converter not included</i> | <br>CRI>90 Indice di resa cromatica<br><i>CRI&gt;90 Color rendering index</i> |
| <br>Lunghezza cavo<br><i>Cable length</i>                                                             |                                                                                                                                                                  |



## LA NOSTRA MISSIONE: MADE IN ITALY

Da sempre **l'Italia è la culla della creatività**.

Know-how e stile italiano sono identificati e apprezzati ovunque, tanto che il **marchio Made in Italy** ha sempre costituito un **valore aggiunto** ricercato in tutto il mondo.

Il prodotto italiano può essere immediatamente riconosciuto grazie **ai dettagli, all'attenzione** e ai **valori estetici** che sono da sempre il nostro biglietto da visita.

Sulla scia di questa grande tradizione, **dal 1978 EGOLUCE crea prodotti 100% Made in Italy**, collaborando principalmente con aziende e artigiani italiani: per offrire ai propri clienti **un prodotto di design con i più alti standard tecnologici**.

La **scelta diligente e attenta dei componenti e dei materiali** di migliore qualità e la lavorazione guidata da criteri di qualità totale, ci consente di produrre e offrire ai nostri clienti una vasta gamma di corpi illuminanti per diverse applicazioni.

**Le soluzioni di progettazione illuminotecnica qualificate identificano Ego luce** come uno dei più importanti produttori mondiali di illuminazione.

**Prodotti 100% Made in Italy.**

## 40 ANNI DI SUCCESSO

Ego luce: 40 anni di esperienza per la tua **illuminazione su misura**.

L'evoluzione del prodotto combinato con nuovi materiali, tecnologie e design, sono i reali risultati delle nostre collezioni.

**Il know-how e la cura dei dettagli** in ogni fase della produzione sono stati una **forza costante** in questi 40 anni di attività di successo.

**La capacità nella risoluzione dei problemi, l'attenzione al cliente** e a ogni singola **domanda del mercato**, sono una missione costante per Tutti noi!

## APPROCCIO UMANO

I sistemi di controllo degli apparecchi considerano il bioritmo umano e incidono positivamente sulla salute e sul benessere.

**Un'intelligente gestione dell'energia e del colore della luce** danno la possibilità di creare nuovi spazi nel vuoto, regalando allo spettatore una diversa visione dello spazio.

Una nuova **esperienza sensoriale** per la tua anima.

Una luce capace di muoversi e variare nello spazio, in grado di fondersi, di stupire e di appassionare: **una luce indimenticabile**.

La luce **vive nell'ombra** perché il suo flusso è regolato da **soluzioni accattivanti** in ogni versione.



## OUR MISSION: MADE IN ITALY

Since ever **Italy is the cradle of creativity**.

An aware production know how and style are identified and commended throughout the world, so much so that the **Made in Italy mark** has always constituted sought-after an added value.

An Italian product can immediately be recognized: **details, attention** and the **aesthetic values** are their business card.

In the wake of this great tradition, **since 1978 EGOLUCE has been creating 100% Made in Italy products**, mostly collaborating with Italian companies and craftsmen: in order to offer its clients a **design product with highest technology standard**.

The diligent and **careful selection of best quality components and materials** and the processing guided by criteria such as total quality, enable us to produce and offer to our clients a vast range of light fixtures for several applications.

**Qualified Lighting design solutions identify Ego luce** as one of the most important player in the worldwide lighting producer.

**Products 100%Made in Italy.**

## 40 YEARS OF SUCCESS

Ego luce 40 years of experiences for your **tailored lighting** solutions.

Product evolution matches with new material, technologies and design, are actual achievements of Our collections.

**Know-how and care in details** in every production phases has been a **forceful constant** in these 40 years of successful activity.

**Problem solving liability, customer care and attention** to each and every **markets demand** are a permanent mission for us.

All of us... This steady Blend!

## HUMAN APPROACH

Modern lighting controls take account of the human biorhythm and impact positively on health and well-being.

An **intelligent energy and colour management** of human light **creates** new spaces in empty, as only an emotional waterfall can do in You.

A new **sensorial experiences** for your Soul.

Light artful to Move, to Fly, to Melt itself, to Hit inside, to Engage **a simply unforgettable Light**.

Light **survives in the shadow** because its LED glare is shaded **by glamour solutions**.



## DESIGN

Il design della luce è **intrinsecamente funzionalità ed estetica** e un approccio progettuale **creativo e adattativo**.

## SUL PERCORSO DELL'INNOVAZIONE

Una luce senza tempo in grado di comprendere i nuovi **bisogni umani** in un mondo dinamico in continua rapida evoluzione.

**Egoluce** propone una luce vissuta come esperienza di vita per **lighting designers**, architetti, progettisti come **partner e interlocutori**.

## QUALITÀ IN PRIMO LUOGO

Soluzioni di illuminazione che grazie ad un **alto livello di CRI, offerta di temperature colore, bianco dinamico e UGR**, sono in grado di adattarsi a tutti i progetti di interni ed esterni. fornendo una luce come risposta ai tuoi nuovi **progetti architettonici**.

Una luce capace di disegnare nuove forme nel vuoto per ottenere una esperienza visiva e sensoriale rinnovata.

## LA TUA LUCE

Una concezione orientata alla semplificazione del **concetto di design nella vita quotidiana**: una luce che **sa adattarsi** alle esigenze.

Il tempo vola così veloce che la vita si armonizza come la luce per condurre i tuoi sensi in un'**unica sinfonia**.

## ECO/EGO

Il riscaldamento globale e l'urgente necessità di **ridurre drasticamente il consumo di energia e le emissioni di CO<sub>2</sub>** sono ormai problemi riconosciuti a livello mondiale. In questa nuova era di consapevolezza ognuno ha un ruolo da svolgere, non importa quanto piccolo o grande sia.

**EGOLUCE è un'azienda attenta all'ambiente** e ha completamente rivisto la sua collezione proponendo nei suoi cataloghi una gamma completa di prodotti a **ridotto consumo energetico**.

Le scelte **eco-compatibili** contribuiscono alla sostenibilità ambientale e sono un tema fondamentale per Egoluce.



## DESIGN

Lighting design is both **inherently functional and innately aesthetic**.

Design approach: **generative** and **adaptive** creativities

Conceptual design based on **metaphors as a heuristic tool**.

## ON THE INNOVATION PATH

**Timeless light** able to figure out new **human needs** in a dynamic surfers world in constant **evolution**.

**Egoluce** proposes a light lived as a life experience to: Lighting **specialist**, Designers, Architects, Specifiers as **first partners**.

## QUALITY FIRST

Lighting solutions that because of: **high CRI level, K° offer, dynamic white and UGR solutions**, are able to adjust themselves to every interiors and exteriors projects.

Egoluce a Light as response to Your new **architectural projects**, light draws spaces in several shapes to get your own sensorial experience.

## YOUR OWN LIGHT

A new tradition oriented to the **contemporary context** that **simplifies the new design concept** in our daily life: **adjusting itself** with Your needs.

The time flies by so fast that the life tunes itself with the light to bless your senses **in a symphony**.

## ECO/EGO






Global warming and the urgent need to drastically **cut energy consumption and CO<sub>2</sub> emission** are now worldwide recognized problems. In this new era of awareness everyone has a role to play, no matter how small or big.

**EGOLUCE is an environmentally conscious** company and has totally revised his collection proposing in its catalogues a full range of **low consumption** products.


**Eco friendly** choices contribute to environment sustainability.



## EGOLUCE 40 th



## Sospensione - Suspensions



Aerostat p. 281



Alea p. 206



Baloon p. 239



Bureau p. 30



Charme p. 103



Extra p. 185



Fabric p. 96




Fokus p. 296



Giara p. 283



Kappa p. 251



Lancia di Achille p. 23



Lancia sospensione p. 167



Lancia Tonda p. 45



Lei p. 284



Liola p. 349



Llum p. 356



Lui p. 287



Matassa p. 220



Megavide p. 135



Milady p. 247

## Sospensione - Suspensions



Mir p. 382



Mork p. 231



Newton p. 109



Pavillon p. 279



Pevera p. 69



Phantom p. 270



Phantom Maxi p. 271



Pool p. 157



Prêt-à-porter p. 291



Radar p. 91



Rail p. 257



Rail Biemissione p. 259



Rail Quadra p. 163



Rulò p. 191



Slice p. 83



Spirit p. 123



Unidea p. 320



## Parete - Wall



Alba p. 343



Alea LED p. 205



Baloon p. 243




Bureau p. 39




CI p. 129



Drim p. 365



Extra p. 186



Flower p. 17



Fokus p. 299



Frida p. 362



Fusò p. 366



Ikon - Ikon maxi p. 337



Kalla p. 213




Lancia p. 173



Lancia cavo p. 169



Liola p. 348



Matassa p. 224



Mats p. 151



Maya p. 386




Minipin p. 378

## Parete - Wall




Mirò p. 374



Moonlight p. 55



Morning p. 313




Newton p. 119



Olimpia p. 390



Pupilla p. 143



Q light p. 63



Quinta p. 372



Rail p. 265




Read p. 339



Ringo p. 371



Siba p. 317



Slice p. 85



Modelli per montaggio sia a parete che soffitto  
Models for mounting both wall and ceiling

## Tavolo - Table



Alba p. 342



Dama p. 350



Kalla p. 217



Lancia p. 178



Llum p. 357



Unidea p. 331

## Terra - Floor



Alba p. 340



Baloon p. 241




Bureau p. 35



Dama p. 351



Lancia p. 179



Matassa p. 221



Newton p. 117



Olimpia p. 390



Unidea p. 333

Modelli per montaggio sia a parete che soffitto  
Models for mounting both wall and ceiling



## Soffitto - Ceiling



Alea LED p. 199




Alea Maxi p. 201



Disco p. 392



Drum p. 309



Fabric p. 97



Flip - Flip Maxi p. 376




Helios p. 380



Jazz p. 307




Kappa p. 253



Lancia p. 175




Luna p. 394



Matassa p. 225



Megavide p. 134



Musa p. 369



Phantom p. 272



Phantom Maxi p. 273



Prêt-à-porter p. 293



Rail p. 267



Rail Quadra p. 162



Roc p. 304



**Serie di lampade da parete/soffitto a luce diffusa**

**Il taglio asimmetrico del riflettore è l'elemento caratterizzante della lampada che appare diversa da ogni angolazione la si osservi.**

**La lampada è disponibile in due dimensioni; 40 e 50 cm. di diametro.**

**FLOWER può essere installata anche in composizioni di più elementi.**

**La predisposizione per un cablaggio passante permette di accostare più apparecchi partendo da un unico punto luce.**

Series of all/ceiling lamps for diffused light. The asymmetrical cut of the reflector is a peculiarity of this product line. The lamp shape continuously change when seen from different perspectives. Available in two diameters, 40 and 50cm, FLOWER can also be used to create multiple configurations. All lamps are predisposed for interconnection allowing installation of more elements on a single power outlet.

Série d'appliques/plafonniers pour lumière diffusé. Le découpage asymétrique du réflecteur est l'élément esthétique qui caractérise l'appareil. La forme de la lampe semble changer si on la regarde par des différents points de vue. Disponible en deux diamètres 40 et 50cm. FLOWER peut être utilisé pour créer des configurations multiples. La prédisposition de chaque appareil pour l'interconnection permet d'installer plusieurs éléments avec un seul point d'alimentation.

Serie von Wand-/deckenleuchten für diffuses Licht.

Die asymmetrische Schnitt des Reflektor ist die ästhetische Besonderheit dieser Leuchte. Der Lampenform wechselt sich, wenn gesehen von unterschiedlichen Standpunkten.

Die Leuchte ist in zwei Durchmesser verfügbar: 40 oder 50 cm.

FLOWER kann auch in Gruppen von mehrere Leuchten installiert werden.

Die Prädisposition für Zwischenverdrahtung ermöglicht die Montage von mehrere Leuchten auf eine einzelne Stromauslass.

Serie de lámparas de pared/techo para luz difusa. El corte asimétrico del reflector es una peculiaridad de esta línea de productos. La forma de la lámpara cambia continuamente cuando se ve desde diferentes perspectivas. Disponible en dos diámetros, 40 y 50 cm, FLOWER también se puede usar para crear configuraciones múltiples. Todas las lámparas están predispuestas para la interconexión, lo que permite la instalación de más elementos en una sola toma de corriente.

Настенный/потолочный светильник рассеянного света. Благодаря ассиметричной форме рассеивателя, светильник выглядит по-разному в зависимости от угла зрения. Предлагается в двух размерах: 40 и 50 см в диаметре. FLOWER может устанавливаться поодиночке, или в композиции из нескольких элементов. Предусмотрена возможность последовательно соединить несколько светильников в одну систему



**Flower**  
design S. Cornelissen  
**2018**

**Flower**  
design S. Cornelissen



**.01** Bianco - White




**.29** Foglia Oro - Gold leaf



**.30** Foglia Argento - Silver leaf

Flower è predisposta per cablaggi passanti per la realizzazione di composizioni multiple.  
*Flower is predisposed for interconnection allowing the creation of multiple configurations.*

**Flower**  
design S. Cornelissen





|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| <b>4584</b> | 1,6 kg                       |
| <b>.01</b>  | Bianco - White               |
| <b>.29</b>  | Foglia Oro - Gold leaf       |
| <b>.30</b>  | Foglia Argento - Silver leaf |

|            |                                                                                                                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>/WW</b> | LED 12,5W 1936lm 3000K                                                                                                                                                      |
| <b>F</b>   | IP 40                                                                                                                                                                       |
|            |   |

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| <b>4585</b> | 2,1 kg                       |
| <b>.01</b>  | Bianco - White               |
| <b>.29</b>  | Foglia Oro - Gold leaf       |
| <b>.30</b>  | Foglia Argento - Silver leaf |

|            |                                                                                                                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>/WW</b> | LED 12,5W 1936lm 3000K                                                                                                                                                      |
| <b>F</b>   | IP 40                                                                                                                                                                       |
|            |   |



**Flower**  
design S. Cornelissen



**Flower**  
design S. Cornelissen





**Lampada da sospensione a luce diffusa scorrevole ed orientabile su cavo in acciaio.**

**Corpo in alluminio e diffusore in policarbonato opalino.**

**LANCIA DI ACHILLE con la sua linea semplice ed elegante vuole essere un omaggio ad un'icona del design. Le dimensioni ridotte e la semplicità d'installazione ne consentono l'utilizzo anche in spazi minimi, angoli o dove talvolta è impossibile portare altre fonti di luce.**

Suspended Adjustable lamp for diffused light on steel cable.

Lamp frame made of aluminum with opal methacrylate diffuser.

LANCIA DI ACHILLE with its simple and elegant line is a tribute to an icon of design. Reduced dimensions and easiness of installation allows positioning in small areas and corners where there won't be space enough for other lighting solutions.

Suspension réglable pour lumière diffuse glissante sur câble en acier. Corps en aluminium et diffuseur en méthacrylate opalin. LANCIA DI ACHILLE avec sa silhouette simple et élégante est un hommage à une icône du design. Les dimensions réduites et la facilité d'installation permettent le positionnement dans des petites zones et dans des coins où il n'y aura pas assez d'espace pour d'autres solutions d'éclairage.

Einstellbare Pendelleuchte für diffuses Licht auf Stahlkabel. Lampenkörper aus Aluminium mit Opalmethacrylat-Diffusor. LANCIA DI ACHILLE mit seiner schlichten und eleganten Linie ist eine Hommage an eine Ikone des Designs. Reduzierte Abmessungen und einfache Installation ermöglichen die Positionierung in kleinen Bereichen und Ecken, wo nicht genügend Platz für andere Beleuchtungslösungen vorhanden ist.

Lámpara colgante ajustable para luz difusa sobre cable de acero. Cuerpo de perfil de aluminio con difusor de metacrilato opal. LANCIA DI ACHILLE con su línea simple y elegante es un homenaje a un icono del diseño. Las dimensiones reducidas y la facilidad de instalación permiten el posicionamiento en áreas pequeñas y esquinas donde no habrá suficiente espacio para otras soluciones de iluminación.

Подвесной светильник рассеянного света может подниматься и опускаться на стальном тросе, а также направляться в разные стороны. Корпус из алюминия, рассеиватель из матового поликарбоната. Простые, но очень элегантные линии этого светильника являются собой икону стиля. Небольшие размеры и простота установки позволяют использовать его в ограниченных пространствах, где бывает непросто разместить другие источники света.



## **Lancia di Achille**

design P. Pepere

**2017**

Lancia di Achille

design P. Pepere



.02 Nero - Black




.01 Bianco - White



.31 Cromo - Chromed

Lancia di Achille



design P. Pepere



1567 2,8 kg

|     |                   |
|-----|-------------------|
| .01 | Bianco - White    |
| .02 | Nero - Black      |
| .31 | Cromato - Chromed |

|     |                        |
|-----|------------------------|
| /W  | LED 19,5W 2600lm 4000K |
| /WW | LED 19,5W 2578lm 3000K |
| /XW | LED 19,5W 2329lm 2700K |



## Lancia di Achille

design P. Pepere



L'interruttore dimmer touch con memoria è integrato nel profilo.  
*The dimmer-switch with memory is integrated in the stem.*



Il contrappeso permette il posizionamento della lampada nel punto desiderato.  
*The counterweight maintains the lamp in the desired position.*

## Lancia di Achille

design P. Pepere



La lampada scorre in verticale sul cavo e può essere orientata.  
*The stem can move and be orientated along the vertical steel cable.*





**Lancia di Achille**  
design P. Pepere



**Lancia di Achille**  
design P. Pepere



**Collezione di lampade LED a luce indiretta.**  
**Corpo in alluminio con diffusore superiore in metacrilato satinato.**  
**Le forme minimal, risultato di un'estrema sintesi geometrica, ben si adattano a qualsiasi ambiente, sia pubblico che privato.**  
**Per tutti i modelli sono disponibili versioni dimmerabili.**


Collection of LED lamps for indirect light. Lamp body in aluminum topped by a satin methacrylate diffuser. Its minimalist shape, resulting from an extreme geometric synthesis makes it fit for any kind of public or private space. All models are also available in dimmable version.

Série de lampes à LED pour l'éclairage indirect.  
Structure en aluminium surmonté d'un diffuseur en méthacrylate satiné.  
Sa forme minimaliste, issue d'une synthèse géométrique extrême, le rend adapté à tout type d'espace public ou privé.  
Tous les modèles sont également disponibles en version dimmable.

*Serie von LED-Lampen für indirektes Licht. Lampengestell aus Aluminium mit Diffusor aus satiniertem Methacrylat. Seine minimalistische Form resultiert aus einer extremen geometrischen Synthese macht es für jede Art von öffentlichen oder privaten Räumen geeignet. Alle Modelle sind auch in dimmbarer Version erhältlich.*

*Serie de lámparas LED para luz indirecta. Estructura en aluminio cubierta por un difusor de metacrilato satinado. Su forma minimalista, resultado de una síntesis geométrica extrema lo hace apto para cualquier tipo de espacio público o privado. Todos los modelos también están disponibles en versión regulable.*

*Коллекция светодиодных светильников отраженного света. Корпус из алюминия с рассеивателем из сатинированного метакрилата. Строгие геометрические формы отлично вписываются в любое пространство, как общественное, так и жилое. Для всех моделей есть диммируемые варианты.*




**Bureau**  
design Matì  
**2017**



Esempio d'installazione con piastra in cartongesso (1554 + 0959).  
Example of installation with plate for plasterboard false ceilings (1554 + 0959).

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1554</b>                                                                         | 1,2 kg                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>.01</b>                                                                          | Bianco - White                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>.02</b>                                                                          | Nero - Black                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>/W</b>                                                                           | LED 25,3W 4080lm 4000K                                                              |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>/WW</b>                                                                          | LED 25,3W 3880lm 3000K                                                              |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>/XW</b>                                                                          | LED 25,3W 3720lm 2700K                                                              |                                                                                     |                                                                                     |
|  |  |  |  |





Accessori - Accessories

|                                                                                                    |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>0955</b>                                                                                        | 0,6 kg         |
| Rosone completo di alimentatore - <b>1 Bureau</b><br>Ceiling rose with converter - <b>1 Bureau</b> |                |
| <b>.01</b>                                                                                         | Bianco - White |
| <b>.02</b>                                                                                         | Nero - Black   |
|                                                                                                    |                |
| 50/60Hz 220-240V                                                                                   |                |
| <b>F</b>                                                                                           | <b>X</b>       |

|                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>0955</b>                                                                                                                                             | dim PUSH 1...10V                                                                    | 0,6 kg                                                                              |                                                                                     |
| Rosone completo di alimentatore<br>DIMMERABILE PUSH 1...10V - <b>1 Bureau</b><br>Ceiling rose with DIMMABLE PUSH<br>1...10V converter - <b>1 Bureau</b> |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>01/DIM</b>                                                                                                                                           | Bianco - White                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>02/DIM</b>                                                                                                                                           | Nero - Black                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
| 50/60Hz 220-240V                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                      |  |  |  |

|                                                                                                                                   |                |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| <b>0955</b>                                                                                                                       | dim DALI       | 0,6 kg      |
| Rosone completo di alimentatore DIMMERABILE DALI - <b>1 Bureau</b><br>Ceiling rose with DIMMABLE DALI converter - <b>1 Bureau</b> |                |             |
| <b>.01/DALI</b>                                                                                                                   | Bianco - White |             |
| <b>.02/DALI</b>                                                                                                                   | Nero - Black   |             |
|                                                                                                                                   |                |             |
| 50/60Hz 220-240V                                                                                                                  |                |             |
| <b>F</b>                                                                                                                          | <b>X</b>       | <b>DALI</b> |




1554 + 0955


|                                                                                                                          |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>0959</b>                                                                                                              | 0,3 kg         |
| Piastra per cartongesso con alimentatore - <b>1 Bureau</b><br>Plasterboard ceiling rose with converter - <b>1 Bureau</b> |                |
| <b>.01</b>                                                                                                               | Bianco - White |
| <b>.02</b>                                                                                                               | Nero - Black   |
|                                                                                                                          |                |
| 50/60Hz 220-240V                                                                                                         |                |
| <b>F</b>                                                                                                                 | <b>X</b>       |

|                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>0959</b>                                                                                                                                                                   | dim PUSH 1...10V                                                                    | 0,3 kg                                                                              |                                                                                     |
| Piastra per cartongesso con alimentatore<br>DIMMERABILE PUSH 1...10V - <b>1 Bureau</b><br>Plasterboard ceiling rose with DIMMABLE<br>PUSH 1...10V converter - <b>1 Bureau</b> |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| <hr/>                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>.01/DIM</b>                                                                                                                                                                | Bianco - White                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>.02/DIM</b>                                                                                                                                                                | Nero - Black                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
| <hr/>                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 50/60Hz 220-240V                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| <hr/>                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                            |  |  |  |

|                                                                                                                                                         |                |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| <b>0959</b>                                                                                                                                             | dim DALI       | 0,3 kg      |
| Piastra per cartongesso con alimentatore DIMMERABILE DALI - <b>1 Bureau</b><br>Plasterboard ceiling rose with DIMMABLE DALI converter - <b>1 Bureau</b> |                |             |
| <b>.01/DALI</b>                                                                                                                                         | Bianco - White |             |
| <b>.02/DALI</b>                                                                                                                                         | Nero - Black   |             |
|                                                                                                                                                         |                |             |
| 50/60Hz 220-240V                                                                                                                                        |                |             |
| <b>F</b>                                                                                                                                                | <b>X</b>       | <b>DALI</b> |



9,5 cm.



1554 + 0959





Bureau  
design Mati






Bureau  
design Mati



| 3508 | 8,5 kg                 |
|------|------------------------|
| .01  | Bianco - White         |
| .02  | Nero - Black           |
| .05  | Rosso - Red            |
| /W   | LED 25,3W 4080lm 4000K |
| /WW  | LED 25,3W 3880lm 3000K |
| /XW  | LED 25,3W 3720lm 2700K |
| F    |                        |

| 3509 dim | 8,5 kg                 |
|----------|------------------------|
| .01      | Bianco - White         |
| .02      | Nero - Black           |
| .05      | Rosso - Red            |
| /W       | LED 25,3W 4080lm 4000K |
| /WW      | LED 25,3W 3880lm 3000K |
| /XW      | LED 25,3W 3720lm 2700K |
| F        |                        |









|             |                |
|-------------|----------------|
| <b>4587</b> | 1,7 kg         |
| <b>.01</b>  | Bianco - White |
| <b>.02</b>  | Nero - Black   |
| <b>.05</b>  | Rosso - Red    |

|            |                        |
|------------|------------------------|
| <b>/W</b>  | LED 25,3W 4080lm 4000K |
| <b>/WW</b> | LED 25,3W 3880lm 3000K |
| <b>/XW</b> | LED 25,3W 3720lm 2700K |




|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| <b>4588</b> dim PUSH 1...10V | 2 kg           |
| <b>.01</b>                   | Bianco - White |
| <b>.02</b>                   | Nero - Black   |
| <b>.05</b>                   | Rosso - Red    |

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| <b>/W/DIM</b>  | LED 25,3W 4080lm 4000K |
| <b>/WW/DIM</b> | LED 25,3W 3880lm 3000K |
| <b>/XW/DIM</b> | LED 25,3W 3720lm 2700K |



|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>4588</b> dim DALI | 2 kg           |
| <b>.01</b>           | Bianco - White |
| <b>.02</b>           | Nero - Black   |
| <b>.05</b>           | Rosso - Red    |

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| <b>/W/DALI</b>  | LED 25,3W 4080lm 4000K |
| <b>/WW/DALI</b> | LED 25,3W 3880lm 3000K |
| <b>/XW/DALI</b> | LED 25,3W 3720lm 2700K |



**Lampade a sospensione a luce LED.**  
**Corpo in alluminio con diffusore in**  
**polycarbonato opalino.**  
**La sola versione con diametro 70 cm. è**  
**disponibile anche in cromo lucido ed**  
**oro spazzolato.**  
**La luce uniforme è rivolta all'interno del**  
**cerchio.**  
**A richiesta sono disponibili versioni**  
**dimmerabili.**


Series of suspension lamps for diffused LED light. The lamp structure is composed by an extruded aluminum profile with opal polycarbonate diffuser. The smallest option, diameter 70 cm, is also available in chrome finish or satin gold. A uniform light flows towards the inner part of the circle. Dimmable options are available upon request.

Série suspensions pour lumière LED diffuse.  
 Structure en profil d'aluminium extrudé avec diffuseur en polycarbonate opalin.  
 La version plus petite, diamètre 70 cm, est également disponible en finition chromée ou en or brossé.  
 Une lumière uniforme se dirige vers la partie intérieure du cercle.  
 Des options de gradables sont disponibles sur demande.

Serie von Hängeleuchten für diffuses LED-Licht. Struktur aus Aluminiumprofil mit opalem Polycarbonat-Diffusor.  
 Die kleinste Variante, Durchmesser 70 cm, ist auch in Chrom oder gebürstetem Gold erhältlich.  
 Ein homogenes Licht fließt in Richtung der Mittel des Kreises.  
 Dimmbare Optionen sind auf Anfrage erhältlich.

Serie de colgantes para luz LED difusa.  
 Estructura en perfil de aluminio extruido con difusor de polycarbonato opal.  
 La opción más pequeña, diámetro 70 cm, también está disponible en acabado cromado o en oro cepillado.  
 Una luz uniforme fluye hacia la parte interna del círculo.  
 Las opciones regulables están disponibles bajo petición.

Подвесной светодиодный светильник.  
 Корпус из алюминия, рассеиватель из матового поликарбоната. Модель 70 см в диаметре существует также в отделке блестящий хром и брашированное золото.  
 Внутри круга свет ложится очень ровно.  
 По запросу имеются диммируемые варианты.



**Lancia Tonda**  
 design P. Pepere  
**2017**




# Lancia Tonda

design P. Pepere



# Lancia Tonda

design P. Pepere



Lancia Tonda  
design P. Pepere



.01 Bianco - White



.02 Nero - Black



.31 Cromo - Chromed




.25 Dorato satinato - Satin gold

Lancia Tonda  
design P. Pepere

1562 1,10 kg

|     |                              |
|-----|------------------------------|
| .01 | Bianco - White               |
| .02 | Nero - Black                 |
| .25 | Dorato satinato - Satin gold |
| .31 | Cromato - Chromed            |


|     |                        |
|-----|------------------------|
| /W  | LED 37,5W 5000lm 4000K |
| /WW | LED 37,5W 4958lm 3000K |
| /XW | LED 37,5W 4479lm 2700K |



1563 1,45 kg

|     |                |
|-----|----------------|
| .01 | Bianco - White |
| .02 | Nero - Black   |


|     |                      |
|-----|----------------------|
| /W  | LED 54W 7200lm 4000K |
| /WW | LED 54W 7140lm 3000K |
| /XW | LED 54W 6450lm 2700K |



1564 2,35 kg

|     |                |
|-----|----------------|
| .01 | Bianco - White |
| .02 | Nero - Black   |

|     |                       |
|-----|-----------------------|
| /W  | LED 81W 10800lm 4000K |
| /WW | LED 81W 10710lm 3000K |
| /XW | LED 81W 9675lm 2700K  |



Lancia Tonda System
design P. Pepere



A1562.01/... + A1563.01/... + A1564.01... + 3 0091/A + 0990/200






A1562.01/... + A1563.01/... + A1564.01... + 3 0091/A + 0990/200

Lancia Tonda System
design P. Pepere

| LED source 24V - 18W/mt |      |      |                                  |                 |      | Composizioni multiple - Multiple installations |       |                 |       |
|-------------------------|------|------|----------------------------------|-----------------|------|------------------------------------------------|-------|-----------------|-------|
| Codice Code             | Ø cm | watt | Finitura Finishes                | LED color 2700K | Lm   | LED color 3000K                                | Lm    | LED color 4000K | Lm    |
| A1562                   | 70   | 37,5 | .01 Bianco - White               | /XW             | 4479 | /WW                                            | 4958  | /W              | 5000  |
| A1562                   | 70   | 37,5 | .02 Nero - Black                 | /XW             | 4479 | /WW                                            | 4958  | /W              | 5000  |
| A1562                   | 70   | 37,5 | .25 Dorato satinato - Satin gold | /XW             | 4479 | /WW                                            | 4958  | /W              | 5000  |
| A1562                   | 70   | 37,5 | .31 Cromato - Chromed            | /XW             | 4479 | /WW                                            | 4958  | /W              | 5000  |
| A1563                   | 100  | 54   | .01 Bianco - White               | /XW             | 6450 | /WW                                            | 7140  | /W              | 7200  |
| A1563                   | 100  | 54   | .02 Nero - Black                 | /XW             | 6450 | /WW                                            | 7140  | /W              | 7200  |
| A1564                   | 150  | 81   | .01 Bianco - White               | /XW             | 9675 | /WW                                            | 10710 | /W              | 10800 |
| A1564                   | 150  | 81   | .02 Nero - Black                 | /XW             | 9675 | /WW                                            | 10710 | /W              | 10800 |

Lunghezza del cavo elettrico 250cm - Electric cable lenght 250cm

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>0990/150</b> 2 kg</p> <p>Rosone completo di alimentatore <b>150W</b><br/>Ceiling rose with converter <b>150W</b></p> <p><b>.01</b> Bianco - White<br/><b>.02</b> Nero - Black</p> <p>50/60Hz 220-240V - 150W</p> <p>F</p>  | <p><b>0990/200</b> 2 kg</p> <p>Rosone completo di alimentatori <b>2x100W</b><br/>Ceiling rose with converters <b>2x100W</b></p> <p><b>.01</b> Bianco - White<br/><b>.02</b> Nero - Black</p> <p>50/60Hz 220-240V - 2x100W</p> <p>F</p>  | <p><b>0991/A</b></p> <p>Kit fissaggio singola lampada<br/>Single lamp cable kit</p> <p>3 Cavi acciaio 2mt.<br/>3 Decentratori fissaggio cavo.<br/>3 Clip reggi lampadina.</p> <p>3 Stell cables 2mt.<br/>3 Element for cable fixing.<br/>3 Suspension clips.</p>  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|




Tabella esempi combinazioni: Table of combinations:

| Ø cm | Watt | codice code | 0990/150 |   |   |   |   |   | 0990/200 |   |   |   |   |
|------|------|-------------|----------|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|
| 70   | 37,5 | A1562       | 1        |   | 1 | 2 | 3 |   | 1        | 2 |   | 4 | 3 |
| 100  | 54   | A1563       | 1        | 1 |   | 1 |   | 2 | 1        |   |   |   | 1 |
| 150  | 81   | A1564       |          | 1 | 1 |   |   |   | 1        | 1 | 2 |   |   |

Lancia Tonda System
design P. Pepere



A1562.01/... + A1563.01/... + A1564.01... + 3 0091/B + 0990/200

Lancia Tonda System
design P. Pepere

LED source 24V - 18W/mt

| Composizioni multiple - Multiple installations |      |      |                   |                              |                 |      |                 |       |                 |       |
|------------------------------------------------|------|------|-------------------|------------------------------|-----------------|------|-----------------|-------|-----------------|-------|
| Codice Code                                    | Ø cm | watt | Finitura Finishes |                              | LED color 2700K | Lm   | LED color 3000K | Lm    | LED color 4000K | Lm    |
| A1562                                          | 70   | 37,5 | .01               | Bianco - White               | /XW             | 4479 | /WW             | 4958  | /W              | 5000  |
| A1562                                          | 70   | 37,5 | .02               | Nero - Black                 | /XW             | 4479 | /WW             | 4958  | /W              | 5000  |
| A1562                                          | 70   | 37,5 | .25               | Dorato satinato - Satin gold | /XW             | 4479 | /WW             | 4958  | /W              | 5000  |
| A1562                                          | 70   | 37,5 | .31               | Cromato - Chromed            | /XW             | 4479 | /WW             | 4958  | /W              | 5000  |
| A1563                                          | 100  | 54   | .01               | Bianco - White               | /XW             | 6450 | /WW             | 7140  | /W              | 7200  |
| A1563                                          | 100  | 54   | .02               | Nero - Black                 | /XW             | 6450 | /WW             | 7140  | /W              | 7200  |
| A1564                                          | 150  | 81   | .01               | Bianco - White               | /XW             | 9675 | /WW             | 10710 | /W              | 10800 |
| A1564                                          | 150  | 81   | .02               | Nero - Black                 | /XW             | 9675 | /WW             | 10710 | /W              | 10800 |

FIII

CRI >90

Lunghezza del cavo elettrico 250cm - Electric cable lenght 250cm

0990/1502 kg


Rosone completo di alimentatore 150W  
Ceiling rose with converter 150W

.01Bianco - White

.02Nero - Black

50/60Hz 220-240V - 150W

FIII



0990/2002 kg


Rosone completo di alimentatori 2x100W  
Ceiling rose with converters 2x100W

.01Bianco - White

.02Nero - Black

50/60Hz 220-240V - 2x100W

FIII




0991/B

Kit fissaggio composizioni 3 lampade  
3 lamps cable kit

3 Cavi acciaio 4mt.  
1 Decentratore fissaggio cavi.  
3 Clip reggi lampadina.

3 Stell cables 4mt.  
1 Displacement element for cable fixing.  
3 Suspension clips.







Tabella esempi combinazioni: Table of combinations:

| Ø cm | Watt | codice code | 0990/150 |   |   |   |   |   | 0990/200 |   |   |
|------|------|-------------|----------|---|---|---|---|---|----------|---|---|
| 70   | 37,5 | A1562       | 1        |   | 1 | 2 | 3 |   | 1        | 2 |   |
| 100  | 54   | A1563       | 1        | 1 |   | 1 |   | 2 | 1        |   |   |
| 150  | 81   | A1564       |          | 1 | 1 |   |   |   | 1        | 1 | 2 |



**Lancia Tonda**  
design P. Pepere



**Lancia Tonda**  
design P. Pepere





**Lampade da parete o soffitto con emissione radiale.**  
**Alimentatore integrato, versioni dimmerabili a richiesta.**  
**La versione grezza (.01) del disco frontale in MDF richiede una ulteriore finitura con idropittura od altro a scelta. Sono disponibili le seguenti versioni finite: verniciata lavagna, foglia oro o foglia argento.**  
**La sola versione piccola è disponibile anche con specchio.**  
**Partendo da un unico punto di alimentazione è possibile creare composizioni intersecando più elementi grazie ad un apposito kit da ordinare separatamente (Art. 0963).**


Ceiling/wall lamp for radial light emission. In the raw version .01 the frontal MDF panel requires further finishing with water paint or other varnishes at choice. Following finished versions are available: blackboard, gold leaf, silver leaf.  
Only the smaller option is also available with mirror.  
It is possible to create compositions overlapping more elements by means of a specific kit (Art. 0963) to be ordered separately.

Plafonnier / applique pour l'émission de lumière radiale.  
Dans la version brute .01, le panneau MDF frontal nécessite d'une ultérieure finition à choix avec teinte à l'eau ou d'autres vernis.  
Autres versions disponibles: tableau noir, feuille d'or, feuille d'argent.  
Seulement la petite version est disponible avec miroir.  
C'est possible de créer des compositions superposant plusieurs éléments grâce à un kit spécifique (Art 0963) à commander séparément.

Decken- / Wandleuchte für radiale Lichtemission.  
In der Rohversion .01 muss die Frontplatte aus MDF mit Wasserfarbe oder anderen Lacken nachbearbeitet werden.  
Fertige Versionen: Schultafel, Blattgold, Blattsilber.  
Nur die kleinere Option ist mit Spiegel verfügbar.  
Mit einem spezifischen Kit (Art. 0963), das separat zu bestellen ist, kann man eine Komposition zu erstellen, die mehrere Elemente überlappt.


Lámpara de techo/pared para emisión de luz radial.  
En la versión bruta .01, el panel frontal de MDF requiere un acabado adicional con pintura al agua u otros barnices a elección.  
El producto es también disponible en las versiones siguientes: pizarra, hoja de oro, hoja de plata.  
Solo la opción pequeña también está disponible con espejo.  
Mediante un kit específico (Art. 0963), que debe pedirse por separado, es posible crear composiciones superponendo más elementos.

Настенные и потолочный светильник брющего света.  
Блок питания встроен. По запросу есть диммируемые варианты.  
После установки необходимо закрасить переднюю панель обычной вододисперсионной краской.  
Светильник меньшего диаметра может быть с зеркальной поверхностью, либо с отделкой из сусального золота или сусального серебра.  
Подключаясь из одной точки, можно создать разные композиции, накладывающиеся друг на друга благодаря специальному монтажному набору, который заказывается отдельно (арт. 0963).



**Moonlight**  
design ABS Studio  
**2016**

design ABS Studio



**.01** Bianco grezzo da finire  
Raw white to be painted



## .14 Lavagna Blackboard



**.29** Foglia Oro  
Gold leaf



**.30** Foglia Argento  
Silver leaf

**.56** Specchio - Mirror





4582.01/... + 4583.01/... + 0963.01

## 4582

1,8 kg

|            |                              |         |
|------------|------------------------------|---------|
| <b>.01</b> | Bianco grezzo - Raw white    |         |
| <b>.14</b> | Lavagna - Blackboard         |         |
| <b>.29</b> | Foglia oro - Gold leaf       |         |
| <b>.30</b> | Foglia argento - Silver leaf |         |
| <b>.56</b> | Specchio - Mirror            | 2,80 kg |

|     |                      |
|-----|----------------------|
| /W  | LED 15W 2000lm 4000K |
| /WW | LED 15W 1900lm 3000K |
| /XW | LED 15W 1780lm 2700K |




## 4583

3,0 kg

|     |                              |
|-----|------------------------------|
| .01 | Bianco grezzo - Raw white    |
| .14 | Lavagna - Blackboard         |
| .29 | Foglia oro - Gold leaf       |
| .30 | Foglia argento - Silver leaf |

|            |                      |
|------------|----------------------|
| <b>/W</b>  | LED 24W 3200lm 4000K |
| <b>/WW</b> | LED 24W 3040lm 3000K |
| <b>/XW</b> | LED 24W 2848lm 2700K |



## 0963


0,3 kg




---

Distanziale per composizioni multiple  
Kit for overlapping


---

**.01** Bianco - White





Esempio di installazione singola.  
Example of single installation.



Esempio di installazione multipla con distanziali.  
Example of multiple installation with spacers.





**Lampade da parete o soffitto con emissione radiale.**  
**Alimentatore integrato, versioni dimmerabili a richiesta.**  
**La versione grezza (.01) del frontale in MDF richiede una ulteriore finitura con idropittura od altro a scelta.**  
**Sono disponibili le seguenti versioni finite: verniciata lavagna, foglia oro o foglia argento.**  
**La sola versione piccola è disponibile anche con specchio.**  
**Partendo da un unico punto di alimentazione è possibile creare composizioni intersecando più elementi grazie ad un apposito kit da ordinare separatamente (Art. 0963).**


Ceiling/wall lamp for radial light emission. In the raw version .01 the frontal MDF panel requires further finishing with water paint or other varnishes at choice. Following finished versions are available: blackboard, gold leaf, silver leaf.  
Only the smaller option is also available with mirror.  
It is possible to create compositions overlapping more elements by means of a specific kit (Art. 0963) to be ordered separately.

Plafonnier / applique pour l'émission de lumière radiale.  
Dans la version brute .01, le panneau MDF frontal nécessite d'une ultérieure finition à choix avec teinte à l'eau ou d'autres vernis.  
Autres versions disponibles: tableau noir, feuille d'or, feuille d'argent.  
Seulement la petite version est disponible avec miroir.  
C'est possible de créer des compositions superposant plusieurs éléments grâce à un kit spécifique (Art 0963) à commander séparément.

Decken- / Wandleuchte für radiale Lichtemission.  
In der Rohversion .01 muss die Frontplatte aus MDF mit Wasserfarbe oder anderen Lacken nachbearbeitet werden.  
Fertige Versionen: Schultafel, Blattgold, Blattsilber.  
Nur die kleinere Option ist mit Spiegel verfügbar.  
Mit einem spezifischen Kit (Art. 0963), das separat zu bestellen ist, kann man eine Komposition zu erstellen, die mehrere Elemente überlappt.

Lámpara de techo/pared para emisión de luz radial.  
En la versión bruta .01, el panel frontal de MDF requiere un acabado adicional con pintura al agua u otros barnices a elección.  
El producto es también disponible en las versiones siguientes: pizarra, hoja de oro, hoja de plata.  
Solo la opción pequeña también está disponible con espejo.  
Mediante un kit específico (Art. 0963), que debe pedirse por separado, es posible crear composiciones superponiendo más elementos.

Настенные и потолочный светильник бреющего света.  
Блок питания встроен. По запросу есть диммируемые варианты.  
После установки необходимо закрасить переднюю панель обычной вододисперсионной краской.  
Светильник меньшего диаметра может быть с зеркальной поверхностью, либо с отделкой из сусального золота или сусального серебра.  
Подключаясь из одной точки, можно создать разные композиции, накладывающиеся друг на друга благодаря специальному монтажному набору, который заказывается отдельно (арт. 0963).




**Q Light**  
design ABS Studio  
**2017**






.30 Foglia Argento - Silver leaf




.29 Foglia Oro - Gold leaf




.01 Bianco grezzo da finire  
Raw white to be painted



.14 Lavagna - Blackboard




.56 Specchio - Mirror




|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| <b>4590</b> | 2 kg                         |
| <b>.01</b>  | Bianco - White               |
| <b>.14</b>  | Lavagna - Blackboard         |
| <b>.29</b>  | Foglia oro - Gold leaf       |
| <b>.30</b>  | Foglia argento - Silver leaf |
| <b>.56</b>  | Specchio - Mirror 3 kg       |

|            |                      |
|------------|----------------------|
| <b>/W</b>  | LED 15W 2000lm 4000K |
| <b>/WW</b> | LED 15W 1900lm 3000K |
| <b>/XW</b> | LED 15W 1780lm 2700K |



|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| <b>4591</b> | 3,2 kg                       |
| <b>.01</b>  | Bianco - White               |
| <b>.14</b>  | Lavagna - Blackboard         |
| <b>.29</b>  | Foglia oro - Gold leaf       |
| <b>.30</b>  | Foglia argento - Silver leaf |


|            |                      |
|------------|----------------------|
| <b>/W</b>  | LED 24W 3200lm 4000K |
| <b>/WW</b> | LED 24W 3040lm 3000K |
| <b>/XW</b> | LED 24W 2848lm 2700K |





|             |        |
|-------------|--------|
| <b>0963</b> | 0,3 kg |
|-------------|--------|

Distanziale per composizioni multiple  
Kit for overlapping


|            |                |
|------------|----------------|
| <b>.01</b> | Bianco - White |
|------------|----------------|







Esempio di installazione singola.  
*Example of single installation.*



Esempio di installazione multipla con distanziali.  
*Example of multiple installation with spacers.*



**Lampada o sistema d'illuminazione a sospensione componibile.**  
**Il corpo è in alluminio e legno; il primo consente di dissipare il calore mentre il legno in spessore ne caratterizza la forma ad imbuto.**  
**La sorgente COB LED è arretrata e schermata da un diffusore opalino.**  
**Questa scelta permette di avere tutti i vantaggi della tecnologia LED garantendo una luce diretta gradevole e non abbagliante.**  
**Il rosone conico contiene il driver.**

Suspension and modular lighting system.  
Lamp structure is made of aluminum and wood.

Aluminum is an efficient heat sink whilst the thickness of beech wood highlights the funnel shape of the lamp.  
The COB LED light source is recessed and screened by an opal diffuser.  
This solution allows to exploit all advantages offered by LED technology granting at the same time a comfortable and non-dazzling direct light.  
The conical canopy made of varnished ABS contains the LED driver.

Suspension et système d'éclairage composable suspendu.  
Structure en aluminium et bois.  
L'aluminium est un efficace dissipateur de chaleur, le bois de hêtre en épaisseur met en évidence la forme de entonnoir de la lampe.  
La source de lumière LED COB est reculée et protégée par un diffuseur opale.  
Cette solution permet d'exploiter tous les avantages offerts par la technologie LED en ayant au même temps une lumière directe confortable et non-éblouissante.  
La rosace conique en ABS verni contient le driver LED.

Pendelleuchte sowie Modulares Beleuchtung-System zur Abhängung.  
Die Struktur besteht aus Aluminium und Holz.  
Aluminium ist eine effiziente Kühlkörper.  
Der dicke Schirm aus Buchenholz unterstreicht die Trichterform der Lampe.  
Die COB-LED-Lichtquelle ist zurückgetreten und durch einen opalen Diffusor abgeschirmt. Diese Lösung ermöglicht es, alle Vorteile der LED-Technologie zu nutzen gleichzeitig ein angenehmes und blendfreies direktes Licht zu bekommen.  
Die konische Baldachin aus lackiertem ABS enthält den LED-Driver.


Lámpara de suspensión con fuente de luz LED. La estructura de la lámpara está hecha de aluminio y madera.  
El aluminio es un buen disipador de calor.  
El espesor del madera de haya resalta la forma del embudo de la lámpara.  
La fuente de luz LED COB es puesta a tras y protegida por un difusor opal.  
Esta solución permite explotar todas las ventajas que ofrece la tecnología LED otorgando al mismo tiempo una luz directa cómoda y no deslumbrante.  
El florón cónico de ABS barnizado contiene el driver LED.

Подвесной светодиодный светильник.  
Корпус из алюминия и дерева.  
Алюминий хорошо отводит тепло, а корпус в форме воронки сделан из дерева (ясень).  
Источник света углублен в корпус и закрыт матовым диффузором.  
Благодаря этому высокоэффективный и экономичный светодиод дает отличный направленный свет, но не слепит.  
Потолочная розетка конической формы включает в себя драйвер.



**Pevera**  
design Matì  
**2017**


**Pevera**  
design Mati



**.01** Bianco - White



**.02** Nero - Black



**.05** Rosso - Red

PEVERA è disponibile bianco opaco con cavo trasparente, nero opaco con cavo nero e rosso rubino con cavo trasparente.  
*PEVERA is available in matt white with transparent cable, matt black with black cable and ruby red with transparent cable.*


**Pevera**  
design Mati



**1551** 0,6 kg

|            |                |
|------------|----------------|
| <b>.01</b> | Bianco - White |
| <b>.02</b> | Nero - Black   |
| <b>.05</b> | Rosso - Red    |

|            |                      |
|------------|----------------------|
| <b>/W</b>  | LED 6,5W 865lm 4000K |
| <b>/WW</b> | LED 6,5W 844lm 3000K |
| <b>/XW</b> | LED 6,5W 825lm 2700K |





Pevera System 1  
design Mati




Esempio d'installazione con presa di corrente comandata (1569.02 + 0968.02).  
Example of installation on a switchable socket (1596.02 + 0968.02).




Esempio d'installazione con scatola a parete con interruttore (1568.02 + 0969/S.02).  
Example of installation of a wall box with switch (1568.02 + 0969/S.02).

|             |                      |        |                                                                                     |
|-------------|----------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1568</b> | 0,5 kg               |        |                                                                                     |
| <b>.01</b>  | Bianco - White       |        |                                                                                     |
| <b>.02</b>  | Nero - Black         |        |                                                                                     |
| <b>.05</b>  | Rosso - Red          |        |                                                                                     |
| <b>/W</b>   | LED 6,5W 865lm 4000K |        |                                                                                     |
| <b>/WW</b>  | LED 6,5W 844lm 3000K |        |                                                                                     |
| <b>/XW</b>  | LED 6,5W 825lm 2700K |        |                                                                                     |
| <b>F</b>    | <b>III</b>           | 300 cm |  |



Pevera System 1  
design Mati

|             |                      |         |                                                                                     |
|-------------|----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1569</b> | 0,7 kg               |         |                                                                                     |
| <b>.01</b>  | Bianco - White       |         |                                                                                     |
| <b>.02</b>  | Nero - Black         |         |                                                                                     |
| <b>.05</b>  | Rosso - Red          |         |                                                                                     |
| <b>/W</b>   | LED 6,5W 865lm 4000K |         |                                                                                     |
| <b>/WW</b>  | LED 6,5W 844lm 3000K |         |                                                                                     |
| <b>/XW</b>  | LED 6,5W 825lm 2700K |         |                                                                                     |
| <b>F</b>    | <b>III</b>           | 1000 cm |  |



Accessori - Accessories

|                                                                                                         |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>0968</b>                                                                                             | 0,1 kg       |
| Spina a parete con driver integrato + Jack - <b>1 Pevera</b><br>Plug in driver + Jack - <b>1 Pevera</b> |              |
| <b>.02</b>                                                                                              | Nero - Black |
| 50/60Hz 220-240V                                                                                        |              |
|                                                                                                         |              |



|                                                                                                                      |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>0969</b>                                                                                                          | 0,2 kg         |
| Rosone senza interruttore con driver integrato - <b>1 Pevera</b><br>Canopy with driver (no switch) - <b>1 Pevera</b> |                |
| <b>.01</b>                                                                                                           | Bianco - White |
| <b>.02</b>                                                                                                           | Nero - Black   |
| 50/60Hz 220-240V                                                                                                     |                |
|                                                                                                                      |                |




Ø 9,3 cm. - h. 3 cm.

|                                                                                                           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>0969/S</b>                                                                                             | 0,25 kg        |
| Scatola con interruttore con driver integrato - <b>1 Pevera</b><br>Wall box with switch - <b>1 Pevera</b> |                |
| <b>.01</b>                                                                                                | Bianco - White |
| <b>.02</b>                                                                                                | Nero - Black   |
| 50/60Hz 220-240V                                                                                          |                |
|                                                                                                           |                |



Ø 9,3 cm. - h. 3 cm.

|                                                                                               |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>0970</b>                                                                                   |                                                                                       |
| Rosone per cartongesso con alimentatore                                                       |                                                                                       |
| <b>1 Pevera</b>                                                                               |                                                                                       |
| Plasterboard ceiling rose with converter                                                      |                                                                                       |
| <b>1 Pevera</b>                                                                               |                                                                                       |
| <b>.01</b>                                                                                    | Bianco - White                                                                        |
| <b>.02</b>                                                                                    | Nero - Black                                                                          |
| 50/60Hz 220-240V                                                                              |                                                                                       |
|          |  |
|  7,5 cm. |                                                                                       |



SOLO COLLEGAMENTO IN SERIE - ONLY SERIAL CONNECTION


**Pevera System 2**  
design Mati




Esempio d'installazione (n°2 1568.02 + 0557/2 .02).  
Example of installation (2 x 1568.02 + 0557/2 .02).

**Pevera System 2**  
design Mati

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1568</b>                                                                         |                                                                                     | 0,5 kg                                                                              |                                                                                     |
| <b>.01</b>                                                                          | Bianco - White                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>.02</b>                                                                          | Nero - Black                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>.05</b>                                                                          | Rosso - Red                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>/W</b>                                                                           | LED 6,5W 865lm 4000K                                                                |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>/WW</b>                                                                          | LED 6,5W 844lm 3000K                                                                |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>/XW</b>                                                                          | LED 6,5W 825lm 2700K                                                                |                                                                                     |                                                                                     |
|  |  |  |  |





|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1569</b>                                                                         |                                                                                     | 0,7 kg                                                                              |                                                                                     |
| <b>.01</b>                                                                          | Bianco - White                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>.02</b>                                                                          | Nero - Black                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>.05</b>                                                                          | Rosso - Red                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>/W</b>                                                                           | LED 6,5W 865lm 4000K                                                                |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>/WW</b>                                                                          | LED 6,5W 844lm 3000K                                                                |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>/XW</b>                                                                          | LED 6,5W 825lm 2700K                                                                |                                                                                     |                                                                                     |
|  |  |  |  |




**Accessori - Accessories**

|                                                                                                       |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>0557/2</b>                                                                                         | 0,5 kg         |
| Rosone completo<br>di alimentatore - <b>2 Pevera</b><br>Ceiling rose with converter - <b>2 Pevera</b> |                |
| <b>.01</b>                                                                                            | Bianco - White |
| <b>.02</b>                                                                                            | Nero - Black   |
| 50/60Hz 220-240V                                                                                      |                |
| <b>F</b>                                                                                              | <b>X</b>       |



N° 2 1568 + 0557/2



N° 2 1569 + 0557/2

SOLO COLLEGAMENTO IN SERIE - ONLY SERIAL CONNECTION

Pevera System Multiplo  
design Mati




Esempio d'installazione radiale con rosone centrale (n°3 1568.01 + 0557/3 .01).  
Example of radial installation with central canopy (3 x 1568.01 + 0557/3 .01).

Pevera System Multiplo  
design Mati

|             |                |
|-------------|----------------|
| <b>1568</b> | 0,5 kg         |
| <b>.01</b>  | Bianco - White |
| <b>.02</b>  | Nero - Black   |
| <b>.05</b>  | Rosso - Red    |

|            |                      |
|------------|----------------------|
| <b>/W</b>  | LED 6,5W 865lm 4000K |
| <b>/WW</b> | LED 6,5W 844lm 3000K |
| <b>/XW</b> | LED 6,5W 825lm 2700K |





Accessori - Accessories

|                                                                                                       |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>0557/3</b>                                                                                         | 1,7 kg |
| Rosone completo<br>di alimentatore - <b>3 Pevera</b><br>Ceiling rose with converter - <b>3 Pevera</b> |        |

|            |                |
|------------|----------------|
| <b>.01</b> | Bianco - White |
| <b>.02</b> | Nero - Black   |

50/60Hz 220-240V





N° 3 1568 + 0557/3


|                                                                                                           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>0557/6</b>                                                                                             | 1,8 kg |
| Rosone completo<br>di alimentatore - <b>4/6 Pevera</b><br>Ceiling rose with converter - <b>4/6 Pevera</b> |        |

|            |                |
|------------|----------------|
| <b>.01</b> | Bianco - White |
| <b>.02</b> | Nero - Black   |

50/60Hz 220-240V



N° 4 1568 + 0557/6



N° 6 1568 + 0557/6

SOLO COLLEGAMENTO IN SERIE - ONLY SERIAL CONNECTION




Pevera System Lineare  
design Mati



Esempio d'installazione lineare (n°3 1568.01 + 0556/3 .01).  
Example of linear installation (3 x1568.01 + 0556/3 .01).



Pevera System Lineare  
design Mati

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| <b>1568</b> | 0,5 kg               |
| <b>.01</b>  | Bianco - White       |
| <b>.02</b>  | Nero - Black         |
| <b>.05</b>  | Rosso - Red          |
| <b>/W</b>   | LED 6,5W 865lm 4000K |
| <b>/WW</b>  | LED 6,5W 844lm 3000K |
| <b>/XW</b>  | LED 6,5W 825lm 2700K |
| <b>F</b>    | <b>III</b>           |
|             |                      |





Accessori - Accessories

|                                                                                                    |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>0556/3</b>                                                                                      | 1,2 kg         |
| Rosone completo di alimentatore - <b>3 Pevera</b><br>Ceiling rose with converter - <b>3 Pevera</b> |                |
| <b>.01</b>                                                                                         | Bianco - White |
| <b>.02</b>                                                                                         | Nero - Black   |
| <b>.05</b>                                                                                         | Rosso - Red    |
| 50/60Hz 220-240V                                                                                   |                |
| <b>F</b>                                                                                           |                |





N° 3 1568 + 0556/3 ...

|                                                                                                    |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>0556/4</b>                                                                                      | 1,4 kg         |
| Rosone completo di alimentatore - <b>4 Pevera</b><br>Ceiling rose with converter - <b>4 Pevera</b> |                |
| <b>.01</b>                                                                                         | Bianco - White |
| <b>.02</b>                                                                                         | Nero - Black   |
| <b>.05</b>                                                                                         | Rosso - Red    |
| 50/60Hz 220-240V                                                                                   |                |
| <b>F</b>                                                                                           |                |



N° 4 1568 + 0556/4 ...

|                                                                                                    |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>0556/6</b>                                                                                      | 1,6 kg         |
| Rosone completo di alimentatore - <b>6 Pevera</b><br>Ceiling rose with converter - <b>6 Pevera</b> |                |
| <b>.01</b>                                                                                         | Bianco - White |
| <b>.02</b>                                                                                         | Nero - Black   |
| <b>.05</b>                                                                                         | Rosso - Red    |
| 50/60Hz 220-240V                                                                                   |                |
| <b>F</b>                                                                                           |                |



N° 6 1568 + 0556/6 ...



**Collezione di lampade a sospensione e parete in alluminio.**

**La forma è caratterizzata dal taglio laterale che evidenzia la finitura interna. Nelle sospensioni, disponibili in due taglie, il portalampada tradizionale permette la scelta di svariati tipi di lampadina.**

**Il modello a parete è disponibile solo nella versione piccola con sorgente COB LED e driver integrato.**

Collection of suspensions and wall lamps with aluminum shade. The shape is characterized by the particular side cut that put into evidence the internal finish. Suspensions are available in two sizes with screw socket that allows the choice among a wide variety of bulbs. The wall sconce is only available in the smaller dimension with an integrated COB LED and driver.

Collection de suspensions et appliques avec abat-jour en aluminium. La forme est caractérisée par la particulière coupe latérale qui met en évidence la finition interne. Les suspensions sont disponibles dans deux tailles avec douille a vis qui permet la choix parmi une grande variété d'ampoules. L'applique murale est disponible uniquement dans la version petite avec COB LED et driver intégrés.

Serie von Hängeleuchten und Wandleuchten mit Aluminiumschirm. Die Form ist durch den besonderen Seitenschnitt gekennzeichnet, der das innere Finish sichtbar macht. Die Pendelleuchte sind in zwei Größen erhältlich. Der traditionelle Schraubenfassung ermöglicht die Glühlampen. Die Wandleuchte ist nur in der kleineren Dimension mit integrierter COB-LED und Driver erhältlich.

Colección de lámparas de pared colgantes de aluminio. La forma se caracteriza por un corte lateral que hace resaltar el acabado interno. En las suspensiones, disponibles en dos tamaños, el portalámparas tradicional permite la elección de varios tipos de bombillas. El modelo de pared solo está disponible en la versión pequeña con fuente COB LED y driver integrado.

Коллекция подвесных и настенных светильников с корпусом из алюминия. Вырез особой формы позволяет видеть отделку внутренней поверхности. Подвесные светильники в двух размерах. Выбор цоколей позволяет использовать разные источники света. Настенная модель есть только в маленьком варианте высотой 31 см. Светодиодная плата COB LED и драйвер встроены.



**Slice**  
design L. Ramael  
**2017**



# Slice

design L. Ramael



**.05.01** Rosso / interno bianco  
Out Red / in white



**.02.29** Nero / interno foglia oro  
Out black / in gold leaf



**.01** Bianco - White



**.02.01** Nero / interno bianco  
Out black / in white

# Slice


design L. Ramael



## 1552 0,50kg

|               |                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------|
| <b>.01</b>    | Bianco - White                                       |
| <b>.02.01</b> | Nero / interno bianco - Out black / in white         |
| <b>.02.29</b> | Nero / interno foglia oro - Out black / in gold leaf |
| <b>.05.01</b> | Rosso / interno bianco - Out red / in white          |


|                             |
|-----------------------------|
| 6W E14 LED (cod. 0105/mini) |
| 42W E14 ECO                 |
| <b>F</b>                    |



## 1553 0,75 kg

|               |                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------|
| <b>.01</b>    | Bianco - White                                       |
| <b>.02.01</b> | Nero / interno bianco - Out black / in white         |
| <b>.02.29</b> | Nero / interno foglia oro - Out black / in gold leaf |
| <b>.05.01</b> | Rosso / interno bianco - Out red / in white          |

|                               |
|-------------------------------|
| 12W E27 LED (cod. 0105/12)    |
| 16W E27 PAR30 LED (cod. 0106) |
| 52W E27 ECO                   |
| <b>F</b>                      |



**Slice**  
design L. Rameal



**.01** Bianco - White




**.02.01** Nero / interno bianco  
Out black / in white

**Slice**  
design L. Rameal



|               |                                              |
|---------------|----------------------------------------------|
| <b>4586</b>   | 0,60kg                                       |
| <b>.01</b>    | Bianco - White                               |
| <b>.02.01</b> | Nero / interno bianco - Out black / in white |

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| <b>/W</b>  | LED 9,8W 1210lm 4000K |
| <b>/WW</b> | LED 9,8W 1111lm 3000K |
| <b>/XW</b> | LED 9,8W 1085lm 2700K |



**Slice**  
design L. Ramael



**Slice**  
design L. Ramael





**Lampada a sospensione con paralume circolare in tessuto e PVC autoestinguente. Struttura in alluminio con diffusore in policarbonato opalino. Versioni dimmerabili disponibili su richiesta.**

Suspension lamps with shade in self-extinguishing fabric and PVC. Internal aluminum frame with opal polycarbonate diffuser. Dimmable options available upon request.

Série de suspensions avec abat-jour en tissu auto-extinguible et PVC. Cadre interne en aluminium avec diffuseur en polycarbonate opale. Options dimmable disponibles sur demande.

Pendelleuchte mit Schirm aus selbstverlöschendem Gewebe und PVC. Innenstruktur aus Aluminium mit Diffusor aus opalem Polycarbonat. Dimmbare Optionen auf Anfrage erhältlich.

Serie de colgantes con pantalla en tejido autoextinguible y PVC. Perfil interno de aluminio con difusor de policarbonato opal. Opciones regulables disponibles bajo pedido.

Подвесной светильник с круглым абажуром из негорючей ткани и поливинилхлорида. Структура из алюминия, диффузор из матового поликарбоната. По запросу есть диммируемые варианты.



**Radar**  
design ABS Studio  
**2018**



**.02.21** Nero / interno dorato lucido  
Out black / in satin gold




**.01** Bianco - White




**.02.01** Nero / interno bianco  
Out black / in white

|               |                                                          |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| <b>1570</b>   | 2,50 kg                                                  |
| <b>.01</b>    | Bianco - White                                           |
| <b>.02.01</b> | Nero / interno bianco - Out black / in white             |
| <b>.02.21</b> | Nero / interno dorato lucido - Out black / in satin gold |
| <b>/W</b>     | LED 37,5W 5000lm 4000K CRI>90                            |
| <b>/WW</b>    | LED 37,5W 4958lm 3000K CRI>90                            |
| <b>/XW</b>    | LED 37,5W 4479lm 2700K CRI>90                            |
| <b>F</b>      |                                                          |
|               |                                                          |



|               |                                                          |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| <b>1571</b>   | 3 kg                                                     |
| <b>.01</b>    | Bianco - White                                           |
| <b>.02.01</b> | Nero / interno bianco - Out black / in white             |
| <b>.02.21</b> | Nero / interno dorato lucido - Out black / in satin gold |
| <b>/W</b>     | LED 54W 7200lm 4000K CRI>90                              |
| <b>/WW</b>    | LED 54W 7140lm 3000K CRI>90                              |
| <b>/XW</b>    | LED 54W 6450lm 2700K CRI>90                              |
| <b>F</b>      |                                                          |
|               |                                                          |







**Lampade da soffitto/parete e sospensioni a luce diffusa.**  
**La semisfera in metacrilato trasparente è ricoperta da un elegante tessuto bianco a rete in lycra che conferisce gradevolezza e uniformità alla luce.**  
**La versione soffitto/parete può essere installata in composizioni multiple grazie alla predisposizione per l'interconnessione.**

Suspension and ceiling/wall lamps for diffused light. The hemispherical transparent diffuser is wrapped in an elegant white Lycra mesh providing a pleasant and uniform light. Ceiling/wall options can be installed in groups thanks to the predisposition for interconnection.

Suspension et plafonniers/appliques pour lumière diffuse.  
Le diffuseur transparent hémisphérique est enveloppé dans une élégante maille en Lycra blanc délivrant une lumière agréable et uniforme.  
Les options plafond / mur peuvent être installées en groupe grâce à la prédisposition pour l'interconnexion.

Pendelleuchten und Decken- / Wandleuchten für diffuses Licht.  
Der halbkugelförmige Diffusor ist in einem eleganten Weiß Lycra Netz eingewickelt und sorgt für ein angenehmes und gleichmäßiges Licht. Die Prädisposition für Zwischenverdrahtung der Decken-Wandleuchten ermöglicht die Montage von mehrere Leuchten auf eine einzelne Stromauslass.

Suspensión y lámparas de techo / pared para luz difusa.  
El difusor hemisférico transparente está envuelto en una elegante Malla de lycra blanca por una luz agradable y uniforme.  
Las opciones de techo / pared se pueden instalar en grupos gracias a la predisposición para interconexión.

Настенный или потолочный, а также подвесной светильник рассеянного света. Полусфера из прозрачного метакрилата, покрытого тонкой элегантной сеточкой из белой ткани из полиэстера и ликры дает эффект приятного ровного света. Потолочные и настенные светильники могут устанавливаться поодиночке или композициями из нескольких штук.



**Fabric**  
design N. Dewez  
**2017**

Fabric

design N. Dewez




1555

1,9 kg

.01 Bianco - White

/WW LED 24W 1900lm 3000K




1556

2,5 kg

.01 Bianco - White

/WW LED 36W 3000lm 3000K



Fabric

design N. Dewez




5563

1,6 kg

.01 Bianco - White

/WW LED 24W 1900lm 3000K




5564

2,2 kg

.01 Bianco - White


/WW LED 36W 3000lm 3000K



**Fabric**  
design N. Dewez



**Fabric**  
design N. Dewez





**Lampada a sospensione con paralume a pieghe in tessuto pongé.**  
**Struttura in alluminio con diffusore in policarbonato opalino.**  
**Paralumi disponibili in bianco, avorio e marrone (altri colori disponibili a richiesta). Versioni dimmerabili disponibili su richiesta.**


Suspension lamps with plissé shade in pongé cloth. Internal aluminum frame with opal polycarbonate diffuser. Shade available in white, ivory and brown color (other finishes available upon request). Dimmable options available upon request.

Série de suspensions avec abat-jour plissé en tissu pongé. Structure interne en aluminium avec diffuseur en polycarbonate opale. Abat-jour disponible en blanc, Ivoire et marron (autres finitions disponibles sur requête). Options dimmable disponibles sur demande.

Pendelleuchte mit gefaltet Lampenschirm aus Gewebe Pongé.  
Innenstruktur aus Aluminium mit Diffusor aus opalem Polycarbonat.  
Schirm in Weiß, Elfenbein oder braunfarbig (mehrere Farben auf Anfrage).  
Dimmbare Optionen erhältlich auf Anfrage.

Serie de colgantes con pantalla en tejido pliado pongé.  
Perfil interno de aluminio con difusor de policarbonato opal.  
Pantalla disponible en blanco, marfil, marrón (otros colores bajo pedido).  
Opciones regulables disponibles bajo pedido.

Подвесной светильник с плиссированным абажуром из ткани ponge'. Структура из алюминия, диффузор из матового поликарбоната. Абажуры белые, цвета слоновой кости, коричневые (возможны и другие цвета по запросу).  
Имеются диммируемые варианты.



**Charme**  
design ABS Studio  
**2018**

Charme

design ABS Studio



.35 Sabbia - Sand

.42 Tortora - Dove Grey


Charme

design ABS Studio



.01 Bianco - White

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| <b>1593</b> | 2,50 kg                       |
| <b>.01</b>  | Bianco - White                |
| <b>.35</b>  | Sabbia - Sand                 |
| <b>.42</b>  | Tortora - Dove Grey           |
| <b>/W</b>   | LED 37,5W 5000lm 4000K CRI>90 |
| <b>/WW</b>  | LED 37,5W 4958lm 3000K CRI>90 |
| <b>/XW</b>  | LED 37,5W 4479lm 2700K CRI>90 |



**Charme**  
design ABS Studio



**Charme**  
design ABS Studio





**Collezione di lampade a LED.**  
**La versione a sospensione si completa**  
**con rosoni, cavi ed accessori che**  
**personalizzano il progetto.**  
**Questa famiglia di prodotti comprende**  
**inoltre uno spot incasso orientabile**  
**presentato nel nostro catalogo tecnico.**

Lamps LED collection.  
For the suspended solutions a range of  
ceiling roses, cables and accessories  
is available to customize your system.  
This product range is completed by an  
adjustable recessed spot presented in our  
technical catalogue.

Série de spots orientables disponibles  
en version plafond/mur, suspension ou  
lampadaire.  
Pour les solutions suspendues, une  
gamme de rosaces, de câbles et  
d'accessoires  
est disponible pour personnaliser votre  
système.  
Cette gamme de produits est complétée  
par un spot encastrable réglable présenté  
dans notre catalogue technique.

Serie von schwenkbarer Lichtstrahler  
erhältlich als Decken-/Wand-, Pendel- oder  
Stehversion.  
Für die Pendelversion steht eine Reihe  
von Deckenrosetten, Kabeln und Zubehör  
zur Verfügung, um Ihr System individuell  
anzupassen. Diese Produktreihe wird  
durch eine verstellbare Einbauleuchte  
ergänzt, die in unserem technischen  
Katalog vorgestellt ist.

Serie de spot disponibles en version techo/  
pared, suspensión o lámpara de pie.  
Para las soluciones suspendidas, una  
gama de florones, cables y accesorios está  
disponible para personalizar su sistema.  
Esta gama de productos se completa con  
uno spot empotrable ajustable presentado  
en nuestro catálogo técnico.

Серия настенных, подвесных и  
напольных ориентируемых спотов с  
технологией COB LED.  
Подвесной светильник в комплекте  
с потолочной розеткой, кабелем и  
аксессуарами для персонализации  
системы. В этой серии также есть  
встроенный направляемый спот,  
который можно найти в нашем  
техническом каталоге.




**Newton**  
design ABS Studio  
**2016**

Newton  
design ABS Studio




Ottica standard: 38°. A richiesta: 24° o 58°.  
Standard beam angle: 38°. Upon request: 24° or 58°.

Newton  
design ABS Studio



|                                                                                                                                                                             |                              |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>1590</b>                                                                                                                                                                 |                              | 0,80kg                      |
| <b>.02</b>                                                                                                                                                                  | Nero - Black                 |                             |
| <b>.25</b>                                                                                                                                                                  | Dorato satinato - Satin gold |                             |
| <b>.32</b>                                                                                                                                                                  | Nickel satinato - Nickel mat |                             |
| <b>LED cod.    OPTION    lm/LED color</b>                                                                                                                                   |                              |                             |
| <b>/W</b>                                                                                                                                                                   |                              | LED 6,1W CRI>80 975lm 4000K |
| <b>/W/ST</b>                                                                                                                                                                | Vetro satinato - Satin glass | LED 6,1W CRI>80 975lm 4000K |
| <b>/WW</b>                                                                                                                                                                  |                              | LED 6,1W CRI>80 939lm 3000K |
| <b>/WW/ST</b>                                                                                                                                                               | Vetro satinato - Satin glass | LED 6,1W CRI>80 939lm 3000K |
| <b>/XW</b>                                                                                                                                                                  |                              | LED 6,1W CRI>80 896lm 2700K |
| <b>/XW/ST</b>                                                                                                                                                               | Vetro satinato - Satin glass | LED 6,1W CRI>80 896lm 2700K |
|   |                              |                             |



Newton System1

design ABS Studio



0970


Rosone per cartongesso con alimentatore  
1 Newton  
Plasterboard ceiling rose with converter  
1 Newton

- .01 Bianco - White
- .02 Nero - Black

50/60Hz 220-240V



7,5 cm.



SOLO COLLEGAMENTO IN SERIE - ONLY SERIAL CONNECTION

Newton System 1

design ABS Studio


|      |                              |
|------|------------------------------|
| 1591 | 0,50kg                       |
| .02  | Nero - Black                 |
| .25  | Dorato satinato - Satin gold |
| .32  | Nickel satinato - Nickel mat |

| LED cod. | OPTION                                                               | lm/LED color |
|----------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| /W       | LED 6,1W 17,3V 350mA CRI>80 975lm 4000K                              |              |
| /W/ST    | Vetro satinato - Satin glass LED 6,1W 17,3V 350mA CRI>80 975lm 4000K |              |
| /WW      | LED 6,1W 17,3V 350mA CRI>80 939lm 3000K                              |              |
| /WW/ST   | Vetro satinato - Satin glass LED 6,1W 17,3V 350mA CRI>80 939lm 3000K |              |
| /XW      | LED 6,1W 17,3V 350mA CRI>80 896lm 2700K                              |              |
| /XW/ST   | Vetro satinato - Satin glass LED 6,1W 17,3V 350mA CRI>80 896lm 2700K |              |

F

III

300 cm



.02 Nero - Black



.32 Nickel - Nickel



.25 Dorato satinato - Satin Gold


|      |                              |
|------|------------------------------|
| 1592 | 0,70kg                       |
| .02  | Nero - Black                 |
| .25  | Dorato satinato - Satin gold |
| .32  | Nickel satinato - Nickel mat |

| LED cod. | OPTION                                                               | lm/LED color |
|----------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| /W       | LED 6,1W 17,3V 350mA CRI>80 975lm 4000K                              |              |
| /W/ST    | Vetro satinato - Satin glass LED 6,1W 17,3V 350mA CRI>80 975lm 4000K |              |
| /WW      | LED 6,1W 17,3V 350mA CRI>80 939lm 3000K                              |              |
| /WW/ST   | Vetro satinato - Satin glass LED 6,1W 17,3V 350mA CRI>80 939lm 3000K |              |
| /XW      | LED 6,1W 17,3V 350mA CRI>80 896lm 2700K                              |              |
| /XW/ST   | Vetro satinato - Satin glass LED 6,1W 17,3V 350mA CRI>80 896lm 2700K |              |

F

III

1000 cm



Accessori - Accessories

|                                                                                           |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 0968                                                                                      | 0,1 kg       |
| Spina a parete con driver integrato + Jack - 1 Newton<br>Plug in driver + Jack - 1 Newton |              |
| .02                                                                                       | Nero - Black |
| 50/60Hz 220-240V                                                                          |              |



|                                                                                                        |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 0969                                                                                                   | 0,2 kg         |
| Rosone senza interruttore con driver integrato - 1 Newton<br>Canopy with driver (no switch) - 1 Newton |                |
| .01                                                                                                    | Bianco - White |
| .02                                                                                                    | Nero - Black   |
| 50/60Hz 220-240V                                                                                       |                |



Ø 9,3 cm. - h. 3 cm.

|                                                                                             |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 0969/S                                                                                      | 0,25 kg        |
| Scatola con interruttore con driver integrato - 1 Newton<br>Wall box with switch - 1 Newton |                |
| .01                                                                                         | Bianco - White |
| .02                                                                                         | Nero - Black   |
| 50/60Hz 220-240V                                                                            |                |



Ø 9,3 cm. - h. 3 cm.






Newton System 2

design ABS Studio


|      |                              |
|------|------------------------------|
| 1591 | 0,50kg                       |
| .02  | Nero - Black                 |
| .25  | Dorato satinato - Satin gold |
| .32  | Nickel satinato - Nickel mat |

| LED cod.                                                          | OPTION                                  | lm/LED color                            |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| /W                                                                | LED 6,1W 17,3V 350mA CRI>80 975lm 4000K |                                         |
| /W/ST                                                             | Vetro satinato - Satin glass            | LED 6,1W 17,3V 350mA CRI>80 975lm 4000K |
| /WW                                                               | LED 6,1W 17,3V 350mA CRI>80 939lm 3000K |                                         |
| /WW/ST                                                            | Vetro satinato - Satin glass            | LED 6,1W 17,3V 350mA CRI>80 939lm 3000K |
| /XW                                                               | LED 6,1W 17,3V 350mA CRI>80 896lm 2700K |                                         |
| /XW/ST                                                            | Vetro satinato - Satin glass            | LED 6,1W 17,3V 350mA CRI>80 896lm 2700K |
| <div><div>F</div><div>III</div><div>300 cm</div><div></div></div> |                                         |                                         |



|      |                              |
|------|------------------------------|
| 1592 | 0,70kg                       |
| .02  | Nero - Black                 |
| .25  | Dorato satinato - Satin gold |
| .32  | Nickel satinato - Nickel mat |

| LED cod.                                                           | OPTION                                  | lm/LED color                            |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| /W                                                                 | LED 6,1W 17,3V 350mA CRI>80 975lm 4000K |                                         |
| /W/ST                                                              | Vetro satinato - Satin glass            | LED 6,1W 17,3V 350mA CRI>80 975lm 4000K |
| /WW                                                                | LED 6,1W 17,3V 350mA CRI>80 939lm 3000K |                                         |
| /WW/ST                                                             | Vetro satinato - Satin glass            | LED 6,1W 17,3V 350mA CRI>80 939lm 3000K |
| /XW                                                                | LED 6,1W 17,3V 350mA CRI>80 896lm 2700K |                                         |
| /XW/ST                                                             | Vetro satinato - Satin glass            | LED 6,1W 17,3V 350mA CRI>80 896lm 2700K |
| <div><div>F</div><div>III</div><div>1000 cm</div><div></div></div> |                                         |                                         |



.02 Nero - Black





.32 Nickel - Nickel




.25 Dorato satinato - Satin Gold

Accessori - Accessories

|                                                                                      |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 0557/2                                                                               | 0,5 kg         |
| Rosone completo di alimentatore - 2 Newton<br>Ceiling rose with converter - 2 Newton |                |
| .01                                                                                  | Bianco - White |
| .02                                                                                  | Nero - Black   |
| 50/60Hz 220-240V                                                                     |                |
| <div><div>F</div><div></div></div>                                                   |                |



N° 2 1591 + 0557/2




N° 2 1592 + 0557/2

Newton System Multiplo

design ABS Studio

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 1591 | 0,50kg                       |
| .02  | Nero - Black                 |
| .25  | Dorato satinato - Satin gold |
| .32  | Nickel satinato - Nickel mat |

| LED cod.                                                          | OPTION                                  | lm/LED color                            |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| /W                                                                | LED 6,1W 17,3V 350mA CRI>80 975lm 4000K |                                         |
| /W/ST                                                             | Vetro satinato - Satin glass            | LED 6,1W 17,3V 350mA CRI>80 975lm 4000K |
| /WW                                                               | LED 6,1W 17,3V 350mA CRI>80 939lm 3000K |                                         |
| /WW/ST                                                            | Vetro satinato - Satin glass            | LED 6,1W 17,3V 350mA CRI>80 939lm 3000K |
| /XW                                                               | LED 6,1W 17,3V 350mA CRI>80 896lm 2700K |                                         |
| /XW/ST                                                            | Vetro satinato - Satin glass            | LED 6,1W 17,3V 350mA CRI>80 896lm 2700K |
| <div><div>F</div><div>III</div><div>300 cm</div><div></div></div> |                                         |                                         |



.02 Nero - Black





.32 Nickel - Nickel




.25 Dorato satinato - Satin Gold

Accessori - Accessories


|                                                                                      |                |                                                                                          |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 0557/3                                                                               | 1,7 kg         | 0557/6                                                                                   | 1,8 kg         |
| Rosone completo di alimentatore - 3 Newton<br>Ceiling rose with converter - 3 Newton |                | Rosone completo di alimentatore - 4/6 Newton<br>Ceiling rose with converter - 4/6 Newton |                |
| .01                                                                                  | Bianco - White | .01                                                                                      | Bianco - White |
| .02                                                                                  | Nero - Black   | .02                                                                                      | Nero - Black   |
| 50/60Hz 220-240V                                                                     |                | 50/60Hz 220-240V                                                                         |                |
| <div><div>F</div><div></div></div>                                                   |                | <div><div>F</div><div></div></div>                                                       |                |



N° 3 1591/1592 + 0557/3



N° 4 1591/1592 + 0557/6



N° 6 1591/1592 + 0557/6

SOLO COLLEGAMENTO IN SERIE - ONLY SERIAL CONNECTION

SOLO COLLEGAMENTO IN SERIE - ONLY SERIAL CONNECTION



Esempio d'installazione con rosone con driver integrato (1592.02 + 0969.02).
Example of installation with canopy with driver (1592.02 + 0969.02).





Esempio d'installazione con rosone con driver integrato (1591.02 + 0557/2).
Example of installation with canopy with driver (1591.02 + 0557/2).



Esempio d'installazione con rosone con driver integrato (1591.02 + 0557/3).
Example of installation with canopy with driver (1591.02 + 0557/3).

Table with 2 columns: Option code and Weight. Row 1: .02 Nero - Black, 0,50kg. Row 2: .25 Dorato satinato - Satin gold. Row 3: .32 Nickel satinato - Nickel mat.


Table with 3 columns: LED cod., OPTION, and lm/LED color. Rows include /W, /W/ST, /WW, /WW/ST, /XW, and /XW/ST with corresponding LED specifications and lumen outputs.



Accessori - Accessories

Table for accessory 0556/3: Rosone completo di alimentatore - 3 Newton. Options: .01 Bianco - White, .02 Nero - Black. Weight: 1,2 kg.



Table with 2 columns: Voltage (50/60Hz 220-240V) and Safety icons (F, III, 300 cm, crossed-out symbol).



N° 3 1591 + 0556/3 ...

Table for accessory 0556/4: Rosone completo di alimentatore - 4 Newton. Options: .01 Bianco - White, .02 Nero - Black. Weight: 1,4 kg.



Table with 2 columns: Voltage (50/60Hz 220-240V) and Safety icons (F, III, 300 cm, crossed-out symbol).



N° 4 1591 + 0556/4 ...

Table for accessory 0556/6: Rosone completo di alimentatore - 6 Newton. Options: .01 Bianco - White, .02 Nero - Black. Weight: 1,6 kg.

Table with 2 columns: Voltage (50/60Hz 220-240V) and Safety icons (F, III, 300 cm, crossed-out symbol).



N° 6 1591 + 0556/6 ...

Newton  
design ABS Studio




Newton  
design ABS Studio



|             |                |
|-------------|----------------|
| <b>3510</b> | 9,5 kg         |
| <b>.01</b>  | Bianco - White |
| <b>.02</b>  | Nero - Black   |

| LED cod.      | Beam angle/OPTION            | lm                     | LED color    |
|---------------|------------------------------|------------------------|--------------|
| <b>/W</b>     | <b>/24 /38 /58</b>           | LED 4x8,9W 18,4V 500mA | 1353lm 4000K |
| <b>/W/ST</b>  | Vetro satinato - Satin glass | LED 4x8,9W 18,4V 500mA | 1353lm 4000K |
| <b>/WW</b>    | <b>/24 /38 /58</b>           | LED 4x8,9W 18,4V 500mA | 1303lm 3000K |
| <b>/WW/ST</b> | Vetro satinato - Satin glass | LED 4x8,9W 18,4V 500mA | 1303lm 3000K |
| <b>/XW</b>    | <b>/24 /38 /58</b>           | LED 4x8,9W 18,4V 500mA | 1244lm 2700K |
| <b>/XW/ST</b> | Vetro satinato - Satin glass | LED 4x8,9W 18,4V 500mA | 1244lm 2700K |





Newton

design ABS Studio



Newton


design ABS Studio



4562 0,6 kg

|     |                 |
|-----|-----------------|
| .01 | Bianco - White  |
| .02 | Nero - Black    |
| .31 | Cromo - Chromed |

| LED cod. | Beam angle/OPTION            |                      | lm     | LED color |
|----------|------------------------------|----------------------|--------|-----------|
| /W       | /24 /38 /58                  | LED 8,9W 18,4V 500mA | 1353lm | 4000K     |
| /W/ST    | Vetro satinato - Satin glass | LED 8,9W 18,4V 500mA | 1353lm | 4000K     |
| /WW      | /24 /38 /58                  | LED 8,9W 18,4V 500mA | 1303lm | 3000K     |
| /WW/ST   | Vetro satinato - Satin glass | LED 8,9W 18,4V 500mA | 1303lm | 3000K     |
| /XW      | /24 /38 /58                  | LED 8,9W 18,4V 500mA | 1244lm | 2700K     |
| /XW/ST   | Vetro satinato - Satin glass | LED 8,9W 18,4V 500mA | 1244lm | 2700K     |



**Lampade a sospensione realizzate in alluminio. Un design innovativo che, rivisitando forme classiche, inventa per esse nuove funzioni ed effetti. L'insolito posizionamento delle sorgenti LED nella parte bassa dell'apparecchio crea riflessi e proiezioni di luce inattese. Disponibile nelle finiture: Bianco, Nero/ foglia oro. Rosoni o piastre con alimentatore incluso da ordinare separatamente.**

Pendant lamps made of aluminium. An innovative design that revisits classic shapes inventing for them new functions and effects. The unusual positioning of the LED sources in the lower part of the unit creates unexpected light reflections and projections. Available in white or black/gold leaf. Canopy or fixing plates including converter are sold separately.

Suspension en aluminium. Un design innovant qui, revisitant des formes classiques, invente de nouvelles fonctions et effets. Le positionnement inhabituelle des sources LED dans la partie inférieure de l'appareil crée des réflexions et des projections de lumière inattendus. Disponible en blanc ou noir/feuille d'or. Rosace ou plaque de fixation avec convertisseur inclus à commander séparément.

Pendelleuchte aus Metall. Ein innovatives Design, das klassische Linien aufgreift und sie mit neuen Funktionen und Effekten verbindet. Die außergewöhnliche Positionierung der LEDs im unteren Teil des schafft unerwartete Lichtreflexionen und Projektionen. Erhältlich in weiß oder schwarz/Blattgold. Baldachin oder montageplatte Inklusive Konverter separat bestellen.

Colgante de metal. Un diseño innovador que revisita formas clásicas inventando por esas nuevas funciones y efectos. El posicionamiento inusual de las fuentes de luz LED en la parte baja de la unidad crea reflejos de luz y proyecciones inesperadas. Disponible en acabado blanco o negro/hoja de oro. Baldaquin o placas de anclaje con convertidor incluido a pedir por separado.

Серия подвесных светильников из металла. Инновационный дизайн придает классическим формам новые функции и эффекты. Необычное расположение светодиодов в нижней части светильника создает неожиданные отражения и проекции света. Цвета: белый или черный/золотой лист. Конвертер включен.



**Spirits**  
design S. Cornelissen  
**2015**

Spirits  
design S. Cornelissen




Esempio d'installazione con rosone con driver integrato (1535.01/WW + 1535.01.28/WW + 0952.01).  
Example of installation with canopy with driver (1535.01/WW + 1535.01.28/WW + 0952.01).

Spirits  
design S. Cornelissen

|               |                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------|
| <b>1535</b>   | 1 kg                                                |
| <b>.01</b>    | Bianco - White                                      |
| <b>.01.30</b> | Bianco / Foglia argento - Out white/ in silver leaf |
| <b>.02.29</b> | Nero / Foglia oro - Out black / in gold leaf        |

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| <b>/WW</b> | LED 53V 250mA 13,2W 1900lm 3000K |
|------------|----------------------------------|



**.01.28** Bianco / foglia argento  
Out white / in silver leaf



**.01** Bianco - White




**.02.29** Nero / foglia oro  
Out black / in gold leaf

**0951** 1 kg

Rosone completo di alimentatore  
**- 1 Spirits**  
Ceiling rose with converter  
**- 1 Spirits**

|            |                |
|------------|----------------|
| <b>.01</b> | Bianco - White |
| <b>.02</b> | Nero - Black   |

50/60Hz 220-240V




**0952** 2 kg

Rosone completo di alimentatore  
**- 2 Spirits**  
Ceiling rose with converter  
**- 2 Spirits**

|            |                |
|------------|----------------|
| <b>.01</b> | Bianco - White |
| <b>.02</b> | Nero - Black   |

50/60Hz 220-240V




**0953** 3,8 kg

Rosone completo di alimentatore  
**- 4 Spirits**  
Ceiling rose with converter  
**- 4 Spirits**

|            |                |
|------------|----------------|
| <b>.01</b> | Bianco - White |
| <b>.02</b> | Nero - Black   |

50/60Hz 220-240V




**0954** 0,2 kg

Rosone per cartongesso con alimentatore  
**- 1 Spirits**  
Plasterboard ceiling rose **with converter**  
**- 1 Spirits**

|            |                |
|------------|----------------|
| <b>.01</b> | Bianco - White |
|------------|----------------|



7,5 cm.



SOLO COLLEGAMENTO IN SERIE - ONLY SERIAL CONNECTION





**Serie di lampade a parete di grandi dimensioni per luce radente.**  
**I corpi, realizzati in alluminio, utilizzano come sorgente potenti circuiti LED lineari di ultima generazione. Converter integrato. Disponibili in bianco o nero.**


Series of large sized wall lamps for grazing light. The aluminum structures are fitted with powerful latest generation linear LED circuits. Integrated converter. Available in white or black finishes.

Série d'appliques de grands dimensions pour lumière rasante. Corps en aluminium équipé de puissants circuits linéaires LED de dernière génération. Convertisseur intégré. Disponible en blanc ou noir finitions.

Serie großer Wandleuchten für Streiflicht. Die Strukturen aus Aluminium sind mit leistungsstarken linearen LED Modulen der neuesten Generation ausgestattet. Integrierter Konverter. Erhältlich in weiss oder schwarz Ausführungen.


Serie de lámparas de pared de grande tamaño por luz rasante. Las estructuras de aluminio están equipadas con potentes circuitos lineares LED de última generación. Convertidor integrado. Disponible en blanco o negro acabados.

Серия больших настенных светильников с брьющим лучом. Корпус из алюминия. Мощные светодиодные линейные светодиоды. Конвертер включен. Цвета: белый или черный.




**Ci**  
design S. Cornelissen  
**2015**

Ci  
design S. Cornelissen



.02 Nero - Black



.01 Bianco - White




Ci  
design S. Cornelissen




|             |                |
|-------------|----------------|
| <b>4574</b> | 1,7 kg         |
| <b>.01</b>  | Bianco - White |
| <b>.02</b>  | Nero - Black   |

|            |                        |
|------------|------------------------|
| <b>/W</b>  | LED 12,5W 1930lm 4000K |
| <b>/WW</b> | LED 12,5W 1840lm 3000K |




|             |                |
|-------------|----------------|
| <b>4576</b> | 3 kg           |
| <b>.01</b>  | Bianco - White |
| <b>.02</b>  | Nero - Black   |

|            |                        |
|------------|------------------------|
| <b>/W</b>  | LED 37,5W 5790lm 4000K |
| <b>/WW</b> | LED 37,5W 5520lm 3000K |




|             |                |
|-------------|----------------|
| <b>4575</b> | 2 kg           |
| <b>.01</b>  | Bianco - White |
| <b>.02</b>  | Nero - Black   |

|            |                      |
|------------|----------------------|
| <b>/W</b>  | LED 25W 3860lm 4000K |
| <b>/WW</b> | LED 25W 3680lm 3000K |



|             |                |
|-------------|----------------|
| <b>4577</b> | 3,9 kg         |
| <b>.01</b>  | Bianco - White |
| <b>.02</b>  | Nero - Black   |

|            |                      |
|------------|----------------------|
| <b>/W</b>  | LED 50W 7720lm 4000K |
| <b>/WW</b> | LED 50W 7360lm 3000K |









**Lampade a sospensione o soffitto di grandi dimensioni dotate di sorgente LED. Struttura ed elementi modulari del diffusore sono realizzati in alluminio verniciato. Le versioni a soffitto sono dotate di un disco bianco per nascondere l'alimentatore e simulare l'effetto di un apparecchio a scomparsa. Alimentatore incluso.**

Large Suspensions or ceiling lamps fitted with LED light engine. Structure and modular elements of the shade realized in painted aluminum. Ceiling version includes a white panel to hide converter and simulate the effect of a recessed fixture. Converter on board.

Suspensions ou lampes à plafond de grandes dimensions équipés avec des sources LED. Structure et éléments modulaires du diffuseur réalisés en aluminium verni. Les versions à plafond incluent un panneau blanc pour cacher le convertisseur et simuler l'effet d'un luminaire encastré. Convertisseur inclus.

Großformatige Pendel- oder Deckenleuchten mit LED Technik. Struktur und modulare Elemente des Schirms aus lackiertem Aluminium. Die Deckenleuchten werden mit einem weißen, lackierbaren Paneel zur Abdeckung des Konverters geliefert (gleicher Effekt wie bei Einbau). Inklusive Konverter.

Lámparas colgantes o de techo de grande diámetro equipadas con fuente de luz LED. Estructura y elementos modulares de la sombra realizados en aluminio pintado . Versión de techo incluye un panel blanco para ocultar el convertidor y simular el efecto de un aparato empotrado. Convertidor incluido.

Большой подвесной или потолочный светильник на светодиодах. Структура и детали из окрашенного алюминия. Потолочные модели с окрашиваемой панелью, за которой прячется конвертер. Конвертер включен.






**Megavide**  
design S. Cornelissen  
**2015**

Megavide

design S. Cornelissen






|                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                         |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>5536</b>                                                                                                                                                             | 3 kg | <b>5537</b>                                                                                                                                                             | 4 kg |
| <b>.01</b> Bianco - White                                                                                                                                               |      | <b>.01</b> Bianco - White                                                                                                                                               |      |
| <b>/W</b> LED 22,5W 3000lm 4000K CRI>90                                                                                                                                 |      | <b>/W</b> LED 33W 4400lm 4000K CRI>90                                                                                                                                   |      |
| <b>/WW</b> LED 22,5W 2975lm 3000K CRI>90                                                                                                                                |      | <b>/WW</b> LED 33W 4363lm 3000K CRI>90                                                                                                                                  |      |
| <b>/XW</b> LED 22,5W 2687lm 2700K CRI>90                                                                                                                                |      | <b>/XW</b> LED 33W 3942lm 2700K CRI>90                                                                                                                                  |      |
|   |      |   |      |
|                                                                                      |      |                                                                                     |      |
|                                                                                      |      |                                                                                     |      |
| Ø 65                                                                                                                                                                    |      | Ø 90                                                                                                                                                                    |      |

Megavide

design S. Cornelissen



|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>1530</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,5 kg | <b>1531</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,5 kg | <b>1532</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,5 kg |
| <b>.01</b> Bianco - White                                                                                                                                                                                                                                                         |        | <b>.01</b> Bianco - White                                                                                                                                                                                                                                                         |        | <b>.01</b> Bianco - White                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| <b>/W</b> LED 22,5W 3000lm 4000K CRI>90                                                                                                                                                                                                                                           |        | <b>/W</b> LED 33W 4400lm 4000K CRI>90                                                                                                                                                                                                                                             |        | <b>/W</b> LED 45W 6000lm 4000K CRI>90                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| <b>/WW</b> LED 22,5W 2975lm 3000K CRI>90                                                                                                                                                                                                                                          |        | <b>/WW</b> LED 33W 4363lm 3000K CRI>90                                                                                                                                                                                                                                            |        | <b>/WW</b> LED 45W 5950lm 3000K CRI>90                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| <b>/XW</b> LED 22,5W 2687lm 2700K CRI>90                                                                                                                                                                                                                                          |        | <b>/XW</b> LED 33W 3942lm 2700K CRI>90                                                                                                                                                                                                                                            |        | <b>/XW</b> LED 45W 5375lm 2700K CRI>90                                                                                                                                                                                                                                            |        |
|                                                                                                         |        |                                                                                                         |        |                                                                                                         |        |
| <b>/DIM</b> Dimmerabile - Dimmable                                                                                                                                                                                                                                                |        | <b>/DIM</b> Dimmerabile - Dimmable                                                                                                                                                                                                                                                |        | <b>/DIM</b> Dimmerabile - Dimmable                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|    <b>1...10 V</b> |        |    <b>1...10 V</b> |        |    <b>1...10 V</b> |        |
|                                                                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                                                              |        |
| max 220                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | max 220                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | max 220                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| Ø 65                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | Ø 90                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | Ø 115                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |

**Megavide**  
design S. Cornelissen



**Megavide**  
design S. Cornelissen







**Lampada da parete con o senza luce orientabile da lettura integrata. Disponibili nuove versioni complete di piano d'appoggio. Diffusore in metacrilato opalino o rivestito in tessuto tecnico ignifugo nero o grigio perla. La luce diffusa viene fornita da una piastra LED a tensione di rete 220/240V, mentre per la luce da lettura viene utilizzando un power LED con driver incluso.**

Wall lamps with or without integrated adjustable reading light.  
Now available also in new version with table-top. Diffuser in opal white methacrylate or coated with composite fireproof net in black or pearl grey color.  
Ambiance lighting is granted by a LED plate for main supply voltage 220-240V, whereas personal reading light is supplied by a power LED with converter on board.

Appliques avec ou sans lampe de lecture réglable intégrée.  
Maintenant disponible aussi dans la nouvelle version avec tablette.  
Diffuseur en méthacrylate blanc opalin ou recouvert d'un filet composite ignifugé noir ou gris perle.  
L'éclairage d'ambiance est assuré par une plaque LED à tension du réseau 220-240V, La lumière de lecture est fournie par une LED de puissance avec convertisseur intégré.

Wandleuchten mit oder ohne integriertem ausrichtbarer Leselicht.  
Jetzt auch in neuer Version mit Tischplatte verfügbar.  
Diffusor aus opalweißem Methacrylat oder beschichtet mit feuerfestem Netz in schwarz oder perlgrau.  
Die Wandleuchte ist mit eine LED-Platte für Netzspannung 220-240V ausgestattet, während das persönliche Leselicht ist mit Power-LED und integriertem Konverter bestückt.

Lámparas de pared con o sin luz de lectura ajustable integrada.  
Ahora disponible también en una nueva versión con mesita.  
Difusor en metacrilato blanco opal o recubierto con red de material compuesto ignífugo en color negro o gris perla.  
Por la iluminación ambiente se utiliza una placa de LED para tensión de red 220-240V, mientras la luz de lectura es suministrada para un LED de potencia con convertidor integrado.

Настенный светильник с направляемой лампой для чтения или без нее. Есть новые варианты с настольной подставкой.  
Диффузор из матового метакрилата или из огнестойкой технической ткани черного или серого перламутрового цвета.  
Рассеянный свет дает светодиодная плата сетевого напряжения 220в, а для чтения используется светодиод со встроенным драйвером.



**Pupilla**  
design M. Mussapi  
**2015**

Pupilla  
design M. Mussapi



.01 Bianco - White




.37 Tessuto grigio perla - Pearl grey cloth

Pupilla  
design M. Mussapi




.36 Tessuto nero - Black cloth

|      |                                                       |
|------|-------------------------------------------------------|
| 4571 | 1,3 kg                                                |
| .01  | Metacrilato bianco satinato - Opal white methacrylate |
| .36  | Tessuto nero - Black cloth                            |
| .37  | Tessuto grigio perla - Pearl grey cloth               |



|      |                                                       |
|------|-------------------------------------------------------|
| 4572 | 0,9 kg                                                |
| .01  | Metacrilato bianco satinato - Opal white methacrylate |
| .36  | Tessuto nero - Black cloth                            |
| .37  | Tessuto grigio perla - Pearl grey cloth               |




Pupilla  
design M. Mussapi



Pupilla  
design M. Mussapi




|             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4573</b> | 3 kg                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>.01</b>  | Metacrilato bianco satinato - Opal white methacrylate                                                                                                                                                                                                             |
| <b>.36</b>  | Tessuto nero - Black cloth                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>.37</b>  | Tessuto grigio perla - Pearl grey cloth                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>/WW</b>  | LED 10W 1200lm 3000K + LED 1W 130lm 3000K                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>F</b>    |    |



**Pupilla**  
design M. Mussapi



**Pupilla**  
design M. Mussapi





**Sistema di apparecchi da parete realizzati con sorgenti COB LED.**  
**Corpo in metallo verniciato, disponibile in due dimensioni, finiture: bianco, nero e sabbia. Include accessorio per cablaggio passante che permette di collegare più apparecchi ad un unico punto d'alimentazione. Alimentatore integrato.**

System of wall lamps fitted with COB LED light engine.  
Painted metal body available in two dimensions, finishes: white, black and sand. A wiring accessory allowing to connect more units to a single cable outlet is included.  
Converter on board.

Système d'appliques équipées avec technologie COB LED .  
Corps en métal verni disponible en deux dimensions, finitions: blanc, noir et sable. Un accessoire de câblage inclus permet de connecter plusieurs unités à un seul point d'alimentation. Convertisseur intégré.

Wandleuchten-System mit COB LED-Modulen. Körper aus lackiertem Metall, erhältlich in zwei Größen. Ausführungen: weiß, schwarz und sand. Zubehör zur Durchgangsverdrahtung mehrerer Elemente inbegriffen. Integrierter Konverter.

Sistema de lámparas de pared equipados con fuente de luz COB LED.  
Cuerpo de metal pintado disponible en dos tamaños, acabados: blanco, negro y arenoso. Está incluido un accesorio que permite conectar mas unidades a un solo punto de alimentación.  
Convertidor integrado.

Система настенных светильников со светодиодами на плате. Металлический корпус есть в 2 размерах и цветах: белый, черный песчаный. Аксессуар, позволяющий подключить несколько приборов к одному силовому кабелю. Конвертер включен.



**Mats**  
design S. Cornelissen  
**2015**

Mats  
design S. Cornelissen



.01 Bianco - White



.02 Nero - Black



.35 Sabbia - Sand


Mats  
design S. Cornelissen



4564 0,6 kg

|     |                |
|-----|----------------|
| .01 | Bianco - White |
| .02 | Nero - Black   |
| .35 | Sabbia - Sand  |


|     |                      |
|-----|----------------------|
| /W  | LED 6,5W 865lm 4000K |
| /WW | LED 6,5W 844lm 3000K |
| /XW | LED 6,5W 825lm 2700K |



4565 1 kg

|     |                |
|-----|----------------|
| .01 | Bianco - White |
| .02 | Nero - Black   |
| .35 | Sabbia - Sand  |


|     |                       |
|-----|-----------------------|
| /W  | LED 9,8W 1210lm 4000K |
| /WW | LED 9,8W 1111lm 3000K |
| /XW | LED 9,8W 1085lm 2700K |



## Mats


design S. Cornelissen

Esempio di installazione multipla da un unico punto luce  
Example of multiple installation starting from a single cable outlet




Posizionamento dime e foratura in base alla posizione desiderata

*Positioning of the drilling template*




Fissaggio montature con uscita alimentazione da un solo punto luce e predisposizione collegamenti

*Installation of mounting plates starting from a single cable outlet*



Montaggio maschere e accensione

*Assembly of the front plates*




Realizzazione cablaggio passante tra le singole montature

*Realization of electrical connection between single units*



## Mats

design S. Cornelissen



Lampada a sospensione per luce d'accento.  
Corpo in metallo in finiture verniciate o galvaniche.  
Apertura del fascio 40°.  
La lampada è fornita con particolare per decentramento.

Suspension lamp for accent lighting.  
Metal body in painted or galvanized finishes.  
40 ° beam opening.  
The lamp is supplied with an accessory for displacement.

Lampe à suspension pour éclairage d'accent.  
Corps en métal disponible dans des finitions vernies ou galvaniques.  
Ouverture du faisceau à 40 °.  
La lampe est fournie avec un accessoire pour le déplacement.

Hängeleuchte für Akzentbeleuchtung.  
Metallkörper in lackierter oder galvanischer Ausführung.  
Ausstrahlung 40 °.  
Die Lampe ist mit Zubehör für Verschiebung geliefert.

Colgante para iluminación de acento.  
Cuerpo de metal en acabados pintados o galvanicos.  
Apertura de haz de 40 °.  
La lámpara se suministra con accesorio para desplazamiento.

Подвесной светильник для акцентирующего света. Корпус из окрашенного или гальванически обработанного металла. Угол света 40 градусов. Снабжен системой для децентрализации.



**Pool**  
design ABS Studio  
**2011**



Pool  
design ABS Studio




Pool  
design ABS Studio



1504 0,9 kg

|     |                                |
|-----|--------------------------------|
| .01 | Bianco - White                 |
| .02 | Nero - Black                   |
| .31 | Cromato lucido - Shiny chromed |
| .38 | Ramato lucido - Shiny copper   |

LED 2W 220lm 3000K





**Lampada LED da soffitto o sospensione.**  
**Corpo in trafilato di alluminio con diffusore**  
**in metacrilato satinato. Il driver è**  
**integrato nella struttura della lampada.**  
**RAIL QUADRA è pensata come un'unica**  
**grande cornice, un percorso chiuso di**  
**luce che definisce e sottolinea lo spazio**  
**sottostante.**  
**A richiesta sono fornibili versioni con**  
**altre dimensioni e finiture.**

Ceiling or suspension LED lamp. Lamp  
structure of extruded aluminum with opal  
methacrylate diffuser. Driver is located  
inside the lamp frame. RAIL QUADRA is  
conceived as a single lighted frame;  
a closed circuit of light that defines and  
highlight the underneath space. Fixtures  
with different dimensions and finishes are  
available upon request.

Plafonnier ou lampe à suspension LED.  
Structure de la lampe en aluminium extrudé  
avec diffuseur en méthacrylate opale.  
Le driver est situé à l'intérieur de la  
structure de la lampe.  
RAIL QUADRA est conçue comme un seul  
cadre éclairé; un circuit fermé de lumière  
qui définit et met en évidence l'espace  
sous-jacent.  
Versions avec différentes dimensions et  
finitions sont disponibles sur demande.

Decken- oder Hängeleuchte.  
Struktur aus stranggepresstem Aluminium mit  
Diffusor aus opalem Methacrylat.  
Der Driver ist integriert.  
RAIL QUADRA ist als einzelner beleuchteter  
Rahmen konzipiert;  
ein geschlossener Lichtkreis, der den darunter  
liegenden Raum definiert und hervorhebt.  
Leuchten mit verschiedenen Abmessungen  
und Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich.

Lámpara LED de techo o suspensión.  
Estructura de aluminio extruido con difusor de  
metacrilato opal. El driver es colocado dentro  
del cuerpo de la lámpara.  
RAIL QUADRA se concibe como un único  
marco iluminado; un circuito cerrado de luz  
que define y resalta el espacio debajo.  
Veriones con diferentes dimensiones y acaba-  
dos están disponibles bajo pedido.

Потолочный или подвесной светодиодный  
светильник. Корпус из экструзионного  
алюминия, диффузор из  
матового метакрилата. Драйверы  
интегрированы в корпус.  
Rail Quadra задуман как единая большая  
светящаяся рамка, освещающая и  
формирующая пространство под собой.  
По запросу могут изготавливаться  
варианты с другими размерами и отделкой.



**Rail Quadra**  
design ABS Studio  
**2018**

Rail Quadra  
design ABS Studio





Rail Quadra  
design ABS Studio





**5562** 3,5 kg  
.**01** Bianco - White  
.**02** Nero - Black

**/W** LED 54W 7350lm 4000K CRI>90  
**/WW** LED 54W 7140lm 3000K CRI>90  
**/XW** LED 54W 6600lm 2700K CRI>90



**1561** 3,8 kg  
.**01** Bianco - White  
.**02** Nero - Black

**/W** LED 54W 7350lm 4000K CRI>90  
**/WW** LED 54W 7140lm 3000K CRI>90  
**/XW** LED 54W 6600lm 2700K CRI>90





**Serie di lampade orientabili da parete, sospensione, tavolo e terra. I circuiti lineari LED con CRI 90, garantiscono una resa cromatica ottimale per l'illuminazione di quadri. Struttura in alluminio verniciato bianco, diffusore in metacrilato satinato. La versione da terra prevede anche un utilizzo a parete grazie all'apposito attacco incluso. Le versioni a sospensione sono realizzabili, a richiesta, in misure speciali modulari.**

Series of adjustable wall-lamps, suspensions, table or standing.  
Fitted with linear LED circuits granting CRI 90 in order to achieve optimal color rendering for pictures lighting. Structure in white painted aluminum and satin methacrylate diffuser.  
The floor version includes an additional bracket that allows wall installation.  
Suspended versions are available, upon request, in modular special lengths.

Série de lampes réglables applique, suspension, table ou lampadaire. Équipé avec circuits linéaires LED délivrant un CRI 90 pour garantir une rendue couleurs optimale dans l'éclairage de tableau. Structure en aluminium laqué blanc et diffuseur en méthacrylate satiné. La version lampadaire est doué d'une patère supplémentaire qui permet l'installation murale. Les versions suspension sont disponibles, sur requête, dans des longueurs modulaires spéciaux.

Serie von ausrichtbarer Wand-, Pendel-, Tisch- und Stehleuchten.  
Ausgestattet mit LED-Modulen CRI >90, um die optimale Farbwiedergabe bei der Beleuchtung von Bildern zu erzielen. Struktur aus weiß lackiertem Aluminium und Diffusor aus satiniertem Acrylglas.  
Die Stehleuchte bietet eine zusätzliche Halterung für eine etwaige Wandbefestigung. Pendelversionen sind, auf Anfrage, auch in modularen Sonderlängen lieferbar.

Serie de lámparas ajustables de pared, colgantes, mesa y de pie.  
Equipados con circuitos lineares LED con CRI 90 para alcanzar un índice de reproducción cromática óptimo para la iluminación de cuadros. Estructura de aluminio pintado blanco y difusor de metacrilato satinado.  
La versión de pie incluye un soporte adicional que permite la instalación a pared.  
Las versiones suspendidas están disponibles, previa solicitud, en medidas modulares especiales.

Серия настенных, подвесных или напольных поворотных светильников. Линейные светодиодные модули гарантируют индекс цветопередачи CRI>90, идеальны для подсветки картин. Корпус из окрашенного алюминия, диффузор матовый метакрилат. Торшер снабжен кронштейном, позволяющим крепить также к стене. Подвесные варианты могут быть исполнены по запросу в других размерах.




**Lancia**  
design P. Pepere  
**2015**




Il profilo di luce può essere orientato a 360°.  
The light profile can be oriented 360 °.

|                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1540</b>                                                                         | 1,5 kg                                                                              |
| <b>.01</b>                                                                          | Bianco - White                                                                      |
| <b>.02</b>                                                                          | Nero - Black                                                                        |
| <b>/W</b>                                                                           | LED 27W 3600lm 4000K CRI>90                                                         |
| <b>/WW</b>                                                                          | LED 27W 3570lm 3000K CRI>90                                                         |
| <b>/XW</b>                                                                          | LED 27W 3228lm 2700K CRI>90                                                         |
|  |  |



| CUSTOM SIZE - Tabella lunghezze disponibili a richiesta. Table of available lengths on request. |       |                   |             |                   |             |                  |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|
| cm.                                                                                             | watt  | 2700K /XW         | lm          | 3000K /WW         | lm          | 4000K /W         | lm          |
| 102                                                                                             | 18W   | A1540 * /100/XW   | 2150        | A1540 * /100/WW   | 2380        | A1540 * /100/W   | 2400        |
| 127                                                                                             | 22,5W | A1540 * /125/XW   | 2687        | A1540 * /125/WW   | 2975        | A1540 * /125/W   | 3000        |
| <b>**</b> 152                                                                                   | 27W   | <b>1540 * /XW</b> | <b>3228</b> | <b>1540 * /WW</b> | <b>3570</b> | <b>1540 * /W</b> | <b>3600</b> |
| 177                                                                                             | 31,5W | A1540 * /175/XW   | 3766        | A1540 * /175/WW   | 4165        | A1540 * /175/W   | 4200        |
| 202                                                                                             | 36W   | A1540 * /200/XW   | 4304        | A1540 * /200/WW   | 4760        | A1540 * /200/W   | 4800        |
| 227                                                                                             | 40,5W | A1540 * /225/XW   | 4842        | A1540 * /225/WW   | 5355        | A1540 * /225/W   | 5400        |
| 252                                                                                             | 45W   | A1540 * /250/XW   | 5380        | A1540 * /250/WW   | 5950        | A1540 * /250/W   | 6000        |
| 277                                                                                             | 49,5W | A1540 * /275/XW   | 5918        | A1540 * /275/WW   | 6545        | A1540 * /275/W   | 6600        |
| 302                                                                                             | 54W   | A1540 * /300/XW   | 6456        | A1540 * /300/WW   | 7140        | A1540 * /300/W   | 7200        |
| <b>*</b> Finiture - Finishes:<br><b>.01</b> Bianco - White<br><b>.02</b> Nero - Black           |       |                   |             |                   |             |                  |             |
| <b>**</b> Articolo standard a catalogo.<br>Standard catalogue item.                             |       |                   |             |                   |             |                  |             |

A richiesta sono disponibili versioni dimmerabili PUSH, 1...10V o DALI.  
PUSH, 1...10V or DALI dimmable options available upon request.



1565.01/200/... + 0965.31


1565

|     |                |
|-----|----------------|
| .01 | Bianco - White |
| .02 | Nero - Black   |

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| L.100cm | 0,80 kg                     |
| /100/W  | LED 18W 2400lm 4000K CRI>90 |
| /100/WW | LED 18W 2380lm 3000K CRI>90 |
| /100/XW | LED 18W 2150lm 2700K CRI>90 |

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| L.150cm | 1,0 kg                      |
| /150/W  | LED 27W 3600lm 4000K CRI>90 |
| /150/WW | LED 27W 3570lm 3000K CRI>90 |
| /150/XW | LED 27W 3228lm 2700K CRI>90 |

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| L.200cm | 1,20 kg                     |
| /200/W  | LED 36W 4800lm 4000K CRI>90 |
| /200/WW | LED 36W 4760lm 3000K CRI>90 |
| /200/XW | LED 36W 4304lm 2700K CRI>90 |



Accessori - Accessories

0965.31

Coppia di tenditori cromati con cavo  
in acciaio 6mt.  
2 chromed brass tensors with steel  
cable 6mt.






da ordinare separatamente  
to be ordered separately








|                                                                                                                                                                         |                            |                                                                                                                                                                         |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>4567</b>                                                                                                                                                             | 0,80 kg                    | <b>4568</b>                                                                                                                                                             | 1,00 kg                     |
| <b>.01</b>                                                                                                                                                              | Bianco - White             | <b>.01</b>                                                                                                                                                              | Bianco - White              |
| <b>.31</b>                                                                                                                                                              | Cromato - Chromed          | <b>.31</b>                                                                                                                                                              | Cromato - Chromed           |
| <b>.31.31</b>                                                                                                                                                           | Completamente cromato      | <b>.31.31</b>                                                                                                                                                           | Completamente cromato       |
| Totally chromed                                                                                                                                                         |                            | Totally chromed                                                                                                                                                         |                             |
| <b>/W</b>                                                                                                                                                               | LED 9W 1200lm 4000K CRI>90 | <b>/W</b>                                                                                                                                                               | LED 18W 2400lm 4000K CRI>90 |
| <b>/WW</b>                                                                                                                                                              | LED 9W 1190lm 3000K CRI>90 | <b>/WW</b>                                                                                                                                                              | LED 18W 2380lm 3000K CRI>90 |
| <b>/XW</b>                                                                                                                                                              | LED 9W 1075lm 2700K CRI>90 | <b>/XW</b>                                                                                                                                                              | LED 18W 2150lm 2700K CRI>90 |
|   |                            |   |                             |
|                                                                                      |                            |                                                                                      |                             |

|                                                                                                                                                                             |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>4569</b>                                                                                                                                                                 | 0,90 kg                       |
| <b>.01</b>                                                                                                                                                                  | Bianco - White                |
| <b>.31</b>                                                                                                                                                                  | Cromato - Chromed             |
| <b>.31.31</b>                                                                                                                                                               | Completamente cromato         |
| Totally chromed                                                                                                                                                             |                               |
| <b>/W</b>                                                                                                                                                                   | LED 16,5W 1987lm 4000K CRI>90 |
| <b>/WW</b>                                                                                                                                                                  | LED 16,5W 2189lm 3000K CRI>90 |
| <b>/XW</b>                                                                                                                                                                  | LED 16,5W 2208lm 2700K CRI>90 |
|   |                               |
|                                                                                        |                               |

**Art. 4567 - Art. 4568 - Art. 4569**  
Diffusore orientabile.  
Diffuser orientable.






Lancia  
design P. Pepere



Lancia  
design P. Pepere



Solo lampada da soffitto, diffusore non orientabile.  
*Only ceiling lamp, diffuser not orientable.*

45700,90 kg

.01

Bianco - White

/W

LED 22,5W 3000lm 4000K CRI>90

/WW

LED 22,5W 2975lm 3000K CRI>90

/XW

LED 22,5W 2688lm 2700K CRI>90

F

134 cm

7 cm

3 cm

20,5 cm

Ø 1,8 cm

160°

55670,80 kg

.01

Bianco - White

.31

Cromato - Chromed

.31.31

Completamente cromato  
Totally chromed

/W

LED 9W 1200lm 4000K CRI>90

/WW

LED 9W 1190lm 3000K CRI>90

/XW

LED 9W 1075lm 2700K CRI>90

F

Ø 1,8

7

58

3

10

17

55681,00 kg

.01

Bianco - White

.31

Cromato - Chromed

.31.31

Completamente cromato  
Totally chromed

/W

LED 18W 2400lm 4000K CRI>90

/WW

LED 18W 2380lm 3000K CRI>90

/XW

LED 18W 2150lm 2700K CRI>90

F

Ø 1,8

7

108

3

13

17



Lancia  
design P. Pepere



La lampada è fornita con dimmer touch integrato nel profilo.  
The lamp is supplied with a touch dimmer integrated in the profile.

|             |                |
|-------------|----------------|
| <b>2506</b> | 2,20 kg        |
| <b>.01</b>  | Bianco - White |
| <b>.02</b>  | Nero - Black   |

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| <b>/W</b>  | LED 9W 1200lm 4000K CRI>90 |
| <b>/WW</b> | LED 9W 1190lm 3000K CRI>90 |
| <b>/XW</b> | LED 9W 1075lm 2700K CRI>90 |





Lancia  
design P. Pepere



|             |                |
|-------------|----------------|
| <b>3506</b> | 2,5 kg         |
| <b>.01</b>  | Bianco - White |

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| <b>/W</b>  | LED 16,5W 2200lm 4000K CRI>90 |
| <b>/WW</b> | LED 16,5W 2182lm 3000K CRI>90 |
| <b>/XW</b> | LED 16,5W 1971lm 2700K CRI>90 |







**Apparecchi lineari LED a sospensione, parete e soffitto. Terminali in ABS. Bianco o cromato entrambi in dotazione nelle versioni a parete e soffitto. Le sospensioni sono provviste di rosone con converter ed a richiesta sono realizzabili in soluzioni dimmerabili.**


Linear LED fixture available as suspension or ceiling/wall surface mounted. End pieces in white or chromed ABS, both options are included in the wall/ceiling version. Suspensions are provided with a canopy that contains the driver. Dimmable options available upon request.

Luminaire linéaire à LED disponible en suspension ou pour montage au plafond/mur. Terminales en ABS blanc ou chromé, les deux options sont incluses dans les versions applique/plafond. Les suspensions incluent une rosace contenant le driver et sur demande sont disponibles dans des options dimmables.


Lineare LED-Leuchte als Pendelleuchte oder für Decken- / Wandmontage erhältlich. Endstücke aus weißem oder verchromtem ABS, beide Optionen sind inbegriffen in Decken- / Wandmontage. Die Pendelleuchten sind komplett mit Baldachin und Driver geliefert. Dimmbarer Versionen erhältlich auf Anfrage.

Luminaria LED lineal disponible como colgante o para montaje a techo/pared. Terminales en ABS blanco y cromado, ambas opciones están incluidas en las versiones techo/pared. Las versiones colgante incluyen un florón que contiene el driver. Opciones regulables están disponibles en las bajo pedido.

Линейные светодиодные модули, подвесные, настенные и потолочные, в комплекте с концевыми заглушками из хромированного термопластика. Подвесы в комплекте с потолочной розеткой и конвертером и по запросу могут иметь диммеры PUSH, 1...10V, DALI. Светильники могут быть в разных размерах (см. таблицу).




**Extra**  
design U.T. EgoLuce  
**2017**



**1560** 1,5 kg  
**.01** Bianco - White

**/W** LED 15W 2000lm 4000K CRI>90  
**/WW** LED 15W 1900lm 3000K CRI>90  
**/XW** LED 15W 1780lm 2700K CRI>90



**CUSTOM SIZE** - Tabella lunghezze disponibili a richiesta. Table of available lengths on request.

|     | <i>cm.</i> | <i>watt</i> | <i>2700K (XW)</i> | <i>lm</i> | <i>3000K (WW)</i> | <i>lm</i> | <i>4000K (W)</i> | <i>lm</i> |
|-----|------------|-------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|------------------|-----------|
| ★ ★ | 103,5      | 15W         | <b>1560.01/XW</b> | 1780      | <b>1560.01/WW</b> | 1900      | <b>1560.01/W</b> | 2000      |
|     | 123,5      | 18W         | A1560.01/120/XW   | 2136      | A1560.01/120/WW   | 2280      | A1560.01/120/W   | 2400      |
|     | 143,5      | 21W         | A1560.01/140/XW   | 2492      | A1560.01/140/WW   | 2660      | A1560.01/140/W   | 2800      |
|     | 163,5      | 24W         | A1560.01/160/XW   | 2848      | A1560.01/160/WW   | 3040      | A1560.01/160/W   | 3200      |
|     | 183,5      | 27W         | A1560.01/180/XW   | 3204      | A1560.01/180/WW   | 3420      | A1560.01/180/W   | 3600      |
|     | 203,5      | 30W         | A1560.01/200/XW   | 3560      | A1560.01/200/WW   | 3800      | A1560.01/200/W   | 4000      |
|     | 223,5      | 33W         | A1560.01/220/XW   | 3916      | A1560.01/220/WW   | 4180      | A1560.01/220/W   | 4400      |
|     | 243,5      | 36W         | A1560.01/240/XW   | 4272      | A1560.01/240/WW   | 4560      | A1560.01/240/W   | 4800      |
|     | 263,5      | 39W         | A1560.01/260/XW   | 4628      | A1560.01/260/WW   | 4940      | A1560.01/260/W   | 5200      |
|     | 283,5      | 42W         | A1560.01/280/XW   | 4984      | A1560.01/280/WW   | 5320      | A1560.01/280/W   | 5600      |
|     | 303,5      | 45W         | A1560.01/300/XW   | 5340      | A1560.01/300/WW   | 5700      | A1560.01/300/W   | 6000      |


★ ★ Articolo standard a catalogo - Standard catalogue item

Extra  
design U.T. Ego luce



Terminali in ABS bianco o cromato entrambi in dotazione.  
*End pieces in white or chromed ABS, both options are included in the product.*

Extra  
design U.T. Ego luce



|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| <b>4601</b> | 0,80 kg                    |
| <b>.31</b>  | Cromato - Chromed          |
| <b>/W</b>   | LED 9W 1200lm 4000K CRI>90 |
| <b>/WW</b>  | LED 9W 1140lm 3000K CRI>90 |
| <b>/XW</b>  | LED 9W 1060lm 2700K CRI>90 |
| <b>F</b>    | IP40                       |

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| <b>4602</b> | 0,9 kg                        |
| <b>.31</b>  | Cromato - Chromed             |
| <b>/W</b>   | LED 13,5W 1800lm 4000K CRI>90 |
| <b>/WW</b>  | LED 13,5W 1710lm 3000K CRI>90 |
| <b>/XW</b>  | LED 13,5W 1602lm 2700K CRI>90 |
| <b>F</b>    | IP40                          |

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| <b>4603</b> | 1 kg                        |
| <b>.31</b>  | Cromato - Chromed           |
| <b>/W</b>   | LED 18W 2400lm 4000K CRI>90 |
| <b>/WW</b>  | LED 18W 2280lm 3000K CRI>90 |
| <b>/XW</b>  | LED 18W 2136lm 2700K CRI>90 |
| <b>F</b>    | IP40                        |

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| <b>4604</b> | 1,2 kg                      |
| <b>.31</b>  | Cromato - Chromed           |
| <b>/W</b>   | LED 24W 3200lm 4000K CRI>90 |
| <b>/WW</b>  | LED 24W 3040lm 3000K CRI>90 |
| <b>/XW</b>  | LED 24W 2848lm 2700K CRI>90 |
| <b>F</b>    | IP40                        |



**Sospensione con portalampada GU10  
disponibile in versione totalmente bianca o  
bianca con finitura interna in cromato, oro  
satinato o rame.**

Suspension with GU10 lampholder available in  
total white finish or white with internal diffuser in  
chrome, satin gold or copper.

Suspension avec douille GU10 disponible en  
finition blanc total ou blanc avec diffuseur interne  
en chrome, or satiné ou cuivre.

Pendelleuchte mit GU10 Lampenfassung.  
Ausführungen: total weiß oder weiß mit  
Innendiffuser in Chrom, satiniertem Gold oder  
Kupfer.

Supensión con portalámparas GU10 disponible  
en acabado blanco total o blanco con difusor  
interno en cromo, oro satinado o cobre.

Подвесной светильник с цоколем  
GU10 полностью белый или белый  
с внутренней отделкой из хрома,  
брашированного золота или меди.



**Rulò**  
design ABS Studio  
**2011**



.01 Bianco  
White



.01.25 Dorato satinato  
Satin gold



.01.31 Cromato  
Chromed



.01.38 Rmato lucido  
Shiny Copper


1510 1 kg

- .01 Bianco - White
- .01.25 Corpo bianco con particolare dorato satinato - Body white with detail satin gold
- .01.31 Corpo bianco con particolare cromato - Body white with detail chromed
- .01.38 Corpo bianco con particolare ramato lucido - Body white with detail shiny copper

7W GU10 LED DIM (art. 0104/16)

7W GU10 LED (art. 0094/16)

50W GU10 (art. 0072)



Lampada da parete o soffitto in alluminio verniciato con sorgente COB LED ed alimentatore integrato.  
**Versione a parete disponibile nelle finiture: bianco , sabbia, nero nero/foglia oro, bianco/foglia oro, cromo/bianco, oro satinato/bianco e bianco/fucsia. Versione a soffitto in bianco o nero.**

Wall lamp in painted aluminum fitted with COB LED light engine and converter on board.  
 Available in following finishes: white, sand, black, black/gold leaf, white/gold leaf, chrome/white, satin gold/white and white/fuchsia. Suspension in black or white.

Applique ou plafonnier en aluminium verni avec source de lumière COB LED et alimentation intégrée.  
 Applique disponible dans les finitions: blanc, sable, noir, noir/feuille d'or, blanc/feuille d'or, chromé/blanc, or satiné/blanc ou blanc/fuchsia. Suspension en blanc ou noir.


Wand- oder Deckenleuchte aus lackiertem Aluminium Die Leuchte ist bestückt mit COB LED und integrierter Konverter.  
 Wandleuchte erhältlich in folgenden Ausführungen: Weiß, Sand, schwarz, Schwarz/Goldblatt, weiß/Goldblatt, Verchromt/weiß, satiniertem Gold/weiß, weiß/Fuchsia.

Lámpara de pared o de techo en aluminio pintado equipada con fuente de luz COB LED y convertidor integrado.  
 Versiones pared disponibles en los siguientes acabados: blanco, arena, negro, negro/hoja de oro, blanco/hoja de oro, cromado/blanco, oro satinado/blanco y blanco/fucsia.


Настенный или потолочный светильник из окрашенного алюминия со светодиодом на плате и встроенным драйвером.  
 Настенный есть с такими отделками: белый, песочный, черный, черный/сусальное золото, белый/сусальное золото, хром/белый, белый/фуксия.  
 Потолочный белый или черный.



**AleaLED**  
 design ABS Studio  
**2015**




**.01** Bianco  
White



**.01.11** Bianco / interno rosa  
Out white / in pink



**.01.30** Bianco / interno foglia argento  
Out white / in silver leaf




**.35** Sabbia  
Sand



**.02.29** Nero / interno foglia oro  
Out black / in gold leaf





**.25.01** Oro spazzolato / bianco  
Out satin gold / in white



**.31.01** Cromato / interno bianco  
Out chromed / in white






**.02.01** Nero / interno bianco  
Out black / in white



**4561** 0,70 kg




|               |                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>.01</b>    | Bianco - White                                               |
| <b>.01.11</b> | Bianco / interno rosa - Out White / in pink                  |
| <b>.01.30</b> | Bianco / interno foglia argento - Out White / in silver leaf |
| <b>.02.01</b> | Nero / interno bianco - Out black / in white                 |
| <b>.02.29</b> | Nero / interno foglia oro - Out black / in gold leaf         |
| <b>.25.01</b> | Dorato satinato/interno bianco - Out satin gold / in white   |
| <b>.31.01</b> | Cromato lucido/interno bianco - Out chromed / in white       |
| <b>.35</b>    | Verniciato sabbia - Painted sand finishing                   |

|            |                      |
|------------|----------------------|
| <b>/W</b>  | LED 6,5W 865lm 4000K |
| <b>/WW</b> | LED 6,5W 844lm 3000K |
| <b>/XW</b> | LED 6,5W 825lm 2700K |




**Art. 0182 .01-.02-.35**  
schermo per luce  
monodirezionale  
Screen for single side  
light







|             |                      |
|-------------|----------------------|
| <b>5561</b> | 0,70 kg              |
| <b>.01</b>  | Bianco - White       |
| <b>.02</b>  | Nero - Black         |
| <b>/W</b>   | LED 6,5W 865lm 4000K |
| <b>/WW</b>  | LED 6,5W 844lm 3000K |
| <b>/XW</b>  | LED 6,5W 825lm 2700K |
| <b>F</b>    |                      |






**5513** 1,30 kg

**.01** Bianco - White

**/W** LED 9,8W 1210lm 4000K

**/WW** LED 9,8W 1111lm 3000K

**/XW** LED 9,8W 1085lm 2700K



**Lampade da parete orientabili (360°), soffitto o sospensione. Corpo in alluminio anodizzato o verniciato bianco; oppure vetro bianco satinato. Per le versioni in alluminio, una serie di schermi opzionali permette di ottenere svariati effetti luminosi. Sospensione con elemento di decentramento incluso 0532.**

Swiveling wall lamp (360°), ceiling or suspension. Body in anodized or white painted aluminum; or in white satin glass. Aluminum models can be accessorized with a series of screens to provide different light effects. Suspension are supplied with displacement component 0532.

Applique pivotante (360°), plafonniers ou suspension.  
Corps en aluminium anodisé ou verni blanc, ou bien en verre blanc satiné.  
Les versions en aluminium peuvent être équipés avec des écrans pour donner différents effets de lumière. La suspension est livrée avec élément de déplacement 0532.

Decken- oder Wandleuchten (Drehbarkeit 360°). Körper aus Aluminium eloxiert oder weiß lackiert; oder mit Diffusor aus Opalglas. Für die Aluminiumversionen sind Vorsätze zur Erzielung von Lichteffekten als Zubehör erhältlich. Pendelversionen mit Umlenkelement 0532.

Lamparas de pared ajustables (360°), de pared, techo o colgantes, de aluminio anodizado o pintado blanco; vidrio blanco satinado, negro, o metalizado como uno espejo. Pantallas opcionales para variados efectos luminosos por las versiones en aluminio. Elemento para desplazar incluido en la colgante 0532.

Ориентируемый (на 360 градусов) настенный, потолочный или подвесной светильник из анодированного или окрашенного в белый цвет алюминия. Белое сатинированное стекло. Для вариантов в алюминии дополнительные экраны дают разные световые эффекты на стене. Подвесной светильник с системой децентрализации 0532.



**Alea**  
design ABS Studio  
**2007**





.57 Vetro bianco - White glass




.01 Bianco - White





.45 alluminio anodizzato - Anodized alu

|                            |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| 4281                       | 0,5 kg                                     |
| .01                        | Bianco - White                             |
| .45                        | Alluminio anodizzato<br>Aluminium anodized |
| 3,5W G9 LED (art. 0092/16) |                                            |
| 48W G9 ECO                 |                                            |
| F                          |                                            |



|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| 4282                       | 0,6 kg                     |
| .57                        | Vetro bianco - White glass |
| 3,5W G9 LED (art. 0092/16) |                            |
| 48W G9 ECO                 |                            |
| F                          |                            |



0187 .01-.45

0189 .01-.45

0205 .01-.45



1147

1,10 kg

.57

Vetro bianco - White glass

3,5W G9 LED (art. 0092/16)

48W G9 ECO

F

max 165

10x10

12

28

10x10

ø 9


28

10x10

0532  
Elemento  
per decentramento







.45 alluminio anodizzato - Anodized alu



.01 Bianco - White

**Art. 0205 .01 - .45**  
Cornice con vetro sabbato -  
IP40 Per 5176 lampadina h.  
max 55mm.  
Frame with sandblasted glass  
- IP40 For 5176 only lamp h.  
max 55mm.




|             |                      |
|-------------|----------------------|
| <b>5176</b> | 0,5 kg               |
| <b>.01</b>  | Bianco - White       |
| <b>.45</b>  | Alluminio anodizzato |
|             | Aluminium anodized   |

7W GU10 LED DIM (*art. 0104/16*)

7W GU10 LED (*art. 0094/16*)

50W GU10 (*art. 0072*)

75W GU10




.57 Vetro bianco - White glass

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| <b>5185</b> | 0,8 kg                     |
| <b>.57</b>  | Vetro bianco - White glass |

3,5W G9 LED (*art. 0092/16*)

48W G9 ECO



**Lampade orientabili LED da tavolo parete con o senza interruttore (4540). Disponibili in bianco o con cono diffusore colorato o totalmente nera.**

Adjustable table and wall lamps with or without switch (4540). Available in white, white with colored diffuser or all black.

Lampes orientables de table ou applique avec ou sans interrupteur(4540). Disponible en blanc, en blanc avec diffuseur en couleur ou tout noir.

Verstellbare Tisch- oder Wandleuchten mit oder ohne Schalter(4540). Ausführung weiß, weiß mit farbige Kopf oder komplett Schwarz.

Lámparas de mesa o pared orientables con o sin interruptor(4540). Acabado blanco, blanco con difusor coloreado o todo negro.

Поворотный настенный и настольный светильник с выключателем или без него (4540).  
В белом цвете или в белом цвете с цветным абажуром или полностью черный.





**Kalla**  
design ABS Studio



**.01** Bianco - White



**.02** Nero - Black



**.06** Verde - Green



**.09** Arancio - Orange



**.10** Azzurro - Light blue



**.11** Rosa - Pink



**Kalla**  
design ABS Studio



**4501** 0,30 kg

|            |                      |
|------------|----------------------|
| <b>.01</b> | Bianco - White       |
| <b>.02</b> | Nero - Black         |
| <b>.06</b> | Verde - Green        |
| <b>.09</b> | Arancione - Orange   |
| <b>.10</b> | Azzurro - Light blue |
| <b>.11</b> | Rosa - Pink          |

LED 1W 113lm 3000K




Mod. parete con interruttore  
*Wall model with switch*



**4540 Kalladue** 0,30 kg

|            |                      |
|------------|----------------------|
| <b>.01</b> | Bianco - White       |
| <b>.02</b> | Nero - Black         |
| <b>.06</b> | Verde - Green        |
| <b>.09</b> | Arancione - Orange   |
| <b>.10</b> | Azzurro - Light blue |
| <b>.11</b> | Rosa - Pink          |

LED 1W 113lm 3000K





Mod. per montaggio su pannello  
*For mounting on panel model*



**4541 Kalladue** 0,40 kg

|            |                      |
|------------|----------------------|
| <b>.01</b> | Bianco - White       |
| <b>.02</b> | Nero - Black         |
| <b>.06</b> | Verde - Green        |
| <b>.09</b> | Arancione - Orange   |
| <b>.10</b> | Azzurro - Light blue |
| <b>.11</b> | Rosa - Pink          |


LED 1W 113lm 3000K



Mod. con interruttore per incasso  
su parete  
*Model with switch for mounting  
on wall*



**4541.02**  
Mod. parete scon interruttore  
*Wall model with switch*



**Kalla**  
design ABS Studio




**Kalla**  
design ABS Studio



|             |                      |
|-------------|----------------------|
| <b>2502</b> | 0,90 kg              |
| <b>.01</b>  | Bianco - White       |
| <b>.02</b>  | Nero - Black         |
| <b>.06</b>  | Verde - Green        |
| <b>.09</b>  | Arancione - Orange   |
| <b>.10</b>  | Azzurro - Light blue |
| <b>.11</b>  | Rosa - Pink          |

LED 1W 113lm 3000K





**Collezione di lampade in filo di metacrilato extra-chiaro colato con tecnologia Flight-Flow.**  
**Disponibili in versioni sospensione, tavolo, terra, parete e soffitto**

Collection of lamps made of clear poured methacrylate yarn with Flight-Flow technology. Available as suspensions, table, floor, wall and ceiling.

Collection de lampes en fil de méthacrylate extra clair coulé selon la technologie Flight-Flow. Disponibles en version suspension, table, à poser, applique et plafonnier.

Kollektion Von Leuchten aus Draht aus extraklar Methacrylat verschmolzen mit Flight-Flow Technologie. Verfügbar als Pendel-, Tisch-, Boden-, Wand- und Deckenleuchte.


Colección de lamparas echas in hilo de metacrilato colado con tecnologia Flight-Flow. Disponible en version colgante, de mesa, de suelo, de techo y a pared.

Коллекция светильников, изготовленных из прозрачной метакрилатовой нити по технологии Flight-Flow. Подвесные, настольные, напольные.





**Matassa**  
design Microsolco  
**2013**






|                                                                                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>1517</b>                                                                         | 2,20 kg             |
| <b>.00</b>                                                                          | Trasparente - Clear |
| <hr/>                                                                               |                     |
| 3,5W G9 LED <i>(art. 0092/16)</i>                                                   |                     |
| <hr/>                                                                               |                     |
| 33W G9 ECO                                                                          |                     |
| <hr/>                                                                               |                     |
|    |                     |
| <hr/>                                                                               |                     |
| <b>1518</b>                                                                         | 4,30 kg             |
| <b>.00</b>                                                                          | Trasparente - Clear |
| <hr/>                                                                               |                     |
| 12W E27 LED <i>(art. 0105/12)</i>                                                   |                     |
| <hr/>                                                                               |                     |
| 15W E27 LED <i>(art. 0105/15)</i>                                                   |                     |
| <hr/>                                                                               |                     |
| 42W E27 ECO                                                                         |                     |
| <hr/>                                                                               |                     |
|    |                     |
| <hr/>                                                                               |                     |
| <b>1519</b>                                                                         | 7,70 kg             |
| <b>.00</b>                                                                          | Trasparente - Clear |
| <hr/>                                                                               |                     |
| 12W E27 LED <i>(art. 0105/12)</i>                                                   |                     |
| <hr/>                                                                               |                     |
| 15W E27 LED <i>(art. 0105/15)</i>                                                   |                     |
| <hr/>                                                                               |                     |
| 53W E27 ECO                                                                         |                     |
| <hr/>                                                                               |                     |
|  |                     |



|                                                                                       |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>2127</b>                                                                           | 2,40 kg             |
| <b>.00</b>                                                                            | Trasparente - Clear |
| <hr/>                                                                                 |                     |
| 3,5W G9 LED <i>(art. 0092/16)</i>                                                     |                     |
| <hr/>                                                                                 |                     |
| 33W G9 ECO                                                                            |                     |
| <hr/>                                                                                 |                     |
|  |                     |
| <hr/>                                                                                 |                     |
| <b>2128</b>                                                                           | 5,20 kg             |
| <b>.00</b>                                                                            | Trasparente - Clear |
| <hr/>                                                                                 |                     |
| 12W E27 LED <i>(art. 0105/12)</i>                                                     |                     |
| <hr/>                                                                                 |                     |
| 42W E27 ECO                                                                           |                     |
| <hr/>                                                                                 |                     |
|  |                     |




|                                                                                       |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>2129</b>                                                                           | 9 kg                |
| <b>.00</b>                                                                            | Trasparente - Clear |
| <hr/>                                                                                 |                     |
| 12W E27 LED <i>(art. 0105/12)</i>                                                     |                     |
| <hr/>                                                                                 |                     |
| 15W E27 LED <i>(art. 0105/15)</i>                                                     |                     |
| <hr/>                                                                                 |                     |
| 53W E27 ECO                                                                           |                     |
| <hr/>                                                                                 |                     |
|  |                     |
| <hr/>                                                                                 |                     |
| <b>2130</b>                                                                           | 25,70 kg            |
| <b>.00</b>                                                                            | Trasparente - Clear |
| <hr/>                                                                                 |                     |
| 12W E27 LED <i>(art. 0105/12)</i>                                                     |                     |
| <hr/>                                                                                 |                     |
| 15W E27 LED <i>(art. 0105/15)</i>                                                     |                     |
| <hr/>                                                                                 |                     |
| 70W E27 ECO                                                                           |                     |
| <hr/>                                                                                 |                     |
|  |                     |









**4533** 2,40 kg

**.00** Trasparente - Clear

12W E27 LED *(art. 0105/12)*

15W E27 LED *(art. 0105/15)*

42W E27 ECO




**4534** 4,80 kg

**.00** Trasparente - Clear

12W E27 LED *(art. 0105/12)*


15W E27 LED *(art. 0105/15)*

53W E27 ECO



**4533** 17  
**4534** 26

**4533** Ø 34  
**4534** Ø 46



**5229** 2 kg

**.00** Trasparente - Clear

3,5W G9 LED *(art. 0092/16)*

33W G9 ECO




**5230** 4,5 kg

**.00** Trasparente - Clear

12W E27 LED *(art. 0105/12)*

42W E27 ECO



**5229** Ø 23  
**5230** Ø 34





**Lampada o sistema d'illuminazione a sospensione componibile. Corpi in alluminio verniciato bianco. Rosone sistema con alimentatore per max. 6 elementi.(art. 0506)**


Suspension and modular lighting system. White painted aluminum body. System ceiling canopy with converter for max 6 pcs.(art. 0506)

Suspension et système d'éclairage composable suspendu. Corps en aluminium verni blanc. Rosace système avec alimentateur pour max 6 lampes (art. 0506)

Pendelleuchte sowie Modulares Beleuchtung-System zur Abhängung. Leuchtkörper aus weiß lackiertem Aluminium. System-Baldachin mit Konverter max. 6 Einheiten (art. 0506)

Colgante o sistema de iluminación modular a colgantes.Cuerpo de aluminio pintado blanco. Baldaquín sistema con convertidor hasta 6 piezas (art. 0506)

Подвесная модульная система. Корпус из алюминия,окрашенного в белый цвет. Потолочная база с конвертером для максимум 6 светильников. (арт. 0506)



**Mork**  
design ABS Studio  
**2012**

**Mork**  
design ABS Studio




**Mork**  
design ABS Studio




**1507** 0,7 kg

**.01** Bianco - White

LED 1050mA (3,4W) 350lm 3000K




Legenda



Esempi di installazione geometriche - Examples of geometric configuration


3 MORK

3 art. 1506  
Mork (connector included)  
+  
1 art. 0506  
Rosone - Ceiling canopy




4 MORK

4 art. 1506  
Mork (connector included)  
+  
1 art. 0506  
Rosone - Ceiling canopy



5 MORK

5 art. 1506  
Mork (connector included)  
+  
1 art. 0506  
Rosone - Ceiling canopy



6 MORK


6 art. 1506  
Mork (connector included)  
+  
1 art. 0506  
Rosone - Ceiling canopy



SOLO COLLEGAMENTO IN SERIE - ONLY SERIAL CONNECTION







|                                                                                       |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>1506</b>                                                                           | 0,45 kg        |
| <b>.01</b>                                                                            | Bianco - White |
| LED max 1400 mA (4,5W) 450lm 3000K                                                    |                |
|  |                |



|                                                                                                          |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>0506</b>                                                                                              | 0,45 kg        |
| Rosone completo di alimentatore - <b>max 6 Mork</b><br>Ceiling canopy with converter - <b>max 6 Mork</b> |                |
| <b>.01</b>                                                                                               | Bianco - White |
| 230V                                                                                                     |                |
|                     |                |





SOLO COLLEGAMENTO IN SERIE - ONLY SERIAL CONNECTION

Esempi di installazione in linea - Examples for in linear configuration



2 MORK

2 art. 1506  
Mork (connector included)  
+  
1 art. 0506  
Rosone - Ceiling canopy  
+  
1 art. 0507  
Collegamento per configurazioni  
lineari da 2,4,6 Mork.  
Accessory for linear configuration  
2, 4 or 6 Mork.





3 MORK

3 art. 1506  
Mork (connector included)  
+  
1 art. 0506  
Rosone - Ceiling canopy





4 MORK

4 art. 1506  
Mork (connector included)  
+  
1 art. 0506  
Rosone - Ceiling canopy  
+  
1 art. 0507  
Collegamento per configurazioni  
lineari da 2,4,6 Mork.  
Accessory for linear configuration  
2, 4 or 6 Mork.





5 MORK

5 art. 1506  
Mork (connector included)  
+  
1 art. 0506  
Rosone - Ceiling canopy



6 MORK

6 art. 1506  
Mork (connector included)  
+  
1 art. 0506  
Rosone - Ceiling canopy  
+  
1 art. 0507  
Collegamento per configurazioni  
lineari da 2,4,6 Mork.  
Accessory for linear configuration  
2, 4 or 6 Mork.




SOLO COLLEGAMENTO IN SERIE - ONLY SERIAL CONNECTION



**1506** 0,45 kg  
**.01** Bianco - White


LED max 1400 mA (4,5W) 450lm 3000K




**0506** 0,45 kg  
Rosone completo di alimentatore - **max 6 Mork**  
Ceiling canopy with converter - **max 6 Mork**

**.01** Bianco - White

230V



**0507** 0,20 kg  
Collegamento per configurazioni lineari  
da 2, 4, 6 Mork.  
Optional for linear configurations  
2, 4 or 6 Mork.  
**.01** Bianco - White





**Lampade a sospensione, terra e parete  
in metallo con sorgente luminosa  
LED arretrata nel corpo lampada per  
garantire una luce diffusa gradevole**

Suspension, Floor and wall-lamp for  
indirect lighting in white painted  
metal with recessed light source to grant a  
comfortable diffused light.

Suspension, lampadaire et applique pour  
lumière indirecte en métal verni  
Blanc avec source de lumière reculé pour  
une lumière diffuse confortable.

Stehleuchte für indirekte Beleuchtung.  
Gestell aus Weiß lackiertem Metall mit  
zurückgetretene Lichtquelle für eine  
angenehmes diffuses Licht.

Lámpara de pie, aplique y colgante- para  
iluminación indirecta de metal pintado  
blanco. Fuente de luz puesta arriba para  
una luz difusa agradable.

Подвесная, напольная и настенная  
лампа из окрашенного металла  
с утопленным в корпус источником  
света LED дает приятный рассеянный  
свет.




**Baloon**  
design ABS Studio  
**2015**


Baloon  
design ABS Studio



Baloon  
design ABS Studio



.01 Bianco - White



.38 Ramato Lucido - Shiny Copper



.31 Cromo - Chromed


1550 1,8 kg

.01/WW Bianco - White

.31/WW Cromato - Chromed

.38/WW Rame - Copper

LED 6,5W 844lm 3000K




Baloon  
design ABS Studio



Baloon  
design ABS Studio



|                                                                                                                                                                             |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3505                                                                                                                                                                        | 4,6 kg         |
| .01                                                                                                                                                                         | Bianco - White |
| LED 17,5W 1550lm CRI > 80 3000K                                                                                                                                             |                |
|   |                |



**Baloon**  
design ABS Studio




**Baloon**  
design ABS Studio



**4525** 2 kg  
**.01** Bianco - White

LED 17,5W 1550lm CRI > 80 3000K





**Sospensione in vetro soffiato trasparente con anello decorativo bianco. Elemento di decentramento incluso. Modulo COB LED.**

Suspended lamp in transparent blown glass, decorative white ring (included). Off-center ceiling hook included. COB LED module.

Suspension en verre soufflé transparent, anneaux décoratif blanc (inclus). Élément pour déplacement inclus. Technologie COB LED.

Pendelleuchte aus transparentem geblasenem Glas, wechselbare dekorativen Ringe weiß inbegriffen. Versetzungselement inkl. COB LED Technologie.

Colgante de vidrio soplado transparente, anillos decorativos intercambiables blanco y rojo (incluidos). Elemento para desplazar incluido. Modulo COB LED.

Подвесной светильник из прозрачного дутого стекла с декоративным кольцом белого цвета. Устройство для децентрализации.





**Milady**  
design P. Pepere  
**2011**

Milady  
design P. Pepere



Milady  
design P. Pepere



|                                                                                                                                                                             |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>1505</b>                                                                                                                                                                 | 2,3 kg              |
| <b>.00</b>                                                                                                                                                                  | Trasparente - Clear |
| LED 6,5W 844lm 3000K                                                                                                                                                        |                     |
|   |                     |
|                                                                                        |                     |

**Lampade a sospensione e a soffitto/  
parete in alluminio verniciato bianco  
e diffusore in metacrilato satinato  
termoformato.**

**Accessorio di fissaggio in alluminio per  
installazione angolata e rotazione delle  
versioni parete/soffitto, art. 0172.01**

Pendant and ceiling/wall lamps in white  
finished aluminum with satin thermoformed  
methacrylate diffuser.

Accessory aluminum bracket allowing  
angLED fixing and rotation for ceiling/wall  
versions, art. 0172.01

Suspension et plafonnier/applique en alu-  
minium verni blanc avec écran diffuseur en  
méthacrylate satiné thermoformé.

Accessoire pivot en aluminium pour fixation  
anglée et rotation des appareils applique/  
plafonnier, art. 0172.01

Pendel- sowie Wand- und Deckenleuchten  
aus Weiß lackiertem Aluminium. Diffusor aus  
satiniertem Acrylglas.

Befestigungszubehör für drehbare und  
abgewinkelte Montage der Wand-/  
Deckenleuchte, Art. 0172.01.

Lampara de techo/pared y colgante  
de aluminio pintado blanco, difusor de  
metacrilato satinado. Accesorio de anclaje  
en aluminio para instalación angular y  
rotación del modelo techo/pared, art.  
0172.01

Подвесной и потолочный/настенный  
светильники, корпус из алюминия,  
окрашенного в белый цвет, рассеиватель  
из термоформированного матового  
метакрилата.

Как аксессуар алюминиевый поворотный  
кронштейн для потолочной/настенной  
модели, арт. 0172.01




**Kappa**  
design S. Cornelissen  
**2015**

**Kappa**  
design S. Cornelissen




**Kappa**  
design S. Cornelissen



**1512** 4,2 kg  
**.01** Bianco - White


LED 28,8W 3980lm 3000K








5227.01 + 0172.01



Optional:  
Accessorio di fissaggio in  
alluminio per installazione  
angolata e rotazione delle  
versioni parete/soffitto,  
**art. 0172.01**

Accessory aluminum bracket  
allowing angLED fixing  
and rotation of ceiling/wall  
versions, **art. 0172.01**



|                        |                |
|------------------------|----------------|
| <b>5227</b>            | 3,9 kg         |
| <b>.01</b>             | Bianco - White |
| LED 28,8W 3980lm 3000K |                |
| F IP 40                |                |
|                        |                |
|                        |                |

**Lampade a sospensione ,a parete o soffitto in estruso d'alluminio verniciato bianco di diverse lunghezze e diffusore in metacrilato satinato .Doppia emissione disponibile nel modello a sospensione.**

Suspensions and wall/ceiling lamps in white painted extruded aluminum.  
Satin methacrylate diffuser. Available in different measures.  
Double emission available for suspended options.

Suspensions, plafonniers et appliques en aluminium extrudé peint en blanc.  
Diffuseur en méthacrylate satiné. Disponible en différentes mesures.  
Double émission disponible pour les options suspendues

Pendel-, Wand- und Deckenleuchten aus weiß lackiertem Aluminium.  
Diffusor aus Satin-Methacrylat. Verfügbar in verschiedenen Maßen.  
Pendelleuchte sind auch mit zweiseitige Ausstrahlung verfügbar.

Colgantes, lámparas de pared y de techo de aluminio extruido pintado de blanco.  
Difusor de metacrilato satinado. Disponible en diferentes medidas.  
Doble emisión disponible para opciones suspendidas.

Подвесной, настенный и потолочный светильник разной длины из экструзионного алюминия, окрашенного в белый цвет. Диффузор из матового метакрилата.  
В подвесном светильнике возможно направление света в две стороны.



**Rail**  
design ABS Studio  
**2015**



|             |                |
|-------------|----------------|
| <b>1541</b> | 1,1 kg         |
| <b>.01</b>  | Bianco - White |


|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| <b>/W</b>  | LED 13,5W 1800lm 4000K CRI>90 |
| <b>/WW</b> | LED 13,5W 1785lm 3000K CRI>90 |
| <b>/XW</b> | LED 13,5W 1613lm 2700K CRI>90 |

|          |       |  |
|----------|-------|--|
| <b>F</b> | IP 40 |  |
|----------|-------|--|

|             |                |
|-------------|----------------|
| <b>1542</b> | 1,5 kg         |
| <b>.01</b>  | Bianco - White |

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| <b>/W</b>  | LED 27W 3600lm 4000K CRI>90 |
| <b>/WW</b> | LED 27W 3570lm 3000K CRI>90 |
| <b>/XW</b> | LED 27W 3225lm 2700K CRI>90 |

|          |       |  |
|----------|-------|--|
| <b>F</b> | IP 40 |  |
|----------|-------|--|



CUSTOM SIZE

Tabella lunghezze disponibili. Le misure si riferiscono alle lunghezze totali delle lampade comprese di tappi.  
*Table of available lengths. Measures are referred to complete fixtures including closing heads.*

LED source 18W/mt CRI>90


| cm. | watt  | 2700K (XW)        | lm   | 3000K (WW)        | lm          | 4000K (W)        | lm   |
|-----|-------|-------------------|------|-------------------|-------------|------------------|------|
| 77  | 13,5W | <b>1541.01/XW</b> | 1613 | <b>1541.01/WW</b> | 1785        | <b>1541.01/W</b> | 1800 |
| 102 | 18W   | A1541.01/100/XW   | 2150 | A1541.01/100/WW   | 2380        | A1541.01/100/W   | 2400 |
| 127 | 22,5W | A1541.01/125/XW   | 2687 | A1541.01/125/WW   | 2975        | A1541.01/125/W   | 3000 |
| 152 | 27W   | <b>1542.01/XW</b> | 3225 | <b>1542.01/WW</b> | <b>3570</b> | <b>1542.01/W</b> | 3600 |
| 177 | 31,5W | A1541.01/175/XW   | 3762 | A1541.01/175/WW   | 4165        | A1541.01/175/W   | 4200 |
| 202 | 36W   | A1541.01/200/XW   | 4300 | A1541.01/200/WW   | 4760        | A1541.01/200/W   | 4800 |
| 227 | 40,5W | A1541.01/225/XW   | 4837 | A1541.01/225/WW   | 5355        | A1541.01/225/W   | 5400 |
| 252 | 45W   | A1541.01/250/XW   | 5375 | A1541.01/250/WW   | 5950        | A1541.01/250/W   | 6000 |
| 277 | 49,5W | A1541.01/275/XW   | 5912 | A1541.01/275/WW   | 6545        | A1541.01/275/W   | 6600 |
| 302 | 54W   | A1541.01/300/XW   | 6450 | A1541.01/300/WW   | 7140        | A1541.01/300/W   | 7200 |

Il codice prodotto si riferisce alla lampada completa.  
Rosone completo di cavo di alimentazione, 2 testate di chiusura e diffusore in policarbonato satinato sono inclusi.

*The product code refers to the complete lamp.*  
*Ceiling rose with cable, 2 closing heads and polycarbonate satin diffuser are included.*



Technical specifications table for the Rail Biemission fixture, including model 1545, color Bianco - White, and various LED options (W, WW, XW) with their respective light output and power consumption.



CUSTOM SIZE

Tabella lunghezze disponibili. Le misure si riferiscono alle lunghezze totali delle lampade comprese di tappi.
Table of available lengths. Measures are referred to complete fixtures including closing heads.

Table with 10 columns: L cm., watt, 2700K (XW), lm up, down, 3000K (WW), lm up, down, 4000K (W), lm up, down. It lists various length and power combinations for the fixture.

Il codice prodotto si riferisce alla lampada completa.
Rosone completo di cavo di alimentazione, 2 testate di chiusura e diffusore in policarbonato satinato sono inclusi.

The product code refers to the complete lamp.
Ceiling rose with cable, 2 closing heads and polycarbonate satin diffuser are included.





Monoemission



Biemission

Rail UGR

design ABS Studio



Con diffusore prismatico ad alta efficienza luminosa. Opportunamente installato garantisce UGR<19  
With high efficacy prismatic diffuser. Conveniently positioned grants an UGR<19 (Unified Glare Rating)

Rail UGR

design ABS Studio



1547 monoemission

.01 Bianco - White

|      |                               |        |
|------|-------------------------------|--------|
| /125 | L. 127cm                      | 0,8 kg |
| /W   | LED 22,5W 3000lm 4000K CRI>90 |        |
| /WW  | LED 22,5W 2975lm 3000K CRI>90 |        |
| /XW  | LED 22,5W 2687lm 2700K CRI>90 |        |

|      |                             |        |
|------|-----------------------------|--------|
| /150 | L. 152cm                    | 1,0 kg |
| /W   | LED 27W 3600lm 4000K CRI>90 |        |
| /WW  | LED 27W 3570lm 3000K CRI>90 |        |
| /XW  | LED 27W 3225lm 2700K CRI>90 |        |

|      |                               |        |
|------|-------------------------------|--------|
| /175 | L. 177cm                      | 1,2 kg |
| /W   | LED 31,5W 4200lm 4000K CRI>90 |        |
| /WW  | LED 31,5W 4165lm 3000K CRI>90 |        |
| /XW  | LED 31,5W 3763lm 2700K CRI>90 |        |




1546 biemission

.01 Bianco - White

|      |                                                            |        |
|------|------------------------------------------------------------|--------|
| /125 | L. 127cm                                                   | 0,9 kg |
| /W   | LED 37,5W 2000lm up light + 3000lm down light 4000K CRI>90 |        |
| /WW  | LED 37,5W 1983lm up light + 2975lm down light 3000K CRI>90 |        |
| /XW  | LED 37,5W 1792lm up light + 2687lm down light 2700K CRI>90 |        |

|      |                                                          |        |
|------|----------------------------------------------------------|--------|
| /150 | L. 152cm                                                 | 1,1 kg |
| /W   | LED 45W 2400lm up light + 3000lm down light 4000K CRI>90 |        |
| /WW  | LED 45W 2380lm up light + 2975lm down light 3000K CRI>90 |        |
| /XW  | LED 45W 2150lm up light + 2687lm down light 2700K CRI>90 |        |

|      |                                                            |        |
|------|------------------------------------------------------------|--------|
| /175 | L. 177cm                                                   | 1,4 kg |
| /W   | LED 55,5W 3200lm up light + 4200lm down light 4000K CRI>90 |        |
| /WW  | LED 55,5W 3173lm up light + 4165lm down light 3000K CRI>90 |        |
| /XW  | LED 55,5W 2867lm up light + 3763lm down light 2700K CRI>90 |        |



design ABS Studio



design ABS Studio



1,1 kg


1,5 kg

**.01** Bianco - White

**AW** LED 27W 3600lm 4000K CRI>90

**WW** LED 27W 3570lm 3000K CRI>90

**AXW** LED 27W 3225lm 2700K CRI>90



**CUSTOM SIZE**

Tabella lunghezze disponibili. Le misure si riferiscono alle lunghezze totali delle lampade comprese di tappi.  
*Table of available lengths. Measures are referred to complete fixtures including closing heads.*

LED source 18W/mt CRI>90

| <i>cm.</i> | <i>watt</i> | <i>2700K (XW)</i> | <i>lm</i> | <i>3000K (WW)</i> | <i>lm</i>   | <i>4000K (W)</i> | <i>lm</i> |
|------------|-------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------|-----------|
| 77         | 13,5W       | <b>4578.01/XW</b> | 1613      | <b>4578.01/WW</b> | 1785        | <b>4578.01/W</b> | 1800      |
| 102        | 18W         | A4578.01/100/XW   | 2150      | A4578.01/100/WW   | 2380        | A4578.01/100/W   | 2400      |
| 127        | 22,5W       | A4578.01/125/XW   | 2687      | A4578.01/125/WW   | 2975        | A4578.01/125/W   | 3000      |
| 152        | 27W         | <b>4579.01/XW</b> | 3225      | <b>4579.01/WW</b> | <b>3570</b> | <b>4579.01/W</b> | 3600      |
| 177        | 31,5W       | A4578.01/175/XW   | 3762      | A4578.01/175/WW   | 4165        | A4578.01/175/W   | 4200      |
| 202        | 36W         | A4578.01/200/XW   | 4304      | A4578.01/200/WW   | 4760        | A4578.01/200/W   | 4800      |
| 227        | 40,5W       | A4578.01/225/XW   | 4837      | A4578.01/225/WW   | 5355        | A4578.01/225/W   | 5400      |
| 252        | 45W         | A4578.01/250/XW   | 5375      | A4578.01/250/WW   | 5950        | A4578.01/250/W   | 6000      |
| 277        | 49,5W       | A4578.01/275/XW   | 5912      | A4578.01/275/WW   | 6545        | A4578.01/275/W   | 6600      |
| 302        | 54W         | A4578.01/300/XW   | 6450      | A4578.01/300/WW   | 7140        | A4578.01/300/W   | 7200      |







**5540** 1,1 kg

**.01** Bianco - White

**/W** LED 13,5W 1800lm 4000K CRI>90

**/WW** LED 13,5W 1785lm 3000K CRI>90

**/XW** LED 13,5W 1613lm 2700K CRI>90





**5541** 1,5 kg

**.01** Bianco - White

**/W** LED 27W 3600lm 4000K CRI>90

**/WW** LED 27W 3570lm 3000K CRI>90

**/XW** LED 27W 3225lm 2700K CRI>90



CUSTOM SIZE

Tabella lunghezze disponibili. Le misure si riferiscono alle lunghezze totali delle lampade comprese di tappi.  
*Table of available lengths. Measures are referred to complete fixtures including closing heads.*

LED source 18W/mt CRI>90

| <i>cm.</i> | <i>watt</i> | <i>2700K (XW)</i> | <i>lm</i> | <i>3000K (WW)</i> | <i>lm</i>   | <i>4000K (W)</i> | <i>lm</i> |
|------------|-------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------|-----------|
| 77         | 13,5W       | <b>5540.01/XW</b> | 1613      | <b>5540.01/WW</b> | 1785        | <b>5540.01/W</b> | 1800      |
| 102        | 18W         | A5540.01/100/XW   | 2150      | A5540.01/100/WW   | 2380        | A5540.01/100/W   | 2400      |
| 127        | 22,5W       | A5540.01/125/XW   | 2687      | A5540.01/125/WW   | 2975        | A5540.01/125/W   | 3000      |
| 152        | 27W         | <b>5541.01/XW</b> | 3225      | <b>5541.01/WW</b> | <b>3570</b> | <b>5541.01/W</b> | 3600      |
| 177        | 31,5W       | A5540.01/175/XW   | 3762      | A5540.01/175/WW   | 4165        | A5540.01/175/W   | 4200      |
| 202        | 36W         | A5540.01/200/XW   | 4304      | A5540.01/200/WW   | 4760        | A5540.01/200/W   | 4800      |
| 227        | 40,5W       | A5540.01/225/XW   | 4837      | A5540.01/225/WW   | 5355        | A5540.01/225/W   | 5400      |
| 252        | 45W         | A5540.01/250/XW   | 5375      | A5540.01/250/WW   | 5950        | A5540.01/250/W   | 6000      |
| 277        | 49,5W       | A5540.01/275/XW   | 5912      | A5540.01/275/WW   | 6545        | A5540.01/275/W   | 6600      |
| 302        | 54W         | A5540.01/300/XW   | 6450      | A5540.01/300/WW   | 7140        | A5540.01/300/W   | 7200      |



**Lampade a sospensione o a soffitto, corpo in alluminio verniciato bianco, tappi in polycarbonato cromato e schermo in metacrilato satinato. Ottiche speciali disponibili come accessorio (Phantom Maxi).**


Suspension and ceiling lamps. White painted aluminum body, sides in chromed polycarbonate and shade in satin methacrylate. Special diffusers are available as optional (Phantom Maxi).

Suspensions et plafonniers. Corps en aluminium ,terminales en polycarbonate chromé et diffuseur en méthacrylate satiné. Diffuseurs spéciales disponibles comme accessoire (Phantom Maxi).

Pendel- sowie Deckenleuchten. Körper aus Aluminium, Seitenteile aus verchromtem Polykarbonat und Diffusor aus satiniertem Methacrylat. Sondern Diffusoren als Zubehör bestellbar (Phantom Maxi).

Lamparas de techo o colgantes, cuerpo de aluminio pintado blanco, terminales en polycarbonato cromado y pantalla in metacrilato satinado. Difusores especiales disponibles come accesorios (Phantom Maxi).

Подвесной или потолочный светильник. Корпус из окрашенного алюминия, боковые детали из хромированного поликарбоната и абажур из сатинированного метакрилата. Имеются специальные диффузоры как опция (Phantom Maxi).




**Phantom  
Phantom Maxi**  
design ABS Studio  
**2014**

Phantom


design ABS Studio



|             |                        |
|-------------|------------------------|
| <b>1524</b> | 1,5 kg                 |
| <b>.01</b>  | Bianco - White         |
| <b>/W</b>   | LED 18,8W 2910lm 4000K |
| <b>/WW</b>  | LED 18,8W 2770lm 3000K |
| <b>F</b>    | IP 40                  |
|             |                        |



|             |                      |
|-------------|----------------------|
| <b>1525</b> | 1,8 kg               |
| <b>.01</b>  | Bianco - White       |
| <b>/W</b>   | LED 25W 3860lm 4000K |
| <b>/WW</b>  | LED 25W 3680lm 3000K |
| <b>F</b>    | IP 40                |
|             |                      |




Phantom Maxi


design ABS Studio



|             |                        |
|-------------|------------------------|
| <b>1526</b> | 3,3 kg                 |
| <b>.01</b>  | Bianco - White         |
| <b>/W</b>   | LED 37,5W 5790lm 4000K |
| <b>/WW</b>  | LED 37,5W 5510lm 3000K |
| <b>F</b>    | IP 40                  |
|             |                        |



|             |                      |
|-------------|----------------------|
| <b>1527</b> | 4,2 kg               |
| <b>.01</b>  | Bianco - White       |
| <b>/W</b>   | LED 50W 7720lm 4000K |
| <b>/WW</b>  | LED 50W 7340lm 3000K |
| <b>F</b>    | IP 40                |
|             |                      |



Schermo alta efficienza  
High efficiency diffuser

**0870/90**  
**0870/120**

# Phantom

design ABS Studio





**5236** 1,4 kg

**.01** Bianco - White

**W** LED 18,8W 2910lm 4000K

**WW** LED 18,8W 2770lm 3000K




**5237** 1,7 kg

**.01** Bianco - White

**W** LED 25W 3860lm 4000K

**WW** LED 25W 3680lm 3000K



# Phantom Maxi

design ABS Studio




**5239** 2,5 kg

**.01** Bianco - White

**W** LED 37,5W 5790lm 4000K

**WW** LED 37,5W 5510lm 3000K





**5240** 4 kg

**.01** Bianco - White

**W** LED 50W 7720lm 4000K

**WW** LED 50W 7340lm 3000K





**Phantom**  
design ABS Studio



**Phantom Maxi**  
design ABS Studio





**Lampada a sospensione in alluminio di grandi dimensioni a luce diretta. Il portalampada con attacco E27 consente l'utilizzo di svariate sorgenti luminose.**

**La sua linea semplice, richiamo ai modelli classici utilizzati nell'illuminazione di capannoni e grandi spazi industriali, oggi trova utilizzo in ogni ambiente.**

**A richiesta sono disponibili altre finiture**

Large aluminium suspension lamp for direct light. The E27 lampholder allows the use of a wide range of bulbs.

Its simple line, recall classic models used in lighting of warehouses and large industrial spaces, today it finds place in many different environments.

Other finishes are available on request.

Suspension en aluminium de grand dimensions pour lumière directe.

La douille E27 permet de choisir entre une vaste gamme d'ampoules.

Sa ligne simple, rappelle les modèles classiques utilisés dans l'éclairage d'entrepôts et de grands espaces industriels, aujourd'hui elle trouve sa place dans un nombre d'environnements différents.

D'autres finitions sont disponibles sur demande

Große Hängeleuchte aus Alu für direktes Licht. Der Lampenfassung E27 ermöglicht die Wahl von viele unterschiedlichen Leuchtmittel.

Seine einfache Linie erinnert an klassische Modelle für Beleuchtung von Lagerhallen und große Industrieflächen, heute findet es Platz in vielen verschiedenen Situationen. Andere Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich.

Colgante de grande tamaño para luz directa.

Soporte de la lámpara E27 por una gran variedad de fuentes luminosas.

Otros acabados disponibles bajo pedido.

Подвесной металлический светильник большого размера с прямым светом. Цоколь E27 позволяет использовать разные источники света. Простые линии напоминают классические лампы, которые использовались для освещения больших складов или промышленных помещений. Сейчас такие формы применяются в разных интерьерах. По запросу возможны другие виды отделки



**Pavillon**  
design ABS Studio  
**2017**

Pavillon

design ABS Studio



.02.01 Nero / interno bianco  
Out black / in white



.05.01 Rosso / interno bianco  
Out red / in white



.35 Sabbia - Sand

Pavillon

design ABS Studio




.01 Bianco - White

1558

1,1 kg

|        |                                              |
|--------|----------------------------------------------|
| .01    | Bianco - White                               |
| .02.01 | Nero / interno bianco - Out black / in white |
| .05.01 | Rosso / interno bianco - Out Red / in white  |
| .35    | Sabbia - Sand                                |

|                               |
|-------------------------------|
| 12W E27 LED (art. 0105/12)    |
| 21W E27 LED (art. 0105/15)    |
| 21W E27 LED (art. 0105/GLOBO) |
| 30W E27 LED (art. 0105/30)    |





**Sospensione in alluminio verniciato bianco per luce diretta e indiretta. Doppia accensione**


Aluminum suspension, white finish, direct and indirect light. Double switching.

Suspension en aluminium verni blanc avec lumière directe et indirecte. Double allumage


Pendelleuchte aus weiß lackiertem Aluminium für direktes und indirektes Licht. Doppelschaltung.

Lampara colgante de aluminio pintado de blanco por luz directa y indirecta. Doble encendido

Подвесной светильник направленного и рассеянного освещения (могут включаться вместе или по отдельности), корпус выполнен из алюминия, окрашенного в белый цвет.



**Aerostat**  
design C. Cornelissen  
**2013**



**1521** 4,2 kg

**.01** Bianco - White

**up light:**  
LED 17,5W 1550lm 3000K (included)

**down light:**  
16W E27 PAR30 LED (**art. 0106**)





**Sospensione in alluminio verniciato bianco a luce diffusa. Schermo diffusore in metacrilato satinato.**

Aluminum suspension, white finish, direct light. Satin methacrylate diffuser.

Suspension en aluminium verni blanc avec lumière directe. Diffuser en méthacrylate satiné.


Pendelleuchte in weiß lackiertem Aluminium mit direktem Licht. Diffusor aus satiniertem Metacrylat.

Colgante de luz directa de aluminio pintado de blanco. Pantalla de metacrilato satinado.

Подвесной светильник рассеянного освещения, корпус выполнен из окрашенного алюминия. Рассеиватель из матового метакрилата.



**Giara**  
design C. Cornelissen  
**2013**




**1523** 3,3 kg  
.01 Bianco - White

12W E27 LED (art. 0105/12)

15W E27 LED (art. 0105/15)

70W E27 ECO







**Lampade a sospensione in vetro soffiato con finitura a smalto in doppio colore.**

Suspensions in blown bicolor enamelLED glass.

Lampes à suspension en verre soufflé et émaillé en double couleur.

Pendelleuchten aus geblasenem-Glas, zweifar-bige Emaillierung.


Colgantes de vidrio soplado y esmaltado en doble color.

Подвесные светильники из дутого стекла, окрашенного глянцевой эмалью. С разной окраской внутри и снаружи.



**Lei**  
design C. Cornelissen  
2013

Due posizioni possibili del vetro  
*Two possible positioning of the glass*



**1514** 0,9 kg

**.01** Bianco - White

**.02** Nero - Black

7W GU10 LED DIM (**art. 0104/16**)

7W GU10 LED (**art. 0094/16**)

50W GU10 (**art. 0072**)





**Lampade a sospensione in vetro soffiato con finitura a smalto in doppio colore.**  
Optional: Art. 0532: elemento per decentramento.

Suspensions in blown bicolor enamelled glass.  
Optional: Art. 0532: displacement component.

Lampes à suspension en verre soufflé et émaillé en double couleur.  
Accessoire: Art. 0532: élément pour déplacement.


Pendelleuchten aus geblasenem-Glas, zweifarbiges Emaillierung.  
Zubehör: Art. 0532: Befestigung für versetzten Stromauslass.

Colgantes de vidrio soplado y esmaltado en doble color.  
Acesorio: Art. 0532: elemento para desplazar.

Подвесные светильники из дутого стекла, окрашенного глянцевой эмалью. С разной окраской внутри и снаружи.  
Как опция: система для децентрализации арт. 0532.



**Lui**  
design C. Cornelissen  
2013



**1515** 2,1 kg

.01 Bianco - White  
.02 Nero - Black

12W E27 LED (art. 0105/12)

15W E27 LED (art. 0105/15)

52W E27 ECO



**0532**  
Elemento per decentramento

**Lampade a sospensione e a soffitto in vetro Pyrex trasparente con inserto bianco o nero/oro incluso. Sospensione con elemento di decentramento incluso.**

Suspension and ceiling lamps in clear Pyrex glass with white or black/gold included. Suspension is including displacement component.

Suspensions et plafonniers en verre Pyrex transparent avec insert blanc ou noir/or. La suspension est livrées avec élément de déplacement.

Pendent- und Deckenleuchten in transparentem Pyrexie Glas mit einem Weißem Einsatz inbegriffen. Pendelleuchte mit Umlenkelement inbegriffen.

Colgantes y lamparas de techo de vidrio pyrex transparentes con inserte blanco o negro/ oro incluido. Lampara colgante con elemento para desplazar incluido.

Потолочные светильники из прочного боросиликатного стекла пирекс с белой вставкой. Поставляются с набором съемных декоративных аксессуаров, включая устройство для децентрализации.




**Prêt a porter**  
design F. Rienzi  
**2013**

Prêt a porter  
design F. Rienzi



Prêt a porter  
design F. Rienzi




|                            |                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>1516</b>                | 1 kg                                                                     |
| <b>.01</b>                 | Inserto bianco - White insert                                            |
| <b>.02.21</b>              | Inserto nero con interno dorato lucido - Black insert with in satin gold |
| 12W E27 LED (art. 0105/12) |                                                                          |
| <b>F</b>                   |                                                                          |



Prêt a porter  
design F. Rienzi



Prêt a porter  
design F. Rienzi



|                            |                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>5233</b>                | 1 kg                                                                     |
| <b>.01</b>                 | Inserto bianco - White insert                                            |
| <b>.02.21</b>              | Inserto nero con interno dorato lucido - Black insert with in satin gold |
| 12W E27 LED (art. 0105/12) |                                                                          |
| <b>F</b>                   |                                                                          |

**Lampade da parete orientabili (360°), soffitto o sospensione. Corpo in alluminio anodizzato o verniciato bianco; oppure vetro bianco satinato. Per le versioni in alluminio, una serie di schermi opzionali permette di ottenere svariati effetti luminosi. Sospensione con elemento di decentramento incluso 0532.**

Swiveling wall lamp (360°), ceiling or suspensions. Body in anodized or white painted aluminum; or in white satin glass. Aluminum models can be accessorized with a series of screens to provide different light effects. Suspension is supplied with displacement component 0532.

Applique pivotante (360°), plafonnier ou suspension. Corp en aluminium anodisé ou verni blanc, ou bien en verre blanc satiné. Les versions en aluminium peuvent être équipés avec des écrans pour plusieurs effets de lumière. La suspension est livrée avec élément de déplacement 0532.

Decken- oder Wandleuchten (Drehbarkeit 360°). Körper aus Aluminium eloxiert oder weiß lackiert; oder mit Diffusor aus Opalglas. Für die Aluminiumversionen sind Vorsätze zur Erzielung von Lichteffekten als Zubehör erhältlich. Pendelversionen mit Umlenkelement 0532.

Lamparas de pared ajustables (360°), , techo o colgantes, de aluminio anodizado o pintado blanco; vidrio blanco satinado, negro, o metalizado como uno espejo. Pantallas opcionales para variados efectos luminosos por las versiones en aluminio. Elemento para desplazar incluido en la colgante 0532.

Ориентируемый (на 360 градусов) настенный, потолочный или подвесной светильник из анодированного или окрашенного алюминия. Белое сатинированное стекло. Для вариантов в алюминии дополнительные аксессуары дают разные световые эффекты на стене. Подвесной светильник с системой децентрализации 0532.



**Fokus**  
design ABS Studio  
**2006**


# Fokus

design ABS Studio



**1148** 1 kg  
**.57** Vetro bianco - White glass

3,5W G9 LED *(art. 0092/16)*  
 48W G9 ECO



**0532**  
 Elemento  
 per decentramento

# Fokus

design ABS Studio





Fokus  
design ABS Studio



.57 Vetro bianco - White glass

Fokus  
design ABS Studio



.01 Bianco - White



.45 alluminio anodizzato - Anodized alu

4286

0,5 kg

|     |                      |
|-----|----------------------|
| .01 | Bianco - White       |
| .45 | Alluminio anodizzato |
|     | Aluminium anodized   |

3,5W G9 LED (art. 0092/16)

48W G9 ECO

F

360°

11

11,5

Ø 11

4287

0,6 kg

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| .57 | Vetro bianco - White glass |
|-----|----------------------------|

3,5W G9 LED (art. 0092/16)

48W G9 ECO

F

360°

11

11,5

Ø 11

0186.01-.45

0188.01-.45

0204.01-.45

max 33W ECO

max 20W ECO

max 20W ECO

298

299



# Fokus

design ABS Studio





# Fokus

design ABS Studio




**Art. 0204.01 - .45**  
 Cornice con vetro sabbato -  
 IP40 Per 5174 lampadina h.  
 max 55mm.  
*Frame with sandblasted glass*  
 - IP40 For 5174 only lamp h.  
 max 55mm.

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| <b>5174</b>                           | 0,5 kg               |
| <b>.01</b>                            | Bianco - White       |
| <b>.45</b>                            | Alluminio anodizzato |
|                                       | Aluminium anodized   |
| 7W GU10 LED DIM <i>(art. 0104/16)</i> |                      |
| 7W GU10 LED <i>(art. 0094/16)</i>     |                      |
| 50W GU10 <i>(art. 0072)</i>           |                      |
| 75W GU10                              |                      |
| <b>F</b>                              |                      |



|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>5186</b>                       | 0,8 kg                     |
| <b>.57</b>                        | Vetro bianco - White glass |
| 3,5W G9 LED <i>(art. 0092/16)</i> |                            |
| 48W G9 ECO                        |                            |
| <b>F</b>                          |                            |




Fokus Maxi LED  
design ABS Studio






Fokus Maxi LED  
design ABS Studio



|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| <b>5514</b> | 1,10 kg               |
| <b>.01</b>  | Bianco - White        |
| <b>/W</b>   | LED 9,8W 1210lm 4000K |
| <b>/WW</b>  | LED 9,8W 1111lm 3000K |
| <b>/XW</b>  | LED 9,8W 1085lm 2700K |
| <b>F</b>    |                       |





**Lampada da esterno IP65 per installazione a soffitto/parete. Corpo in alluminio anodizzato e verniciato bianco, schermo in metacrilato opalino. Diffusore in vetro pressato extra-chiaro lucidato.**

Ceiling/wall lamp IP65 for outdoor use. Aluminum body is anodized and white painted, opal methacrylate screen. Polished pressed extra-clear glass diffuser.

Lampe plafond/mur IP65 pour usage extérieur. Corps en aluminium anodisé et verni blanc, écran de méthacrylate opalin. Diffuseur en verre pressé poli extra-clair.

Wand- und Deckenleuchte für Außenbereiche mit Schutzart IP65. Gehäuse aus eloxiertem und weiß lackiertem Aluminium, Schirm aus opalisiertem Acrylglas. Diffusor aus Pressglas, extraklar und poliert.

Lámpara de techo/pared IP65 para exteriores. Cuerpo de aluminio anodizado y pintado blanco. Pantalla de metacrilato opalino y difusor de cristal prensado extra claro pulido.


Потолочный/настенный светильник для наружного использования IP65. Анодированный алюминий, окрашен в белый цвет. Рассеиватель из матового метакрилата. Диффузор из сверхяркого стекла.

**Roc**  
design F. Rienzi  
**2016**





|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| <b>5538</b> | 0,60 kg                      |
| <b>.01</b>  | Bianco - White               |
| <b>.02</b>  | Nero - Black                 |
| <b>.38</b>  | Ramato lucido - Shiny copper |
| <b>/WW</b>  | LED 8,7W 700lm 3000K         |
| <b>F</b>    | <b>IP65</b>                  |



Lampada da esterno IP65 per installazione a soffitto/parete. Corpo in alluminio anodizzato e verniciato bianco, diffusore in metacrilato satinato. Riflettore in alluminio anodizzato verniciato bianco o nero oppure in rame lucidato protetto da verniciatura trasparente zapon.

Ceiling/wall lamp IP65 for outdoor use. Anodized aluminum body painted in white, satin methacrylate diffuser. Anodized aluminum reflector white or black finish, or polished copper protected with zapon clear varnish.

Lampe plafond/mur IP65 pour usage extérieur. Corps en aluminium anodisé verni blanc et diffuseur en méthacrylate satiné. Réflecteur en aluminium anodisé verni blanc ou noir, ou en cuivre dépoli protégé avec vernis transparent zapon.

Wand-/Deckenleuchte für Außenbereich mit Schutzart IP65. Gehäuse aus eloxiertem Aluminium weiß und Diffusor aus satiniertem Methacrylat. Reflektor aus eloxiertem Aluminium Ausführung weiß oder schwarz, oder aus Kupfer poliert mit farblose zapon-Lack geschützt.

Lámpara de techo/pared IP65 para exteriores. Cuerpo de aluminio anodizado pintado blanco y pantalla de metacrilato satinado. Reflector de aluminio anodizado pintado blanco o negro, o en cobre pulido protegido con barniz zapon incoloro.

Потолочный/настенный светильник для наружного использования IP65. Корпус из анодированного алюминия окрашен в белый цвет. Рассеиватель из сатинового метакрилата. Отражатель из анодированного алюминия, окрашен в белый или черный цвет, или из полированной меди, покрытый защитным прозрачным лаком.


## Jazz

design F. Rienzi  
2016





|             |                                                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5520</b> | 1,30 kg                                                                                  |
| <b>.01</b>  | Bianco - White                                                                           |
| <b>.45</b>  | Alluminio anodizzato                                                                     |
|             | Aluminium anodized                                                                       |
| <b>/WW</b>  | LED 10W 850lm 3000K                                                                      |
| <b>F</b>    |  IP65 |



**Lampada LED da plafone o parete IP65 in alluminio anodizzato (anodizzazione rinforzata per esterni) o verniciato bianco e diffusore in metacrilato. Modulo LED 10W 220-240V.**

Wall or ceiling LED lamp IP 65, aluminium body in anodized ( reinforced anodizing for outdoor) or white painted finish. Metachrilate diffuser. 10W LED module 220-240V.

Applique ou plafonnier LED IP 65, corps en aluminium anodisé (anodisation renforcée pour l'extérieur) ou verni blanc et diffuseur en metachrilate satiné. Module LED 10W 220-240V.

Wand- oder Deckenleuchte LED IP65, Körper aus Aluminium eloxiert (verstärktem Eloxierung für Außenbereich) oder weiß lackiert. Metakrilat Diffusor matt. LED Modul 10W 220-240V.

Lampara LED de pared y de techo IP65, estructura en aluminio anodizado (anodisation reforzada para exterior) o pintada blanca y difusor en metacrilato satinado. Modulo LED 10W 220-240V.

Потолочный или настенный светильник со степенью защиты IP65 из алюминия с усиленным анодированием для наружного использования или окрашенный в белый цвет. Диффузор из матового метакрилата. Светодиодный модуль 10 ватт для подключения в сеть 220-240в.

## Drum

design ABS Studio  
2014

**Lampade LED IP44 in alluminio, diffusore in policarbonato.**  
**Terminali in policarbonato cromato.**

LED lamps IP44 in aluminum, polycarbonate diffuser.  
Stoppers in chromed polycarbonate.

Lampes LED IP44 en aluminium, diffuseur en polycarbonate.  
Terminals en polycarbonate chromé.

LED leuchten IP44 aus Aluminium Diffusor aus Polykarbonat.  
End-Teile aus Verchromtem Polykarbonat.

Lamparas LED IP44 en aluminio y difusor en policarbonato.  
Terminales de policarbonato cromado.

Настенные или потолочные лампы из алюминия, диффузор из поликарбоната.  
Кронштейны из хромированного поликарбоната.







**Morning LED**  
design P. Pepere  
**1997**

Morning LED  
design P. Pepere



Morning LED  
design P. Pepere



|                                                                                       |                                                                                            |                                                                                       |                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4597</b>                                                                           | 0,70 kg                                                                                    | <b>4598</b>                                                                           | 1,30 kg                                                                                    |
| <b>.31</b>                                                                            | Cromato - Chromed                                                                          | <b>.31</b>                                                                            | Cromato - Chromed                                                                          |
| <b>/W</b>                                                                             | LED 6,25W 980lm 4000K                                                                      | <b>/W</b>                                                                             | LED 12,5W 1930lm 4000K                                                                     |
| <b>/WW</b>                                                                            | LED 6,25W 930lm 3000K                                                                      | <b>/WW</b>                                                                            | LED 12,5W 1840lm 3000K                                                                     |
| <b>F</b>                                                                              |  IP44 | <b>F</b>                                                                              |  IP44 |
|  | 30                                                                                         |  | 60                                                                                         |
|  | 10                                                                                         |  | 10                                                                                         |

**Lampada LED IP44 da parete o soffitto in alluminio con diffusore in policarbonato. Terminali in policarbonato cromato.**

Wall/ceiling LED lamp IP44, aluminum body, Polycarbonate diffuser and chromed polycarbonate end-pieces.

Lampe LED pour mur/plafond IP44, corps en aluminium, diffuseur en polycarbonate et terminales en polycarbonate chromé

Wand- /Decken-LED-Lampe IP44, Aluminiumgehäuse, Polycarbonat-Diffusor und verchromte Endstücke aus Polycarbonat.

Lámpara LED de pared/techo IP44, cuerpo de aluminio, difusor de policarbonato y terminales de policarbonato cromado.

Светодиодный настенный светильник из алюминия, диффузор из поликарбоната. Степень защиты IP44. Заглушки из хромированного поликарбоната.



**Siba LED**  
design P. Pepere  
**2009**



Siba LED  
design P. Pepere



Siba LED  
design P. Pepere



|             |                       |             |                        |
|-------------|-----------------------|-------------|------------------------|
| <b>4331</b> | 0,70 kg               | <b>4333</b> | 1,10 kg                |
| <b>.31</b>  | Cromato - Chromed     | <b>.31</b>  | Cromato - Chromed      |
| <b>/W</b>   | LED 6,25W 980lm 4000K | <b>/W</b>   | LED 12,5W 1930lm 4000K |
| <b>/WW</b>  | LED 6,25W 930lm 3000K | <b>/WW</b>  | LED 12,5W 1840lm 3000K |
| <b>F</b>    | IP44                  | <b>F</b>    | IP44                   |
|             | 33                    |             | 60                     |
|             | 10<br>5,5             |             | 10<br>5,5              |

**Soluzioni luminose che utilizzano come elemento decorativo delle lampadine a filamento LED in vetro soffiato. Le lampadine dimmerabili sono disponibili in due potenze, 5W e 11W, e sono caratterizzate da forme, colori e dimensioni diverse. L'effetto fumé o retrò conferiscono a UNIDEA quel surplus di eleganza evocativa ed emozionale che rende unico un progetto luminoso. Le composizioni si completano con diversi accessori che consentono la personalizzazione del sistema.**

Lighting solutions using blown glass filament LED bulbs as a decorative element. Dimmable light bulbs are available in two powers, 5W and 11W, and are characterized by different shapes, colors and sizes. The smoky or retrò effect provides to UNIDEA a surplus of evocative and emotional elegance that makes a luminous project unique. The compositions are completed with different accessories the customization of the system.

Solutions d'éclairage utilisant comme élément décoratif des ampoules LED à filament en verre soufflé. Les ampoules dimmables sont disponibles en deux puissances, 5W et 11W, et sont caractérisées par différentes formes, couleurs et tailles. L'effet fumé ou retro apporte à UNIDEA un surplus d'élégance évocatrice et émotionnelle qui rend unique un projet lumineux. Les compositions sont complétées avec différents accessoires de personnalisation du système.

Beleuchtungslösungen die benutzen LED-Leuchtfaden-Birnen aus geblasenem Glas als dekoratives Element. Dimmbare LED-birnen sind in zwei Wattzahlen verfügbar, 5W und 11W, erhältlich und zeichnen sich durch unterschiedliche Formen, Farben und Größen aus. Der Rauch- oder Antik-Effekt verleiht der UNIDEA einen Überschuss an evokativer und emotionaler Eleganz, die ein leuchten-des Projekt einzigartig macht. Verschiedene Zubehörten stehen zur Verfügung zur Personalisierung des Systems.

Soluciones de iluminación con bombillas LED de filamento de vidrio soplado como elemento decorativo. Las bombillas dimmables están disponibles en dos potencias, 5W y 11W, y se caracterizan por diferentes formas, colores y tamaños. El efecto ahumado o retrò proporciona a UNIDEA una elegancia evocadora y emocional que hace que un proyecto luminoso sea único. Las composiciones se completan con diferentes accesorios que permiten la personalización del sistema.

Световые решения, использующие как декоративный элемент лампы из дутого стекла со светодиодной нитью. Диммируемые лампы есть в двух вариантах: 5 и 11 ватт и имеют разные характерные формы, цвета и размеры. Дымчатый или ретро эффект придает светильнику UNIDEA тонкую эмоциональную элегантность и тем самым делает его уникальным световым проектом. Композиции включают в себя разные аксессуары для персонализации системы.



**Unidea**  
2018

## Unidea Retrò 5




**1600** 0,2 kg

**.70** Retrò

5W E27 LED 250lm 2000K

Dim



### 0977/3

Portalampane E27 con cavo 3mt  
Lamp holder E27 with cable 3mt

**.71** Fumè

### 0977/5

Portalampane E27 con cavo 5mt  
Lamp holder E27 with cable 5mt

**.71** Fumè



1600.70 + 0977/...






**1601** 0,2 kg

**.70** Retrò

5W E27 LED 250lm 2000K

Dim



1601.70 + 0977/...




**1602** 0,2 kg

**.70** Retrò

5W E27 LED 250lm 2000K

Dim




1602.70 + 0977/...

## Unidea Retrò 5

### 0976/1

Rosone - **1 Unidea**  
Canopy - **1 Unidea**


**.71** Fumè



### 0976/2

Rosone - **2 Unidea**  
Canopy - **2 Unidea**



**.71** Fumè



### 0976/3

Rosone - **3 Unidea**  
Canopy - **3 Unidea**

**.71** Fumè



0976/3 + 3 x 0975/1 + 3 x 0977/3 +  
3 x 1601



### 0978/2

2 kg

Rosone - **2 Unidea**  
Ceiling rose - **2 Unidea**

**.02** Nero - Black

230V



0978/2 + 2 x 0977/3 + 2 x 1601



### 0978/4

3,8 kg

Rosone - **4 Unidea**  
Ceiling rose - **4 Unidea**

**.02** Nero - Black

230V




0978/4 + 4 x 0977/3 + 4 x 1601

### 0975/1

Decentratore per soffitto  
Displacement element for ceiling fixing

**.00** Trasparente - Clear






Unidea Retrò 11



**1603** 0,5 kg  
.70 Retrò  
11W E27 LED 1000lm 2000K

Dim



0977/3

Portalampade E27 con cavo 3mt  
Lamp holder E27 with cable 3mt  
.71 Fumè

0977/5

Portalampade E27 con cavo 5mt  
Lamp holder E27 with cable 5mt  
.71 Fumè





1603.70 + 0977/...



**1604** 0,5 kg  
.70 Retrò  
11W E27 LED 1000lm 2000K

Dim




1604.70 + 0977/...

Unidea Retrò 11

0976/1

Rosone - 1 Unidea  
Canopy - 1 Unidea


.71 Fumè



0976/2

Rosone - 2 Unidea  
Canopy - 2 Unidea



.71 Fumè



0976/3

Rosone - 3 Unidea  
Canopy - 3 Unidea

.71 Fumè



0976/3 + 3 x 0975/1 + 3 x 0977/3 + 3 x 1603


0978/2

2 kg

Rosone - 2 Unidea  
Ceiling rose - 2 Unidea

.02 Nero - Black

230V



0978/2 + 2 x 0977/3 + 2 x 1603



0978/4

3,8 kg

Rosone - 4 Unidea  
Ceiling rose - 4 Unidea

.02 Nero - Black

230V




0978/4 + 4 x 0977/3 + 4 x 1603

0975/1

Decentratore per soffitto  
Displacement element for ceiling fixing

.00 Trasparente - Clear








Unidea Fumè 5



**1600** 0,2 kg  
**.71** Fumè  
5W E27 LED 150lm 2000K  
Dim



**0977/3**  
Portalampane E27 con cavo 3mt  
Lamp holder E27 with cable 3mt  
**.71** Fumè



**0977/5**  
Portalampane E27 con cavo 5mt  
Lamp holder E27 with cable 5mt  
**.71** Fumè



1600.71 + 0977/...




**1601** 0,2 kg  
**.71** Fumè  
5W E27 LED 150lm 2000K  
Dim



1601.71 + 0977/...




**1602** 0,2 kg  
**.71** Fumè  
5W E27 LED 150lm 2000K  
Dim




1602.71 + 0977/...

Unidea Fumè 5



**0976/1**  
Rosone - **1 Unidea**  
Canopy - **1 Unidea**  
**.71** Fumè



**0976/2**  
Rosone - **2 Unidea**  
Canopy - **2 Unidea**  
**.71** Fumè





**0976/3**  
Rosone - **3 Unidea**  
Canopy - **3 Unidea**  
**.71** Fumè





0976/3 + 3 x 0975/1 + 3 x 0977/3 + 3 x 1602

**0978/2** 2 kg  
Rosone - **2 Unidea**  
Ceiling rose - **2 Unidea**  
**.02** Nero - Black




0978/2 + 2 x 0977/3 + 2 x 1602

**0978/4** 3,8 kg  
Rosone - **4 Unidea**  
Ceiling rose - **4 Unidea**  
**.02** Nero - Black



0978/4 + 4 x 0977/3 + 4 x 1602

**0975/1**  
Decentratore per soffitto  
Displacement element for ceiling fixing  
**.00** Trasparente - Clear










2512 0,9 kg

.70 Retrò

5W E27 LED 250lm 2000K









**3511** 4,3 kg  
**.70** Retrò

11W E27 LED 1000lm 2000K



**3512** 4,3 kg  
**.70** Retrò

11W E27 LED 1000lm 2000K



**Lampade da parete orientabili, in alluminio e ottone. Disponibili in ottone dorato 24K, cromo, bronzo antico e nickel.**

Adjustable wall lamps in aluminum and brass. Available in 24K gold, nickel matt, dark bronze or chromed finish.

Appliques orientables en aluminium et laiton. Disponibles en finition doré 24K, chromé, bronze ancien ou nickel mat.

Verstellbare Wandleuchten aus Aluminium und Messing. Ausführung Gold 24 K, Chrom, antin bronze und Nickel.

Appliques orientables en latón y aluminio. Disponibles en acabado dorado 24K, cromo, bronce antiguo y níquel.

Поворотный настенный светильник в алюминии и латуни. Позолоченный 24к, хромированный, состаренной бронзы или никелированный .



## **Ikon LED Ikon Maxi LED**

design ABS Studio

**1984**

Ikon LED - Ikon maxi LED

design ABS Studio



.31 Cromato lucido - Shiny chromed

Ikon LED - Ikon maxi LED

design ABS Studio




.21 Dorato lucido - Satin gold



.32 Nickel satinato - Nickel mat


|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| <b>4504</b>                               | 0,70 kg |
| <b>.21</b> Dorato lucido - Satin gold     |         |
| <b>.31</b> Cromato lucido - Shiny chromed |         |
| <b>.32</b> Nickel satinato - Nickel mat   |         |

|                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>/WW</b> LED 2,8W 320lm 3000K                                                                |
| <b>F</b>  |



|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| <b>4595</b>                               | 1,1 kg |
| <b>.21</b> Dorato lucido - Satin gold     |        |
| <b>.31</b> Cromato lucido - Shiny chromed |        |
| <b>.32</b> Nickel satinato - Nickel mat   |        |

|                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>/WW</b> LED 9W 1414lm 3000K                                                                 |
| <b>F</b>  |







**4505** 0,60 kg

- .21** Dorato lucido - Satin gold
- .31** Cromato lucido - Shiny chromed
- .32** Nickel satinato - Nickel mat

**/WW** LED 1,4W 160lm 3000K



**Read**  
design ABS Studio  
**2010**

**Lampada da parete orientabile in alluminio e ottone Disponibile in dorato 24K, cromo e nickel.**

Adjustable wall lamp in aluminum and brass. 24Kgold, nickel matt or chromed finish.

Applique orientable en aluminium et laiton. Disponible en finition dore 24K, chromé ou nickel mat.

Verstellbare Wandleuchte aus Aluminium und Messing. Ausführung Gold 24K, Chrom und Nickel.

Applique orientable en latón y aluminio. Disponible en acabado dorado 24K, cromo y níquel.

Поворотный настенный светильник в алюминии и латуни. Позолоченный 24K, хромированный или никелированный



**Collezione di lampade da tavolo, terra o parete con struttura in metallo verniciato bianco, base con particolare in cromo. Paralume in tessuto tecnico (ignifugo). La versione da parete è disponibile con o senza luce LED da lettura.**

Collection of table, floor or wall lamps, frame in white painted metal, base with chromed detail. Shade in white technical fabric (fireproof). Wall model is available with or without LED reading light.

Collection de lampes de table, applique ou lampadaire avec structure en métal verni blanc, base avec détail chromé. Abat-jour en tissu technique (ignifugé). L'applique est disponible avec ou sans lampe de lecture LED.

Serie von Wand-, Tisch- und Stehleuchten mit Gestell aus weiß lackiertem Metall, Fuß mit verchromtem Detail. Schirm aus technischem (feuerfestem) Stoff. Die Wandleuchte ist mit oder ohne LED leseleuchte bestellbar.

Colección de lámparas de pie, de mesa o pared con estructura de metal pintado blanco. Basamento con particular cromado. Sombra de tejido técnico ignífugo. La versión de pared es disponible con o sin luz de lectura con LED.


Коллекция светильников из белого окрашенного металла, основание с хромированными деталями. Абажур из негорючей ткани. Настенная модель со светодиодным источником света для чтения, или без него.



**Alba**  
design ABS Studio  
**2011**




|                                   |                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>2117</b>                       | 1,6 kg                                           |
| <b>.01</b>                        | Bianco (senza paralume)<br>White (without shade) |
| 12W E27 LED <i>(art. 0105/12)</i> |                                                  |
| 42W E27 ECO                       |                                                  |
|                                   |                                                  |



|                                                                                             |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>8020</b>                                                                                 |                |
| Paralume in tessuto tecnico<br>bianco ignifugo<br>Fireproof shade in white technical fabric |                |
| <b>.01</b>                                                                                  | Bianco - White |




|                                   |                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>3098</b>                       | 5,8 kg                                           |
| <b>.01</b>                        | Bianco (senza paralume)<br>White (without shade) |
| 12W E27 LED <i>(art. 0105/12)</i> |                                                  |
| 70W E27 ECO                       |                                                  |
|                                   |                                                  |




|                                                                                             |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>8021</b>                                                                                 |                |
| Paralume in tessuto tecnico<br>bianco ignifugo<br>Fireproof shade in white technical fabric |                |
| <b>.01</b>                                                                                  | Bianco - White |



|                                   |                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>4392</b>                       | 0,7 kg                                           |
| <b>.01</b>                        | Bianco (senza paralume)<br>White (without shade) |
| 12W E27 LED <i>(art. 0105/12)</i> |                                                  |
| 15W E27 LED <i>(art. 0105/15)</i> |                                                  |
| 42W E27 ECO                       |                                                  |
|                                   |                                                  |



|                                   |                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>4393</b>                       | 1 kg                                             |
| <b>.01</b>                        | Bianco (senza paralume)<br>White (without shade) |
| 12W E27 LED <i>(art. 0105/12)</i> |                                                  |
| 15W E27 LED <i>(art. 0105/15)</i> |                                                  |
| 42W E27 ECO                       |                                                  |
| + LED 1W 350mA                    |                                                  |
|                                   |                                                  |



|                                                                                          |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>8020</b>                                                                              |                |
| Paralume in tessuto tecnico bianco ignifugo<br>Fireproof shade in white technical fabric |                |
| <b>.01</b>                                                                               | Bianco - White |

**Alba**  
design ABS Studio



**Alba**  
design ABS Studio



**Lampade a sospensione, da tavolo, terra e parete con diffusore in vetro soffiato satinato bianco. Optional: Art. 0532: elemento per decentramento.**

Suspensions, table, floor and wall lamps with diffuser in white blown glass.  
Optional: Art. 0532: displacement component.

Lampes suspension, à poser, Lampadaires et appliques avec diffuseur en verre soufflé satiné opale. Accessoire: Art. 0532: élément pour déplacement.

Pendel-, Tisch, Steh- und Wandleuchten mit Diffusor aus mundgeblasenem Mattglas.  
Zubehör: Art. 0532: Befestigung für versetzten Stromauslass.


Lamparas de mesa, de pie, apliques y colgantes de cristal curvado satinado blanco. Accesorio: Art. 0532: elemento para desplazar.

Подвесной, настольный, напольный и настенный светильник из белого дутого стекла.  
Как опция: арт. 0532 система для децентрализации.




**Dama - Liola**  
design ABS Studio  
**2005 - 1998**






1106 1107 1108 1104




Dama  
design ABS Studio



**2110** 1,3 kg  
**.57** Vetro bianco - White glass

6W E14 LED (*art. 0105/MINI*)  
42W E14 ECO


**F**



**2111** 2,9 kg  
**.57** Vetro bianco - White glass

12W E27 LED (*art. 0105/12*)  
70W E27 ECO

**F**




Dama  
design ABS Studio



**3091** 7,3 kg  
**.57** Vetro bianco - White glass

70W E27 ECO


**F**



**3092** 11,7 kg  
**.57** Vetro bianco - White glass

Up light: 205W E27 ECO  
Down light: 2x42W E27 ECO

**F**





**Sospensioni e lampade da appoggio in vetro soffiato satinato bianco. Strutture in nickel satinato. Optional: Art. 0532: elemento per decentramento.**

Suspensions and floor lamps in white blown glass. Frames in nickel matt. Optional: Art. 0532: displacement component.

Suspensions et lampes à poser en verre soufflé satiné opale. Structures en nickel satiné. Accessoire: Art. 0532: élément pour déplacement.

Pendel- und Stehleuchten mit Diffusor aus geblasenem Mattglas. Gestell in nickelmatt. Zubehör: Art. 0532: Befestigung für versetzten Stromauslass.


Colgantes y lamparas de pie de cristal soblado satinado blanco. Structura en metal niquelado satinado. Acesorio: Art. 0532: elemento para desplazar.

Подвесной и напольный светильник из белого дутого стекла. Металлические детали из матового никеля. Как опция: система для децентрализации арт. 0532



**Llum**  
design ASIA design  
**2000**





0532  
Elemento  
per decentramento

|                            |                            |                            |                            |                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>1127</b>                | 2,8 kg                     | <b>1128</b>                | 3,5 kg                     | <b>1129</b>                | 5,4 kg                     |
| .57                        | Vetro bianco - White glass | .57                        | Vetro bianco - White glass | .57                        | Vetro bianco - White glass |
| 12W E27 LED (art. 0105/12) |                            | 12W E27 LED (art. 0105/12) |                            | 12W E27 LED (art. 0105/12) |                            |
| 15W E27 LED (art. 0105/15) |                            | 15W E27 LED (art. 0105/15) |                            | 15W E27 LED (art. 0105/15) |                            |
| 70W E27 ECO                |                            | 100W E27 Halolux ECO       |                            | 100W E27 Halolux ECO       |                            |
| F                          |                            | F                          |                            | F                          |                            |



|                            |                            |                      |                            |                      |                            |
|----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>2107</b>                | 2,5 kg                     | <b>2108</b>          | 3,1 kg                     | <b>2109</b>          | 5,1 kg                     |
| .57                        | Vetro bianco - White glass | .57                  | Vetro bianco - White glass | .57                  | Vetro bianco - White glass |
| 12W E27 LED (art. 0105/12) |                            | 100W E27 Halolux ECO |                            | 100W E27 Halolux ECO |                            |
| 42W E27 ECO                |                            | F                    | Dim                        | F                    | Dim                        |
| F                          |                            |                      |                            |                      |                            |
| Ø 25                       |                            | Ø 35                 |                            | Ø 45                 |                            |
| 17                         |                            | 27                   |                            | 35                   |                            |
| Ø 8                        |                            | Ø 12,5               |                            | Ø 12,5               |                            |



Lampade da soffitto o parete in vetro soffiato bianco satinato.

Ceiling or wall lamps in white satin blown glass.

Plafonniers ou appliques en verre soufflé satiné blanc.

Decken- oder Wandleuchten aus weißem mundgeblasenes Satinglas.

Lamparas de techo o apliques de cristal soblado satinado blanco.

Потолочный, или настенный светильник из дутого белого матового стекла.



**Frida**  
design ABS Studio  
**1998**




**4549** 1 kg  
.57 Vetro bianco - White glass

/WW LED 10W 1200lm 3000K  
F IP43

**4249** 1,4 kg  
.57 Vetro bianco - White glass

12W E27 LED (art. 0105/12)  
42W E27 ECO  
F IP43




**4550** 1,8 kg  
.57 Vetro bianco - White glass

/WW LED 10W 1200lm 3000K  
F IP43

**4251** 1,7 kg  
.57 Vetro bianco - White glass

12W E27 LED (art. 0105/12)  
15W E27 LED (art. 0105/15)  
42W E27 ECO  
F IP43




**5521** 1 kg  
.57 Vetro bianco - White glass

/WW LED 10W 1200lm 3000K  
F IP40

**5150** 0,9 kg  
.57 Vetro bianco - White glass

12W E27 LED (art. 0105/12)  
52W E27 ECO  
F IP40




**5522** 1,4 kg  
.57 Vetro bianco - White glass

/WW LED 10W 1200lm 3000K  
F IP40


**5132** 1,3 kg  
.57 Vetro bianco - White glass

12W E27 LED (art. 0105/12)  
52W E27 ECO  
F IP40




**5134** 2,3 kg  
.57 Vetro bianco - White glass

2x12W E27 LED (art. 0105/12)  
2x42W E27 ECO  
F IP40



**5139** 3,2 kg  
.57 Vetro bianco - White glass

2x12W E27 LED (art. 0105/12)  
2x52W E27 ECO  
F IP40





Drim - Drim angolo  
design ABS Studio  
1995



**4545** 1 kg  
.57 Vetro bianco - White glass

LED 10W 1200lm 3000K




**4092** 1 kg  
.57 Vetro bianco - White glass

12W E27 LED (art. 0105/12)

15W E27 LED (art. 0105/15)

100W E27 ECO



**4546** 1,8 kg  
.57 Vetro bianco - White glass

LED 10W 1200lm 3000K




**4093** 1,2 kg  
.57 Vetro bianco - White glass

12W E27 LED (art. 0105/12)

15W E27 LED (art. 0105/15)

100W E27 ECO




**4098** 1 kg  
.57 Vetro bianco - White glass

12W E27 LED (art. 0105/12)

15W E27 LED (art. 0105/15)

70W E27 ECO



Lampade da parete in vetro soffiato satinato bianco. Art. 4098 per applicazione ad angolo.  
Con piastre LED a tensione di rete 220-240V.

Wall lamps in satin blown glass, white. Art. 4098 corner fitting.  
With LED plates for main supply 220-240V.

Appliques en verre soufflé satiné blanc Art. 4098 pour installation angulaire.Avec Platine LED à tension du réseau 220-240V.

Wandleuchten aus mundgeblasenem Satinglas weiß. Art. 4098 zur Winkelmontage. Mit LED-module zum Betrieb an Netzspannung 220-240V.

Apliques de cristal soblado blanco satinado. Art. 4098 para montaye en esquina. Con platina de LED para tension de red 220-240V.

Настенный светильник из дутого матового стекла. Арт 4098 для углового монтирования. Со светодиодной платой, подключаемой в сеть 220-240в


Drim - Drim angolo  
design ABS Studio  
1995

**4543** 1,5 kg  
**.57** Vetro bianco - White glass

**/WW** LED 13W 1010lm 3000K  
**F** 

**4023** 1,5 kg  
**.57** Vetro bianco - White glass

12W E27 LED (**art. 0105/12**)  
15W E27 LED (**art. 0105/15**)  
70W E27 ECO  
**F**




**4542** 1,2 kg  
**.57** Vetro bianco - White glass

**/WW** LED 13W 1010lm 3000K  
**F** 

**4021** 0,9 kg  
**.57** Vetro bianco - White glass

12W E27 LED (**art. 0105/12**)  
15W E27 LED (**art. 0105/15**)  
70W E27 ECO  
**F**



**Optional:**  
**0009/P**  
Griglia di protezione.  
Protection net.



**Optional:**  
**0009/G**  
Griglia di protezione.  
Protection net.



**Lampade da parete in vetro soffiato satinato bianco con particolari cromati.**  
**Con piastre LED a tensione di rete 220-240V.**

Wall lamps in white blown glass with chromed details.  
With LED plates for main supply 220-240V.

Appliques en verre soufflé satiné blanc avec détails chromés.  
Avec Platine LED à tension du réseau 220-240V.

Wandleuchten aus geblasenem satiniertem Glas. Metallteile: verchromt.  
Mit LED-module zum Betrieb an Netzspannung 220-240V.


Appliques de vidrio soplado satinado blanco con detalles cromados. Con platina de LED para tension de red 220-240V.

Настенный светильник из белого дутого стекла. Детали из хромированного металла Со светодиодной платой, подключаемой в сеть 220-240в




**5234** 2,8 kg  
.57 Vetro bianco - White glass  
2x12W E27 LED (art. 0105/12)  
2x42W E27 ECO  
IP40


**5518** 1,4 kg  
.57 Vetro bianco - White glass  
/WW LED 8W 670lm 3000K  
F IP40



**5519** 2,5 kg  
.57 Vetro bianco - White glass  
/WW LED 10W 1200lm 3000K  
F IP40



**5235** 2,8 kg  
.57 Vetro bianco - White glass  
/WW LED 17,3W 2452lm 3000K  
F IP40



**Lampada da plafone/parete con struttura in metallo verniciato bianco e diffusore in vetro soffiato bianco satinato.**

Ceiling/wall lamp, body in white painted metal and diffusor in white satin blown glass.

Lampe à plafond/mur avec structure en métal verni blanc et diffuseur en verre soufflé blanc satiné.

Wand-/Deckenleuchte, Struktur aus weiß lackiertem Metall und Diffusor aus weißem Geblasenem satiniertem Glas.

Lamparas de techo/apliques con difusor de vidrio soplado satinado blanco. Cuerpo de metal pintado blanco.

Потолочный или настенный светильник. Корпус из окрашенного в белый цвет металла, Диффузор из белого дутого матового стекла.

**Ringo**  
design ABS Studio



5600

1 kg

.03

Grigio - Grey

.31

Cromato - Chromed

WW

LED 8W 670lm 3000K

F

IP40

16

7

Ø 21

5601

2,8 kg

.03

Grigio - Grey

.31

Cromato - Chromed

WW

LED 10W 1200lm 3000K

F

IP40

26,5

9

Ø 33

370

**Lampada da parete/soffitto in vetro soffiato bianco satinato, anello in metallo verniciato grigio o cromato.**

Ceiling-wall lamp in grey painted or chromed metal . White blown matt glass diffuser.

Applique/plafonnier en verre soufflé satiné blanc anneau en métal chromé ou verni gris

Wand-/Deckenleuchte aus weißem geblasenem satiniertem Glas; Metallring verchromt oder grau lackiert.

Lampara de pared/techo de vidrio soplado blanco satinado y anillo en metal cromado o pintado gris.

Настенный или потолочный светильник из окрашенного или хромированного металла. Белый плафон из матового стекла.

**Ringo**  
design ABS Studio  
**2007**

371



Quinta  
design ABS Studio




**Optional:**  
**0006**  
Due griglie di protezione.  
Two protection grids.




**4178** 1,3 kg  
**.57** Vetro bianco - White glass

120W R7s ECO



**4548** 1,5 kg  
**.57** Vetro bianco - White glass

**WW** LED 13W 1010lm 3000K



Lampada da parete in vetro curvato satinato bianco. Particolari in metallo nickel lucido inclusi. Con piastre LED a tensione di rete 220-240V.  
**2 griglie di protezione disponibili come accessorio (Art.0006).**

Wall lamp in curved white satin glass.  
Metal details in polished nickel included.  
With LED plates for main supply 220-240V.  
2 protection grids are available as accessory (Art.0006).

Applique en verre incurvé satiné blanc.  
Détails en métal nickelé poli inclus. Avec  
Platine LED à tension du réseau 220-240V.  
2 grilles de protection sont disponibles comme  
accessoire (Art.0006)

Wandleuchte mit Diffusor aus gebogenem Satinglas, Ausuferung weiß.  
Mit LED-module zum Betrieb an Netzspannung 220-240V.  
Inklusiv Metallteile in Nickel poliert.  
Als Zubehör sind 2 Schutzgitter bestellbar(Art.0006).

Apliques de vidrio curvado, difusor blanco.  
Detalles en niquel brillo incluidos.  
Con platina de LED para tension de red 220-240V.  
2 grillas de proteccion son disponibles como  
acesorio (Art.0006).




Настенный светильник из гнутого матового белого стекла.  
Со светодиодной платой, подключаемой в сеть 220-240в  
Детали из полированного никеля.Как аксессуар: защитная решетка (арт.0006).

Quinta  
design ABS Studio  
**1995**

Mirò LED

design ABS Studio



|                                                                                                                                                                         |                                                                                           |                                                                                                                                                                         |                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5595</b>                                                                                                                                                             | 2 kg                                                                                      | <b>5596</b>                                                                                                                                                             | 2,7 kg                                                                                    | <b>5598</b>                                                                                                                                                               | 5,9 kg                                                                                      |
| <b>.57</b> Vetro bianco - White glass                                                                                                                                   |                                                                                           | <b>.57</b> Vetro bianco - White glass                                                                                                                                   |                                                                                           | <b>.57</b> Vetro bianco - White glass                                                                                                                                     |                                                                                             |
| <b>/WW</b> LED 2x13W 2020lm 3000K                                                                                                                                       |                                                                                           | <b>/WW</b> LED 2x13W 2020lm 3000K                                                                                                                                       |                                                                                           | <b>/WW</b> LED 2x13W 2020lm 3000K                                                                                                                                         |                                                                                             |
|   |                                                                                           |   |                                                                                           |   |                                                                                             |
| <br>34x34                                                                            | <br>11 | <br>44x44                                                                            | <br>12 | <br>58x58                                                                             | <br>13 |



Mirò LED

design ABS Studio

1995

Lampade da parete/plafone in vetro curvato, satinato e verniciato bianco. Particolari in metallo cromato.

Wall or ceiling lamps in curved satin glass, painted white. Details in chromed metal.

Appliques/plafonniers en verre incurvé satiné, verni blanc. Détails en métal chromé.

Wand-/Deckenleuchten. Diffusor aus gebogenem satinglas lackiert, wei. Verchromte Metallteile.

Lamparas de pared y de techo de cristal curvado, pintado blanco. Detalles cromados.

Настенный или потолочный светильник из гнутого матового белого стекла. Детали из хромированного металла.

Flip - Flip Maxi

design ABS Studio



**5151** 0,6 kg

- .01 Bianco - White
- .31 Cromato - Chromed
- .32 Nickel satinato - Nickel mat

3,5W G9 LED (art. 0092/16)  
48W G9 ECO

**5533** 0,6 kg

- .01 Bianco - White
- .31 Cromato - Chromed
- .32 Nickel satinato - Nickel mat

/WW LED 8W 670lm 3000K  
F

**5154** 2,1 kg









- .01 Bianco - White
- .31 Cromato - Chromed
- .32 Nickel satinato - Nickel mat

120W R7s ECO (art. 0049/ECO)  
F

**5159** 2,3 kg

- .01 Bianco - White
- .31 Cromato - Chromed
- .32 Nickel satinato - Nickel mat

/W LED 17,3W 2330lm 4000K  
/WW LED 17,3W 2200lm 3000K  
F



Flip - Flip Maxi

design ABS Studio

2004

Lampade da parete/soffitto con cornice in metallo verniciata, cromata o nichelata. Diffusore in vetro bianco satinato.

Ceiling/wall lamps with metal frame in painted finish, or plated in chrome or nickel matt. White satin glass diffuser.

Appliques/plafonniers avec cadre en métal nickelé, chromé ou verni. Verre diffuseur opale blanc.

Wand-/Deckenleuchten mit Metallrahme. Ausführung: Nickel matt, verchromt oder lackiert. Diffusor aus weißem satiniertem Glas.

Lamparas de pared/techo marco de metal pintado, cromado o nichelado. Difusor de vidrio blanco satinado.

Настенный и потолочный светильник из окрашенного, хромированного или никелированного металла. Диффузор из белого матового стекла.

Minipin

design ABS Studio




5013

0,6 kg


.31 Cromato - Chromed

48W G9 ECO

F



5,5



Ø 17

5530

0,6 kg


.31 Cromato - Chromed

/WW LED 8W 670lm 3000K

F



5,5



Ø 17



Lampade da soffitto o parete in vetro pressato bianco satinato.

Wall or ceiling lamps in white pressed mattglass.

Appliques ou plafonniers en verre pressé, satiné blanc.

Wand- oder Deckenleuchten aus weissem Mattglas.

Appliques o lamparas de techo de cristal prensado blanco satinado.

Настенный или потолочный светильник из белого прессованного матового стекла.





Minipin

design ABS Studio  
2001



Helios  
design ABS Studio



|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5525</b><br>.31 Cromato - Chromed<br>/WW LED 10W 1200lm 3000K<br>F              | <b>5526</b><br>.31 Cromato - Chromed<br>/WW LED 10W 1200lm 3000K<br>F               | <b>5527</b><br>.31 Cromato - Chromed<br>/WW LED 21,9W 2320lm 3000K<br>F              | <b>5528</b><br>.31 Cromato - Chromed<br>/WW LED 21,9W 2320lm 3000K<br>F               |
| <b>5008</b><br>.31 Cromato - Chromed<br>48W R7s (78mm) ECO<br>F                    | <b>5009</b><br>.31 Cromato - Chromed<br>80W R7s (78mm) ECO                          | <b>5010</b><br>.31 Cromato - Chromed<br>120W R7s ECO                                 | <b>5011</b><br>.31 Cromato - Chromed<br>230W R7s ECO                                  |
|  |  |  |  |



Lampade da parete/plafone in vetro curvato bianco satinato. Particolari in metallo cromato.

Wand- oder Deckenleuchten aus weißem gebogenem Satinglas. Verchromte Metallteile.

Ceiling-/wall lamps in white curved satin glass. Details in chromed metal.


Appliques o lamparas de techo de cristal curvado blanco satinado. Detalles en metal cromado.

Настенный или потолочный светильник из белого гнутого матового стекла. Детали из хромированного металла.

Mir  
design ABS Studio



|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| <b>1133</b>                               | 1 kg                       |
| <b>.57</b>                                | Vetro bianco - White glass |
| <hr/>                                     |                            |
| 12W E27 LED ( <i>art. 0105/12</i> )       |                            |
| 15W E27 LED ( <i>art. 0105/15</i> )       |                            |
| 52W E27 ECO                               |                            |
| <div><div><b>F</b></div><div></div></div> |                            |



**Sospensione in vetro soffiato satinato bianco.**  
**Strutture in metallo verniciato.**  
**Incluso elemento per decentramento.**

Suspension lamp in blown matt glass. Frame  
in painted metal. Displacement component  
included.

Suspension en verre soufflé satiné. Structures en  
métal verni. Élément pour déplacement inclus.

Pendelleuchte aus geblasen Mattglas. Gestell aus  
lackiertem Metall. Inklusiv Versetzungselement.

Colgante de vidrio soplado satinado y cuerpo de  
metal pintado.Elemento para desplazar incluido.

Подвесной светильник из дутого матового  
стекла. Детали из окрашенного металла.  
Элемент для децентрализации.

Mir  
design ABS Studio  
2001

Lampade a parete con struttura in metallo.  
Doppio diffusore esterno in vetro pyrex  
trasparente, interno satinato.

Wall lamps with metal structure.  
Double diffuser outer in transparent Pyrex  
glass, internal diffuser matt.

Appliques avec structure en métal.  
Double diffuseurs : extérieur en pyrex  
transparent et intérieur en satiné.

Wand/Leuchten mit Struktur aus Metall.  
Doppel Diffusor: Außen aus Klarem  
Pyrexglass und Innere satiniert.

Colgantes y pared, cuerpo de metal. Doble  
difusor: exterior en vidrio pyrex transparente  
y interior satinado.

настенный светильник с корпусом  
из металла. Внешний диффузор из  
прозрачного матового стекла пирекс,  
внутренний матовый.




**Maya**  
design ABS Studio  
**2003**







**4265** 1,3 kg  
**.50** Cristallo - Crystal  
120W R7s (78 mm.) ECO  
F



**4266** 2,4 kg  
**.50** Cristallo - Crystal  
2x80W R7s (78 mm.) ECO  
F



**4552** 2,9 kg  
**.50** Cristallo - Crystal  
**/WW** LED 8,4W 1340lm 3000K  
F





**Lampade da parete e terra in metallo,  
finiture: ottone lucido, nickel satinato o  
verniciato bianco.  
Con moduli LED a tensione di rete  
220-240V.**

Wall and floor lamps in metal; Finishes:  
polished brass, nickel matt or white varnished.  
With LED modules for main supply 220-240V.

Appliques et lampadaire en métal, finition:  
laiton poli, nickel satiné ou verni blanc.  
Avec modules LED à tension du réseau  
220-240V.

Wand- und Stehleuchten aus Metall.  
Ausführungen: Messing poliert, Nickelmatt  
oder weiß lackiert.  
Mit LED-module zum Betrieb an  
Netzspannung 220-240V.


Lamparas de pared y de pie de metal.  
Acabado: laton pulido, niquel-mat o pintado  
blanco.  
Con modulo LED para tension de red 220-  
240V.

Настенный или напольный светильник  
из металла: полированной латуни,  
матированного никеля или белого.  
Со светодиодной платой, подключаемой в  
сеть 220-240в




**Olimpia LED**  
design ABS Studio  
**1981**


Olimpia LED  
design ABS Studio



|                                                                                                                                                                         |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>4052</b>                                                                                                                                                             | 0,8 kg                       |
| <b>.01</b>                                                                                                                                                              | Bianco - White               |
| <b>.21</b>                                                                                                                                                              | Dorato lucido - Satin gold   |
| <b>.32</b>                                                                                                                                                              | Nickel satinato - Nickel mat |
| <b>AWW</b> LED 17,5W 1550lm 3000K                                                                                                                                       |                              |
|   |                              |



|                                                                                                                                                                         |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>3032</b>                                                                                                                                                             | 6,8 kg                       |
| <b>.01</b>                                                                                                                                                              | Bianco - White               |
| <b>.21</b>                                                                                                                                                              | Dorato lucido - Satin gold   |
| <b>.32</b>                                                                                                                                                              | Nickel satinato - Nickel mat |
| <b>AWW</b> LED 35W 3100lm 3000K                                                                                                                                         |                              |
|   |                              |



Olimpia LED  
design ABS Studio




Disco  
design ABS Studio



|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| <b>5017</b> | 1,5 kg                     |
| <b>.21</b>  | Dorato lucido - Satin gold |
| <b>.31</b>  | Cromato - Chromed          |

|                                     |
|-------------------------------------|
| 2x12W E27 LED <i>(art. 0105/12)</i> |
| 2x42W E27 ECO                       |
| <b>F</b>                            |



Disco  
design ABS Studio  
1983

Lampade da plafone o parete in vetro opale soffiato. Montatura in ottone lucido o cromato.

Ceiling or wall lamps in white, blown opal glass. Frame in polished brass or chromed finish.

Plafonniers ou appliques en verre opale soufflé. Structure en finition laiton poli ou chromé.

Decken oder Wandleuchten aus geblasenem Opalglas. Gestell aus Messing poliert oder verchromt.

Appliques o lamparas de techo de cristal opal blanco soblado. Cuerpo de laton pulido o cromado.

Потолочный или настенный светильник из дутого опалового стекла. Детали из латуни: хромированной или полированной.


Luna  
design ABS Studio



**.01** Bianco - White      **.25** Dorato satinato - Satin gold      **.31** Cromo - Chromed      **.38** Rame lucido - Shiny copper


|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| <b>5038</b> | 0,3 kg                       |
| <b>.01</b>  | Bianco - White               |
| <b>.25</b>  | Dorato satinato - Satin gold |
| <b>.31</b>  | Cromato - Chromed            |
| <b>.38</b>  | Ramato lucido - Shiny copper |

21W E27 LED (art. 0105/GLOBO)  
F



|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| <b>5039</b> | 0,4 kg                       |
| <b>.01</b>  | Bianco - White               |
| <b>.25</b>  | Dorato satinato - Satin gold |
| <b>.31</b>  | Cromato - Chromed            |
| <b>.38</b>  | Ramato lucido - Shiny copper |

21W E27 LED (art. 0105/GLOBO)  
F



Luna  
design ABS Studio  
1979

Plafoniere in alluminio disponibili in bianco o in finiture galvaniche.

Aluminum ceiling lamps: white painted or galvanic finishes.

Plafonniers en aluminium: verni blanc ou avec finitions galvaniques.

Deckenleuchten : Ausuferung weiß lackiert oder galvanischen Ausfertigungen.

Lamparas de techo de aluminio :pintado blanco o con acabados galvanicos

Потолочный светильник из алюминия может быть белым или гальванически обработанным.



Indice Alfabetico - Alphabetical Index

|                          |     |                                |     |
|--------------------------|-----|--------------------------------|-----|
| Aerostat                 | 281 | Matassa                        | 219 |
| Alba                     | 341 | Mats                           | 149 |
| Alea / Alea Maxi         | 203 | Maya                           | 385 |
| AleaLED / AleaLED Maxi   | 193 | Megavide                       | 133 |
| Baloon                   | 237 | Milady                         | 245 |
| Bureau                   | 29  | Minipin                        | 379 |
| Charme                   | 101 | Mir                            | 383 |
| Ci                       | 127 | Mirò                           | 375 |
| Dama                     | 347 | Moonlight                      | 53  |
| Disco                    | 393 | Mork / Mork System             | 229 |
| Drim / Drim angolo       | 365 | Morning                        | 311 |
| Drum                     | 309 | Musa                           | 369 |
| Extra                    | 183 | Newton / Newton System         | 107 |
| Fabric                   | 95  | Olimpia                        | 389 |
| Flip / Flip Maxi         | 377 | Pavillon                       | 279 |
| Flower                   | 15  | Pevera / Pevera System         | 67  |
| Fokus / Fokus Maxi       | 295 | Phanthom / Phantom maxi        | 269 |
| Frida                    | 361 | Pool                           | 155 |
| Fusò                     | 367 | Prêt-à-Porter                  | 289 |
| Giara                    | 283 | Pupilla                        | 141 |
| Helios                   | 381 | Q Light                        | 61  |
| Ikon LED / Ikon-Maxi LED | 335 | Quinta                         | 373 |
| Jazz                     | 307 | Radar                          | 89  |
| Kalla / Kalla due        | 211 | Rail / Rail UGR / Biemisisione | 255 |
| Kappa                    | 249 | Rail Quadra                    | 161 |
| Lancia                   | 165 | Read                           | 339 |
| Lancia Di Achille        | 21  | Ringo                          | 371 |
| Lancia Tonda / System    | 41  | Roc                            | 305 |
| Lei                      | 285 | Rulò                           | 189 |
| Liola                    | 347 | Siba LED                       | 315 |
| Llum                     | 355 | Slice                          | 81  |
| Lui                      | 287 | Spirit                         | 121 |
| Luna                     | 395 | Unidea                         | 319 |

Indice Numerico - Numerical Index

|      |                    |     |      |                |     |      |                   |     |      |              |     |
|------|--------------------|-----|------|----------------|-----|------|-------------------|-----|------|--------------|-----|
| 1104 | Liola 17           | 349 | 2110 | Dama 15        | 350 | 4574 | Ci 62             | 129 | 5541 | Rail         | 267 |
| 1106 | Liola 35           | 349 | 2111 | Dama 25        | 350 | 4575 | Ci 92             | 129 | 5561 | AleaLed      | 199 |
| 1107 | Liola 25           | 349 | 2117 | Alba           | 342 | 4576 | Ci 122            | 129 | 5562 | Rail Quadra  | 162 |
| 1108 | Liola 42           | 349 | 2127 | Matassa 23     | 221 | 4577 | Ci 152            | 129 | 5563 | Fabric 30 cm | 97  |
| 1127 | Llum 25            | 356 | 2128 | Matassa 34     | 221 | 4578 | Rail              | 265 | 5564 | Fabric 40 cm | 97  |
| 1128 | Llum 35            | 356 | 2129 | Matassa 46     | 221 | 4579 | Rail              | 265 | 5567 | Lancia       | 177 |
| 1129 | Llum 45            | 356 | 2130 | Matassa 70     | 221 | 4582 | Moonlight 50 cm   | 55  | 5568 | Lancia       | 177 |
| 1133 | Mir                | 382 | 2502 | Kalla          | 217 | 4583 | Moonlight 70 cm   | 55  | 5595 | Mirò led     | 374 |
| 1147 | Alea               | 206 | 2506 | Lancia         | 178 | 4584 | Flower 40 cm.     | 17  | 5596 | Mirò led     | 374 |
| 1148 | Fokus              | 296 | 2512 | Unidea         | 331 | 4585 | Flower 50 cm      | 17  | 5598 | Mirò led     | 374 |
| 1504 | Pool               | 157 | 3032 | Olimpia led    | 390 | 4586 | Slice             | 85  | 5600 | Ringo 21     | 370 |
| 1505 | Milady             | 247 | 3091 | Dama 35        | 351 | 4587 | Bureau            | 39  | 5601 | Ringo 33     | 370 |
| 1506 | Mork Sistema       | 233 | 3092 | Dama 42        | 351 | 4588 | Bureau dim.       | 39  |      |              |     |
| 1507 | Mork               | 231 | 3098 | Alba           | 342 | 4590 | Q Light 50 cm     | 63  |      |              |     |
| 1510 | Rulò               | 191 | 3505 | Baloon         | 241 | 4591 | Q Light 70cm      | 63  |      |              |     |
| 1512 | Kappa              | 251 | 3506 | Lancia         | 179 | 4595 | Ikon-maxi LED     | 337 |      |              |     |
| 1514 | Lei                | 285 | 3508 | Bureau         | 35  | 4597 | Morning 30 Led    | 313 |      |              |     |
| 1515 | Lui                | 287 | 3509 | Bureau dim.    | 35  | 4598 | Morning 60 Led    | 313 |      |              |     |
| 1516 | Prêt-a-Porter      | 291 | 3510 | Newton         | 117 | 4601 | Extra             | 187 |      |              |     |
| 1517 | Matassa 23         | 220 | 3511 | Unidea         | 333 | 4602 | Extra             | 187 |      |              |     |
| 1518 | Matassa 34         | 220 | 3512 | Unidea         | 333 | 4603 | Extra             | 187 |      |              |     |
| 1519 | Matassa 46         | 220 | 4021 | Fusò 30        | 366 | 4604 | Extra             | 187 |      |              |     |
| 1521 | Aerostat           | 281 | 4023 | Fusò 40        | 366 | 5008 | Helios 25         | 380 |      |              |     |
| 1523 | Giara              | 283 | 4052 | Olimpia led    | 390 | 5009 | Helios 35         | 380 |      |              |     |
| 1524 | Phantom            | 270 | 4092 | Drim 30        | 364 | 5010 | Helios 45         | 380 |      |              |     |
| 1525 | Phantom            | 270 | 4093 | Drim 40        | 364 | 5011 | Helios 60         | 380 |      |              |     |
| 1526 | Phantom maxi       | 271 | 4098 | Drim Angolo    | 364 | 5013 | Minipin           | 378 |      |              |     |
| 1527 | Phantom maxi       | 271 | 4178 | Quinta         | 372 | 5017 | Disco             | 392 |      |              |     |
| 1530 | Megavide 65 cm     | 135 | 4209 | Liola          | 348 | 5038 | Luna              | 394 |      |              |     |
| 1531 | Megavide 90 cm     | 135 | 4249 | Frida 26       | 362 | 5039 | Luna              | 394 |      |              |     |
| 1532 | Megavide 110 cm    | 135 | 4251 | Frida 32       | 362 | 5132 | Frida 30          | 363 |      |              |     |
| 1535 | Spirit             | 123 | 4265 | Maya           | 386 | 5134 | Frida 40          | 363 |      |              |     |
| 1540 | Lancia             | 167 | 4266 | Maya           | 386 | 5139 | Frida 45          | 363 |      |              |     |
| 1541 | Rail               | 257 | 4281 | Alea           | 205 | 5150 | Frida 20          | 363 |      |              |     |
| 1542 | Rail               | 257 | 4282 | Alea           | 204 | 5151 | Flip              | 376 |      |              |     |
| 1545 | Rail               | 259 | 4286 | Fokus          | 299 | 5154 | Flip Maxi         | 376 |      |              |     |
| 1546 | RAIL UGR           | 263 | 4287 | Fokus          | 298 | 5159 | Flip Maxi Led     | 376 |      |              |     |
| 1547 | RAIL UGR           | 263 | 4331 | Siba led       | 317 | 5174 | Fokus             | 301 |      |              |     |
| 1550 | Baloon             | 239 | 4333 | Siba led       | 317 | 5176 | Alea              | 209 |      |              |     |
| 1551 | Pevera             | 69  | 4392 | Alba           | 343 | 5185 | Alea              | 209 |      |              |     |
| 1552 | Slice              | 83  | 4393 | Alba           | 343 | 5186 | Fokus             | 301 |      |              |     |
| 1553 | Slice Maxi         | 83  | 4501 | Kalla          | 213 | 5227 | Kappa             | 253 |      |              |     |
| 1554 | Bureau             | 30  | 4504 | Ikon Led       | 337 | 5229 | Matassa 23        | 225 |      |              |     |
| 1555 | Fabric 30 cm       | 96  | 4505 | Read           | 338 | 5230 | Matassa 34        | 225 |      |              |     |
| 1556 | Fabric 40 cm       | 96  | 4525 | Baloon         | 243 | 5233 | Prêt-a-Porter     | 293 |      |              |     |
| 1558 | Pavillon           | 279 | 4533 | Matassa 34     | 224 | 5234 | Musa 40           | 368 |      |              |     |
| 1560 | Extra              | 185 | 4534 | Matassa 46     | 224 | 5235 | Musa 40 led       | 368 |      |              |     |
| 1561 | Rail Quadra        | 163 | 4540 | Kalla due      | 213 | 5236 | Phanthom led      | 272 |      |              |     |
| 1562 | Lancia Tonda       | 45  | 4541 | Kalla due      | 213 | 5237 | Phanthom led      | 272 |      |              |     |
| 1563 | Lancia Tonda       | 45  | 4542 | Fusò led       | 366 | 5239 | Phanthom maxi led | 273 |      |              |     |
| 1564 | Lancia Tonda       | 45  | 4543 | Fusò led       | 366 | 5240 | Phanthom maxi led | 273 |      |              |     |
| 1565 | Lancia Cavo        | 169 | 4545 | Drim led       | 364 | 5513 | Alea Maxi         | 201 |      |              |     |
| 1567 | Lancia di Achille  | 23  | 4546 | Drim led       | 364 | 5514 | Fokus Maxi LED    | 303 |      |              |     |
| 1568 | Pevera System      | 71  | 4548 | Quinta led     | 372 | 5518 | Musa led          | 368 |      |              |     |
| 1569 | Pevera System      | 71  | 4549 | Frida 26 led   | 362 | 5519 | Musa led          | 368 |      |              |     |
| 1570 | Radar              | 91  | 4550 | Frida 32 led   | 362 | 5520 | Drum              | 308 |      |              |     |
| 1571 | Radar              | 91  | 4552 | Maya 40 led    | 386 | 5521 | Frida led         | 363 |      |              |     |
| 1590 | Newton Sospensione | 109 | 4553 | Liola          | 348 | 5522 | Frida led         | 363 |      |              |     |
| 1591 | Newton Sosp. Syst. | 111 | 4561 | AleaLed        | 195 | 5525 | Helios led        | 380 |      |              |     |
| 1592 | Newton Sosp. Syst. | 111 | 4562 | Newton Spot    | 119 | 5526 | Helios led        | 380 |      |              |     |
| 1593 | Charme             | 103 | 4564 | Mats           | 151 | 5527 | Helios led        | 380 |      |              |     |
| 1600 | Unidea             | 320 | 4565 | Mats Maxi      | 151 | 5528 | Helios led        | 380 |      |              |     |
| 1601 | Unidea             | 320 | 4567 | Lancia         | 173 | 5530 | Minipin Led       | 378 |      |              |     |
| 1602 | Unidea             | 320 | 4568 | Lancia         | 173 | 5533 | Flip led          | 376 |      |              |     |
| 1603 | Unidea             | 322 | 4569 | Lancia         | 173 | 5536 | Megavide 65 cm    | 134 |      |              |     |
| 1604 | Unidea             | 322 | 4570 | Lancia         | 176 | 5537 | Megavide 90 cm    | 134 |      |              |     |
| 2107 | Llum 25            | 357 | 4571 | Pupilla        | 143 | 5538 | Jazz              | 306 |      |              |     |
| 2108 | Llum 35            | 357 | 4572 | Pupilla        | 143 | 5539 | Roc               | 304 |      |              |     |
| 2109 | Llum 45            | 357 | 4573 | Pupilla tavolo | 145 | 5540 | Rail              | 267 |      |              |     |



I nostri prodotti sono costruiti in conformità alle norme europee CEI-EN 60598 e, come tali, recano la marcatura CE.

Our fittings are manufactured in conformity with the european standard CEI-EN 60598 and, consequently, get the mark CE.

**EDITION**

May 2018 © All rights reserved

**ART DIRECTION**

U.T. Ego luce

**LAYOUT, GRAPHICS and PHOTOS**

Bordegoni s.r.l.

**PRINTING**

Rotolito Lombarda - Italy

Thanks to:

Assembly

Unsplash

Studio Mussapi

Ego luce s.r.l. si riserva la facoltà di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso, le caratteristiche tecniche dei modelli illustrati nel presente catalogo.

I colori si intendono indicativi.

Ego luce s.r.l. reserves the right to change, at any time and without prior warning, the technical specification of any product illustrated in this catalogue.

Colours are simply indicative of the real nuance.

Lancia Tonda System  
design P. Papone



A1562.01... + A1563.01/... + A1564.01... + 3 0091/B + 0090/200

48

Nome modello  
Model name

Designer  
Designer


Still Life  
Still Life

Componenti dell'immagine  
Image components

Accessori  
Accessories

| 0990/150                             | 2 kg | 0990/200                               | 2 kg |
|--------------------------------------|------|----------------------------------------|------|
| Rosone completo di alimentatori 150W |      | Rosone completo di alimentatori 2x100W |      |
| Ceiling rose with converter 150W     |      | Ceiling rose with converters 2x100W    |      |
| .01 Bianco - White                   |      | .01 Bianco - White                     |      |
| .02 Nero - Black                     |      | .02 Nero - Black                       |      |
| 50/60Hz 220-230V - 150W              |      | 50/60Hz 220-230V - 2x100W              |      |
| F                                    |      | F                                      |      |

Disegno tecnico  
Technical drawing



Dati tecnici  
Technical data

Codice prodotto  
Product code

| LED source 24V - 18W/mt |      |      |                                  | Lumen<br>Lumen     |      |                    |       |
|-------------------------|------|------|----------------------------------|--------------------|------|--------------------|-------|
| Codice<br>Code          | Ø cm | watt | Finitura<br>Finishes             | LED color<br>2700K | Lm   | LED color<br>3000K | Lm    |
| A1562                   | 70   | 37,5 | .01 Bianco - White               | /XW                | 4479 | /WW                | 4958  |
| A1562                   | 70   | 37,5 | .02 Nero - Black                 | /XW                | 4479 | /WW                | 4958  |
| A1562                   | 70   | 37,5 | .25 Dorato satinato - Shiny gold | /XW                | 4479 | /WW                | 4958  |
| A1562                   | 70   | 37,5 | .31 Cromato - Chromed            | /XW                | 4479 | /WW                | 4958  |
| A1563                   | 100  | 54   | .01 Bianco - White               | /XW                | 6450 | /WW                | 7140  |
| A1563                   | 100  | 54   | .02 Nero - Black                 | /XW                | 6450 | /WW                | 7140  |
| A1564                   | 150  | 81   | .01 Bianco - White               | /XW                | 9675 | /WW                | 10710 |
| A1564                   | 150  | 81   | .02 Nero - Black                 | /XW                | 9675 | /WW                | 10710 |

Finiture  
Finishes

Colore Luce  
Light color



 **MADE IN ITALY** 

EGOLUCE s.r.l. Via I. Newton, 12 - 20016 Pero - Milano - Italy - Tel. +39 02339586.1 - Italia fax +39 023535112  
Int. fax +39 0233911087 E-mail: [info@egoluce.com](mailto:info@egoluce.com) - Int. E-mail: [infoworld@egoluce.com](mailto:infoworld@egoluce.com) - [www.egoluce.com](http://www.egoluce.com)