

ARREDA COLLECTION_21







ARREDA SQUARE

"RICONOSCERE IL BISOGNO
È LA CONDIZIONE PRIMARIA DEL DESIGN"

*"RECOGNIZING THE NEED
IS THE PRIMARY CONDITION FOR DESIGN"*

Charles Eames



Placche quadrate
Square cover frame

①

VETRO / GLASS



MINT
Lucido / Bright



VANILLA
Lucido / Bright





STONE
Satinato / Matt



CHERRY
Lucido / Bright




BLACK
Lucido / Bright



- ① ● Cod. 15.111.ML ● Cod. 15.111.VL
● Cod. 15.111.SM ● Cod. 15.111.CL
● Cod. 15.111.BL

- ① ● Cod. 15.112.ML ● Cod. 15.112.VL
● Cod. 15.112.SM ● Cod. 15.112.CL
● Cod. 15.112.BL



- ① ● Cod. 15.113.ML ● Cod. 15.113.VL
● Cod. 15.113.SM ● Cod. 15.113.CL
● Cod. 15.113.BL

② **LEGNO / WOOD**



WENGÈ



CITY GRAY


③ **OTTONE / BRASS**



EARLY BRASS




EARLY CHROME




② ● **Cod. 15.311.WG** ● **Cod. 15.311.CG**

③ ● **Cod. 15.211.EB** ● **Cod. 15.211.EC**




② ● **Cod. 15.312.WG** ● **Cod. 15.312.CG**

③ ● **Cod. 15.212.EB** ● **Cod. 15.212.EC**



② ● **Cod. 15.313.WG** ● **Cod. 15.313.CG**

③ ● **Cod. 15.213.EB** ● **Cod. 15.213.EC**



② ● **Cod. 15.314.WG** ● **Cod. 15.314.CG**

③ ● **Cod. 15.214.EB** ● **Cod. 15.214.EC**



Interruttore / Deviatore rotativo - Porcellana
 Rotary one-way/two-way switch - Porcelain




52 - 52 h 50,5 mm

1P 2 vie/way • 10AX • 250V~



Cert. VDE 10.110 **CE**



Pulsante rotativo - Porcellana
 Rotary push button switch - Porcelain



52 - 52 h 50,5 mm

1P • 10A • 250V~



Cert. VDE 10.120 **CE**

Per scatola standard europeo
 For European standard box

①

BUTTERFLY

②

MOON



Porcellana
 Porcelain



Oro
 Gold



Cromo
 Chrome



Bronzo
 Bronze



Porcellana
 Porcelain

Interruttore / Deviatore rotativo
 Rotary one-way/two-way switch

Pulsante rotativo
 Rotary push button switch

①



Cod. 10.110.10



Cod. 10.110.11



Cod. 10.110.12



Cod. 10.110.14

②



Cod. 10.110.00

①



Cod. 10.120.10



Cod. 10.120.11



Cod. 10.120.12



Cod. 10.120.14

②



Cod. 10.120.00



Interruttore / Deviatore rotativo - Porcellana
 Rotary one-way/two-way switch - Porcelain




52 - 52 h 50,5 mm

1P 2 vie/way • 10AX • 250V~



Cert. VDE 10.110 **CE**



Pulsante rotativo - Porcellana
 Rotary push button switch - Porcelain



52 - 52 h 50,5 mm

1P • 10A • 250V~



Cert. VDE 10.120 **CE**

Per scatola standard europeo
 For European standard box

③

COMPASS




Porcellana
Porcelain

Ottone anticato
Antique brass

Cromo anticato
Antique Chrome

④

BRICK



Porcellana
Porcelain

Ottone anticato
Antique brass

Cromo anticato
Antique Chrome

⑤

RHOMBUS



Porcellana
Porcelain

Interruttore / Deviatore rotativo
 Rotary one-way/two-way switch

③ Cod. 10.110.60 Cod. 10.110.61
 Cod. 10.110.62

④ Cod. 10.110.80 Cod. 10.110.81
 Cod. 10.110.82

⑤ Cod. 10.110.70

Pulsante rotativo
 Rotary push button switch

③ Cod. 10.120.60 Cod. 10.120.61
 Cod. 10.120.62

④ Cod. 10.120.80 Cod. 10.120.81
 Cod. 10.120.82

⑤ Cod. 10.120.70

Pulsante a pressione - Porcellana
Push button - Porcelain



Oro lucido
Polished gold



Cromo satinato
Matt chrome

 **Cod. 10.130.51**  **Cod. 10.130.52**




52 - 52 mm

1P • 2A • 12V~



Per scatola standard europeo
For European standard box

Presse bivalente - Standard italiano - Porcellana
Socket-outlet - Italian standard - Porcelain



Cod. 10.200.00



52 - 52 mm

P11/P17 • 10-16A • 250V~



Per scatola standard europeo
For European standard box

Presa UNEL - Standard europeo - Porcellana
UNEL socket-outlet - European standard - Porcelain



Cod. 10.210.00



P30/P11 • 16A • 250V~



Per scatola standard europeo
For European standard box

Presa Schuko - Standard tedesco - Porcellana
Schuko socket-outlet - German standard - Porcelain



Cod. 10.252.00



16A • 250V~




Per scatola standard europeo
For European standard box

Presa standard francese - Porcellana
Socket-outlet - French standard - Porcelain



Cod. 10.254.00



16A • 250V~



Per scatola standard europeo
For European standard box



Presca telefonica - Porcellana
Telephone socket - Porcelain



Cod. 10.220.00



52 - 52 mm

6P/4C • RJ 11



Per scatola standard europeo
For European standard box

Presca dati RJ45 non schermata - Porcellana
Data socket RJ45 unshielded - Porcelain



Cod. 10.230.00



52 - 52 mm

C.5E • UTP • T568A - B



Per scatola standard europeo
For European standard box

Presca coassiale TV/SAT - Porcellana
Coaxial TV/SAT connector - Porcelain



Cod. 10.240.00



52 - 52 mm

TV/SAT Mux



Per scatola standard europeo
For European standard box





ARREDA ROUND

“L'INTELLIGENZA È LA CAPACITÀ
DI ADATTARSI AL CAMBIAMENTO”

“THE INTELLIGENCE IS THE ABILITY
TO ADAPT TO CHANGE”

Stephen Hawking





Placche tonde
Round cover frame

① LEGNO / WOOD



WENGÈ

WARM NUT

DOVE GRAY

② PORCELLANA / PORCELAIN




BIANCA
WHITE



① ● Cod. 23.321.WG ● Cod. 23.321.WN
● Cod. 23.321.DG

② ○ Cod. 23.421.PR



① ● Cod. 23.322.WG ● Cod. 23.322.WN
● Cod. 23.322.DG

② ○ Cod. 23.422.PR



① ● Cod. 23.323.WG ● Cod. 23.323.WN
● Cod. 23.323.DG

② ○ Cod. 23.423.PR



① ● Cod. 23.324.WG ● Cod. 23.324.WN
● Cod. 23.324.DG

ARREDA ROUND



Interruttore / Deviatore rotativo - Porcellana
 Rotary one-way/two-way switch - Porcelain



52 - 52 h 50,5 mm

1P 2 vie/way • 10AX • 250V~



Cert. VDE 20.110




Pulsante rotativo - Porcellana
 Rotary push button switch - Porcelain

52 - 52 h 50,5 mm

1P • 10A • 250V~



Cert. VDE 20.120



Per scatola standard europeo
 For European standard box

BUTTERFLY



Porcellana
 Porcelain



Oro anticato
 Antique gold



Cromo anticato
 Antique chrome



Rame anticato
 Antique copper



Bronzo
 Bronze

Interruttore / Deviatore rotativo
 Rotary one-way/two-way switch



Cod. 20.110.10



Cod. 20.110.11



Cod. 20.110.12



Cod. 20.110.13



Cod. 20.110.14

Pulsante rotativo
 Rotary push button switch



Cod. 20.120.10



Cod. 20.120.11



Cod. 20.120.12



Cod. 20.120.13



Cod. 20.120.14



Pulsante a pressione - Porcellana
Push button - Porcelain



Oro lucido
Polished gold



Cromo satinato
Matt chrome

 **Cod. 20.130.51**  **Cod. 20.130.52**



52 - 52 mm

1P • 2A • 12V~



Per scatola standard europeo
For European standard box

Presse bivalente - Standard italiano - Porcellana
Socket-outlet - Italian standard - Porcelain



Cod. 20.200.00



52 - 52 mm

P11/P17 • 10-16A • 250V~



Per scatola standard europeo
For European standard box

Preso UNEL - Standard europeo - Porcellana
UNEL socket-outlet - European standard - Porcelain



Cod. 20.210.00



52 - 52 mm

P30/P11 • 16A • 250V~



1 **CE**

Per scatola standard europeo
For European standard box

Preso Schuko - Standard tedesco - Porcellana
Schuko socket-outlet - German standard - Porcelain



Cod. 20.252.00



52 - 52 mm

16A • 250V~



1



VDE



Per scatola standard europeo
For European standard box

Preso standard francese - Porcellana
Socket-outlet - French standard - Porcelain



Cod. 20.254.00



52 - 52 mm

16A • 250V~



1 **CE**

Per scatola standard europeo
For European standard box

Presa telefonica - Porcellana
Telephone socket - Porcelain



Cod. 20.220.00



52 - 52 mm

6P/4C • RJ 11



Per scatola standard europeo
For European standard box

Presa dati RJ45 non schermata - Porcellana
Data socket RJ45 unshielded - Porcelain



Cod. 20.230.00



52 - 52 mm

C.5E • UTP • T568A - B



Per scatola standard europeo
For European standard box

Presa coassiale TV/SAT - Porcellana
Coaxial TV/SAT connector - Porcelain



Cod. 20.240.00



52 - 52 mm

TV/SAT Mux



Per scatola standard europeo
For European standard box



NORMATIVE DI RIFERIMENTO PER INTERRUTTORI

Direttive comunitarie

2006/95/CE

Direttiva Bassa Tensione

2004/108/CE

Direttiva Compatibilità Elettromagnetica in riferimento alla norma di prodotto:

CEI 23-9 EN 60669-1 (1999) + A1 (2003) + A2 (2009)

Apparecchi di comando non automatici per installazione elettrica fissa per uso domestico e similare

Parte 1: Prescrizioni generali

VDE 0632 teil 1:2009-10

Apparecchi di comando non automatici per installazione elettrica fissa per uso domestico e similare

NORMATIVE DI RIFERIMENTO PER PRESE ELETTRICHE

CEI 23-50 (2007) + V1 (2008) + V2 (2011) + V3 (2015) + V4 (2015)

Spine e prese per usi domestici e similari

Parte 1: Prescrizioni generali

IEC 60884 (2002) + A1 (2006) + A2 (2013)

Spine e prese per usi domestici e similari

Parte 1: Prescrizioni generali

DIN VDE 0620-1 (2016)

Spine e prese per usi domestici e similari

Parte 1: Prescrizioni generali sulle prese fisse

DIN 49440-1 (2006)

Prese a due poli con contatto di terra

Parte 1: Dimensioni principali

NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER PRESE TV

EN 50083-2 (2012)

Sistemi di distribuzione via cavo per segnali televisivi e sonori

Parte 2: Compatibilità elettromagnetica per le apparecchiature

NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER PRESE TELEFONICHE E DATI

CEI EN 55022 (2014)

Apparecchiature per l'informatica - Caratteristiche del radio disturbo -

Limiti e metodi di misurazione

NORMATIVE DI RIFERIMENTO PER CAVI A TRECCIA

Direttive Comunitarie

2006/95/CE

Direttiva Bassa Tensione

HD 21.3 S3:1995 + A1:1999

Cavi con isolamento in cloruro di polivinile con tensioni nominale fino a 450/750 V

CEI EN 60332-1-2 e CPR

Prove su cavi elettrici e ottici in caso d'incendio

NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER SISTEMI DI TUBI

EN 61386-1:2008 + A1 (2017)

Sistemi di tubi per la canalizzazione dei cavi

Parte 1: Prescrizioni generali

EN 61386-21 (2004)

Sistemi di tubi per la canalizzazione dei cavi

Parte 21: Prescrizioni particolari - Sistemi a tubi rigidi

SWITCHES REFERENCE STANDARDS

European directive

2006/95/CE

Low-voltage directive

2004/108/CE

Electromagnetic compatibility directive according to the product rule:

CEI 23-9 EN 60669-1 (1999) + A1 (2003) + A2 (2009) + A3 (2009)

Switches for household and similar fixed-electrical installations

Part 1: General requirements

VDE 0632 teil 1:2009-10

Switches for household and similar fixed-electrical installations

ELECTRICAL SOCKETS REFERENCE STANDARDS

CEI 23-50 (2007) + V1 (2008) + V2 (2011) + V3 (2015) + V4 (2015)

Plugs and sockets for household and similar fixed-electrical installations

Part 1: General requirements

IEC 60884 (2002) + A1 (2006) + A2 (2013)

Plugs and socket-outlets for household and similar purposes

Part 1: General requirements

DIN VDE 0620-1 (2016)

Plugs and socket-outlets for household and similar purposes

Part 1: General requirements on fixed socket-outlets

DIN 49440-1 (2006)

Two pole socket-outlets with earthing contact

Part 1: Main dimension

TV SOCKETS REFERENCE STANDARDS

EN 50083-2 (2012)

Cable networks for television signals, sound signals and interactive services

Part 2: Electromagnetic compatibility for equipments

TELEPHONE AND DATA SOCKETS REFERENCE STANDARDS

CEI EN 55022 (2014)

Information technology equipment - Radio disturbance characteristics -

Limits and methods of measurement

TWISTED CABLE REFERENCE STANDARDS

European directive

2006/95/CE

Low-voltage directive

HD 21.3 S3:1995 + A1:1999

Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to 450/750 V

CEI EN 60332-1-2 and CPR

Tests on electric and optical cables in case of fire

CONDUIT SYSTEMS REFERENCE STANDARDS

EN 61386-1 (2008) + A1 (2017)

Conduit systems for cable management

Part 1: General requirements

EN 61386-21 (2004)

Conduit systems for cable management

Part 21: Particular requirements - Rigid conduit systems



www.gigambarelli.com

