IDEAL LUX®

XXI SEC. | 2018

MODERN - MINIMALIST - INDUSTRIAL - URBAN - ECLECTIC

Note / Notes / Notes / Anmerkungen / Anotaciónes / Примечание

Ideal Lux s.r.l. si riserva il diritto di apportare, in qualunque momento e senza preavviso, tutte le modifiche necessarie a migliorare la qualità degli articoli illustrati nel presente catalogo. / Ideal Lux s.r.l. reserves the right to make, at any time and without notice, all necessary changes to improve the quality of the items of this catalogue. / Ideal Lux s.r.l. se réserve le droit d'apporter, à tout moment et sans préavis, les modifications nécessaires pour améliorer la qualité des articles dans ce catalogue. / Ideal Lux s.r.l. behält sich das Recht vor, in jedem Moment und ohne Mitteilung, alle zur Verbesserung der Qualität der in diesem Katalog enthaltenen Artikel notwendigen Änderungen vorzunehmen. / La sociedad se reserva el derecho, cuando así lo considere oportuno, de aportar sin preavisos todas las modificaciones necesarias para mejorar la calidad de los artículos ilustrados en éste catálogo. / Ideal Lux s.r.l. имеет право в любой момент и без предупреждения внести изменения для улучшения качества продукции данного каталога.

Tutti i nostri prodotti si alimentano con tensione nominale di 240V e sono conformi alle direttive CE. / All our products work with nominal Voltage of 240V and comply with EU legislation. / Tous nos produits ont une alimentation avec tension nominale de 240v et ils sont conformes aux directives CE. / All unsere Produkte sind für Netzanschluss mit Nennspannung 240V und entsprechen der CE-Norm. / Todos nuestros productos se nutren con tensión nominal de 240V y están conformes a las normas CE. / Вся наша продукция идёт на 240V и соответствуют нормативам ЕС.

Community Design Pending Nr. 001996372 002022038 002194993 002395392 002621862 002943449 003734342 004558609

Copyright 2018 © IDEAL LUX S.r.l. – All rights reserved – Tutti i diritti sono riservati

INDICE GENERALE

General index / Index général / Allgemeinenes Inhaltsverzeichnis / Indice general / Оглавление

Azienda / Company / Entreprise
Unternehmen / Empresa / Компания 4

Indice alfabetico / Alphabetical index / Index alphabétique
Alphabetisches Inhaltsverzeichnis / Indice alfabético
Оглавление в алфавитном порядке 10

Indice tipologie / Typology index / Index typologies
Inhaltsverzeichnis Typen / Indice de tipologías
Оглавление по типологии 12

Famiglie e sospensioni / Product families and pendant lamps
Familles de produits et suspensions / Familien und Pendelleuchten
Familias y Colgantes / Серии и подвесы 26

Parete e soffitto / Wall and ceiling / Mural et plafond
Wand und Decke / Pared y De techo / Настенные и потолочные 258

Tavolo e terra / Table and floor / Bureau et sol
Tisch und Boden / Sobremesa y De pie / Настольные и торшеры 364

Lampadine e accessori / Light bulbs and accessories / Ampoules et accessoires
Leuchtmittel und Zubehör / Bombillas y accesorios / Лампочки и аксессуары 400

Informazioni generali / General information / Informations générales
Allgemeine Informationen / Información general / Общая информация 418

Indice per codice / Code index / Index des codes
Inhaltsverzeichnis für EAN-Code / Índice por código / Оглавление по кодам 424



COMPANY

C'è un gesto quotidiano che ognuno di noi compie al sopraggiungere del buio.
Un rito familiare che rappresenta gioia, sicurezza, momento dedicato allo stare insieme.
Accendere una luce è indubbiamente un'azione semplice ma carica di significati.
Da qui inizia la nostra storia.

There is a daily gesture that we each do when darkness comes.
A familiar ritual representing joy, certainty and a moment dedicated to spending time together.
To turn on the light is a simple action but full of meaning.
This is where our story begins.

Come spesso capita tutto comincia con un'idea semplice e quasi casuale. Un'intuizione che si trasforma in un'attività concreta e portata avanti con tenacia e costanza. Ideal Lux si è presentata nel mercato dell'illuminazione oltre 40 anni fa. Partita da una piccola realtà imprenditoriale, è stata capace di estendere i propri confini. Oggi rappresenta un'azienda solida, esponente di punta in Italia dell'affordable design nel settore dell'illuminazione decorativa, con sede principale nella terraferma veneziana, un team multiculturale dove si parlano 9 lingue e prodotti venduti a livello globale. La capacità di coniugare qualità, servizio, ampia gamma nella scelta del prodotto e convenienza sono ciò che guida da sempre Ideal Lux, che ha saputo interpretare i cambiamenti attraverso proposte funzionali e al passo con le tendenze del momento.



Giovambattista Strano oggi



Giovambattista Strano - Fondatore Ideal Lux


As it often happens, everything began with a simple idea; an instinct that materialized into action and grew with diligence and tenacity. Ideal Lux entered the lighting market as a small, entrepreneurial firm over 40 years ago and through decades of hard work we have expanded well beyond our humble beginnings. Headquartered in the outskirts of Venice with a multicultural team and with products sold at a global level, the Ideal Lux brand continues to flourish in the decorative lighting sector thanks to a wide array of products, affordable prices and swift, accurate service, offered in 9 different languages.

LA PERSONA AL CENTRO DI OGNI SCELTA

The individual at the centre of every choice

Una lampada può essere al tempo stesso oggetto di design e fonte di luce capace di creare una particolare atmosfera modificando e valorizzando lo spazio che ci circonda.
Al centro di ogni scelta per noi c'è sempre la persona, il suo stile di vita e la sua ricerca verso la soluzione più adatta a una precisa esigenza, alla realizzazione di un sogno o di un'idea. Per questo, il nostro obiettivo è di creare prodotti in grado di soddisfare bisogni e desideri diversi, coniugando design, funzionalità e prezzi facilmente accessibili.

A lamp can at once be a source of light and an object of design able to create an atmosphere that not only illuminates but enhances the surrounding space. Ideal Lux has always followed a people-centred approach to business and design, a philosophy of putting the individual at the centre of every choice. Our goal is to create products that embody this philosophy. Light is more than function it is the articulation of personal aspiration, the realization of a dream or idea. Our creations cater to specific needs, lifestyles, and desires at accessible prices.





IDEE, SOLUZIONI, NOVITÀ

Ideas, solutions, novelties

Ogni anno ci impegniamo a rinnovare il nostro catalogo, arricchendone gli stili e proponendo ai clienti prodotti sempre nuovi, dedicati alla casa, ma anche agli ambienti progettati per la condivisione, il lavoro, lo studio, gli spazi pubblici con linee che vanno dal classico al contemporaneo, dal minimale al vintage, dall'urban allo shabby chic. In sintesi un prodotto per ogni esigenza; a ogni personalità il suo stile.

Every year we put considerable effort into revamping our catalogue. We expand the choice of styles; providing new solutions for homes, offices, studios, and public spaces with lines ranging from classic to contemporary, from minimal to vintage, from urban to shabby chic. A solution for every need, for every personality and for every style.

ASCOLTO

Listening

Ascoltare i clienti è fondamentale per realizzare prodotti pensati per le loro necessità. Questo rappresenta per noi un valore fondante, l'attività che ci impegna maggiormente e alla quale dedichiamo le nostre migliori energie e i nostri progetti. Ma tutto ciò da solo non basta. Essere veloci è un'altra importante caratteristica che offriamo con il nostro servizio di pronta consegna. In un mercato altamente competitivo è inoltre necessario essere sempre vicini al cliente in tutte le fasi dell'acquisto, da quelle che lo precedono a quelle che coinvolgono il servizio post-vendita.

Listening to our client's wishes and demands is engrained in our design process. It is a value that drives our work and a priority to which we dedicate our best efforts. In a competitive market, we believe that it is crucial to be present for the customer in all the phases of the sale, from concept to prompt delivery and even after the sale. It's simple, we create products to meet your desires we ensure prompt delivery and a reliable customer service.



LA FORZA DEL TEAM

The strength of the team



Ideal Lux oggi è soprattutto un gruppo di persone, giovani e dinamiche, che vivono il presente e sono proiettate verso il futuro, con la capacità di mettersi in discussione e motivate dalla voglia di migliorarsi sempre. Un team eterogeneo unito dalla passione per il lavoro, una squadra vitale dotata di grande senso di responsabilità e sensibilità verso la mission aziendale.

Ideal Lux is first and foremost a group of people dedicated to the Ideal Lux mission. We have built a young, dynamic, team that have a pulse on what is current while continually thinking forward. We are a team united by the passion for work and driven by the will to improve, always.

MODELLO ETICO DI BUSINESS

Our ethical business model

Ci ispiriamo ad un modello etico di business, i cui valori sono fiducia, umiltà, trasparenza e affidabilità. Dare fiducia ai nostri clienti e ai nostri collaboratori ci permette di ricevere fiducia a nostra volta e di costruire rapporti destinati a durare nel tempo. Umiltà è la capacità di farsi carico dei propri errori e trasformare le difficoltà in occasioni per migliorare. Essere trasparenti e affidabili è l'atteggiamento che adottiamo con tutti e che ci aspettiamo di ricevere dagli altri. Questi sono per noi presupposti etici imprescindibili per instaurare rapporti commerciali prolifici e a lungo termine e sono alla base della crescita del nostro business.

Ideal Lux embraces an ethical model of business, which values trust, humility, transparency and reliability. We cultivate long term relationships by trusting to our partners and customers and earning their trust in return. We are humble in our work, taking ownership of our mistakes and transforming criticism into inspiration. We are transparent and reliable with our stakeholders and we hold our stakeholders to the same high standards. These ethical assumptions are instrumental to establishing prolific, long term commercial relationships. These serve as the foundation upon which we have and continue to build our business.







Giovambattista Strano e figli

INDICE ALFABETICO

Alphabetical index / Index alphabétique / Alphabetisches Inhaltsverzeichnis / Indice alfabético / Оглавление в алфавитном порядке

Admiral 88
Aladino 178
Alfa 356
Ali 318
Almond 260
Anello 114
Arco 334
Aria 176
Audi-10 130
Audi-20 131
Audi-61 102
Audi-80 66
Audi-B 317
Aurora 78
Avion 257
Bar 123
Basket 222
Birillo 395
Boa 200
Bollicine 62
Book 346
Bow 330
Box 297
Brick 296
Bright 286
Bullet 208
Calypso 100
Camerino 321
Candy 198
Celine 315
Ciak 352
Cick 306
Cico 334
Cin Cin 206
Circus 250
Click 288
Clip 300
Clown 58
Club 212
Cocktail 164
Cognac 154
Colonna 370
Comfort 35
Commodore 281
Compo 262
Concorde 218
Cono 125
Corallo 52
Cosmo 42
Cross 274
Cube 285
Cylinder 184
Daddy 368
Dea 55
Demi 302
Denis 318
Desiree 399
Desk 38
Diamond 188
Disco 46
Discovery Cromo 144
Discovery Fade 142
Don 183
Dony 310
Dorsale 366
Double 335
Dream Big 251
Dust 57
Dynamo 343
Ecoflex 256
Edgar 322
Edison 113
Edo 394
Effetti 228
Ekos 230
Elica 171
Elis 362
Elysee 68
Emis 207
Esil 307
Etna 182
Eva 180
Faro 355
Fix 280
Flam 127
Flap 283
Flash 303
Flat 306
Flex 342
Flower 256
Flut 169
Focus 338
Foil 236
Fungo 397
Geko 312
Giada Clear 72
Giada Color 76
Gim 336
Glory 194
Gocce 96
Goose 340
Gru 380
Hats 232
Hellen 337
Hilton 244
Holiday 276
Hot 293
Hotel 277
Hugo 112
Hydro 298
Iguazù 98
Iris 314
Isa 246
It 110
K2 398
Karma 186
Kelly 384
Ken 129
King 82
Klimt 389
Konse 45
Kool 299
Kool Table 392
Kuky 126
Lana 174
Leaves 48
Lemon 56
Lena 172
Lido 160
Line 326
Logos 305
Lola 284
London 372
London Cromo 226
Look 118
Lory 51
Lucciola 335
Luce Bianco 137
Luce Cromo 136
Luce Max 138
Lulù 320
Lumina 302
Lunare 350
Lylia 214
Madame 220
Mallow 30
Mama 177
Manhattan 166
Mapa Bianco 202
Mapa Fade 140
Mapa Max 134
Mapa Riga 201
Mapa Sat 132
Melfi 267
Mild 156
Milk 170
Minimal 108
Mirror-10 332
Mirror-20 333
Mirror-51 333
Missouri 235
Mito 304
Moonlight 92
Moris 295
Mouse 348
Movie 376
Mr Jack 115
Multiflex 254
Nastrino 234
Nemo 147
Nemo Clear 146
Neve 64
Nodi Bianco 60
Nodi Crystal 265
Nodino 264
Nordik 240
Nostalgia 354
Oak 116
Oblò 308
Ocean 307
Octopus 28
Office 215
Oil 104
Olimpia 168
Oliver 396
Orbital 43
Orion 84
Orson 343
Ovalino 189
Pacific 216
Page 341
Pagoda 379
Palladio 196
Pandora 148
Paul 292
Pauline 50
Penombra 204
Phoenix 224
Piano 378
Picchio 344
Pila 320
Pollicino 353
Polly 382
Polo 36
Pon Pon 266
Pop 32
Posta 289
Prato 396
Privè 328
Puzzle 294
Quadro 90
Quasar 63
Radio 106
Rain Clear 70
Rain Color 74
Read 347
Regol 386
Riflesso 327
Ring 311
Roma 80
Royal 94
Rubens 270
Sally 385
Save 310
Sesto 190
Sheraton 248
Shots 210
Sign 279
Simply 315
Sky 120
Slem 358
Smarties Bianco 192
Smarties Clear 150
Smug 234
Snake 361
Soffio 360
Soft 162
Space 44
Spirit 87
Spot 349
Stadium 34
Stage 374
Stand Up 387
Steno 309
Strale 342
Studio 381
Sugar 128
Sunrise 272
Superior 219
Tea 288
Tek 316
Tender 268
Titti 252
Toffee 314
Tokyo 69
Tolomeo 181
Touch 393
Toy Linear 324
Toy Round 325
Toy Square 325
Tridente 388
Triplo 316
Tudor 319
Ufo 39
Ulisse 197
Ultrathin 122
Union 278
Vela 282
Versus 40
Virgin 86
Vortex 54
Wally 385
Wave 124
Wheel 242
Why 282
Woody 238
Yoga 158
York 390
Zed 290
Zeno 152
Zig Zag 287

LAMPADE A SOSPENSIONE

Pendant lamps / Suspensions / Pendelleuchten / Lámpara colgante / Люстры и подвесы


Pop 32

Space 44

Comfort 35


Stadium 34

Polo 36


Ufo 39


Desk 38


Versus 40


Orbital 43


Cosmo 42


Leaves 48


Corallo 52


Pauline 50


Lory 51


Vortex 54


Dea 55


Lemon 56


Dust 57


Disco 46


Konse 45


Clown 58


Bollicine 62


Quasar 63


Audi-80 66


Elysee 68


Tokyo 69


Nodi Bianco 60


Rain Clear 70


Giada Clear 72


Aurora 78


Spirit 87


Admiral 88


Rain Color 74


Giada Color 76


Gocce 96


Iguazù 98


Roma 80


King 82


Virgin 86


Orion 84


Calypso 100


Audi-61 102


Radio 106


Minimal 108


IT 110


Hugo 112


Edison 113


Anello 114


Mr Jack 115

Ultrathin 122


Oil 104

Oak 116


Look 118


Sky 120


Kuky 126


Flam 127


Cono 125


Bar 123


Cognac 154


Ken 129


Audi-10 130


Audi-20 131


Luce Cromo 136


Luce Max 138


Mapa Max 134


Mapa Sat 132



POP

Rosone, montatura e copri portalampade in metallo rifinito con vernice opaca. Cavi regolabili in lunghezza.

Pagina 32

LAMPADE A SOSPENSIONE

Pendant lamps / Suspensions / Pendelleuchten / Lámpara colgante / Люстры и подвесы


Emis 207


Cin Cin 206


Mapa Fade 140


Discovery Fade 142


Discovery Cromo 144


Nemo 147


Nemo Clear 146


Smarties Clear 150


Zeno 152


Mild 156

Yoga 158

Soft 162


Cocktail 164

Lido 160


Manhattan 166


Olimpia 168

Wave 124

Sugar 128

Flut 169

Milk 170


Elica 171


Luce Bianco 137

Lena 172


Lana 174


Aria 176


Karma 186


Mama 177


Cylinder 184


Eva 180


Tolomeo 181


Etna 182

Don 183

Pandora 148

Aladino 178


Sesto 190


Diamond 188


Ovalino 189


Smarties Bianco 192


Glory 194

Palladio 196


Ulisse 197


Candy 198

Boa 200


Mapa Riga 201


Mapa Bianco 202


Penombra 204


Quadro 90


Club 212


Lylia 214

Concorde 218


Office 215


Pacific 216


Superior 219


Shots 210


Hats 232


Ekos 230


Sheraton 248


Nastrino 234


Phoenix 224

Madame 220


Smug 234


Missouri 235

Basket 222

Effetti 228


London Cromo 226


Nordik 240


Foil 236

Woody 238


Wheel 242


Hilton 244


Isa 246


Dream Big 251


Multiflex 254


Avion-1 257


Avion-2 257

LAMPADE DA SOFFITTO

Ceiling lamps / Plafonniers / Deckenleuchten / Lámpara de techo / Потолочные светильники

Bullet 208


Movie 376


Oak 116


Phoenix 224


Woody 238


Wheel 242


Leaves 48


Pauline 50


Corallo 52


Vortex 54


Dea 55


Lemon 56


Nodi Bianco 60


Nodino 264


Nodi Crystal 265


Cross 274


Admiral 88


Quadro 90


Neve 64


Moonlight 92


Royal 94


Rain Clear 70


Giada Clear 72


Rain Color 74


Giada Color 76


Roma 80


King 82


Virgin 86


Orion 84


Calypso 100


Audi-61 102

Polo 36


Ufo 39


Smarties Clear 150


Lana 174

Smarties Bianco 192


Ring 311


Glory 194


Ulisse 197

Candy 198


Mapa Bianco 202


Almond 260


Compo 262


Ovalino 189


Geko 312


Oblò 308


Dony 310


Save 310


Toffee 314


Simply 315


Logos 305


Ali 318


Pacific 216


Superior 219

Union 278


Cick 306

Flat 306


Ocean 307


Esil 307


Steno 309


Iris 314

Celine 315


Mito 304


Mouse 348


Spot 349


Ciak 352


Lunare 350


Nostalgia 354


Faro 355


Pollicino 353


Alfa 356


Slem 358


Soffio 360


Snake 361


Elis 362


Octopus 28


Multiflex 254


Ecoflex 256


Tender 268


Pon Pon 266

Mallow 30


Melfi 267


Flower 256


Titti 252

LAMPADE DA PARETE

Wall lamps / Appliques / Wandleuchten / Lámpara de pared / Настенные светильники


Corallo 52


Nodi Bianco 60


Elysee 68

Circus 250

Octopus 28


Multiflex 254


Titti 252


Flower 256


Versus 40


Neve 64


Moonlight 92


Royal 94


Aurora 78


Rain Clear 70


Giada Clear 72


Giada Color 76


Spirit 87


Admiral 88


Quadro 90


Rubens 270


Orion 84


Roma 80


Calypso 100


Audi-61 102


Quasar 63


Anello 114


Mapa Fade 140


Discovery Fade 142


Discovery Cromo 144


Radio 106


Minimal 108


Edison 113


Picchio 344


Tender 268


Triplo 316


Audi-B 317

Elica 171


Smarties Bianco 192


Smarties Clear 150


Lana 174


Ovalino 189

Mapa Riga 201


Mapa Bianco 202


Penombra 204

Sunrise 272

Demi 302


Union 278


Sign 279


Sign 279

Fix 280


Commodore 281


Vela 282

Why 282

Flap 283


Mito 304

Desk 38

Lola 284

Cube 285


Bright 286

Zig Zag 287

Tea 288


Click 288


Zed 290


Logos 305


Moris 295


Box 297


Ali 318


Denis 318


Tek 316


Pila 320


Lulù 320


Camerino 321


Edgar 322


Line 326

Riflesso 327



LAMPADE DA PARETE

Wall lamps / Appliques / Wandleuchten / Lámpara de pared / Настенные светильники


Paul 292

Hot 293


Sky 120


Puzzle 294


Tudor 319


Hydro 298


Kool 299


Posta 289


Clip 300


Brick 296


Flash 303


Lumina 302


Toy Linear 324


Toy Round 325


Toy Square 325


Gim 336


Hellen 337


Mouse 348


Spot 349


Focus 338


Goose 340


Page 341


Strale 342


Flex 342


Orson 343


Dynamo 343


Book 346


Read 347


Bow 330


Mirror-10 332


Mirror-20 333


Mirror-51 333


Arco 334


Cico 334


Double 335


Lucciola 335


Privè 328


Lunare 350


Ciak 352


Pollicino 353


Nostalgia 354


Faro 355


Alfa 356


Slem 358


Soffio 360


Snake 361


Elis 362


Effetti 228


Basket 222


Nastrino 234


Woody 238


Hilton 244


Isa 246


Sheraton 248


Hotel 277


Holiday 276


Nordik 240


Phoenix 224


Missouri 235



READ

Montatura metallica veniciata a polveri. Diffusore orientabile con LED integrato. Presa USB.

Pagina 347

LAMPADE DA TAVOLO E TERRA

Table and floor lamps / Lampes de table e lampadaires / Tischleuchten und Stehleuchten / Lámparas de sobremesa y de pie / Настольные лампы и торшеры


Stage 374


Movie 376


Piano 378

Pagoda 379


Daddy 368


Dorsale 366


Minimal 108


Discovery Cromo 144


Polly 382


Stand Up 387

Colonna 370


Cylinder 184


Sesto 190


Phoenix 224


Rain Clear 70


Radio 106


Mallow 30


Elica 171


Basket 222


Effetti 228


Woody 238


Hilton 244


Isa 246


Sheraton 248


London Cromo 226


London 372


Nordik 240


Regol 386


Tridente 388


Klimt 389


York 390

COLONNA

Montatura in metallo cromato o verniciato opaco. Diffusore in acrilico. Cavo in tessuto. Lampadine a LED sostituibili.

Pagina 370



LAMPADE DA TAVOLO E TERRA

Table and floor lamps / Lampes de table e lampadaires / Tischleuchten und Stehleuchten / Lámparas de sobremesa y de pie / Настольные лампы и торшеры


Kelly 384


Wally 385


Sally 385


Neve 64


Moonlight 92


Royal 94


Rain Color 74


Roma 80


Admiral 88


Quadro 90


Orion 84


Calypso 100


Emis 207


Mapa Max 134


Luce Max 138


Mapa Fade 140


Touch 393


Aladino 178


Prato 396


Fungo 397


K2 398


Desiree 399


Diamond 188


Smarties Bianco 192


Candy 198


Mapa Riga 201

Mapa Bianco 202


Penombra 204


Edo 394

Birillo 395


Oliver 396

Gru 380


Studio 381


Kool Table 392



FAMILY AND PENDANT



Color



Bianco

OCTOPUS

Base in metallo rifinito opaco. Bracci flessibili rivestiti di gomma. Diffusori in vetro trasparente soffiato e sabbiato.

Metal base with matt finish. Flexible arms covered with rubber. Blown and sandblasted clear glass diffusers. / Base en métal finie mate. Bras flexibles recouverts en caoutchouc. Diffuseurs en verre transparent soufflé et sablé. / Halterung aus Metall matt. Flexible Arme mit Gummi bezogen. Lichtverteiler aus geblasenem, sandgestrahltem Transparentglas. / Base en metal acabado opaco. Brazos flexibles revestido en goma. Difusor en vidrio transparente soplado y arenado. / Основа из металла покрашен матовым. Рожки гибкие покрыты резиной. Рассеиватели из прозрачного дутого стекла пескоструйной обработки.

Lampadine G9 28W incluse.

IP20

ø 70 ↑ 34 cm
max 9 x 28W G9

174990 PL9 Bianco
175041 PL9 Color
175010 PL9 Nero

IP20

ø 50 ↑ 34 cm
max 6 x 28W G9

174921 PL6 Bianco
174976 PL6 Color
174952 PL6 Nero

IP20

ø 40 ↗ 34 cm
max 3 x 28W G9

175072 AP3 Bianco
175119 AP3 Color
175096 AP3 Nero



Nero

MALLOW

Base e bracci in metallo con finitura in vernice opaca. Diffusori in vetro trasparente soffiato e sabbiato.

Metal base and arms with matt varnish finish. Blown sandblasted clear glass diffusers. / Base et bras en métal avec finition en vernis mat. Diffuseurs en verre transparent soufflé et sablé. / Gestell und Arme aus Metall matt lackiert. Lichtverteiler aus transparentem Glas, geblasen und sandgestrahlt. / Base y brazos en metal con acabado en barniz opaca. Difusor en vidrio transparente soplado y arenado. / Основа и рожки из металла покрыта матовой краской. Рассеиватели из прозрачного дутого стекла пескоструйной обработки.

Lampadine G9 28W incluse.



IP20 INCLUSA

→ 52 ↑ 26 ↗ 26 cm
max 7 x 28W G9

174419 PL7

IP20 INCLUSA

→ 26 ↑ 38 ↗ 15 cm
max 2 x 28W G9

174433 TL2



IP20 INCLUSA

ø 28 ↑ 172 cm
max 6 x 28W G9

174426 PT6





Bianco

POP

Rosone, montatura e copri portalampade in metallo rifinito con vernice opaca. Cavi regolabili in lunghezza.

Metal ceiling cup, frame and bulb socket cover with matt varnish finish. Cables adjustable in length. / Pavillon, structure et couvre douille en métal finis avec vernis mat. Câbles réglable s en longueur. / Deckenrose, Gestell und Leuchtmittelhalterabdeckungen aus Metall matt lackiert. Höheneinstellbare Kabel. / Florón, armazón y cubre portalámparas en metal acabado con barniz opaca. Cables ajustables en largo. / Потолочная чаша и покрывающие патроны колбы из металла покрытого черной матовой краской. Провода решулиремые по длине.



IP20

ø 90 ↑ 105/187 cm
max 10 x 60W E27

186801 SP10 Bianco
158860 SP10 Nero



IP20

ø 54 ↑ 100/182 cm
max 6 x 60W E27

186795 SP6 Bianco
158815 SP6 Nero



Nero



STADIUM

Montatura in metallo rifinito con vernice opaca. Cavi regolabili in lunghezza. Diffusore acrilico. LED integrati.

Matt varnished metal frame. Power cable adjustable in length. Acrylic diffuser. Integrated LED source. / Structure en métal finie avec vernis mat. Câbles réglables en longueur. Diffuseur acrylique. LED intégrés. / Gestell aus Metall matt lackiert. Kabel höheneinstellbar. Acryl-Lichtverteiler. LED integriert. / Armazón en metal acabado con barniz opaca. Cables ajustables en altura. Difusor acrilíco. LED integrados. / Арматура из металла покрытого мотовой краской. Провода решулируемые по длине. Рассеиватель акриловый. ЛЕД встроены.

LED Sorgente luminosa LED 3000K, 20.000 h di durata.



IP20 LED

ø 60 ↑ 23/103 cm
max 36W LED / 2160 Lm

153124 SP1 Big



IP20 LED

ø 45 ↑ 25/105 cm
max 28W LED / 1680 Lm

157030 SP1 Small



COMFORT

Rosone e corpo luce in metallo verniciato opaco. Cavi in acciaio regolabili. Diffusore in vetro soffiato bianco acidato.

Matt varnished metal ceiling cup and body. Steel wires adjustable in length. White acid-etched blown glass diffuser. / Pavillon et structure en métal verni mat. Câbles en acier réglables. Diffuseur en verre soufflé blanc traité à l'acide. / Deckenrose und Lichtkörper aus Metall matt lackiert. Höheneinstellbare Stahlkabel. Lichtverteiler aus geblasenem, geätztem Glas weiß. / Floròn y cuerpo de luz en metal barnizado opaco. Cables en acero regulables. Difusor en vidrio soplado blanco al àcido. / Потолочная чаша и корпус света из металла окрашеного матовым. Тросы из стали регулируемые. Рассеиватель из дутого белого окисленного стекла.







IP20

ø 48 ↑ 35/124 cm
max 1 x 60W E27

159553 SP1 Bianco
159560 SP1 Grigio
186832 SP1 Nero



POLO

Rosone e montatura in metallo verniciato bianco opaco. Diffusore in policarbonato bianco opaco. Sospensioni con cavi in acciaio regolabili in lunghezza da dispositivi automatici.

Matt white coated metal ceiling cup and structure. Matt white polycarbonate diffuser. Suspension version supplied with steel wires adjustable in length with automatic blocking devices. / Pavillon et monture en métal verni en blanc mat. Diffuseur en polycarbonate blanc mat. Suspensions avec câbles en acier réglables en longueur par dispositifs automatiques. / Deckenrose und Gestell aus Metall weiß matt. Lichtverteiler aus Polycarbonat weiß matt. Pendelleuchten mit Stahlkabeln höheneinstellbar mit automatischen Vorrichtungen. / Florón y armazón en metal barnizado blanco opaco. Difusor en policarbonato blanco opaco. Lámpara colgante con cables en acero ajustable en largo por dispositivos automáticos. / Потолочная чаша и арматура из металла окрашены белой матовой краской. Рассеиватель из белого матового поликарбоната. Подвесы снабжены стальными тросиками регулируемыми по длине с помощью автоматического неподвижного устройства.

LED Sorgente luminosa LED 3000K, 30.000 h di durata.





IP20 LED

ø 60 ↑ 30/107 cm
max 44W LED / 3850 Lm
140520 SP220

IP20 LED

ø 45,5 ↑ 40/112 cm
max 24W LED / 2100 Lm
140513 SP120

IP20 LED

ø 30 ↑ 30/100 cm
max 16W LED / 1400 Lm
140490 SP80

IP20 LED

ø 60 ↑ 11 cm
max 44W LED / 3850 Lm
140551 PL220


IP20 LED

ø 45 ↑ 10 cm
max 24W LED / 2100 Lm
140544 PL120

IP20 LED

ø 30 ↑ 8 cm
max 16W LED / 1400 Lm
140537 PL80





DESK

Corpo luce e rosone in alluminio rifinito con vernice a polveri color bianco opaco. Sospensione con cavi elettrici regolabili in lunghezza.

Aluminium ceiling cup and body finished with matt white powder coating. Suspension models provided with electrical cables adjustable in length. / Corps lumineux et pavillon en aluminium finis avec vernis à poudre de couleur blanc mat. Suspension avec câbles électriques réglables en longueur. / Lichtkörper und Deckenrose aus Aluminium in weiß matt pulverlackiert. Pendelleuchte mit höheneinstellbaren Elektrokabeln. / Cuerpo de luz y florón en aluminio acabado con barniz a polvos color blanco opaco. Colgante con cables eléctricos ajustables en largo. / Корпус света и потолочная чаша из алюминия порошковой окраски бело-матового цвета. Подвес с электрическим проводом регулируемый по длине.

LED Sorgente luminosa LED 3000K, 30.000 h di durata.





IP20 LED

→ 102,5 ↑ 20/120 ↗ 8 cm
max 23W LED / 2100 Lm

138237 SP1

IP20 LED

→ 28,5 ↑ 8 ↗ 5 cm
max 12W LED / 1100 Lm

138251 AP2



UFO

Montatura in metallo verniciato bianco opaco. Diffusore in materiale plastico bianco satinato con LED integrati.

White matt enamel coated metal frame. Satin white plastic diffuser with integrated LED sources. / Monture en métal vernie en blanc mat. Diffuseur en matière plastique blanche mat avec LED intégrés. / Gestell aus Metall weiß matt lackiert. Lichtverteiler aus Plastikmaterial weiß satin mit integrierten LED. / Armazón en metal barnizado blanco opaco. Difusor en material plástico blanco satinado con LED integrados. / Арматура из металла в белом матовом цвете. Рассеиватель из белого матового пластмассового материала с встроенными ЛЕД.

LED Sorgente luminosa LED 3000K, 30.000 h di durata.





IP20 LED

ø 55 ↑ 30/105 cm
max 50W LED / 3500 Lm

103709 SP250



IP20 LED

ø 40 ↑ 30/90 cm
max 36W LED / 2500 Lm

103693 SP180

IP20 LED

ø 55 ↑ 6,5 cm
max 50W LED / 3500 Lm

136998 PL250

IP20 LED

ø 40 ↑ 6 cm
max 36W LED / 2500 Lm

137001 PL180



VERSUS

Montatura in metallo cromato. Elementi decorativi con catenine metalliche a maglia quadrata. Cavi in acciaio regolabili in altezza da dispositivi blocca cavo automatici.

Chrome metal structure. Decorative elements are made of square mesh fob-chains. Steel wires adjustable in length with automatic blocking mechanisms. / Monture en métal chromé. Éléments décoratifs avec petite chaine à maille carrée. Câbles en acier réglables en hauteur par dispositifs bloque fil automatiques. / Gestell aus Metall chrom. Dekorelemente mit Quadratmaschen-Metallketten. Stahlkabel höheneinstellbar mit automatischen Kabelsperrvorrichtungen. / Armazón en metal cromado. Elementos decorativos con cadenitas metálicas a malla cuadrada. Cables en acero ajustable en largo por dispositivos sujeta-cable automáticos. / Арматура из металла в хроме. Декоративные элементы из металлических цепочек с квадратным звеном. Стальные тросики регулируются по длине с помощью автоматического неподвижного устройства.

ON OFF Lampada con interruttore integrato nel modello AP40.

LED Sorgente luminosa LED 3000K, 30.000 h di durata.





IP20 LED

→ 114,5 ↑ 40/115,5 ↗ 15,5 cm
max 43,2W LED / 4300 Lm

137056 SP216 Oval



IP20 LED

ø 51 ↑ 55/122 cm
max 33,6W LED / 3300 Lm

137032 SP168 Round



IP20 LED

→ 32,5 ↑ 21 ↗ 9 cm
max 8W LED / 800 Lm

137018 AP40





COSMO

Montatura in metallo con finitura in rame. Elementi circolari rotanti posizionabili a piacere.

Metal frame with copper finish. Round rotating elements freely adjustable. / Monture en métal avec finition en cuivre. Éléments circulaires tournants positionnables à plaisir. / Gestell aus Metall Kupfer. Drehende Rundelemente beliebig verstellbar. / Armazón en metal con acabado en cobre. Elementos circulares rotatorios posicionables al gusto. / Арматура из металла в медевом покрытии. Круглообразные вращаемые элементы регулируются по вкусу.



IP20

→ 88 ↑ 45/153 ↗ 63 cm
max 15 x 40W E14

133058 SP15



IP20

→ 73 ↑ 65/167 ↗ 61,5 cm
max 9 x 40W E14

133041 SP9



ORBITAL

Montatura in cromo composta da anelli concentrici ruotabili. Diffusori a sfera con decorazione interna in filamenti di vetro. Cavi in acciaio a lunghezza regolabile.

Chrome frame composed of rotating concentric rings.Spherical glass diffusers with fine glass thread decoration inside. Steel wires adjustable in length. / Monture en chrome composée par anneaux concentriques tournants. Diffuseurs à sphère avec décoration intérieure en filament de verre. Câbles en acier à longueur réglable / Gestell chrom bestehend aus drehbaren konzentrischen Ringen. Kugel-Lichtverteiler mit Innendekor aus Glasfäden. Stahlkabel höheneinstellbar. / Armazòn en cromo compuesta por anillos concèntricos orientables. Difusores esfèricos con decoraciones internas en filamentos de vidrio. Cables en acero y largo ajustable. / Арматура с хромовым покрытием состоит из вращающихся концентрических колец. Шарообразные рассеиватели с внутренними декорациями в виде алюминевой нити. Стальные тросики регулируются по длине.

Lampadine G9 28W incluse.





IP20 INCLUDE

ø 80,5 ↑ 36/130 cm
max 18 x 40W G9

073859 SP18



IP20 INCLUDE

ø 72 ↑ 36/130 cm
max 14 x 40W G9

073835 SP14



IP20 INCLUDE

ø 60,5 ↑ 36/128 cm
max 10 x 40W G9

073828 SP10



SPACE

Montatura ed elementi decorativi interamente in metallo verniciato opaco. Cavi in acciaio regolabili in lunghezza.

Totally matt varnished metal frame and decorative elements. Steel wires adjustable in length. / Structure et éléments décoratifs complètement en métal verni mat. Câbles en acier réglables en longueur. / Gestell und Dekorelemente vollständig aus Metall matt lackiert. Stahlkabel höhenverstellbar. / Armazón y elementos decorativos completamente en metal barnizado opaco. Cables en acero ajustables en altura. / Арматура и декоративные элементы полностью из металла окрашенного вручную. Тросы из стали регулируемые по длине.





IP20

ø 87,5 ↑ 20/95 cm
max 12 x 40W E14

165080 SP12 Bianco
165066 SP12 Nero

IP20

ø 74,5 ↑ 20/97 cm
max 8 x 40W E14

165073 SP8 Bianco
159454 SP8 Nero



KONSE

Montatura ed elementi decorativi interamente in metallo. Finitura con vernice oro scuro satinato.

Totally metal frame and decorative elements. Satin dark gold varnish finish. / Structure et éléments décoratifs complètement en métal. Finition avec vernis mat mordoré. / Gestell und Dekorelemente vollkommen aus Metall. Ausführung in dunkelgold satiniert. / Armazón y elementos decorativos completamente en metal. Acabado con barniz oro oscuro satinado. / Арматура и декоративные элементы полностью из металла. Покрытие темно-золотистой матовой краской.



IP20

ø 80 ↑ 126/198 cm
max 7 x 60W E27

156033 SP7



IP20

ø 60 ↑ 102/174 cm
max 6 x 60W E27

156026 SP6



IP20

ø 40 ↑ 78/170 cm
max 1 x 60W E27

155968 SP1



Legno

DISCO

Montatura con elementi decorativi circolari rotanti e posizionabili a piacere. Disponibile in metallo verniciato in bianco o nero opaco oppure in legno naturale sagomato.

Rotating circular decorative adjustable elements at will. Available in metal with white or black matt finish and in natural wood. / Monture avec éléments décoratifs circulaires tournantes positionnables à plaisir. Disponible en métal verni blanc ou noir mat ou en bois clair naturel. / Gestell mit runden, drehenden Dekorelementen beliebig verstellbar. In Metall, weiß matt oder schwarz matt lackiert, oder in Naturholz geformt erhältlich. / Armazón con elementos decorativos rotatorios y posicionables al gusto. Disponbile en metal barnizado en blanco o en negro opaco o bien en madera natural perfilada. / Арматура с декоративными круглыми вращающимися элементами регулируемыми по вкусу. Доступны из металла окрашенного в белый или черный матовый цвет или из моделированного натурального дерева.



IP20

ø 50 ↑ 70/170 cm
max 1 x 60W E27

138275 SP1 Legno



IP20

ø 46 ↑ 65/118 cm
max 1 x 60W E27

103723 SP1 Bianco
114262 SP1 Nero





Fumè

LEAVES

Montatura in metallo. Elementi decorativi in vetro soffiato e modellato a mano. Sospensioni con cavi d'acciaio regolabili in lunghezza. Disponibile con montatura in cromo e vetri fumé o con montatura e vetri bianchi.

Metal frame. Hand-shaped blown glass decorative elements. Suspension lamps provided with steel wires adjustable in length. Available with chrome frame and smoky grey glass leaves or with white frame and white glass leaves. / Monture en métal. Eléments décoratifs en verre soufflé et travaillé à la main. Suspensions avec câbles en acier réglables en longueur. Disponible avec monture en chrome et verres fumés, ou avec monture et verres blancs. / Gestell aus Metall. Dekorelemente aus geblasenem Glas handmodelliert. Pendelleuchten mit Stahlkabeln höhenverstellbar. Erhältlich mit Gestell chrom und Gläser Rauchglas, oder Gestell und Gläser weiß. / Armazón en metal. Elementos decorativos en vidrio soplado y modelado a mano. Colgantes con cables en acero regulables en largo. Disponible con armazón en cromo y cristales fumè o con armazón y cristales blancos. / Аматура из металла. Декоративные элементы из дутого стекла ручной работы. Подвесы с тросиками и регулируются по длине. Доступна с арматурой в хроме и стеклами серыми или с белой арматурой и стеклами.

Lampadine G9 28W incluse.



IP20 INCLUSA

ø 80 ↑ 70/140 cm
max 12 x 40W G9

112268 SP12 Bianco
112251 SP12 Fumè



IP20 INCLUSA

ø 63 ↑ 70/140 cm
max 8 x 40W G9

111957 SP8 Bianco
111940 SP8 Fumè



IP20 INCLUSA

ø 80 ↑ 43 cm
max 6 x 40W G9

112299 PL6 Bianco



Bianco



PAULINE

Montatura in metallo cromato. Elementi decorativi in vetro soffiato e modellato a mano. Sospensioni con cavi d'acciaio regolabili in lunghezza.

Chrome metal frame. Blown hand-shaped glass decorative elements. Suspension lamps provided with wires adjustable in length. / Monture en métal chromé.Éléments décoratifs en verre soufflé et modélé à la main. Suspensions avec câbles en acier réglables en longueur. / Gestell aus Metall chrom. Dekorelemente aus geblasenem Glas handmodelliert. Pendelleuchten mit Stahlkabeln höhenverstellbar. / Armazón en metal cromado. Elementos decorativos en vidrio soplado y modelado a mano. Colgantes con cable de acero ajustable en largo. / Арматура из металла в хроме.Декоративные элементы из дутого стекла ручной работы. Подвесы с тросиками и регулируются по длине.

Lampadine G9 28W incluse.





IP20

ø 53 ↑ 80/130 cm
max 8 x 40W G9

115801 SP8



IP20

ø 70 ↑ 31 cm
max 5 x 40W G9

111117 PL5



LORY

Elementi decorativi in vetro soffiato e modellato a mano. Sospensioni con cavi d'acciaio regolabili in lunghezza.

Hand-shaped blown glass decorative elements. Suspension lamps provided with steel wires adjustable in length. / Éléments décoratifs en verre soufflé et modélé à la main. Suspension avec câbles en acier réglables en longueur. / Dekorelemente aus geblasenem Glas handmodelliert. Pendelleuchten mit Stahlkabeln höhenverstellbar. / Elementos decorativos en vidrio soplado y modelado a mano. Colgantes con cables en acero regulables en largo. / Декоративные элементы из дутого стекла ручной работы. Подвесы с тросиками и регулируются по длине.

Lampadine G9 28W incluse.



IP20

ø 70 ↑ 80/135 cm
max 12 x 40W G9

112206 SP12



IP20

ø 55 ↑ 50/145 cm
max 8 x 40W G9

112176 SP8



CORALLO

Montatura a sfera e dettagli in metallo cromato. Elementi decorativi in vetro colorato lavorato a mano.

Chrome metal spherical frame and details. Handmade coloured glass made of decorative elements. / Monture à sphère avec détails en métal chromé. Eléments décoratifs en verre de couleur travaillé à la main. / Kugelgestell und Details in Metall chrom. Dekorelemente aus farbigem handgearbeitetem Glas. / Armazòn esfèrico y detalles en metal cromado. Elementos decorativos en vidrio pintado trabajados a mano. / Шарообразная арматура и детали из металла с хромовым покрытием. Декоративные элементы из цветного стекла ручной работы.



Lampadine G9 28W incluse.



IP20

ø 75 ↑ 79/130 cm
max 12 x 40W G9

074689 SP12



IP20

ø 50 ↑ 65/130 cm
max 8 x 40W G9

086576 SP8



IP20

ø 75 ↑ 40,5 cm
max 6 x 40W G9

074627 PL6



IP20

ø 50 ↑ 22,5 cm
max 3 x 40W G9

081960 AP3





VORTEX

Montatura in metallo verniciato bianco opaco. Elementi decorativi in metallo modellato artigianalmente e dipinti a mano con oro o argento.

White opaque painted metal frame. Hand shaped and hand painted with gold or silver enamel decorative metal elements. / Monture en métal verni blanc mat. Éléments décoratifs en métal modélés artisanalement et peints à la main avec or ou argent. / Halterung aus Metall weiß matt lackiert. Dekorelemente aus handwerklich modellierten Elementen, mit gold oder silber handbemalt. / Armazón en metal barnizado blanco opaco. Elementos decorativos en metal modelado artesanalmente y pintados a mano con oro o plata. / Арматура из металла окрашена в бело-матовый цвет. Декоративные элементы моделированы вручную, а также украшены золотистой или серебрянной фольгой.





IP20

ø 53 ↑ 65/115 cm
max 6 x 40W E14

101613 SP6 Argento
101606 SP6 Oro



IP20

ø 56 / 64 ↑ 26 / 33 cm
max 3 / 5 x 40W E14

101576 PL3 Argento
101590 PL5 Argento



DEA

Montatura a sfera e copri portalampade in metallo cromato o bianco. Cavo in acciaio a lunghezza regolabile da dispositivo ferma cavo automatico.

Chrome or white spherical frame and lamp sockets. Steel wire adjustable in length with automatic blocking devices. / Monture à sphère et couvre douille en métal chromé ou blanc. Câbles en acier à longueur réglable par dispositif bloque fil automatique. / Kugelgestell und Leuchtmittelhalteabdeckungen aus Metall chrom oder weiß. Stahlkabel höhenverstellbar mit automatischer Kabelsperrvorrichtung. / Armazòn esfèrico y cubre porta làmparas en metal cromado o blanco. Cables en acero y largo ajustable con dispositivos sujeta-cables automàticos. / Шарообразная арматура и скрывающие патроны колбы в хроме или белом покрытии. Стальной трос регулируется по длине с помощью автоматического неподвижного устройства.

Lampadine LED E27 Globo D125
3000 K incluse.





IP20

ø 55 ↑ 58/120 cm
max 20 x 42W E27

138176 SP20 Bianco
074801 SP20 Cromo



IP20

ø 50 ↑ 53/120 cm
max 12 x 42W E27

074771 SP12 Cromo



IP20

ø 55 ↗ 23,5 cm
max 10 x 20W E27

074740 PL10 Cromo



LEMON

Montatura in metallo cromato. Elementi decorativi in vetro curvato artigianalmente. Sospensioni con cavo in acciaio a lunghezza regolabile da dispositivo automatico.

Chrome metal frame. Hand-curved decorative glass elements. Suspension lamps provided with steel cables adjustable in length with automatic blocking devices. / Monture en métal chromé. Éléments décoratifs en verre plié artisanalement. Suspensions avec câbles en acier à longueur réglable par dispositif automatique. / Gestell aus Metall chrom. Dekorelemente aus Glas handwerkgekurvt. Pendelleuchten mit Stahlkabeln höhenverstellbar mit automatischen Vorrichtungen. / Armazón en metal cromado. Elementos decorativos en vidrio curvado artesanalmente. Colgantes con cables en acero con largo ajustable por dispositivos automáticos. / Арматура из металла в хроме. Декоративные элементы из выгнутого вручную стекла. Подвесы с тросиками и регулируются по длине с помощью автоматического устройства.

Lampadine G9 28W incluse.



IP20 INCLUSA

ø 60 ↑ 70/130 cm
max 12 x 28W G9


023977 SP12



IP20 INCLUSA

ø 65 ↑ 35 cm
max 8 x 28W G9

087917 PL8



DUST

Montatura in tubolare di alluminio argentato lavorato e modellato artigianalmente. Cavo elettrico regolabile in lunghezza.

Tube-shaped handcrafted silver aluminum frame. Electrical cable adjustable in length. / Monture en tubulaire d'aluminium argenté travaillé et façonné artisanalement. Câble éléctrique réglable en longueur. / Gestell aus Aluminiumrohr silber handgearbeitet und modelliert. Elektrokabel höheneinstellbar. / Armazón tubular de aluminio en plata trabajado y modelado artesanalmente. Cable eléctrico ajustable en largo. / Трубчатая арматура из серебристого алюминия ручной работы. Электрический провод регулируемый по длине.

Lampadine G9 28W incluse.



IP20 INCLUSA

ø 62 ↑ 70/200 cm
max 12 x 40W G9

114361 SP12



IP20 INCLUSA

ø 46 ↑ 60/180 cm
max 8 x 40W G9

114811 SP8



Bianco



Cromo

CLOWN

Montatura in metallo con diffusori in vetro soffiato e modellato a mano. Disponibile con montatura in cromo e vetri multicolor o cromati o con montatura e vetri bianchi.

Metal frame with blown hand-shaped glass diffusers. Available with chrome frame and chrome or colorful glass balloons and also with white frame and white balloons. / Monture en métal avec diffuseurs en verre soufflé et modélé à la main. Disponible avec monture en chrome et verrerie multicolor ou avec monture et verres blancs. / Gestell aus Metall mit Lichtverteilern aus Glas geblasen, handmodelliert. Mit Gestell chrom und Gläser vielfarbig oder chrom erhältlich, oder Gestell und Gläser weiß. / Armazón en metal con difusor en vidrio soplado y modelado a mano. Disponible con armazón en cromo y cristales multicolor o cromado o con armazón y cristales blancos. / Арматура из металла с рассеивателями из дутого стекла ручной работы. Доступен с хромовой арматурой и разноцветными плафонами или хромовыми или с арматурой и белыми плафонами.

Lampadine G9 28W incluse.



IP20 INCLUSA

ø 60 ↑ 40/100 cm
max 12 x 28W G9

100951 SP12 Color



IP20 INCLUSA

ø 50 ↑ 40/103 cm
max 8 x 28W G9

100883 SP8 Bianco
100944 SP8 Color
100913 SP8 Cromo



IP20 INCLUSA

→ 80 ↑ 40/135 ↗ 30 cm
max 7 x 28W G9

100937 SP7 Color



Color



PL5



AP5

NODI BIANCO

Montatura in metallo cromato. Elementi di giunzione ruotabili per una disposizione personalizzata. Diffusori in vetro bianco soffiato e acidato disponibili in due versioni: diametro 6 cm, diametro 15 cm.

Chrome metal frame. Rotating junction elements for a personalized arrangement. White blown frosted glass diffusers, available in two versions: diameter 60 mm, diameter 150 mm. / Monture en métal chromé. Éléments de joinction tournables pour une disposition personalisée. Diffuseurs en verre blanc soufflé et acidifié disponibles en deux versions: avec diamêtre de 60 mm et diamêtre de 150 mm. / Gestell aus Metall chrom. Verbindungselemente beliebig drehbar. Lichtverteiler aus weißem geblasenem und geätztem Glas, in zwei Versionen erhältlich: Durchm. 60 mm, Durchm. 150 mm. / Armazón en metal cromado. Elementos de conexión orientables para una disposición personalizada. Difusores en vidrio blanco soplado y al ácido disponibles en dos versiones: diametro 60 mm, diametro 150 mm. / Арматура из металла с хромовым покрытием. Элементы в соединении вращающие по вкусу. Рассеиватель из белого дутого окислённого стекла доступен в версиях: диаметр 60 мм и диаметр 150 мм.

Lampadine G4 20W incluse nel modello AP5.



IP20

ø 105 ↑ 60/140 cm
max 15 x 40W E14

082073 SP15



IP20

ø 80 ↑ 60/135 cm
max 9 x 40W E14

082059 SP9



IP20

→ 55 ↑ 55 ↗ 50 cm
max 5 x 40W E14

073712 PL5



IP20

→ 24 ↑ 29 ↗ 30 cm
max 5 x 20W G4

022277 AP5




Bianco

BOLLICINE

Elementi decorativi con bolle di vetro soffiato. Disponibile con bolle trasparenti e bianche o trasparenti e cromo.

Decorative elements composed of metal wires with clear and white or clear and chrome blown glass bubbles. / Éléments décoratifs avec bulles de verre soufflé. Disponible avec bulles transparentes et blanches ou transparentes et chrome. / Dekorelemente mit geblasenen Glaskugeln. Erhältlich mit transparenten und weißen Kugeln oder transparent und chrom. / Elementos decorativos con burbujas de vidrio soplado. Disponibles con burbujas transparentes y blancas o transparente y cromo. / Декоративные элементы из стеклянных дутых шаров. Доступна с белыми и прозрачными шарами или же с прозрачными и хромовыми.

Lampadine G9 28W incluse.


Cromo



IP20

ø 50 ↑ 90 cm
max 14 x 40W G9

087924 SP14 Bianco
093024 SP14 Cromo


QUASAR

Montatura in cromo. Vetri in canna di pirex sagomati a mano. Sospensioni con cavi in acciaio a lunghezza regolabile da dispositivi automatici.

Chrome metal frame. Hand shaped pyrex cane glasses. Pendant lamps with steel wires adjustable in length with an automatic device. / Monture en chrome. Verres en tuyau de pyrex façonnés à la main. Suspensions avec câble en acier à longueur réglable par dispositif automatique. / Gestell chrom. Gläser aus handgeformten. Für Pendelleuchten Pirexrohren Stahlkabel höhenverstellbar mit automatischen Vorrichtungen. / Armazón de cromo. Vidrios de varilla de pirex perfilados a mano. Lámparas colgantes con cables de acero y largo ajustable con dispositivos automáticos. / Арматура из хрома. Стёкла из стекла pyrex выгнуты вручную. Тросики стальные регулируемые по длинне с помощью автоматического неподвижного устройства.

Lampadine G9 28W incluse.







IP20

→ 88 ↑ 28/105 ↗ 21 cm
max 12 x 40W G9

074764 SP12



IP20

ø 53 ↑ 25/100 cm
max 10 x 40W G9

059570 SP10



IP20

ø 40 ↑ 25/100 cm
max 6 x 40W G9

059587 SP6



IP20

→ 33 ↑ 13 ↗ 17,5 cm
max 3 x 40W G9

059563 AP3



Bianco



Cromo

NEVE

Montatura in metallo. Elementi decorativi con sfere di vetro fissate a fili di nylon. Disponibile con montatura cromata e sfere trasparenti o con montatura in bianco opaco e sfere bianche e trasparenti.

Metal frame. Decorative glass balls with nylon strings. Available with chrome frame and clear glass spheres or with white opaque frame with white and clear glass spheres. / Monture en métal. Éléments décoratifs avec sphères en verre fixées à des fils en nylon. Disponible avec monture chromée et sphères transparentes ou avec monture en blanc mat et sphères blanches et transparentes. / Halterung aus Metall. Dekorelemente mit Glaskugeln an Nylonfäden befestigt. Erhältlich mit Halterung chrom und Kugeln transparent, oder mit Halterung weiß matt und weißen und transparenten Kugeln. / Armazòn en metal. Elementos decorativos con esferas de vidrio fijadas por hilos de nylon. Disponible con armazòn cromado y esferas transparentes o con armazòn blanco opaco y esferas blancas y transparentes. / Арматура из металла. Декоративные элементы из стеклянных сфер, нанизанные на нейлоновые нити. Доступна с хромовой арматурой и прозрачными сферами или же с белой матовой и белыми и прозрачными сферами.

Lampadine G9 28W incluse.



IP20

ø 80 ↑ 31,5 cm
max 15 x 40W G9

101194 PL15 Bianco
030784 PL15 Cromo



IP20

ø 63 ↑ 31,5 cm
max 12 x 40W G9

101187 PL12 Bianco
022239 PL12 Cromo



IP20

ø 40,5 ↑ 31,5 cm
max 8 x 40W G9

101170 PL8 Bianco
022222 PL8 Cromo



IP20

ø 27 ↑ 24 cm
max 5 x 40W G9

113593 PL5 Bianco
094687 PL5 Cromo



IP20

→ 22 ↑ 27 ↗ 13,5 cm
max 3 x 40W G9

106021 AP3 Bianco
033938 AP3 Cromo



IP20

ø 15 ↑ 32,5 cm
max 1 x 40W G9

106038 TL1 Bianco
033945 TL1 Cromo





AUDI-80

Montatura in metallo cromato. Elementi decorativi con sfere di vetro su fili di metallo. Diffusore in vetro soffiato. Cavi in acciaio a lunghezza regolabile con ferma cavo automatici.

Chrome metal frame. Decorative elements composed of glass balls suspended on metal wires. Blown clear glass diffuser. Steel wires adjustable in lenght with an automatic device. / Monture en métal chromé. Éléments de décoration avec sphères en verre sur fils en métal. Diffuseur en verre soufflé. Câbles en acier à longueur réglable avec dispositif bloque fil automatique. / Gestell aus Metall chrom. Dekorelemente mit Glaskugeln auf Metallkabeln. Lichtverteiler aus geblasenem Glas. Stahlkabel höhenverstellbar mit automatischen Kabelsperrvorrichtungen. / Armazón de metal cromado. Elementos decorativos con esferas de vidrio en hilos de metal. Difusor de vidrio soplado. Cables de acero y largo ajustable con sujeta cable automàtico. / Арматура из металла с хромовым покрытием. Декоративные элементы из стеклянных сфер на металлических нитях. Рассеиватель из дутого стекла. Снабжена стальными тросиками регулируемых по длинне с помощью автоматического неподвижного устройства.

Lampadine G9 28W incluse.



IP20 INCLUSA


ø 50 ↑ 33/123 cm
max 8 x 40W G9
031750 SP8



IP20 INCLUSA

ø 40 ↑ 33/116 cm
max 5 x 40W G9
031743 SP5





ELYSEE

Montatura con bracci in fusione di metallo, con finitura disponibile in cromo o smalto bianco. Copri catena in velluto. L'impiego di lampadine da 20W garantisce un'elevata luminosità.

Frame with cast metal arms, available with chrome or white enamelled finish. Velvet chain cover. The use of 20W bulbs provides a high brightness. / Monture avec bras en coulée de métal, disponible avec finition chrome ou émail blanc. Couvre chaîne en velours. L'emploi d'ampoules de 20W garantit une luminosité élevée. / Gestell mit Metallgussarmen, in chrom oder weiß lackiert erhältlich. Kettenverkleidung aus Samt. 20W-Leuchtmittel gewährleisten eine hohe Helligkeit. / Armazón con brazos de metal fundido con acabado en cromo o esmaltado blanco. Cubre-cadena de terciopelo. El uso de bombillas de 20W garantiza una alta luminosidad. / Арматура со слитыми металлическими рожками, доступна в хромовом или белом цвете. Цепь скрыта бархатной тканью. Использование лампочек на 20W гарантирует хорошее освещение.

Lampadine G4 20W incluse.





IP20

ø 94 ↑ 82/154 cm
max 24 x 20W G4

055015 SP24 Bianco
055008 SP24 Cromo



IP20

ø 70 ↑ 80/152 cm
max 18 x 20W G4

058986 SP18 Bianco
054995 SP18 Cromo



IP20

→ 32 ↑ 44 ↗ 20 cm
max 5 x 20W G4

054971 AP5 Bianco
054964 AP5 Cromo



TOKYO

Montatura in metallo cromato regolabile in altezza. Diffusori in vetro soffiato bianco incamiciato e acidato.

Chrome metal frame adjustable in lenght. Blown overlay and frosted white glass diffusers. / Structure en métal chromé à longueur réglable en hauteur. Diffuseur en verre soufflé plaqué et acidifié. / Gestell aus Metall chrom, höheneinstellbar. Lichtverteiler aus weißem geblasenem Glas, eingehüllt und geätzt. / Armazòn en metal cromado ajustable en largo. Difusor en vidrio soplado blanco doblado y al àcido. / Арматура из металла с хромовым покрытием регулируемая по высоте. Рассеиватель из облицованного дутого окислённого стекла.



IP20

ø 78 ↑ 50/75 cm
max 8 x 40W E14

068466 SP8



IP20

ø 75 ↑ 50/75 cm
max 5 x 40W E14

068459 SP5







RAIN CLEAR

Montatura ellittica in cromo. Pendagli con elementi in cristallo molato ottagonali, quadrati, rettangolari e gocce finali. Sospensioni con cavi in acciaio a lunghezza regolabile.

Elliptical chrome metal frame. Squared, rectangular and octagonal cut crystal pendants with final drops. Suspension lamps equipped with adjustable in lenght steel wires. / Monture elliptique en métal chromé. Pampilles carrées, rectangulaires et octogonales en cristal poli et gouttes finales. Suspensions avec câble en acier à longueur réglable. / Ellipsenrahmen aus Metall chrom. Hänger mit abgeschliffenem Kristallglas, achteckig, viereckig, rechteckig und Endanhänger. Pendelleuchten mit höhenverstellbaren Stahlkabeln. / Armazón elíptico de cromo. Colgantes con elementos de cristal pulido octogonales, cuadrados, rectangulares y gotas finales. Lámparas colgantes con cables de acero con largo ajustable. / Овальная арматура из металла с хромовым покрытием. Подвески разной формы из хрусталя с фацетной огранкой. Снабжена стальными тросиками регулируемые по длинне.



IP20

→ 66,5 ↑ 55/145 ↗ 23,5 cm
max 5 x 40W E14


008363 SP5



IP20

→ 39 ↑ 45/125 ↗ 14 cm
max 3 x 40W E14

008349 SP3



IP20

→ 69 ↑ 49 ↗ 24 cm
max 5 x 40W E14

008455 PL5



IP20

→ 40 ↑ 36 ↗ 14 cm
max 3 x 40W E14

008370 PL3



IP20

→ 25 ↑ 35 ↗ 10 cm
max 2 x 40W E14

008325 AP2



IP20

→ 25,5 ↑ 44,5 ↗ 13 cm
max 2 x 40W E14


008356 TL2



IP20

→ 30 ↑ 156 ↗ 28 cm
max 2 x 40W E14

080277 PT2





GIADA CLEAR

Montatura in metallo cromato. Pendagli con elementi ottagonali e puntali finali in cristallo molato. Sospensioni con cavi in acciaio a lunghezza regolabile.

Chrome metal frame. Cut crystal pendants with octagonal elements and final icicles. Suspension lamps provided with steel wires adjustable in length. / Monture en métal chromé. Pendentifs avec éléments octogonales et pampilles finales en cristal biseauté. Suspensions avec câbles en acier à longueur réglable. / Gestell aus Metall chrom. Anhänger mit Achtecken und Endspitzen aus Kristall geschliffen. Pendelleuchten mit höhenverstellbaren Stahlkabeln. / Armazón en metal cromado. Colgantes con elementos octogonales y puntales finales en cristal amolado. Lámpara colgante con cables en acero con largo ajustable. / Арматупа из металла в хроме. Подвески из восьмиугольного и пирамидного хрусталя с с фацетом. Подвесы с тросиками и регулируются по длине.

Lampadine G9 28W incluse.



IP20

→ 116 ↑ 37/120 ↗ 9 cm
max 7 x 40W G9

098739 SP7



IP20

→ 85 ↑ 35/120 ↗ 9 cm
max 5 x 40W G9

098722 SP5



IP20

→ 26 ↑ 23 ↗ 26 cm
max 4 x 40W G9

098777 PL4



IP20

→ 20 ↑ 18 ↗ 11 cm
max 2 x 40W G9

098784 AP2





RAIN COLOR

Montatura in metallo cromato. Pendagli con elementi in cristallo colorato e molato in varie forme e gocce finali. Sospensioni con cavi in acciaio a lunghezza regolabile.

Chrome metal frame. Pendants composed of multi-shaped coloured cut crystal beads and final drops. Suspension versions provided with steel wires adjustable in length. / Monture en métal chromé. Pendentifs avec éléments en cristal coloré et biseauté en plusieurs formes avec gouttes finales. Suspensions avec câbles en acier à longueur réglable. / Gestell aus Metall chrom. Anhänger mit Elementen aus farbigem und geschliffenem Kristall in verschiedenen Formen und Endtropfen. Pendelleuchten mit Stahlkabeln höheneinstellbar. / Armazòn en metal cromado. Cadenitas con elementos en cristal de color y pulido en varias formas y gotas finales. Colgantes con cables en acero con largo ajustable. / Арматура из металла в хроме. Подвески с элементами из цветного хрусталя с фацетом разной формы и каплями. Подвесы со стальными тросиками регулируемые по длине.





IP20

→ 66,5 ↑ 55/145 ↗ 23,5 cm
max 5 x 40W E14
105277 SP5



IP20

→ 39 ↑ 45/125 ↗ 14 cm
max 3 x 40W E14
105253 SP3



IP20

→ 69 ↑ 49 ↗ 24 cm
max 5 x 40W E14
105239 PL5



IP20

→ 25,5 ↑ 44,5 ↗ 13 cm
max 2 x 40W E14
105284 TL2







GIADA COLOR

Montatura in metallo cromato. Pendagli con elementi ottagonali e puntali finali in cristallo molato multicolor. Sospensioni con cavi in acciaio a lunghezza regolabile.

Chrome metal frame. Cut crystal pendants with multicolor octagonal elements and final icicles. Suspension lamps provided with steel wires adjustable in length. / Monture en métal chromé. Pendentifs avec éléments octogonales et pampilles finales en cristal biseauté multicolor. Suspensions avec câbles en acier à longueur réglable. / Gestell aus Metall chrom. Anhänger mit Achtecken und Endspitzen aus Kristall geschliffen, vielfarbig. Pendelleuchten mit höhenverstellbaren Stahlkabeln. / Armazón en metal cromado. Colgantes con elementos octogonales y puntales finales en cristal amolado multicolor. Lámparas colgantes con cables en acero con largo ajustable. / Арматура из металла с хромом. Подвески из восьмиугольного и пирамидного хрусталя разных цветов. Подвесы с тросиками и регулируются по длине.

Lampadine G9 28W incluse.



IP20 INCLUSA

→ 116 ↑ 37/120 ↗ 9 cm
max 7 x 40W G9

099170 SP7



IP20 INCLUSA

→ 85 ↑ 35/120 ↗ 9 cm
max 5 x 40W G9

099163 SP5



IP20 INCLUSA

→ 26 ↑ 23 ↗ 26 cm
max 4 x 40W G9

099200 PL4



IP20 INCLUSA

→ 20 ↑ 18 ↗ 11 cm
max 2 x 40W G9

099217 AP2





AURORA

Montatura in metallo cromato. Pendagli con elementi in cristallo molato ottagonali. Sospensioni con cavi in acciaio a lunghezza regolabile da dispositivi automatici.

Chrome metal frame. Pendants with octagonal cut crystal elements. Suspension lamps provided with steel cables adjustable in length with automatic devices. / Monture en métal chomé. Pampilles avec éléments octogonals en cristal poli. Suspensions avec câbles en acier à longueru réglable par dispositifs automatiques. / Gestell in Metall chrom. Anhänger mit Elementen aus geschliffenen Kristall-Achtecken. Pendelleuchte mit Stahlkabeln höhenverstellbar mit automatischen Vorrichtungen. / Armazón en metal cromado. Colgantes con elementos en cristal amolado octagonales. Suspensión con cables en acero y largo ajustable por dispositivos automáticos. / Арматура из металла с хромовым покрытием. Подвески из восьмиугольных хрусталей с фацетом. Снабжена стальными тросиками регулируемых по длине с помощью автоматического устройства.



IP20

→ 65 ↑ 40/140 ↗ 19 cm
max 5 x 40W E14

013923 SP5



IP20

→ 25 ↑ 26 ↗ 11,5 cm
max 2 x 40W E14

013763 AP2





ROMA

Montatura e dettagli in metallo cromato. Diffusore con elementi quadrati in cristallo molato sulla fascia laterale e vetro sabbiato sul fondo. Sospensioni con cavi a lunghezza regolabile.

Chrome metal frame and details. Square-shaped crystal elements on sides and sandblastes bottom glass sheet. Suspension models supplied with adjustable wires. / Monture et détails en métal chromé. Diffuseur avec éléments carrés en cristal biseauté sur la partie latérale et verre sablé au fond. Suspensions avec câbles à longueur réglable. / Gestell und Details aus Metall chrom. Lichtverteiler mit viereckigen Elementen aus geschliffenem Kristall rundum und unterem Glas sandgestrahlt. Pendelleuchten mit höheneinstellbaren Kabeln. / Armazón y detalles en metal cromado. Difusor con elementos cuadrados en cristal amolado en la faja lateral y vidrio arenado en el fondo. Lámparas colgantes con cables ajustables en largo. / Арматура и детали из металла с хромовым покрытием. Рассеиватель из квадратных хрустальных элементов с фацетом на боковой части и нижнее стекло пескоструйной обработки. Подвесы со стальными тросиками, регулируемые по длине.

Lampadine G9 28W incluse.









IP20

ø 60 ↑ 30/100 cm
max 12 x 40W G9
093062 SP12



IP20

ø 50 ↑ 30/100 cm
max 9 x 40W G9
093048 SP9



IP20

ø 60 ↑ 13 cm
max 12 x 40W G9
087870 PL12



IP20

ø 50 ↑ 13 cm
max 9 x 40W G9
087863 PL9



IP20

ø 40 ↑ 13 cm
max 6 x 40W G9
000657 PL6



IP20

ø 30 ↑ 13 cm
max 4 x 40W G9
093093 PL4



IP20

→ 30 ↑ 15 ↗ 10 cm
max 2 x 40W G9
093086 AP2



IP20

ø 15 ↑ 28 cm
max 1 x 40W G9
114620 TL1



KING

Diffusore composto da anelli in metallo cromato o dorato con ottagoni di cristallo incastonati all'interno. Sospensioni con cavi in acciaio a lunghezza regolabile da dispositivi automatici.

Diffuser composed of chrome or golden metal rings with octagonal crystals set inside. Steel wires adjustable with automatic device. / Diffuseur composé par anneaux en métal chromé ou doré avec octogones en cristal enchâssés à l'intérieur. Suspensions avec câble en acier à longueur réglable par dispositifs automatiques. / Lichtverteiler bestehend aus Chrom- oder Gold-Metallringen mit Kristall-Achtecken. Für Pendelleuchten Stahlkabel höhenverstellbar mit automatischen Vorrichtungen. / Difusor compuesto de anillos en metal cromado o dorado con octagonos de cristal encajados en el interior. Colgantes con cables en acero y largo ajustable por dispositivos sujeta-cable automàtico. / Рассеиватель состоит из металлических колец серебряного или золотистого цвета с восьмиугольными хрусталиками внутри. Тросики стальные регулируемые по длине с помощью автоматического неподвижного устройства.

Lampadine G9 28W incluse.



IP20

ø 46 / 65 ↑ 40/120 cm
max 7 / 12 x 40W G9

087979 SP7 Cromo
087986 SP7 Oro
088013 SP12 Cromo
088020 SP12 Oro



IP20

ø 46 / 53,5 ↑ 19 cm
max 7 / 9 x 40W G9

073224 PL7 Cromo
073231 PL7 Oro
073255 PL9 Cromo
073262 PL9 Oro



IP20

ø 25,5 / 38 ↑ 16 cm
max 3 / 5 x 40W G9

075389 PL3 Cromo
075402 PL3 Oro
075419 PL5 Cromo
073187 PL5 Oro





ORION

Diffusore composto da anelli in metallo cromato con ottagoni di cristallo incastonati all'interno. Sospensioni con cavi in acciaio regolabili in lunghezza da dispositivi automatici.

Diffuser composed of chrome metal rings with octagonal crystals set inside. Steel wires adjustable with automatic device. / Diffuseur composé de anneaux en métal chromé avec octogones en cristal enchâssés à l'intérieur. Suspensions avec câble en acier à longueur réglable par dispositif automatique. / Lichtverteiler bestehend aus Chrom-Metallringen mit Kristall-Achtecken. Pendelleuchte mit Stahlkabel höhenverstellbar mit automatischen Vorrichtungen. / Difusor compuesto por anillos de metal cromado con octógonos de cristal iencajados en el interior. Para las lámparas colgantes, cables de acero y largo ajustable con dispositivos automáticos. / Рассеиватель состоит из металлических колец с восьмиугольными хрусталиками внутри. Тросики стальные регулируемые по длине с помощью автоматического неподвижного устройства.

Lampadine G9 28W incluse nei modelli: PL12, PL7, PL5, PL3, AP2 e TL1.





IP20

ø 40 / 50 / 60 cm
max 6 / 8 / 12 x 40W E14

059181 SP6
066387 SP8
066394 SP12



IP20 INCLUDE

ø 30 / 40 / 50 / 70 cm
max 3 / 5 / 7 / 12 x 40W G9

059136 PL3
059143 PL5
059150 PL7
059129 PL12



IP20 INCLUDE

ø 18 ↑ 14 cm
max 2 x 40W G9

059112 AP2



IP20 INCLUDE

ø 13 ↑ 17,5 cm
max 1 x 40W G9

059198 TL1





VIRGIN

Montatura in metallo cromato. Elementi decorativi di cristallo molato in forma di perle e quadrati di varie misure.

Chrome metal frame. Range of grinded crystal pearl-shaped and squared beads in different sizes. / Monture en métal chromé. Éléments décoratifs en cristal biseauté en forme de perle et carrés en différentes mesures. / Halterung aus Metall chrom. Dekorelemente aus geschliffenem Kristall in Perlen- und Viereckform in verschiedenen Größen. / Armazón en metal cromado. Elementos decorativos de cristal amolado en forma de perlas y cuadrados de varias medidas. / Арматура из металла с хромовым покрытием. Декоративные элементы из хрусталя с фацетом в виде бусинок, а также квадратными разного размера.

Lampadine G9 28W incluse.



IP20

ø 49 cm ↑ 40/130 cm
max 6 x 40W G9

023328 SP6



IP20

ø 40 / 49 ↑ 16 / 19 cm
max 5 / 6 x 40W G9

018089 PL5
016122 PL6



SPIRIT

Montatura in metallo cromato. Pendagli con elementi in cristallo molato. Sospensioni con cavi in acciaio a lunghezza regolabile.

Chrome metal frame. Pendants with cut crystal beads. Suspension lamps with steel wires adjustable in length. / Monture en métal chromé. Pampilles avec éléments en cristal taillé. Suspensions avec câbles en acier à longueur réglable. / Gestell aus Metall chrom. Anhänger mit Elementen aus Kristall geschliffen. Für Pendelleuchte Stahlkabel höhenverstellbar. / Armazòn en metal cromado. Colgantes con elementos en cristal amolado. Suspensiones con cables en acero y largo ajustable. / Арматура из металла с хромовым покрытием. Подвески из хрусталя с фацетной огранкой. Снабжена стальными тросиками регулируемых с помощью автоматического неподвижного устройства.

Lampadine G9 28W incluse.





IP20

→ 109 ↑ 23/110 ↗ 7,5 cm
max 5 x 40W G9

068398 SP5



IP20

→ 64,5 ↑ 22,5/110 ↗ 7,5 cm
max 3 x 40W G9


068381 SP3




IP20

→ 16 ↑ 16 ↗ 14 cm
max 1 x 40W G9

068350 AP1





ADMIRAL

Diffusore composto da anelli in metallo saldati tra loro e da elementi in cristallo molato incastonati all'interno.

Diffusers composed of metal rings with cut crystal beads set inside. / Diffuseur composé par anneaux en métal soudé et par des éléments en cristal poli enchâssés à l'intérieur. / Lichtverteiler bestehend aus untereinander geschweißten Metallringen und darin eingesteckten geschliffenen Kristallelementen. / Difusor compuesto de anillos en metal, saldados entre ellos y por elementos en cristal amolado encajados al interior. / Рассеиватель состоит из металлических колец соединённых между собой с восьмиугольными хрусталиками фацетной огранки внутри.

Lampadine G9 28W incluse.





IP20

→ 99 ↑ 19/110 ↗ 12 cm
max 7 x 40W G9

080369 SP7



IP20

→ 13 ↑ 22/120 ↗ 13 cm
max 1 x 40W G9

080437 SP1



IP20

→ 30 / 39 / 51 / 59,5 cm
max 4 / 6 / 8 / 10 x 40W G9

080338 PL4
080345 PL6
080352 PL8
080291 PL10

IP20

→ 30 ↑ 11,5 ↗ 13 cm
max 2 x 40W G9

080857 AP2



IP20

→ 14 ↑ 14 ↗ 14,5 cm
max 1 x 40W G9

080284 AP1



IP20

→ 14 ↑ 14,5 ↗ 14 cm
max 1 x 40W G9

080376 TL1



QUADRO

Base quadrata ed elementi porta lampade in metallo cromato. Corpo luce cubico con facciate di reticolo a maglia larga con spessore di 2,5 mm in fusione d'alluminio.

Chrome metal square-shaped base and lamp holders. Cubic body with 2,5 mm thick wide mesh net-like aluminium faces. / Base carrée et douilles en métal chromé. Corps lumineux cubique avec façade de réseau à maille large avec épaisseur de 2,5 mm en fusion d'aluminium. / Viereckiger Fuß und Leuchtmittelhalter aus Metall chrom. Lichtkörper kubisch mit Fassaden aus Breitmaschennetz Stärke 2,5 mm aus Aluminiumguss. / Base cuadrada y elementos porta-lámparas de metal cromado. Elemento de iluminación cúbico con fachadas recticuladas con red ancha con grosor de 2,5 mm de aluminio fundido. / Квадратная основа, элементы патронов из металла с хромовым покрытием. Корпус кубический с решетчастыми стенками толщиной в 2,5 мм из литого алюминия.



Lampadine G9 28W incluse.



IP20

→ 101 ↑ 20/100 ↗ 13,5 cm
max 6 x 40W G9

062501 SP6



IP20

→ 100 ↑ 50 ↗ 10 cm
max 11 x 40W G9

036045 PL11



IP20

→ 50 / 78 ↗ 12 cm
max 8 / 12 x 40W G9

031668 PL8
031651 PL12



IP20

→ 12 ↑ 29 ↗ 14 cm
max 2 x 40W G9

031675 AP2



IP20

→ 12 ↑ 12 ↗ 14 cm
max 1 x 40W G9

031644 AP1



IP20

→ 14 ↑ 15 ↗ 14 cm
max 1 x 40W G9

004686 TL1





Cromo



Bianco



Oro

MOONLIGHT

Montatura in metallo con finitura disponibile in cromo, dorato o bianco opaco. Pendagli con ottagoni e sfere in cristallo molato.

Metal frame available with chrome, gold or matt white finish. Pendants with octagons and cut crystals spheres. / Monture en métal avec finition disponible en chrome, dorée ou blanche opaque. Pendentifs avec octogones et sphères en cristal biseauté. / Halterung aus Metall in chrom, gold oder weiß matt erhältlich. Anhänger mit Achtecken und Kugeln aus abgeschliffenem Kristall. / Armazón en metal con acabado disponible en cromo, dorado o blanco opaco. Colgantes con octágonos y esferas en cristal amolado. / Арматура из металла с покрытием доступно в хроме, золоте или белым матовым. Подвески восьмиугольные и шарики из хрусталя с фацетом.

Lampadine G9 28W incluse.





IP20

ø 80 ↑ 36 cm
max 15 x 40W G9

164304 PL15 Bianco
077819 PL15 Cromo
082790 PL15 Oro



IP20

ø 60 ↑ 36 cm
max 12 x 40W G9


164298 PL12 Bianco
077802 PL12 Cromo
082783 PL12 Oro



IP20

ø 40 ↑ 36 cm
max 8 x 40W G9

164311 PL8 Bianco
077796 PL8 Cromo
080932 PL8 Oro



IP20

ø 26 ↑ 20 cm
max 5 x 40W G9

164946 PL5 Bianco
094649 PL5 Cromo
094663 PL5 Oro



IP20

→ 25 ↑ 20 ↗ 12 cm
max 3 x 40W G9

077833 AP3 Cromo
082813 AP3 Oro



IP20

ø 13 ↑ 32 cm
max 1 x 40W G9

077826 TL1 Cromo
082806 TL1 Oro



ROYAL

Montatura circolare e portalampade in metallo cromato. Pendagli con elementi in cristallo molato ottagonali, quadrati, rettangolari e gocce finali.

Circular chrome metal frame. Squared, rectangular and octagonal cut crystal pendants and final drops. / Monture circulaire et douilles en métal chromé. Pampilles carrées, rectangulaires et octogonales en cristal poli et gouttes finales. / Runder Rahmen und Leuchtmittelhalter aus Metall chrom. Hänger mit abgeschliffenem Kristallglas-Elementen, achteckig, viereckig, rechteckig und Endhänger. / Armazón circular y porta-lámparas de metal cromado. Colgantes con elementos de cristal pulido octogonales, cuadrados, rectangulares y gotas finales. / Круглая арматура и металлические патроны в хромовом покрытии. Подвески из восьмиугольных, квадратных, прямоугольных или круглых хрусталей с фацетом.

Lampadine G9 28W incluse.





IP20

ø 80 ↑ 34 cm
max 15 x 40W G9

053011 PL15



IP20

ø 60 ↑ 34 cm
max 12 x 40W G9

053004 PL12



IP20

ø 40 ↑ 30,5 cm
max 8 x 40W G9

052991 PL8



IP20

→ 25 ↑ 26 ↗ 12 cm
max 3 x 40W G9

052984 AP3



IP20

ø 13 ↑ 32,5 cm
max 1 x 40W G9

053028 TL1



GOCCE

Montatura in metallo cromato. Diffusore in tubolare di vetro pirex. Elementi decorativi con ottagoni e gocce in cristallo molato. Cavi elettrici regolabili in lunghezza.

Chrome metal frame. Tubular pyrex glass diffuser. Octagonal decorative elements and cut crystal drops. Electrical cables adjusable in length. / Monture en métal chromé. Diffuseur en tuyau de verre pyrex. Éléments décoratifs avec octogones et gouttes en cristal poli. Câbles éléctriques réglables en longueur. / Gestell aus Metall chrom. Lichtverteiler aus Pirexglasrohr. Dekorelemente mit Achtecken und Hänger aus Kristall geschliffen. Elektrokabel höhenverstellbar. / Armazón en metal cromado. Difusor tubular de vidrio pirex. Elementos decorativos con octogonos y gotas en cristal amolado. Cables eléctricos regulables en largo. / Арматура из металла с хромовым покрытием. Трубчастый рассеиватель из стекла pyrex. Декоративные элементы из хрустальных восьмиугольников и капель фацетной огранки. Электрический шнур регулируется по длине.

Lampadine GU10 28W incluse.





IP20

→ 100 ↑ 47/120 ↗ 8 cm
max 5 x 28W GU10

089638 SP5



IP20

→ 60 ↑ 47/120 ↗ 8 cm
max 3 x 28W GU10

091143 SP3



IP20

ø 11 ↑ 40/132 cm
max 1 x 28W GU10

089669 SP1





IGUAZÙ

Montatura in metallo cromato. Diffusore in vetro pirex e pendenti con ottagoni di cristallo. Sospensioni con cavi a lunghezza regolabile da dispositivi ferma cavo automatici.

Chrome metal frame. Pyrex glass diffuser with octagonal crystal pendants. Suspension lamps with wires adjustable in length with automatic devices. / Monture en métal chromé. Diffuseur en verre pyrex et pampilles avec octogones en cristal. Suspensions avec câbles à longueur réglable par dispositifs bloque fil automatiques. / Gestell aus Metall chrom. Lichtverteiler aus Pirexglas, Hänger mit Kristall-Achtecken. Pendelleuchten mit Kabel höhenverstellbar mit automatischen Kabelsperrvorrichtungen. / Armazón de metal cromado. Difusor de vidrio pirex y colgantes con octógonos de cristal. Para las lámparas colgantes, cables y largo ajustable con dispositivos sujeta-cable automáticos. / Арматура из металла с хромовым покрытием. Рассеиватель из стекла pyrex и восьмиугольных хрусталей. Тросики регулируются по длине с помощью автоматического неподвижного устройства.



IP20

→ 90 ↑ 32/110 ↗ 13,5 cm
max 4 x 40W E14

052373 SP4



IP20

→ 75 ↑ 32/110 ↗ 13,5 cm
max 3 x 40W E14

052366 SP3



IP20

ø 13,5 ↑ 32/110 cm
max 1 x 40W E14

052359 SP1





CALYPSO

Montatura in metallo cromato. Elementi decorativi in cristallo molato. Sospensioni con cavi in acciaio a lunghezza regolabile da dispositivi ferma cavo automatici.

Chrome metal frame. Cut crystal decorative elements. Suspension lamps with steel wires adjustable in length with automatic devices. / Monture en métal chromé. Éléments décoratifs en cristal poli. Suspensions avec câble en acier à longueur réglable par dispositif bloque fil automatique. / Gestell aus Metall chrom. Dekorelemente aus geschliffenem Kristall. Stahlkabel höhenverstellbar, automatische Kabelsperrvorrichtungen. / Armazón de metal cromado. Elementos decorativos de cristal pulido. Lámparas colgantes con cables de acero y largo ajustable con dispositivos sujeta-cables automáticos. / Арматура из металла с хромовым покрытием. Декоративные элементы из хрусталя с фацетом. Снабжена стальным тросиком регулируемым по длине с помощью автоматического неподвижного устройства.

Lampadine G9 28W incluse nei modelli: SP1, AP2 e TL1.



IP20

ø 32 / 42 ↑ 32/100 cm
max 3 / 5 x 60W E27

044194 SP3
044200 SP5



IP20 INCLUSA

ø 15 ↑ 20/110 cm
max 1 x 40W G9

044187 SP1



IP20

ø 30 / 40 / 50 ↑ 22 cm
max 4 / 6 / 8 x 40W E14

066400 PL4
066417 PL6
066424 PL8



IP20 INCLUSA

→ 25 ↑ 17,5 ↗ 14 cm
max 2 x 40W G9

044163 AP2



IP20 INCLUSA

ø 16 ↑ 12,5 cm
max 1 x 40W G9

044217 TL1







AUDI-61

Montatura in metallo cromato. Catene di ottagoni in cristallo. Diffusore in vetro soffiato. Sospensioni con cavi in acciaio a lunghezza regolabile da dispositivi automatici.

Chrome metal frame. Octagonal crystal chains. Mouth-blown clear glass diffuser. Steel wires adjustable with automatic device. / Monture en métal chromé. Chaînes d'octogones en cristal. Diffuseur en verre soufflé. Suspensions avec câbles en acier à longueur réglable par dispositif bloque fil automatique. / Gestell aus Metall chrom. Kristallachteck-Ketten. Lichtverteiler aus geblasenem Glas. Für Pendelleuchten Stahlkabel höhenverstellbar mit automatischen Vorrichtungen. / Armazón de metal cromado. Cadenas de octógonos de cristal. Difusor de vidrio soplado. Para las lámparas colgantes, cables de acero y largo ajustable. / Арматура из металла с хромовым покрытием. Восьмиугольные подвески из хрусталя. Рассеиватель из дутого стекла. Снабжена стальными тросиками регулируемых по длинне с помощью автоматического неподвижного устройства.

Lampadine G9 28W incluse.



IP20 INCLUSA

ø 50 ↑ 45/113 cm
max 8 x 40W G9

133881 SP8



IP20 INCLUSA

ø 40 ↑ 40/112,5 cm
max 6 x 40W G9

133874 SP6



IP20 INCLUSA

ø 50 ↑ 27 cm
max 8 x 40W G9

133904 PL8



IP20 INCLUSA

ø 40 ↑ 24 cm
max 6 x 40W G9

133898 PL6



IP20 INCLUSA

→ 40,5 ↑ 21 ↗ 20,5 cm
max 4 x 40W G9

133911 AP4







OIL

Montatura in metallo con finitura nero opaco. Diffusore in cemento. Oil-4 SP1 fornito con sei ganci di fissaggio, 12 metri di cavo in tessuto nero e spina italiana che può essere sostituita al rosone.

Metal frame with matt black finish. Concrete diffuser. Oil-4 SP1 model provided with six fixing hooks, 12 meter long cable coated with black fabric and Italian plug that can be applied in place of the ceiling cup. / Structure en métal avec finition en noir mat. Diffuseur en béton. Oil-4 SP1 fourni avec six crochets de fixation, 12 mètres de câble en tissu noir et fiche italienne qui peut remplacer le pavillon. / Gestell aus Metall in schwarz matt. Lichtverteiler aus Zement. Oil-4 SP1 wird mit sechs Haken, 12 Mt. Kabel aus schwarzem Stoff und italienischem Stecker geliefert, der die Deckenrose ersetzen kann. / Armazón en metal con acabado en negro opaco. Difusor en cemento. Oil-4 SP1 dotado con seis ganchos de fijaciòn y 12 metros de cable en tejido negro y enchufe italiano que puede ser sostituido al florón. / Арматура из металла в черно-матовом покрытии. Рассеиватель из цемента. Oil-4 SP1 снабжен шестью крюками для крепления, 12-и метровым тканевым проводом и итальянской вилкой типа L, которая может быть заменена потолочной чашей.



Cemento



Terracotta



IP20

ø 15 ↑ 50/140 cm
max 1 x 15W E27

110417 Oil-1 SP1 Cemento
144320 Oil-1 SP1 Terracotta



IP20

ø 15 ↑ 40/140 cm
max 1 x 15W E27

110424 Oil-2 SP1 Cemento
144337 Oil-2 SP1 Terracotta



IP20

ø 14 ↑ 50/140 cm
max 1 x 15W E27

110431 Oil-3 SP1 Cemento



IP20

ø 12 ↑ 15/1215 cm
max 1 x 15W GU10

110462 Oil-4 SP1 Cemento



IP20

ø 20,5 ↑ 25/135,5 cm
max 1 x 15W E27

129082 Oil-5 SP1 Cemento



IP20

ø 25 ↑ 22/135 cm
max 1 x 15W E27

129099 Oil-6 SP1 Cemento





Bianco



Nero



Cromo

RADIO

Rosone e montatura in metallo. Diffusore posizionabile. Cavo elettrico in tessuto. Disponibile con finitura in cromo o con vernice opaca bianca o nera.

Metal ceiling rose and frame. Adjustable diffuser. Electrical cable coated with fabric. Available with chrome or white or black varnish finish. / Pavillon et structure en métal. Diffuseur positionnable. Câble éléctrique en tissu. Disponible avec finition en chrome ou avec vernis mat blanc ou noir. / Deckenrose und Halterung aus Metall chrom. Einstellbarer Lichtverteiler. Elektrokabel aus Stoff. In chrom, weiß matt oder schwarz matt lackiert erhältlich. / Florón y armazón en metal. Difusor orientable. Cable elétrico en tejido. Disponible con acabado en cromo o con barniz opaca blanca o negra. / Потолочная чаша и арматура из мателла. Рассеиватель регулиемый. Электрический шнур из ткани. Доступен в хроме, белом или черном матовом цвете.

Lampadine LED E27 Globo D125 trasparente 3000 K incluse.



IP20

ø 50 ↑ 60/130 cm
max 5 x 60W E27

141138 SP5 Bianco
141145 SP5 Cromo



IP20

→ 58 ↑ 55/125 ↗ 12 cm
max 3 x 60W E27

119434 SP3 Bianco
119397 SP3 Cromo
119472 SP3 Nero



IP20

ø 12 ↑ 45/145 cm
max 1 x 60W E27

122847 SP1 Bianco
113333 SP1 Cromo
113364 SP1 Nero



IP20

ø 24 ↗ 18 cm
max 1 x 60W E27

119465 AP1 Bianco
119427 AP1 Cromo
119502 AP1 Nero



IP20

→ 12 ↑ 36 ↗ 23 cm
max 1 x 60W E27

141107 TL1 Bianco
113357 TL1 Cromo



IP20

ø 28 ↑ 160 cm
max 2 x 60W E27

119458 PT2 Bianco
119410 PT2 Cromo







Cromo



MINIMAL

Montatura in metallo rifinito in cromo o in smalto colorato. Cavo elettrico con rivestimento in tessuto. Sospensioni SP1 fornite con due metri di cavo.

Metal frame with chrome or colored varnish finish. Power cable with fabric coating. SP1 version supplied with two-meters long cable. / Monture en métal finie en chrome ou en émail coloré. Câble éléctrique recouvert en tissu. Suspensions SP1 fournies avec 2 m. de câble. / Halterung aus Metall in chrom oder farbig lackiert. Elektrokabel mit Stoffbesogen. SP1-Pendelleuchten mit 2 mt. kabel geliefert. / Armazòn en metal acabado en cromo o en esmalte de color. Cable elèctrico revestido en tejido. Làmparas colgantes SP1 dotadas con dos metros de cable. / Арматура из в хромовом или окрашенном покрытии. Оболочка электрического шнура покрыта тканью. Подвесы снабжены 2-х метровым шнуром.

Lampadine LED E27 Globo D125 trasparente 3000 K incluse.



IP20 INCLUSA

ø 75 ↑ 30/108 cm
max 10 x 60W E27

093833 SP10 Cromo



IP20 INCLUSA

→ 160 ↑ 60/150 ↗ 12 cm
max 2 x 60W E27

112718 SP2 Bianco opaco
112671 SP2 Nero opaco



IP20 INCLUSA

ø 12 ↑ 35/242 cm
max 1 x 70W E27

063614 SP1 Azzurro
009360 SP1 Bianco
112466 SP1 Coffee
009384 SP1 Cromo
063621 SP1 Giallo
101118 SP1 Grigio
009407 SP1 Nero
009391 SP1 Oro
009414 SP1 Rosso



IP20 INCLUSA

→ 12 ↑ 23 ↗ 21 cm
max 1 x 60W E27

045191 AP1 Bianco
045207 AP1 Cromo
045214 AP1 Nero
045221 AP1 Rosso



IP20 INCLUSA

→ 26 ↑ 175 ↗ 86 cm
max 1 x 60W E27

163376 PT1 Bianco
163369 PT1 Nero





IT

Rosone e copriportalampade in metallo con varie finiture: cromo, ottone satinato, smalto opaco. Cavo in tessuto.

Metal ceiling cup and bulb socket cover with different finishes: chrome, satin brass, matt enamel. Power cable coated with fabric. / Pavillon et couvre douille en métal avec différentes finitions: chrome, laiton mat, émail mat. Câble en tissu. / Deckenrose und Leuchtmittelhalterabdeckung aus Metall in verschiedenen Farben: Chrom, Messing satin, matt lackiert. Kabel aus Stoff. / Florón y cubreportalámparas en metal con varios acabados: cromo, latón satinado, esmalte opaco. Cable en tejido. / Потолочная чаша и скрывающая патрон колба из металла разных покрытий: хром, сатиновый латунь, матовая окраска. Провод из ткани.



IP20

ø 10 ↑ 20/122 cm
max 1 x 60W E27

175874 SP1 Bianco
175898 SP1 Cromo
175935 SP1 Nero
175959 SP1 Ottone
175966 SP1 Rosso





HUGO

Rosone e corpo luce in metallo con finitura corten, cromo o vernice opaca bianca o nera. Cavo elettrico rivestito in tessuto.

Metal ceiling cup and frame, both with corten, chrome or white or black matt varnish finish. Power cable covered with fabric. / Pavillon et corps lumineux en métal avec finition corten, chrome ou en vernis mat blanc ou noir. Câble électrique recouvert en tissu. / Deckenrose und Lichtkörper aus Metall Corten, chrom, weiß matt oder schwarz matt lackiert. Elektrokabel mit Stoff bezogen. / Florón y cuerpo de luz en metal con acabado en corten, cromo o barniz opaca blanca o negra. Cable eléctrico revestido en tejido. / Потолочная чаша и корпус света покрытия кортен, хром или матовая белая или черная. Электрический провод покрыт тканью.





IP20

ø 12,5 ↑ 40/138 cm
max 1 x 60W E27

139678 SP1 Bianco
170619 SP1 Corten
139661 SP1 Cromo
139685 SP1 Nero



EDISON

Montatura in metallo rifinito in cromo o in smalto opaco bianco o nero. Cavo elettrico in tessuto.

Chrome metal frame with chrome or white or black matt enamel finish. Electrical cable coated with fabric. / Monture en métal finie en chrome ou en émail blanc ou noir mat. Câble électrique en tissu. / Gestell aus Metall in chrom, oder weiß matt, oder schwarz matt lackiert. Elektrokabel aus Stoff. / Armazón en metal acabado en cromo o en esmalte opaco blanco o negro. Cable eléctrico en tejido. / Арматура из металла в хроме или окрашенного в белый или черный цвет. Электрический провод покрыт тканью.

Lampadine LED E27 Globo D125 trasparente 3000 K incluse nel modello SP1.







IP20

ø 11 ↑ 40/231 cm
max 1 x 60W E27

113302 SP1 Bianco
113296 SP1 Cromo
113319 SP1 Nero



IP20

→ 12 ↑ 27 ↗ 25 cm
max 1 x 60W E27

138374 AP1 Bianco
138367 AP1 Cromo
148908 AP1 Nero



ANELLO

Montatura in metallo cromato. Diffusore disponibile in vetro soffiato incamiciato e acidato oppure in vetro trasparente cromato. Copri lampadina in vetro pirex satinato.

Chrome metal frame. Diffuser available with frosted and overlay blown glass or with chromed clear glass. Satin pyrex glass bulb cover. / Monture en métal chromé. Diffuseur disponible en verre soufflé enchemisé et acidifié ou en verre transparent chromé. Couvre ampoule en verre pyrex mat. / Gestell aus Metall chrom. Lichtverteiler aus geblasenem Glas, umhüllt und geätzt oder in Transparentglas chrom. Leuchtmittelabdeckung aus Pirexglas satin. / Armazón en metal cromado. Difusor disponible en vidrio soplado encamisado y al ácido o bien en vidrio transparente cromado. Cubre bombilla en vidrio pirex satinado. / Арматура из металла с хромовым покрытием. Рассеиватель доступен из дутого облицованного и окислённого стекла или же прозрачного хромированного. Лампочку скрывает матовое стекло pyrex.

Lampadine G9 28W incluse nel modello AP1.

Bianco

Cromo



IP20

ø 30 ↑ 60/150 cm
max 1 x 60W E27

098975 SP1 Bianco
111834 SP1 Cromo



IP20

→ 15 ↑ 10 ↗ 19,5 cm
max 1 x 40W G9

028361 AP1 Bianco
028323 AP1 Cromo



Cromo

MR JACK

Montatura e diffusore sferico in metallo rifinito in cromo o in corten. Cavo elettrico rivestito in tessuto.

Chrome or corten metal frame and spherical diffuser. Electrical cable covered with fabric. / Monture et diffuseur sphérique en métal finis en chrome ou en corten. Câble électrique recouvert en tissu. / Gestell und Kugel-Lichtverteiler aus Metall chrom oder Corten. Elektrokabel mit Stoff bezogen. / Armazón y difusor esférico en metal acabado en cromo o en corten. Cable eléctrico revestido en tejido. / Арматура и рассеиватель шарообразный из металла покрытого в хром или кортен. Эл.провод покрыт тканью.

Lampadine GU10 28W incluse.



Corten



IP20

ø 15 ↑ 30/120 cm
max 1 x 28W GU10

170633 SP1 Big Corten
116464 SP1 Big Cromo



IP20

ø 12 ↑ 30/120 cm
max 1 x 28W GU10

187563 SP1 Small Corten
116457 SP1 Small Cromo



Cemento



Bianco

OAK

Corpo luce in gesso o cemento. Cavo in tessuto nero. Modello PL con elemento portalampada centrale orientabile.

Gypsum or concrete body. Power cable coated with black fabric. PL model with adjustable central bulb socket. / Corps lumineux en plâtre ou ciment. Câble en tissu noir. Modèle PL avec douille centrale orientable. / Lichtkörper aus Gips oder Zement. Kabel aus Stoff schwarz. Modell PL mit mittlerem, einstellbarem Leuchtmittelhalterelement. / Cuerpo de luz en yeso o cemento. Cable en tejido negro. Modelo PL con elemento portalámparas central orientable. / Корпус света и гипса или цемента. Провод из черной ткани. Модель PL с элементом цоколем центральным и врашаемым.

IP20

ø 7 ↑ 38/140 cm
max 1 x 35W GU10

150628 SP1 Round Bianco
150635 SP1 Round Cemento

IP20

→ 7 ↑ 38/134 ↗ 7 cm
max 1 x 35W GU10

150666 SP1 Square Bianco
150673 SP1 Square Cemento

IP20

ø 13,5 ↑ 16 cm
max 1 x 35W GU10

150420 PL1 Round Bianco
150437 PL1 Round Cemento

IP20

→ 13,5 ↑ 16 ↗ 13,5 cm
max 1 x 35W GU10

150468 PL1 Square Bianco
150475 PL1 Square Cemento



LOOK

Montatura in metallo. Cavo in tessuto. Finiture: vernice opaca, placcatura in vari metalli, vera foglia oro o argento, corten.

Metal frame. Power cable coated with fabric. Available finishes: matt varnish, plating in different metals, real gold or silver leaf, corten. / Structure en métal, Câble en tissu. Finitions: vernis mat, placage en divers métaux, pure feuille or ou argent, corten. / Gestell aus Metall. Stoffkabel. Ausführungen: matt lackiert, Beschichtung in verschiedenen Metallen, echtes Gold- oder Silberblatt, Corten. / Armazón en metal. Cable en tejido. Acabado: barniz opaca, chapado en varios metales, verdadera hoja de oro o plata, corten. / Арматура из металла. Провод из ткани. Покрытия: матовая краска, гальванопокрытие разных металлов, настоящее покрытие золотистой фольгой или серебрянной, кортен.

Lampadine GU10 28W incluse nel modello Small, GU10 50W nel modello Big.



IP20 INCLUSA

ø 12 ↑ 56/162,5 cm
max 1 x 50W GU10

158655 SP1 Big Bianco
187686 SP1 Big Corten
158686 SP1 Big Cromo
158723 SP1 Big Nero

IP20 INCLUSA

ø 6 ↑ 56/137 cm
max 1 x 28W GU10

141800 SP1 Small Argento
104935 SP1 Small Bianco
141794 SP1 Small Brunito
170589 SP1 Small Corten

104942 SP1 Small Cromo
104928 SP1 Small Nero
141817 SP1 Small Oro
141855 SP1 Small Rame





SKY

Rosone e diffusore in metallo con varie finiture. Interno smaltato bianco. Cavo elettrico regolabile in lunghezza.

Metal ceiling cup and diffuser with different finishes. White enameled inside. Adjustable in length electrical cable. / Pavillon et diffuseur en métal avec plusieurs finitions. Émaillé blanc à l'intérieur. Câble électrique réglable en longueur. / Deckenrose und Lichtverteiler aus Metall in verschiedenen Farben. Innen weiß lackiert. Elektrokabel höheneinstellbar. / Florón y difusor en metal con varios acabados. Interno esmaltado blanco. Cable eléctrico ajustable en largo. / Потолочная чаша и рассеиватель из металла в разных цветах. Внутри окрашен в белый. Электрический провод регулируется по длине.

Lampadine GU10 28W incluse.



IP20

→6 ↑45/130 ↗6 cm
max 1 x 28W GU10


136929 SP1 Argento
126906 SP1 Bianco
170596 SP1 Corten
136943 SP1 Cromo
126913 SP1 Nero
136936 SP1 Oro
136950 SP1 Rame

IP20

→6 ↑30 ↗8 cm
max 2 x 28W GU10

136882 AP2 Argento
126883 AP2 Bianco
170602 AP2 Corten
136905 AP2 Cromo
126890 AP2 Nero
136899 AP2 Oro
136912 AP2 Rame





ULTRATHIN

Rosone e diffusore in metallo con finitura cromo o in vernice opaca bianca o nera.

Metal ceiling cup and diffuser with chrome, matt white or black varnish finish. / Pavillon et diffuseur en métal avec finition en chrome ou avec vernis mat blanc ou noir. / Deckenrose und Lichtverteiler aus Metall chrom oder weiß matt oder schwarz matt lackiert. / Floròn y difusor en metal con acabado cromo o en barniz opaca blanca o negra. / Потолочная чаша из металла с хромовым покрытием или белой или черной матовой краской.

LED Sorgente luminosa LED 3000K, 30.000 h di durata.

Bianco
Cromo
Nero

IP20 LED

ø 3 ↑ 115/186 cm
max 12W LED / 760 Lm

142906 SP1 Big Bianco
164878 SP1 Big Cromo
142913 SP1 Big Nero

IP20 LED

ø 3 ↑ 60/142 cm
max 10,5W LED / 760 Lm

156682 SP1 Small Bianco
187662 SP1 Small Cromo
156699 SP1 Small Nero



BAR

Diffusore in tubolare di vetro pirex con fascia centrale sabbiata. Cavi elettrici regolabili in lunghezza.

Pyrex tubolar glass diffuser with sandblasted central part. Adjustable in lenght electrical cables. / Diffuseur en tuyau de verre pyrex avec bande centrale sablée. Câbles éléctriques réglables en longueur. / Lichtverteiler aus Pirexglasrohr mit Zentralband sandgestrahlt. Elektrokabel höhenverstellbar. / Difusor en tubolar de vidrio pirex con faja central arenada.Cables eléctricos ajustables en largo. / Рассеиватель из трубчатого стекла pyrex пескоструйной обработки в центральной части. Электрический шнур регулируется по длине.

Lampadine G9 28W incluse.



IP20 INCLUSA

→ 100 ↑ 35/115 ↗ 6 cm
max 5 x 40W G9

089850 SP5



IP20 INCLUSA

→ 55 ↑ 35/115 ↗ 6 cm
max 3 x 40W G9

089621 SP3

IP20 INCLUSA

ø 8 ↑ 35/115 cm
max 1 x 40W G9

089614 SP1



WAVE

Montatura in metallo rifinito opaco. Cavi in tessuto. Diffusori in vetro incamiciato bianco soffiato e acidato.

Metal frame. Clear blown glass diffuser. SP4 model with PVC shades coated with fabric. Velvet chain cover. / Monture en métal fini mat. Câbles en tissu. Diffuseurs en verre chemisé blanc soufflé et traité à l'acide. / Gestell aus Metall matt ausgeführt. Stoffkabel. Lichtverteiler aus eingehülltem Glas weiß, geblasen und geätzt. / Armazón en metal acabado opaco. Cable en tejido. Difusor en vidrio encamisado blanco soplado al ácido. / Арматура из металла покрыта матовой краской. Провода из ткани. Рассеиватели из облицованного белого дутого окисленного стекла.





IP20


→ 70 ↑ 53/134 ↗ 16 cm
max 3 x 60W E27

176277 SP3

IP20

ø 16 ↑ 53/150 cm
max 1 x 60W E27

176260 SP1



CONO

Montatura e copri porta lampade in metallo cromato o bianco satinato. Diffusore in vetro soffiato a mano. Disponibile in bianco con vetro trasparente e fascia sabbiata, o in cromo con vetro tutto trasparente.

Chrome or matt white metal frame and lamp sockets. Hand-blown glass diffuser. Available in clear white glass with sandblasted stripe or in chrome with totally clear glass. / Monture et couvre douille en métal chromé ou blanc satiné.. Diffuseur en verre soufflé à la main. Disponible en blanc avec verre transparent et bande sablée, ou en chrome avec verre transparent. / Gestell und Leuchtmittelhalter-Abdeckungen aus Metall chrom oder weiß satin. Lichtverteiler aus mundgeblasenem Glas. Erhältlich in weiß, mit transparentem Glas und sandgestrahltem Band, oder chrom mit Glas vollständig transparent. / Armazón y cubre portalámparas en metal cromado o blanco satinado. Difusores en vidrio soplado a mano. Disponible en blanco con vidrio transparente y franja arenada, o en cromo con vidrio todo transparente. / Арматура и закрывающие патрон элементы из металла в хроме или бело-матового цветах. Рассеиватель из дутого стекла ручной работы. Доступен в белом с прозрачным стеклом и полосой пескоструйной обработки или в хроме с прозрачным стеклом.





IP20

→ 66,5 ↑ 46/130 ↗ 29 cm
max 4 x 40W E14

083490 SP4 Cromo



IP20

→ 60 ↑ 50/130 ↗ 15 cm
max 3 x 40W E14

112381 SP3 Bianco
112367 SP3 Cromo



IP20

ø 15 ↑ 38/120 cm
max 1 x 40W E14

112459 SP1 Bianco
017440 SP1 Cromo



KUKY

Montatura in metallo cromato. Disponibile con vetro pirex smerigliato a sabbia nella zona centrale o vetro bianco soffiato e acidato.

Chrome metal frame. Availbale with sanded frosted pyrex glass in the central part or with white acid-etched blown glass. / Structure en métal chromé. Disponible avec verre pyrex rodé à sable dans la partie centrale ou avec verre blanc soufflé et traité à l'acide. / Gestell aus Metall chrom. Erhältlich mit Pirexglas in der Mitte sandgestrahlt oder mit geblasenem, geätztem Glas weiß. / Armazón en metal cromado. Disponible con vidrio pirex esmerilado con arena en la zona central o cristal blanco soplado y al àcido. / Арматура их металла в хроме. Доступен со стеклом pyrex пескоструйной обработки в центральной части или белым дутым окисленным стеклом.



IP20

→ 73 ↑ 46/135 ↗ 33 cm
max 4 x 60W E27

053455 SP4 Bianco
023038 SP4 Trasparente



IP20

→ 67 ↑ 44/130 ↗ 20 cm
max 3 x 60W E27

033952 SP3 Trasparente



IP20

ø 11 ↑ 46/135 cm
max 1 x 60W E27

053448 SP1 Bianco
023021 SP1 Trasparente



FLAM

Diffusore in vetro pirex smerigliato nella zona centrale. SP3 con cavi in acciaio a lunghezza regolabile da dispositivi ferma cavo automatici.

Sandblasted pyrex glass diffuser. SP3 model provided with steel wires adjustable in length with automatic devices. / Diffuseur en verre pyrex dépoli à sable dans la partie centrale. SP3 avec câbles en acier à longueur réglable par dispositif automatique. / Lichtverteiler aus Pirexglas, in der Mitte geschmirgelt. Bei SP3 Stahlkabel höhenverstellbar mit automatischen Kabelsperrvorrichtungen. / Difusor de vidrio pirex esmerilado en el centro. SP3 con cables de acero y largo ajustable con dispositivos sujeta-cable automáticos. / Рассеиватель из стекла pyrex пескоструйной обработки в центральной части. SP3 имеет стальные тросики, регулируемые по длине с помощью автоматического неподвижного устройства.



IP20

→ 65 ↑ 43/135 ↗ 20 cm
max 3 x 60W E27

033921 SP3



IP20

ø 12 ↑ 50/120 cm
max 1 x 60W E27

027364 SP1 Big



IP20

ø 12 ↑ 35/120 cm
max 1 x 60W E27

027357 SP1 Small



SUGAR

Montatura in metallo cromato. Diffusore in vetro trasparente soffiato e decorato a mano con graniglia all'interno.

Chrome metal frame. Hand-blown clear glass diffuser, with grit decoration inside. / Monture en métal chromé. Diffuseur en verre transparent soufflé et décoré à la main avec grénaille à l'intérieur. / Gestell aus Metall chrom. Lichtverteiler aus transparentem geblasenem Transparentglas mit Handarbeit-Dekor mit Kies innen. / Armazón en metal cromado. Difusor en vidrio transparente soplado y decorado a mano con arenilla en el interior. / Арматура из металла с хромовым покрытием. Рассеиватель из дутого прозрачного стекла, украшен вручную гранулами внутри.



IP20

→ 104 ↑ 27/120 ↗ 13 cm
max 5 x 60W E27

090764 SP5



IP20

→ 66 ↑ 27/120 ↗ 13 cm
max 3 x 60W E27

008776 SP3



IP20

ø 13 ↑ 27/120 cm
max 1 x 60W E27

042329 SP1



KEN

Montatura in metallo cromato. Diffusore in vetro soffiato. Cavi in acciaio a lunghezza regolabile con dispositivi ferma cavo automatici.

Chrome metal frame. Blown glass diffuser. Steel wires adjustable in length with automatic blocking mechanisms. / Monture en métal chromé. Diffuseur en verre soufflé. Câbles en acier à longueur réglable par dispositifs bloque fil automatiques. / Gestell aus Metall chrom. Lichtverteiler aus geblasenem Glas. Stahlkabel höhenverstellbar mit automatischen Kabelsperrvorrichtungen. / Armazón en metal cromado. Difusor en vidrio soplado. Cables en acero largo ajustable con dispositivos sujeta cable automáticos. / Арматура из металла в хроме. Рассеиватель из дутого стекла. Стальные тросики регулируются по длине с помощью автоматического устройства.



IP20

ø 30 ↑ 50/140 cm
max 1 x 60W E27

112107 SP1 Big



IP20

ø 19,5 ↑ 50/125 cm
max 1 x 60W E27

112084 SP1 Small



Trasparente

AUDI-10

Montatura in metallo cromato. Diffusore in vetro soffiato trasparente o fumè. Cavi in acciaio a lunghezza regolabile con dispositivi ferma cavo automatici.

Chrome metal frame. Clear or smoky grey blown glass diffuser. Steel wires adjustable in length with automatic blocking mechanisms. / Monture en métal chromé. Diffuseur en verre soufflé transparent ou fumé. Câbles en acier à longueur réglable avec dispositif ferme câble automatique. / Gestell aus Metall chrom. Lichtverteiler aus geblasenem, Transparent- oder Rauchglas. Stahlkabel höhenverstellbar mit automatischen Kabelsperrvorrichtungen. / Armazón en metal cromado. Difusor en cristal soplado transparente o fumè. Cables de acero con largo ajustable con dispositivos sujeta cable automático. / Арматура из металла с хромовым покрытием. Рассеиватель из прозрачного или серого стекла. Стальные тросики регулируются по длине помощью автоматического устройства.

Lampadine LED E27 Globo D95
3000 K incluse.



Fumè



IP20

ø 48,5 ↑ 40/100 cm
max 5 x 60W E27

103983 SP5 Fumè
016863 SP5 Trasparente



Trasparente

AUDI-20

Elemento centrale portalampada in metallo cromato. Diffusore in vetro soffiato trasparente o cromo sfumato. Cavo in acciaio a lunghezza regolabile con dispositivo ferma cavo automatico.

Chrome metal central bulb holder. Blown clear glass diffuser. Steel wire adjustable in length with automatic blocking mechanisms. / Douille centrale en métal chromé. Diffuseur en verre soufflé transparent ou chrome nuancé. Câble en acier à longueur réglable avec dispositif ferme câble automatique. / Mittleres Leuchtmittelhalte-Element aus Metall chrom. Lichtverteiler aus geblasenem, Transparent-glas oder chrom nuanciert. Stahlkabel höhenverstellbar mit automatischer Kabelsperrvorrichtung. / Elemento central porta lámparas en metal cromo. Difusor en vidrio soplado transparente o en cromo ahumado. Cable en acero con largo ajustable por dispositivos sujeta cable automático. / Центральный элемент из металла с хромовым покрытием. Рассеиватель из прозрачного стекла или плавно переходящий в хромовый. Стальные тросики регулируются по длине помощью автоматического устройства.

Lampadine LED E27 Globo D125
3000 K incluse.



Cromo Sfumato



IP20

ø 35 ↑ 50/116 cm
max 1 x 100W E27

103990 SP1 Cromo Sfumato
016931 SP1 Trasparente



MAPA SAT

Montatura in metallo con finitura nickel o ottone. Diffusore in vetro soffiato trasparente con decoro interno in filo d'alluminio.

Metal frame with nickel or brass finish. Clear blown glass diffuser with internal aluminum threads decoration. / monture en métal avec finition nickel ou laiton. Diffuseur en verre soufflé transparent avec décor intérieur en fil d'aluminium. / Gestell aus Metall nickel oder Messing. Lichtverteiler aus geblasenem Glas transparent mit innerem Dekor aus Aluminiumdraht. / Armazón en metal con acabado niquel o latón. Difusor en vidrio soplado transparente con decoración interna en hilo de aluminio. / Арматура из металла покрыта никелем или латунью. Рассеиватель из прозрачного дутого стекла с внутренним украшением алюминевой нитью.



IP20

ø 60 ↑ 34/140 cm
max 7 x 60W E27

176062 SP7 Nickel
176000 SP7 Ottone



IP20

ø 50 ↑ 39/132 cm
max 3 x 60W E27


176031 SP3 Nickel
175973 SP3 Ottone



MAPA MAX

Montatura in cromo. Diffusore in vetro soffiato con decorazione interna in filo d'alluminio. Sospensioni con cavo in acciaio a lunghezza regolabile da dispositivo ferma cavo automatico.

Chrome metal frame. Clear blown glass diffuser with decorative aluminium thread inside. Suspension lamps with steel wires adjustable in length with automatic device. / Monture en chrome. Diffuseur en verre soufflé avec décoration intérieure en fil d'aluminium. Suspensions avec câble en acier à longueur réglable par dispositif bloque fil automatique. / Halterung chrom. Lichtverteiler aus geblasenem Glas, Dekorelement innen aus Aludraht. Für Pendelleuchte Stahlkabel höhenverstellbar mit automatischen Kabelsperrvorrichtungen. / Armazón de cromo. Difusor de vidrio soplado con decoración interna de hilo de aluminio. Lámparas colgantes con cable de acero y largo ajustable con dispositivo sujeta cable automático. / Арматура из металла с хромовым покрытием. Рассеиватель из дутого стекла с внутренними декорациями в виде алюминевой нити. Снабжена стальными тросиками регулируемых с помощью автоматического неподвижного устройства.





IP20

→ 105 ↑ 35/110 ↗ 54 cm
max 5 x 60W E27

091112 SP5



IP20

ø 40 ↑ 55/135 cm
max 1 x 60W E27

045122 SP1 D40



IP20

ø 30 ↑ 45/125 cm
max 1 x 60W E27

045115 SP1 D30



IP20

max 1 x 60W E27

045139 TL1 D20 ø 20 cm
045146 TL1 D30 ø 30 cm





LUCE CROMO

Montatura in cromo. Diffusore in vetro soffiato trasparente e cromato nella parte superiore. Cavo in acciaio a lunghezza regolabile da dispositivo ferma cavo automatico.

Chrome frame. Clear blown glass diffuser with chrome upper part. Steel wires adjustable in length with automatic devices. / Monture en chrome. Diffuseur en verre soufflé transparent et chromé sur la partie supérieure. Suspensions avec câble en acier à longueur réglable par dispositif bloque fil automatique. / Halterung aus Metall chrom. Lichtverteiler aus transparentem geblasenem Glas, oben chrom. Für Pendelleuchte Stahlkabel höhenverstellbar mit automatischen Kabelsperrvorrichtungen. / Armazón de cromo. Difusor de vidrio soplado transparente y cromado en la parte superior. Lámparas colgantes con cable de acero y largo ajustable con dispositivo sujeta-cable automático. / Арматура из металла с хромовым покрытием. Рассеиватель из прозрачного дутого стекла, верхняя часть покрыта хромовым распылением. Снабжена стальными тросиками регулируемых с помощью автоматического неподвижного устройства.





IP20

ø 30 ↑ 54/140 cm
max 1 x 60W E27

026749 SP1 Big



IP20

ø 22 ↑ 39/120 cm
max 1 x 60W E27

026732 SP1 Small



LUCE BIANCO

Montatura in metallo con finitura nickel satinato. Diffusore in vetro bianco soffiato e acidato.

Metal frame with satin nickel finish. White blown etched glass diffuser. / Monture en métal finie en nickel mat. Diffuseur en verre blanc soufflé et acidifié. / Halterung aus Metall Nickel satin. Lichtverteiler aus weißem geblasenem geätztem Glas. / Armazón de metal con acabado en níquel satinado. Difusor de vidrio blanco soplado y al ácido. / Арматура из металла с никелевым покрытием. Рассеиватель из белого окислённого дутого стекла.



IP20

ø 30 ↑ 54/140 cm
max 1 x 60W E27

006840 SP1 Big



IP20

ø 22 ↑ 39/120 cm
max 1 x 60W E27

007137 SP1 Small



LUCE MAX

Montatura in cromo. Diffusore in vetro soffiato con decorazione interna in filo d'alluminio. Sospensioni con cavo in acciaio a lunghezza regolabile da dispositivo ferma cavo automatico.

Chrome frame. Clear blown glass diffuser with decorative aluminium thread inside. Suspension lamps with steel wires adjustable in length with automatic devices. / Monture en chrome. Diffuseur en verre soufflé avec décoration intérieure en fil d'aluminium. Suspensions avec câble en acier à longueur réglable par dispositif bloque fil automatique. / Halterung chrom. Lichtverteiler aus geblasenem Glas, Dekorelement innen aus Aludraht. Für Pendelleuchte Stahlkabel höhenverstellbar mit automatischen Kabelsperrvorrichtungen. / Armazón de cromo. Difusor de vidrio soplado con decoración interna con hilo de aluminio. Lámparas colgantes con cable de acero y largo ajustable con dispositivo sujeta-cable automático. / Арматура из металла с хромовым покрытием. Рассеиватель из прозрачного дутого стекла с внутренними декоративными элементами в виде алюминевой нити. Снабжена стальными тросиками регулируемых с помощью автоматического неподвижного устройства.





IP20

→ 90 ↑ 35/110 ↗ 15 cm
max 4 x 60W E27

047799 SP4



IP20

ø 48 ↑ 34/120 cm
max 7 x 60W E27

081779 SP7



IP20

ø 32 ↑ 30/120 cm
max 3 x 60W E27

081762 SP3



IP20

ø 30 ↑ 54/140 cm
max 1 x 60W E27

033662 SP1 Big



IP20

ø 22 ↑ 39/120 cm
max 1 x 60W E27

033679 SP1 Small



IP20

ø 15 ↑ 30 cm
max 1 x 60W E27

033686 TL1



MAPA FADE

Montatura in metallo cromato. Diffusore a sfera in vetro soffiato trasparente cromato con sfumatura verso il basso.

Chrome metal frame. Sphere shape diffuser made of clear chrome blown glass with downward nuance. / Monture en métal finie en nickel mat. Diffuseur à sphère en verre soufflé transparent chromé avec nuance vers le bas. / Gestell aus Metall chrom. Kugel-Lichtverteiler aus geblasenem Glas chrom nach unten nuanciert. / Armazón en metal cromado. Difusor esférico en vidrio soplado transparente cromado con matices hacia abajo. / Арматура из металла в хроме. Рассеиватель шарообразный из дутого прозрачного хромированного стекла с рассплывом внизу.



IP20

→ 105 ↑ 35/110 ↗ 54 cm
max 5 x 60W E27

140759 SP5



IP20

max 1 x 60W E27

140711 SP1 D20
140728 SP1 D30
161334 SP1 D40
161327 SP1 D50



IP20

max 1 x 60W E27

186849 AP1 D20
186856 AP1 D30



IP20

ø 20 ↑ 21 cm
max 1 x 60W E27

186863 TL1 D20







DISCOVERY FADE

Montatura in cromo. Diffusore in vetro soffiato trasparente con rifinitura sfumata in cromo. Sospensioni con cavi in acciaio a lunghezza regolabile da dispositivi ferma cavo automatici.

Chrome frame. Blown clear glass diffuser with shady chrome finish. Suspensions provided with steel wires adjustable in length with automatic blocking devices. / Structure en chrome. Diffuseur en verre soufflé transparent avec finition nuancée en chrome. Suspensions avec câbles en acier réglables par dispositifs ferme câble automatiques. / Gestell chrom. Lichtverteiler aus geblasenem, transparentem Glas in chrom nuanciert. Pendelleuchten mit Stahlkabeln höheneinstellbar mit automatischen Kabelsperrvorrichtungen. / Armazón en cromo. Difusor en vidrio soplado transparente con acabado difuminado en cromo. Colgante con cables en acero con largo ajustable por dispositivios sujeta cable automáticos. / Арматура в хроме. Рассеиватель из прозрачного дутого стекла плавно переходящим в хром. Стальные тросики регулируются по длине с помощью автоматического неподвижного устройства.

Lampadine G9 28W incluse nel modello AP2.



IP20

→ 107 ↑ 42/128,5 ↗ 60 cm
max 5 x 60W E27

138305 SP5



IP20

→ 94 ↑ 30/130 ↗ 20 cm
max 4 x 60W E27

149561 SP4



IP20

ø 20 / 30 cm
max 1 x 60W E27

149585 SP1 D20
149592 SP1 D30



IP20 INCLUSA

→ 30 ↑ 12 ↗ 17 cm
max 2 x 40W G9

149547 AP2







DISCOVERY CROMO

Montatura in cromo. Diffusore in vetro soffiato e cromato con banda inferiore trasparente. Sospensioni con cavo in acciaio a lunghezza regolabile da dispositivo ferma cavo automatico.

Chrome frame. Chrome, blown glass diffuser with transparent bottom stripe. Steel wires adjustable in lenght with automatic devices. / Monture en chrome. Diffuseur en verre soufflé et chromé avec bande inférieure transparente. Suspensions avec câble en acier à longueur réglable par dispositif bloque fil automatique. / Gestell chrom. Lichtverteiler aus Glas geblasen, chrom, unterer Streifen transparent. Für Pendelleuchten Stahlkabel höhenverstellbar mit automatischen Kabelsperrvorrichtungen. / Armazón de cromo. Difusor de vidrio soplado y cromado con franja inferior trasparente. Lámparas colgantes con cable en acero y largo ajustable con dispositivo automático. / Арматура из хрома. Рассеиватель из дутого стекла с хромовым напылением и нижней прозрачной полосой. Тросики стальные регулируемые по длине с помощью автоматического неподвижного устройства.

Lampadine G9 28W incluse nei modelli: SP4 Small, PT3, AP1 e AP2.





IP20

→ 105 ↑ 35/95 ↗ 54 cm
max 5 x 60W E27

059655 SP5



IP20

→ 94 ↑ 30/130 ↗ 20 cm
max 4 x 60W E27

074955 SP4 Big



IP20 INCLUSA

→ 60 ↑ 20/115 ↗ 11 cm
max 4 x 40W G9

074924 SP4 Small



IP20

ø 20 / 30 cm
max 1 x 60W E27

059631 SP1 D20
059648 SP1 D30



IP20 INCLUSA

→ 30 ↑ 12 ↗ 17 cm
max 2 x 40W G9

082431 AP2



IP20 INCLUSA

ø 12 ↑ 17 cm
max 1 x 40W G9

082424 AP1



IP20 INCLUSA

ø 30 ↑ 162 cm
max 3 x 40W G9

017754 PT3



NEMO CLEAR

Diffusore in vetro soffiato trasparente. Modello D20 con copri lampada in vetro bianco soffiato e acidato.

Transparent blown glass diffuser. D20 model with white blown and etched glass bulb cover. / Diffuseur en verre soufflé transparent. Modèle D20 avec couvre ampoule en verre blanc soufflé et acidifié. / Lichtverteiler aus geblasenem transparentem Glas. Modell D20 mit Leuchtmittelabdeckung aus weißem geblasenem und geätztem Glas. / Difusor de vidrio soplado transparente. Modelo D20 con cubre-lámpara de vidrio blanco, soplado y al ácido. / Рассеиватель из прозрачного дутого стекла. Лампочка люстры с диаметром 20, скрыта под белым дутым окислённым стеклом.

Lampadine G9 28W incluse nel modello SP1 D20.



IP20

ø 40 ↑ 53/134 cm
max 1 x 60W E27

052816 SP1 D40



IP20

ø 30 ↑ 48/126 cm
max 1 x 60W E27

052809 SP1 D30



IP20 INCLUSA

ø 20 ↑ 65/120 cm
max 1 x 40W G9

052793 SP1 D20



NEMO

Diffusore in vetro soffiato trasparente. Disponibile con montatura e vetro rifiniti in rame o con montatura in cromo e vetro fumè.

Blown clear glass diffuser. Available with copper frame and glass or with chrome frame and smoky grey glass. / Diffuseur en verre soufflé transparent. Disponible avec monture et verre finis en cuivre ou avec monture en chrome et verre fumé. / Lichtverteiler aus geblasenem Glas transparent. Erhältlich mit Gestell und Glas in Kupfer oder mit Gestell chrom und Rauchglas. / Difusor en vidrio soplado transparente. Disponible con armazón y cristal acabado en cobre o con armazón en cromo y cristal fumé. / Рассеиватель из дутого прозрачного стекла. Доступен с арматурой и стеклом в меди или хромовой арматурой и серым стеклом.





IP20

ø 50 ↑ 70/150 cm
max 1 x 60W E27

094137 SP1 D50 Fumè



IP20

ø 40 ↑ 55/135 cm
max 1 x 60W E27

094229 SP1 D40 Fumè
111919 SP1 D40 Rame



IP20

ø 30 ↑ 45/125 cm
max 1 x 60W E27

094236 SP1 D30 Fumè
111902 SP1 D30 Rame



PANDORA

Montatura e diffusore in metallo con interno smaltato bianco. Esterno disponibile in nickel o bianco opaco. Cavo elettrico regolabile in lunghezza.

Metal frame and diffuser with white coating inside. Available in nickel or matt white color. Electrical cable adjustable in length. / Monture et diffuseur en métal émaillés en blanc à l'intérieur. Disponible en nickel ou blanc mat. Câble électrique réglable en longueur. / Gestell und Lichtverteiler aus Metall innen weiß lackiert. Erhältlich in nickel oder weiß matt. Elektrokabel höheneinstellbar. / Armazòn y difusor en metal con el interior esmaltado blanco. Externo disponible en nickel o blanco opaco. Cable eléctrico ajustable en largo. / Арматура и рассеиватель из металла, внутри окрашен белым. доступна в никеле или белом матовом покрытии. Электрический провод регулируемый по длине.



IP20

ø 25 ↑ 50/119 cm
max 1 x 60W E27

005218 SP1 Bianco
038261 SP1 Nickel





SMARTIES CLEAR

Montatura in metallo cromato. Diffusore in vetro soffiato trasparente e sabbiato nella zona centrale. Sospensioni con cavi in acciaio a lunghezza regolabile.

Chrome metal frame. Blown glass diffuser, sand-blasted in the middle. Suspensions with steel cables adjustable in length. / Monture en métal chromé. Diffuseur en verre soufflé transparent et sablé dans la partie centrale. Suspensions avec câbles en acier à longueur réglable. / Gestell aus Metall chrom. Lichtverteiler aus geblasenem Glas transparent, in der Mitte sandgestrahlt. Pendelleuchte mit Stahlkabeln höhenverstellbar. / Armazón de metal cromado. Difusor de vidrio transparente soplado y arenado al centro. Lámparas colgantes con cables de acero y largo ajustable. / Арматура из металла с хромовым покрытием. Рассеиватель из прозрачного дутого стекла с пескоструйной обработкой в центральной части. Снабжена стальными тросиками регулируемых по длине.

Lampadine G9 28W incluse nel modello AP1.





IP20

ø 50 ↑ 24/106 cm
max 3 x 60W E27

035505 SP3 D50



IP20

ø 42,5 ↑ 24/106 cm
max 3 x 60W E27

035529 SP3 D40



IP20

ø 50 ↑ 14 cm
max 3 x 60W E27

035512 PL3 D50



IP20

ø 42,5 ↑ 14 cm
max 2 x 60W E27

035536 PL2 D40



IP20

ø 33 ↑ 14 cm
max 1 x 60W E27

035543 PL1 D33



IP20 IN.LUX

ø 12 ↗ 8 cm
max 1 x 40W G9

035567 AP1



ZENO

Montatura in metallo cromato. Diffusore in vetro soffiato trasparente e colorato. Cavo elettrico regolabile in lunghezza.

Chrome metal frame. Clear and coloured blown glass diffuser. Electrical cable adjustable in length. / Monture en métal chromé. Diffuseur en verre soufflé transparent et de couleur. Câble éléctrique réglable en longueur. / Gestell aus Metall chrom. Lichtverteiler aus geblasenem Glas transparent und farbig. Elektrokabel höheneinstellbar. / Armazón en metal cromado. Difusor en vidrio soplado transparente y de color. Cable eléctrico ajustable en largo. / Арматура из металла с хромовым покрытием. Рассеиватель из дутого прозрачного или цветного стекла. Электрический шнур регулируемый по длине.



Fumè



Trasparente



Azzurro



IP20

→ 74 ↑ 40/140 ↗ 39 cm
max 3 x 40W E14 +
max 2 x 60W E27

099590 SP5 Fumè



IP20

ø 22 ↑ 40/140 cm
max 1 x 60W E27

088969 SP1 Big Azzurro
088938 SP1 Big Fumè
088921 SP1 Big Trasparente



IP20

ø 16 ↑ 30/140 cm
max 1 x 40W E14

036120 SP1 Small Azzurro
002040 SP1 Small Fumè
003108 SP1 Small Trasparente



COGNAC

Rosone e montatura in metallo verniciato nero opaco. Diffusore in vetro soffiato trasparente con decoro in rilievo.

Black matt varnished metal ceiling cup and frame. Blown transparent glass diffuser with embossed decoration. / Pavillon et structure en métal verni en noir mat. Diffuseur en verre soufflé transparent avec décor en relief. / Deckenrose und Gestell aus Metall schwarz matt lackiert. Lichtverteiler aus geblasenem, transparentem Glas mit Relief-Dekor. / Florón y armazòn en metal barnizado negro opaco. Difusor en vidrio soplado transparente con decoro en relieve. / Потолочная чаша из черного металла окрашена в матовый. Рассеиватель из прозрачного дутого стекла с рельефными декорациями.

IP20

ø 9,5 ↑ 29/124 cm
max 1 x 15W G9

166988 Cognac-1 SP1

IP20

ø 9 ↑ 32/129 cm
max 1 x 15W G9

167015 Cognac-2 SP1

IP20

ø 6 ↑ 38/132 cm
max 1 x 15W G9

167107 Cognac-3 SP1

IP20

ø 15 ↑ 33/128 cm
max 1 x 15W G9

167022 Cognac-4 SP1





MILD

Rosone in metallo con finitura opaca. Cavo in tessuto. Diffusori in vetro soffiato trasparente con parte alta sabbiata e colorata.

Metal ceiling cup with matt finish. Power cable coated with fabric. Clear blown glass diffuser with colored sandblasted upper part. / Pavillon en métal avec finition mate. Câble en tissu. Diffuseurs en verre soufflé transparent avec partie sablé et de couleur. / Deckenrose aus Metall matt lackiert. Stoffkabel. Lichtverteiler aus geblasenem Transparentglas, oberer Teil sandgestrahlt und farbig. / Florón en metal con acabado opaco. Cable en tejido. Difusor en vidrio soplado transparente con parte alta arenada y coloreada. / Потолочная чаша из металла маторого покрытия. Провод из ткани. Рассеиватели из прозрачного дутого стекла пескоструйной обработки и уветной в верхней части.



IP20

ø 30 ↑ 42/137 cm
max 6 x 40W E14

177335 SP6 Grigio
177298 SP6 Salmone



IP20

→ 73 ↑ 44/125 ↗ 12 cm
max 4 x 40W E14

177328 SP4 Grigio
177281 SP4 Salmone



IP20

→ 31 ↑ 44/125 ↗ 12 cm
max 2 x 40W E14

177311 SP2 Grigio
177274 SP2 Salmone



IP20

ø 12 ↑ 43/143 cm
max 1 x 40W E14

177304 SP1 Grigio
177267 SP1 Salmone





Bianco

YOGA

Montatura in metallo rifinito con vernice opaca. Diffusori in vetro soffiato completamente trasparente o trasparente satinato.

Matt varnished metal frame. Totally transparent or satin transparent blown glass diffusers. / Monture en métal finie avec vernis mat. Diffuseurs en verre soufflé complètement transparent ou transparent mat. / Gestell aus Metall matt lackiert. Lichtverteiler aus geblasenem Glas, vollständig transparent oder transparent satin. / Armazón en metal acabado con barniz opaca. Difusor en vidrio soplado completamente transparente o transparente satinado. / Арматура из металла покрытого черной матовой краской. Рассеиватель из дутого стекла полностью прозрачный или прозначный сатоновый.

Lampadine G9 28W incluse.

IP20 VOLTAGE INCLUSA

ø 36 ↑ 37/131 cm
max 6 x 40W G9

173016 SP6 Bianco
173023 SP6 Nero

IP20 VOLTAGE INCLUSA

ø 24 ↑ 53/138 cm
max 3 x 40W G9

172996 SP3 Bianco
173009 SP3 Nero



Nero



LIDO

Montatura in metallo verniciato opaco. Cavo in tessuto. Diffusori in vetro soffiato bianco acidato o trasparente fumè.

Matt varnished metal frame. Power cable coated with fabric. White acid-etched or smoky clear blown glass diffusers. / Structure en métal verni mat. Câble en tissu. Diffuseurs en verre soufflé blanc acidifié ou transparent fumé. / Gestell aus Metall matt lackiert. Kabel aus Stoff. Lichtverteiler aus geblasenem Glas weiß geätzt oder transparent rauchfarbig. / Armazón en metal barnizado opaco. Cable en tejido. Difusor en vidrio soplado blanco al ácido o transparente fumè. / Арматура из металла матовой краски. Провод из ткани. Рассеиватели из белого дутого окисленного или прозраного дымчатого стекла.

Lampadine LED G9 3,5W
3000K incluse.

IP20 INCLUSA

ø 17 ↑ 27/122 cm
max 1 x 15W G9

167626 Lido-1 SP1 Bianco
168326 Lido-1 SP1 Fumè

IP20 INCLUSA

ø 13 ↑ 29/127 cm
max 1 x 15W G9

167640 Lido-2 SP1 Bianco
168357 Lido-2 SP1 Fumè

IP20 INCLUSA

ø 20 ↑ 24/124 cm
max 1 x 15W G9

168319 Lido-3 SP1 Bianco
168364 Lido-3 SP1 Fumè





Bianco



Cemento

SOFT

Montatura in metallo con varie finiture. Diffusori in vetro soffiato bianco o fumè oppure in cemento.

Metal frame with different finishes. Blown glass diffuser in white or smoky color or made of concrete. / Monture en métal avec plusieurs finitions. Diffuseur en verre soufflé blanc ou fumé ou en ciment. / Gestell aus Metall in verschiedenen Farben. Lichtverteiler aus geblasenem Glas weiß oder rauchfarbig oder aus Zement. / Armazón en metal con varios acabados. Difusores en vidrio soplado blanco o fumè o también en cemento. / Арматура из металла с разными покрытиями. Рассеиватели из белого или дымчатого дутого стекла или цемента.



IP20

ø 60 ↑ 30/135 cm
max 6 x 40W E14

087818 SP6 Bianco
111841 SP6 Fumè



IP20

→ 60 ↑ 40/113 ↗ 20 cm
max 3 x 40W E14

111858 SP3 Bianco
179766 SP3 Cemento
111865 SP3 Fumè



Fumè



COCKTAIL

Diffusore in vetro soffiato incamiciato e acidato. Bianco all'interno e colorato all'esterno. Sospensioni con cavi a lunghezza regolabile.

Blown overlay etched glass diffuser. White inside and coloured outside. Suspension models supplied with cables adjustable in lenght. / Diffuseur en verre soufflé chemisé et dépoli. Blanc à l'intérieur et de couleur à l'extérieur. Suspensions avec câbles réglables en longueur. / Lichtverteiler aus geblasenem eingehülltem und geätztem Glas. Innen weiß, außen farbig. Pendelleuchten mit Kabeln höhenverstellbar. / Difusor en vidrio soplado encamisado y al àcido. Blanco al interior y de color al exterior. Làmparas colgantes con cables con largo ajustable. / Рассеиватель из дутого облицованного и окислённого стекла. Белое внутри и цветное снаружи. Подвесы регулируются по длине.



IP20

→ 82 ↑ 32/125 ↗ 20 cm
max 3 x 40W E14

074245 SP3 Bianco



IP20

ø 35 ↑ 55/126 cm
max 1 x 60W E27

074313 SP1 Big Bianco



IP20

ø 20 ↑ 32/125 cm
max 1 x 40W E14

074337 SP1 Small Bianco
074344 SP1 Small Nero



MANHATTAN

Rosone e diffusore in metallo rifinito con vernice opaca bianca o nera e con dettaglio in legno naturale. Cavo in tessuto.

Metal ceiling rose and diffuser with matt white or black varnish finish and natural wood detail. Electrical cable coated with tissue. / Pavillon et diffuseur en métal finis avec vernis mat blanc ou noir et avec détail en bois naturel. Câble en tissu. / Deckenrose und Lichtverteiler aus Metall matt weiß oder schwarz lackiert, Details aus Naturholz. Kabel aus Stoff. / Florón y difusor en metal acabado con barniz opaca blanco o negra y con detalles en madera natural. Cable en tejido. / Потолочная чаша и рассеиватель из металла окрашенного в белый или черный матовый цвет с деревянным элементом. Шнур из полотна.



IP20

ø 11 ↑ 50/144 cm
max 1 x 40W E14

110745 SP1 Bianco
110752 SP1 Nero





OLIMPIA

Montatura in cromo. Diffusore in vetro colorato soffiato e incamiciato. Cavo elettrico regolabile in lunghezza.

Chrome metal frame. Blown overlay colored glass diffuser. Cable adjustable in lenght. / Monture en chrome. Diffuseur en verre soufflé enchemisé et acidifié. Câble à longueur réglable. / Halterung in chrom. Lichtverteiler aus geblasenem eingehülltem farbigem Glas. Elektrokabel höhenverstellbar. / Armazón de cromo. Difusor de vidrio de color soplado y doblado. Cable eléctrico con largo ajustable. / Арматура из металла с хромовым покрытием. Рассеиватель из облицованного цветного дутого стекла. Электрический шнур регулируется по длине.





IP20

ø 20 ↑ 45/145 cm
max 1 x 60W E27

013244 SP1 Bianco
012919 SP1 Nero
013251 SP1 Rosso



FLUT

Diffusore in vetro soffiato incamiciato e acidato, bianco all'interno e colorato all'esterno. Cavo a lunghezza regolabile.

Blown overlay frosted glass diffuser: white inside and coloured outside. Adjustable wire. / Diffuseur en verre soufflé, enchemisé et acidifié, blanc à l'intérieur et de couleur à l'extérieur. Câble à longueur réglable. / Lichtverteiler aus geblasenem eingehülltem und geätztem Glas, innen weiß, außen farbig. Kabel höhenverstellbar. / Difusor en vidrio soplado encamisado y al ácido, blanco al interior y pintado al exterior. Cable con el largo ajustable. / Рассеиватель из дутого облицованного окислённого стекла, белое внутри и цветное снаружи. Стальные тросики регулируемые по длине.





IP20

ø 14,5 ↑ 65,5/111,5 cm
max 1 x 60W E27

035666 SP1 Big Bianco
035680 SP1 Big Nero
035673 SP1 Big Rosso



IP20

ø 10,5 ↑ 44/110 cm
max 1 x 40W E14

035697 SP1 Small Bianco
035710 SP1 Small Nero
035703 SP1 Small Rosso



MILK

Base ellittica in metallo smaltato bianco. Diffusore in vetro bianco soffiato e acidato. Cavi elettrici regolabili in lunghezza.

White enamelled elliptical metal frame. White blown and etched glass diffuser. Cables adjustable in lenght. / Base elliptique en métal émaillé blanc. Diffuseur en verre blanc soufflé et acidifié . Câbles à longueur réglable. / Elliptische Halterung aus Metall weiß lackiert. Lichtverteiler aus weißem geblasenem und geätztem Glas. Elektrokabel höhenverstellbar. / Base elíptica de metal esmaltado blanco. Difusor de vidrio blanco soplado y al ácido. Cables eléctricos con largo ajustable. / Овальная основа из металла окрашена в белый цвет. Рассеиватель из белого дутого окислённого стекла. Стальные тросики регулируются по длине.



IP20

→ 62 ↑ 53/115 ↗ 17 cm
max 3 x 60W E27

030326 SP3



IP20

ø 14 ↑ 53/115 cm
max 1 x 60W E27

026787 SP1



ELICA

Montatura in nickel satinato. Diffusore in vetro bianco soffiato, incamiciato e acidato. Sospensioni con cavo in acciaio a lunghezza regolabile con dispositivo ferma cavo automatico.

Metal frame with satin nickel finish. Blown overlay and frosted glass diffuser. Suspension versions provided with steel wires adjustable in lenght with automatic blocking mechanisms. / Monture en nickel mat. Diffuseur en verre blanc soufflé, enchemisé et traité à l'acide. Suspensions avec câble en acier à longueur réglable par dispositif bloque fil automatique. / Metallhalterung nickel satin. Lichtverteiler aus geblasenem Glas, umhüllt und geätzt. Für Pendelleuchten Stahlkabel höhenverstellbar, automatische Kabelsperrvorrichtung. / Armazón en níquel satinado. Difusor de vidrio blanco soplado, doblado y al ácido. Para lámparas colgantes, cable de acero y largo ajustable con dispositivo sujeta-cable automático. / Арматура из металла с никелевым покрытием. Рассеиватели из белого облицованного дутого окислённого стекла. Снабжена стальными тросиками регулируемых по длине с помощью автоматического неподвижного устройства.

Lampadine G9 28W incluse nel modello AP2.





IP20

ø 16 ↑ 36/110 cm
max 1 x 60W E27

017600 SP1

IP20

→ 16 ↑ 36 ↗ 8 cm
max 2 x 40W G9

017617 AP2



IP20

ø 15 ↑ 32 cm
max 1 x 40W E14

014593 TL1



IP20

ø 35 ↑ 174 cm
max 1 x 60W E27

017587 PT1



LENA

Montatura in metallo cromato. Diffusore con doppio vetro: smerigliato e colorato quello esterno, bianco quello interno. Sospensioni con cavi in acciaio a lunghezza regolabile da dispositivi automatici.

Chrome metal frame. Double glass diffuser: frosted and coloured the dome-shaped one and white frosted the inner one. Suspension lamp provided with steel wires adjustable in length with automatic devices. / Monture en métal chromé. Diffuseur avec double verre: rodé et coloré celui à l'extérieur et blanc celui à l'intérieur. Suspensions avec câbles en ácier à longuer réglable avec dispositifs automatiques. / Gestell aus Metall chrom. Lichtverteiler mit doppeltem Glas: Das Äußere geschmirgelt und farbig, weiß das Innere. Pendelleuchten mit Stahlkabel höhenverstellbar durch automatische Vorrichtungen. / Armazón en metal cromado. Difusor con doble vidrio: esmerillado y colorado el del exterior, blanco el del interior. Suspensión con cables en acero y largo ajustable por dispositivos automáticos. / Арматура из металла с хромовым покрытием. Двойной рассеиватель: внешнее стекло отшлифованное или цветное, а внутреннее белое. Стальные тросики регулируются по длине с помощью автоматического неподвижного устройства.



IP20

ø 74 ↑ 29/120 cm
max 3 x 60W E27

052786 SP3 D74 Bianco



IP20

ø 64 ↑ 29/120 cm
max 3 x 60W E27

035727 SP3 D64 Bianco
066592 SP3 D64 Grigio
066608 SP3 D64 Marrone







LANA

Diffusore in vetro trasparente con decorazioni serigrafate all'interno e sabbiato all'esterno. Ganci ferma vetro in metallo cromato.

Transparent glass diffuser with silkscreen decorations inside and sandblasted outside. Chrome metal glass holders. / Diffuseur en verre transparent avec décorations sérìgraphiées à l'intérieur et sablées à l'extérieur. Crochets bloque verre en métal chromé. / Lichtverteiler aus transparentem Glas mit serigraphiertem Dekor innen, Sandstrahlung außen. Glashalteklammern aus Metall chrom. / Difusor en vidrio transparente con decoraciòn serigrafiada al interior y arenado al exterior. Ganchos en metal cromado. / Рассеиватель из прозрачного стекла с декорациями трафаретной печати внутри и перскоструйной обработкой снаружи. Закрепляющие плафон крючки металла с хромовым покрытием.



IP20

ø 60 ↑ 36/104 cm
max 1 x 60W E27

068176 SP1 D60



IP20

ø 50 ↑ 32,5/101,5 cm
max 1 x 60W E27

068169 SP1 D50



IP20

ø 40 ↑ 10,5 cm
max 3 x 60W E27

068145 PL3



IP20

ø 30 ↑ 10 cm
max 2 x 60W E27

068138 PL2



IP20

→ 30 ↑ 16 ↗ 9 cm
max 1 x 60W E27

068121 AP1





ARIA

Diffusore in vetro bianco soffiato e acidato. Cavi in acciaio a lunghezza regolabile con dispositivi ferma cavo automatici.

White blown frosted glass diffuser. Suspension lamps provided with steel wires adjustable in length with automatic devices. / Diffuseur en verre blanc soufflé et acidifié. Câbles en acier à longueur réglable avec dispositifs bloque fil automatiques. / Lichtverteiler aus weißem geblasenem geätztem Glas. Stahlkabel höhenverstellbar mit automatischen Kabelsperrvorrichtungen. / Difusor de vidrio blanco soplado y al ácido. Cables de acero y largo ajustable con dispositivos sujeta-cable automáticos. / Рассеиватель из белого дутого окислённого стекла. Тросики стальные регулируемые по длине с помощью автоматического неподвижного устройства.



IP20

ø 60 ↑ 27/115 cm
max 1 x 60W E27

052823 SP1 D60



IP20

ø 49,5 ↑ 26/115 cm
max 1 x 60W E27

059679 SP1 D50



MAMA

Montatura e anello sul bordo inferiore in metallo rifinito con smalto bianco satinato. Diffusore in vetro bianco soffiato e acidato. Cavi in acciaio a lunghezza regolabile da dispositivi automatici.

Metal frame and bottom edge with satin white enamel finish. White blown acid-etched glass diffuser. Steel wires adjustable in length with automatic devices. / Monture et anneau du bord inférieur en métal finies en émail blanc mat. Diffuseur en verre blanc soufflé et acidifié. Câbles en acier à longueur réglable avec dispositif automatique. / Halterung und unterer Metallring weiß lackiert abgeschliffen. Lichtverteiler aus weißem geblasenem und geätztem Glas. Stahlkabel höhenverstellbar mit automatischen Kabelsperrvorrichtungen. / Armazòn y anillo en el borde inferior en metal acabado en esmalte blanco satinado. Difusor en vidrio blanco soplado y al àcido. Cables en acero y largo ajustable por dispositivos automàticos. / Арматура и нижний ободок из металла покрыты белой матовой краской. Рассеиватель из белого дутого окислённого стекла. Стальные тросики регулируемые по длине с помощью автоматического неподвижного устройства.





IP20

→ 100 ↑ 30/105 ↗ 20 cm
max 3 x 60W E27

093307 SP3



IP20

ø 50 ↑ 42/122 cm
max 3 x 60W E27

071022 SP3 D50



IP20

ø 40 ↑ 35/120 cm
max 1 x 60W E27

071015 SP1 D40



ALADINO

Montatura in metallo smaltato bianco satinato. Diffusore in vetro soffiato incamiciato: acidato il bianco, lucido l'azzurro. Cavi in acciaio a lunghezza regolabile da dispositivi automatici.

Satin white enameled metal frame. Hand blown case glass diffuser: acid-etched the white one, shiny the blue one. Steel wires adjustable in length with automatic blocking mechanisms. / Monture en métal émaillé blanc mat. Diffuseur en verre soufflé enchemisé: le blanc est dépoli, le bleu brillant. Câbles en acier à longueur réglable par dispositifs automatiques. / Gestell aus Metall weiß satin lackiert. Lichtverteiler aus geblasenem eingehülltem Glas: Geätzt in weiß, glänzend in blau. Stahlkabel höhenverstellbar mit automatischen Vorrichtungen. / Armazòn en metal esmaltado blanco satinado. Difusor en vidrio soplado doblado: al àcido en blanco, lúcido el celeste. Cables en acero y largo ajustable por dispositivos automáticos. / Арматура из металла окрашена в бело-матовый цвет. Рассеиватель из дутого облицованного стекла: белое окисленное и голубое глянцевое. Стальные тросики регулируются по длине с помощью автоматического устройства.



IP20

ø 44,5 ↑ 45/135 cm
max 1 x 60W E27

137261 SP1 D45 Azzurro
137308 SP1 D45 Bianco



IP20

ø 30 ↑ 35/131 cm
max 1 x 60W E27

137292 SP1 D30 Azzurro
137315 SP1 D30 Bianco

IP20

ø 35,5 ↑ 38 cm
max 3 x 40 G9

137285 TL3 Bianco





EVA

Montatura in metallo cromato. Diffusore in vetro soffiato. Disponibile in vetro bianco incamiciato e acidato o trasparente con effetto fumè. Cavi in acciaio a lunghezza regolabile da dispositivi automatici.

Chrome metal frame. Blown galss diffuser. Available with white casted and acid-etched or smokey grey transparent glass. Steel wires adjustable in length with automatic device. / Monture en métal chromé. Diffuseur en verre soufflé. Disponible en verre blanc chemisé et acidifié ou transparent avec effet fumé. Câbles en acier à longueur réglable par dispositifs bloque fil automatiques. / Gestell aus Metall chrom. Lichtverteiler aus geblasenem Glas. In weißem eingehülltem geätztem Glas erhältlich, oder transparent mit Rauchglas-Effekt. Stahlkabel höheneinstellbar mit automatischen Vorrichtungen. / Armazòn en metal cromado. Difusor en vidrio soplado. Disponible en vidrio blanco encamisado y al àcido o transparente con efecto fumè. Cables en acero con altura ajustable por dispositivos automàticos. / Арматура из металла с хромовым покрытием. Рассеиватель из дутого стекла. Доступна с белым окислённым облицованным стеклом или прозрачным сизового цвета. Снабжена стальными тросиками регулируемых с помощью автоматического неподвижного устройства.





IP20

ø 40 ↑ 50/140 cm
max 1 x 60W E27

077703 SP1 Big Bianco
101095 SP1 Big Fumè



IP20

ø 33 ↑ 42/112 cm
max 1 x 60W E27

077697 SP1 Small Bianco
101101 SP1 Small Fumè



TOLOMEO

Diffusore in vetro soffiato, incamiciato e decorato a mano. Cavi in acciaio a lunghezza regolabile con dispositivi ferma cavo automatici.

Hand decorated and coated blown glass diffuser. Steel wires adjustable in length with automatic devices. / Diffuseur en verre soufflé, enchemisé et décoré à la main. Câble en acier à longueur réglable par dispositif bloque fil automatique. / Lichtverteiler aus geblasenem, eingehülltem Glas, handdekoriert. Stahlkabel höhenverstellbar, automatische Kabelsperrvorrichtungen. / Difusor de vidrio soplado, doblado y decorado a mano. Cables de acero y largo ajustable con dispositivos sujeta-cable automáticos. / Рассеиватель из облицованного дутого стекла окрашенного вручную. Снабжена стальными тросиками регулируемых с помощью автоматического неподвижного устройства.





IP20

ø 40 ↑ 40/105 cm
max 1 x 100W E27

001814 SP1 Bianco
001821 SP1 Grigio



ETNA

Montatura in metallo con finitura nickel satinato. Diffusore in vetro bianco soffiato e acidato.

Metal frame with satin nickel finish. White blown acid-etched glass diffuser. / Monture en métal avec finition en nickel mat. Diffuseur en verre blanc soufflé et dépoli. / Halterung aus Metall in nickel satin. Lichtverteiler aus weißem geblasenem geätztem Glas. / Armazón de metal acabado en níquel satinado. Difusor de vidrio blanco soplado y al ácido. / Арматура из металла с никелевым покрытием. Рассеиватель из белого дутого окислённого стекла.



IP20

ø 50 ↑ 45/110 cm
max 1 x 100W E27

027906 SP1



DON

Montatura e diffusore in metallo rifinito con vernice bianca opaca all'esterno e lucida all'interno.

Metal frame and diffuser with matt white varnish outside and shiny finish inside. / Monture et diffuseur en métal finis avec vernis blanc mat à l'extérieur et brillant à l'intérieur. / Gestell und Lichtverteiler außen weiß matt und innen weiß glänzend lackiert. / Armazón y difusor en metal acabado con barniz blanco opaca al exterior y brillante en el interior. / Арматура и рассеиватель из металла с белой матовой краской внутри и белой глянцевой снаружи.

IP20

ø 50 ↑ 50/140 cm
max 1 x 60W E27

103136 SP1 Big


IP20

ø 40 ↑ 40/135 cm
max 1 x 60W E27

103112 SP1 Small



Cromo Sfumato



CYLINDER

Montatura in metallo cromato. Diffusore in vetro soffiato bianco acidato o cromo sfumato. Cavi in acciaio a lunghezza regolabile con dispositivi ferma cavo automatici.

Chrome metal frame. White blown acid-etched or smokey glass diffuser. Steel wires adjustable in length with of automatic blocking mechanisms. / Monture en métal chromé. Diffuseur en verre blanc soufflé et acidifié ou crome nuancé Câbles en acier à longueur réglables par dispositif bloque fil automatique. / Gestell aus Metall chrom. Lichtverteiler aus weißem geblasenem geätztem Glas oder chrom nuanciert. Stahlkabel höhenverstellbar mit automatischen Kabelsperrvorrichtungen. / Armazón en metal cromado. Difusor en vidrio soplado blanco al ácido o cromo difuminado. Cables en acero con largo ajustable con dispositivos sujeta cable automáticos. / Арматура из металла в хроме. Рассеиватель из дутого белого окисленного стекла или в рассеивающим хромовом цвете. Стальные тросики регулируются по длине помощью автоматического устройства.



IP20

ø 40,5 ↑ 34/130 cm
max 1 x 100W E27

025438 SP1 D40 Bianco
104980 SP1 D40 Cromo Sfumato



IP20

ø 30 ↑ 30/125 cm
max 1 x 100W E27

025421 SP1 D30 Bianco
104997 SP1 D30 Cromo Sfumato



IP20

ø 40 ↑ 175 cm
max 2 x 60W E27

111452 PT2 Bianco
111469 PT2 Cromo Sfumato



Bianco



KARMA

Montatura in metallo cromato. Diffusore in vetro soffiato bianco incamiciato e acidato. Cavi in acciaio a lunghezza regolabile da dispositivi ferma cavo automatici.

Chrome metal frame. White coated and acid-etched blown glass diffuser. Steel wires adjustable in length with automatic blocking mechanisms. / Monture en métal chromé. Diffuseur en verre blanc, enchemisé et traité à l'acide. Câbles en acier à longueur réglable par dispositifs ferme câble automatiques. / Gestell aus Metall chrom. Lichtverteiler aus geblasenem Glas weiß, umhüllt und geätzt. Stahlkabel höhenverstellbar mit automatischen Kabelsperrvorrichtungen. / Armazón en metal cromado. Difusor en vidrio soplado blanco doblado y al ácido. Cables en acero con largo ajustable por dispositivos sujeta-cable automáticos. / Арматура из металла в хроме. Рассеиватель из облицованного белого дутого и окисленного стекла. Стальные тросики регулируются по длине с помощью автоматического неподвижного устройства.



IP20

ø 38 ↑ 51,5/135 cm
max 1 x 60W E27

132365 SP1 Big

IP20

ø 39 ↑ 33,5/119,5 cm
max 1 x 60W E27

132389 SP1 Small





DIAMOND

Montatura in metallo cromato. Diffusore in vetro bianco soffiato e acidato. Sospensioni con cavi in acciaio a lunghezza regolabile con dispositivi ferma cavo automatici.

Chrome metal frame. White blown and acid-etched glass diffuser. Steel wires adjustable in length with automatic device. / Monture en métal chromé. Diffuseur en verre blanc soufflé et dépoli. Câbles en acier à longueur réglable par dispositifs bloque fil automatiques. / Halterung aus Metall chrom. Lichtverteiler aus weißem geblasenem und geätztem Glas. Pendelleuchten mit Stahlkabel höheneinstellbar mit automatischen Kabelsperrvorrichtungen. / Armazòn en metal cromado. Difusor en vidrio blanco soplado y al àcido. Cables en acero con altura ajustable con dispositivos sujeta-cable automàticos. / Арматура из металла хромового цвета. Рассеиватель из белого дутого окислённого стекла. Снабжена стальными тросиками регулируемых с помощью автоматического неподвижного устройства.





IP20

ø 35 ↑ 55/130 cm
max 1 x 60W E27

022499 SP1 Big



IP20

ø 28 ↑ 50/130 cm
max 1 x 60W E27

022505 SP1 Medium



IP20

ø 21 ↑ 40/123 cm
max 1 x 60W E27

022475 SP1 Small



IP20

ø 20 ↑ 23 cm
max 1 x 60W E27

036076 TL1



OVALINO

Diffusore composto da elementi circolari in lastra di vetro curvata e acidata. Cavi in acciaio regolabili in lunghezza da dispositivi automatici.

Diffuser composed of circular elements created from curved and acid-etched glass sheets. Steel cables adjustable in length with automatic devices. / Diffuseur composé par éléments circulaires en plaque de verre recourbée et acidifiée. Câbles en acier réglables en longueur par dispositifs automatiques. / Lichtverteiler bestehend aus runden Elementen in gekurvter und geätzter Glasplatte. Stahlkabel höheneinstellbar mit automatischen Vorrichtungen. / Difusor compuesto por elementos circulares en losa de vidrio curvada y al ácido. Cables en acero ajustables en altura por dispositivos automáticos. / Рассеиватель состоит из круглообразных элементов стекла, выгнутых и окислённых. Стальные тросики регулируются по длине с помощью автоматического неподвижного устройства.





IP20

ø 55 ↑ 28/120 cm
max 8 x 60W E27

090481 SP8



IP20

ø 44 ↑ 28/120 cm
max 5 x 60W E27

074139 SP5



IP20

ø 52 ↑ 20 cm
max 8 x 60W E27

094014 PL8

IP20

ø 40 ↑ 19 cm
max 5 x 60W E27

093963 PL5



IP20

→ 34 ↑ 17 ↗ 18 cm
max 2 x 60W E27

038025 AP2





SESTO

Montatura in metallo cromato. Diffusore in vetro soffiato bianco e acidato. Cavi in acciaio a lunghezza regolabile con dispositivi ferma cavo automatici.

Chrome metal frame. Blown acid-etched clear glass diffuser. Steel wires adjustable in length with an automatic blocking mechanisms. / Monture en métal chromé. Diffuseur en verre blanc soufflé et acidifié. Câbles en acier à longueur réglable par dispositifs automatiques. / Gestell aus Metall chrom. Lichtverteiler aus geblasenem Glas weiß und geätzt. Stahlkabel hönenverstellbar mit automatischen Kabelsperrvorrichtungen. / Armazón en metal cromado. Difusor en vidrio soplado blanco y al ácido. Cables en acero con largo ajustable con dispositivos sujeta cable automáticos. / Арматура из металла в хроме. Рассеиватель из дутого булого окисленного стекла. Подвесы со стальными тросиками регулируемые по длине помощью автоматического устройства.



IP20

→ 94 ↑ 45/132 ↗ 25 cm
max 3 x 60W E27

132204 SP3



IP20

ø 35 ↑ 60/120 cm
max 1 x 60W E27

115740 SP1 D35



IP20

ø 24,5 ↑ 42/132 cm
max 1 x 60W E27

132228 SP1 D25



IP20

ø 34,5 ↑ 168 cm
max 2 x 60W E27

125480 PT2





SMARTIES BIANCO

Montatura in metallo cromato. Diffusore in vetro bianco soffiato e acidato. Per le sospensioni, cavi in acciaio a lunghezza regolabile con dispositivi ferma cavo automatici.

Chrome metal frame. White blown frosted glass diffuser. Steel wires adjustable with automatic devices. / Monture en métal chromé. Diffuseur en verre blanc soufflé et dépoli. Pour les suspensions câbles en acier avec dispositifs bloque fil automatiques. / Halterung aus Metall chrom. Lichtverteiler aus weißem geblasenem und geätztem Glas. Für Pendelleuchte Stahlkabel höhenverstellbar mit automatischen Kabelsperrvorrichtungen. / Armazón de metal cromado. Difusor de vidrio blanco soplado y al ácido. Para las lámparas colgantes, cables de acero y largo ajustable con dispositivos sujeta-cable automáticos. / Арматура из металла с хромовым покрытием. Рассеиватель из белого дутого окислённого стекла. Снабжена стальными тросиками регулируемые с помощью автоматического неподвижного устройства.

Lampadine G9 28W incluse nei modelli: AP1 e TL1.



IP20

ø 42,5 / 50 / 60 cm
max 3 / 3 / 5 x 60W E27

032016 SP3 D40
032009 SP3 D50
031996 SP5 D60



IP20

ø 33 / 42,5 / 50 / 60 cm
max 1 / 2 / 3 / 3 x 60W E27

009223 PL1 D33
032047 PL2 D40
032030 PL3 D50
032023 PL3 D60



IP20

ø 14 ↗ 8 cm
max 1 x 40W G9

014814 AP1



IP20

ø 14 ↑ 7 cm
max 1 x 40W G9

032078 TL1

GLORY

Montatura rifinita in nickel satinato. Diffusore in vetro bianco soffiato e acidato. Sospensioni con cavi in acciaio regolabili in lunghezza con dispositivi automatici.

Satin nickel frame. White mouth-blown etched glass diffuser. Pendant lamps provided with steel wires adjustable in length with automatic blocking mechanisms. / Monture finie en nickel mat. Diffuseur en verre blanc soufflé et acidifié. Suspensions avec câbles en acier à longueur réglable avec dispositif automatique. / Gestell in nickel satin gefertigt. Lichtverteiler aus weißem geblasenem und geätztem Glas. Pendelleuchten mit höhenverstellbaren Stahlkabeln mit automatischen Vorrichtungen. / Armazón acabado en niquel satinado. Difusor en vidrio blanco soplado y al ácido. Colgantes con cables en acero ajustable en largo con dispositivos automáticos. / Арматура в никеле. Рассеиватель из белого дутого окисленного стекла. Подвесы со стальными тросиками регулируемые по длине помощью автоматического устройства.

Lampadine G9 28W incluse nel modello PL1 D30.



IP20

ø 40 / 50 / 60 cm
max 3 / 3 / 5 x 60W E27

101125 SP3 D40
019734 SP3 D50
019741 SP5 D60



IP20

ø 60 ↑ 17,5 cm
max 5 x 60W E27

019765 PL5 D60



IP20

ø 50 ↑ 17,5 cm
max 3 x 60W E27

019758 PL3 D50



IP20

ø 40 ↑ 15 cm
max 2 x 60W E27

101132 PL2 D40

IP20 INCLUSA

ø 30 ↗ 10 cm
max 1 x 40W G9

101149 PL1 D30





PALLADIO

Montatura in metallo smaltato bianco satinato. Diffusore in vetro soffiato bianco, acidato. Cavo in acciaio a lunghezza regolabile da dispositivo automatico.

Satin white enameled metal frame. White blown acid-etched glass diffuser. Steel wire adjustable in length with automatic blocking mechanism. / Monture en métal émaillé blanc satiné. Diffuseur en verre soufflé blanc acidifié. Câble en acier à longueur réglable par dispositif automatique. / Gestell aus Metall weiß matt satin lackiert. Lichtverteiler aus geblasenem geätztem Glas weiß. Stahlkabel höhenverstellbar mit automatischer Vorrichtung. / Armazón en metal esmaltado blanco satinado. Difusor en vidrio soplado blanco, al ácido. Cable en acero con largo ajustable por dispositivos automáticos. / Арматура из металла окрашена бело-матовой краской. Рассеиватель белого окисленного дутого стекла. Стальной тросик регулируется по длине с помощью автоматического неподвижного устройства.

IP20

ø 40 ↑ 66/144 cm
max 1 x 60W E27

132020 SP1 D40

IP20

ø 34,5 ↑ 55/140 cm
max 1 x 60W E27

132013 SP1 D35



ULISSE

Montatura in metallo verniciato bianco opaco. Diffusore in vetro bianco soffiato e acidato. Sospensioni con cavi in acciaio a lunghezza regolabile da dispositivi automatici.

Metal frame coated with matt white enamel. Blown acid-etched white glass diffuser. Suspension models provided with steel wires adjustable in length with automatic blocking mechanisms. / Structure en métal vernie en blanc mat. Diffuseur en verre blanc soufflé et traité à l'acide. Suspensions avec câbles en acier à longueur réglable par dispositifs bloque fil automatiques. / Gestell aus Metall weiß matt lackiert. Lichtverteiler aus geblasenem Glas weiß und geätzt. Pendelleuchten mit Stahlkabeln längenverstellbar mit automatischen Vorrichtungen. / Armazón en metal barnizado blanco opaco. Difusor en vidrio blanco soplado y al ácido. Colgantes con cables en acero ajustable en largo por dispositivos automáticos. / Арматура из металла в белом матовом цвете. Рассеиватель из белого дутого окисленного стекла. Стальные тросики регулируются по длине с помощью автоматического устройства.



IP20

ø 52 ↑ 45/115 cm
max 3 x 60W E27

098616 SP3 D52



IP20

ø 42 ↑ 35/110 cm
max 3 x 60W E27

095226 SP3 D42



IP20

ø 52 ↑ 26,5 cm
max 3 x 60W E27

098586 PL3 D52



IP20

ø 42 ↑ 22,5 cm
max 3 x 60W E27

095196 PL3 D42



CANDY

Montatura in metallo con finitura nickel satinato. Diffusore in vetro bianco soffiato e acidato. Cavi in acciaio a lunghezza regolabile con dispositivi ferma cavo automatici.

Metal frame with satin nickel finish. Blown acid-etched white glass diffuser. Steel cables adjustable in length with automatic devices. / Monture en métal avec finition en nickel mat. Diffuseur en verre blanc soufflé et acidifié. Câbles en acier à longueur réglable avec dispositif bloque fil automatique. / Metallgestell in nickel satin. Lichtverteiler aus weißem geblasenem und geätztem Glas. Stahlkabel höheneinstellbar mit automatischen Kabelsperrvorrichtungen. / Armazón en metal con acabado en niquel satinado. Difusor en vidrio blanco soplado y al ácido.Cables de acero ylargo ajustable con dispositivo sujeta cables automáticos. / Арматура из металла с никелевым покрытием. Рассеиватель из белого дутого окислённого стекла. Стальные тросики регулируются по длине с помощью автоматического неподвижного устройства.

Lampadine G9 28W incluse nei modelli: SP1 D25, TL1 D25 e TL1 D14.





IP20

max 1 x 60W E27

086736 SP1 D40 ø 40 cm
086743 SP1 D50 ø 50 cm



IP20 INCLUSA

ø 25 ↑ 26/120 cm
max 1 x 40W G9

086729 SP1 D25



IP20

ø 40 ↑ 25 cm
max 1 x 60W E27

086781 PL1 D40



IP20 INCLUSA

ø 25 ↑ 18 cm
max 1 x 40W G9

086804 TL1 D25



IP20 INCLUSA

ø 14 ↑ 7 cm
max 1 x 40W G9

032078 TL1





BOA

Montatura in metallo verniciato opaco. Cavo in tessuto da 12 metri con 6 supporti. Diffusore in vetro soffiato bianco acidato.

Matt varnished metal frame. Power cable coated with fabric of 12 meter length with 6 cable holders. Blown acid-etched white glass diffuser. / Structure en métal verni mat. Câble de 12 mètres en tissu avec 6 supports. Diffuseur en verre blanc soufflé et traité à l'acide. / Gestell aus Metall matt lackiert. 12 Mt. Stoffkabel mit 6 Haken. Lichtverteiler aus gesblasenem, geätztem Glas weiß. / Armazòn en metal barnizado opaco. Cable en tejido de 12 metros con 6 soportes. Difusor en vidrio soplado blanco al àcido. / Арматура из металла окрашенного в матовый. Провод из ткани по 12 метров с 6 крепежами. Рассеиватель из дутого белого окисленного стекла.



IP20

ø 30 ↑ 48/1200 cm
max 1 x 60W E27

160863 SP1 Bianco
160856 SP1 Nero



MAPA RIGA

Montatura in metallo rifinito nickel satinato. Diffusore in vetro soffiato bianco con decorazione dipinta.

Metal frame with satin nickel finish. White blown glass diffuser with painted decoration. / Monture en métal finie en nickel mat. Diffuseur en verre soufflé blanc avec décoration peinte. / Gestell aus Metall nickel satin. Lichtvertiler aus weißem Glas geblasen mit bemaltem Dekor. / Armazón en metal acabado niquel satinado. Difusor en vidrio soplado blanco con decoración pintada. / Арматура из металла покрыта сатиновым никелем. Рассеиватель из дутого белого стекла украшен вручную.





IP20

→ 105 ↑ 35/110 ↗ 54 cm
max 5 x 60W E27

186894 SP5



IP20

max 1 x 60W E27

161396 SP1 D20
161389 SP1 D30
161372 SP1 D40
161365 SP1 D50

IP20

max 1 x 60W E27

186870 AP1 D20
186887 AP1 D30

IP20

ø 20 ↑ 21 cm
max 1 x 60W E27

161433 TL1 D20



MAPA BIANCO

Montatura in metallo cromato. Diffusore a sfera in vetro bianco soffiato e acidato. Sospensioni con cavi in acciaio a lunghezza regolabile.

Chrome metal frame. White blown acid-etched glass diffuser. Suspension lamps equipped with steel wires adjustable in length with automatic devices. / Monture en métal chromé. Diffuseur sphérique en verre blanc soufflé et acidifié. Suspensions avec câble en acier à longueur réglable par dispositif automatique. / Gestell aus Metall chrom. Kugellichtverteiler aus weißem geblasenem geätztem Glas. Für Pendelleuchte Stahlkabel höhenverstellbar. / Armazón en metal cromado. Difusor de bola de vidrio blanco soplado y al ácido. Lámparas colgantes con cables de acero y largo ajustable. / Арматура из металла в хроме. Рассеиватель из белого дутого окислённого стекла. Снабжена стальными тросиками регулируемых с помощью автоматического неподвижного устройства.

Lampadine G9 28W incluse nel modello AP1 D15.



IP20

ø 58 / 80 ↑ 45/130 cm
max 11 / 22 x 40W E14

131924 SP11
140230 SP22



IP20

→ 105 ↑ 35/110 ↗ 54 cm
max 5 x 60W E27

043562 SP5



IP20

max 1 x 60W E27

009148 SP1 D20 ø 20 cm
009087 SP1 D30 ø 30 cm
032139 SP1 D40 ø 40 cm
032122 SP1 D50 ø 50 cm



IP20

max 1 x 60W E27

059815 AP1 D20 ø 20 cm
059822 AP1 D30 ø 30 cm
059839 PL1 ø 40 cm



IP20 VOLUTA

ø 15 ↗ 17 cm
max 1 x 40W G9

059808 AP1 D15



IP20

max 1 x 60W E27

009155 TL1 D20 ø 20 cm
009131 TL1 D30 ø 30 cm
000206 TL1 D40 ø 40 cm





Cromo

PENOMBRA

Montatura e vela superiore in metallo rifinito in ottone o in cromo. Diffusore in vetro bianco soffiato e acidato.

Metal frame and upper vault with brass or chrome finish. White blown acid-etched glass diffuser. / Structure à voile supérieure en métal finie en laiton ou chrome. Diffuseur en verre blanc soufflé et traité à l'acide. / Gestell und oberes Segel aus Metall Messing oder chrom. Lichtverteiler aus geblasenem und geätztem Glas weiß. / Armazón y vela superior en metal acabado en latón o en cromo. Difusor en vidrio blanco soplado y al ácido. / Арматура и верхняя часть из металла покрыт латунью или хромом. Рассеиватель из белого окисленного дутого стекла.





IP20

→ 28 ↑ 43/130 ↗ 30 cm
max 1 x 60W E27

176642 SP1 Cromo
176734 SP1 Ottone



IP20

→ 28 ↑ 25 ↗ 31 cm
max 1 x 60W E27


176598 AP1 Cromo
176666 AP1 Ottone



IP20

→ 33 ↑ 34 ↗ 27 cm
max 1 x 60W E27

176611 TL1 Cromo
176680 TL1 Ottone



Ottone



CIN CIN

Rosone e montatura in metallo cromato. Diffusori in vetro soffiato trasparente con decorazione interna in filo d'alluminio. Sospensioni con cavi regolabili in lunghezza.

Chrome metal rose and frame. Blown clear glass diffusers with aluminium floss decoration inside. Suspension models supplied with adjustable cables. / Pavillon et monture en métal chromé. Diffuseurs en verre soufflé transparent avec décoration à l'intérieur en fil d'aluminium. Suspensions avec câbles réglables en longueur. / Deckenrose und Halterung aus Metall chrom. Lichtverteiler aus transparentem Glas geblasen. Innendekor aus Alufäden. Pendelleuchten mit höheneinstellbaren Kabeln. / Florón y armazón en metal cromado. Difusor en vidrio soplado transparente con decoraciones internas en hilo de aluminio. Làmparas colgantes con cables ajustables en largo. / Потолочная чаша и арматура из металла с хромовым покрытием. Рассеиватели из дутого прозрачного стекла с декорациями в виде алюминевых нитей. Подвесы регулируются по длине.

Lampadine G4 20W incluse.





IP20 INCLUSA

ø 50 ↑ 33/105 cm
max 11 x 20W G4

060224 SP11



IP20 INCLUSA

ø 37,5 ↑ 33/105 cm
max 7 x 20W G4

060231 SP7



EMIS

Montatura centrale in nickel satinato. Diffusore a sfera avvolto da filamento d'alluminio con perle di cristallo molato.

Metal frame with satin nickel finish. Spherical diffuser with spooled aluminium filament decorated with cut crystal pearls. / Monture centrale en métal fini en nickel mat. Diffuseur sphérique en fil d'aluminium décoré avec perles en cristal poli. / Halterung in nickel satin. Lichtverteiler überzogen mit Aluminium-Draht, Dekor mit geschliffenen Kristallperlen. / Armazón central en níquel satinado. Difusor con bola envuelto en filamento de aluminio con perlas de cristal pulido. / Центральная арматура из металла с никелевым покрытием. Шаровой рассеиватель укутан алюминевыми нитями и хрустальными шариками с фацетом.

Lampadine G9 28W incluse nel modello TL1 D16.



IP20

ø 50 ↑ 49/105 cm
max 3 x 60W E27

026510 SP3 D50



IP20

ø 40 ↑ 48,5/147,5 cm
max 1 x 60W E27

022420 SP1 D40



IP20

ø 33 ↑ 42,5/141,5 cm
max 1 x 60W E27

022413 SP1 D33



IP20 INCLUSA

ø 16 ↑ 18 cm
max 1 x 40W G9

013756 TL1 D16



BULLET

Montatura in metallo rifinito con vernice opaca. Aste telescopiche regolabili in lunghezza. Diffusori orientabili.

Metal frame with matt paint finish. Telescopic bars adjustable in length. Adjustable diffusers. / Monture en métal fini avec vernis mat. Tiges télescophiques réglables en longueur. Diffuseurs positionnables. / Gestell aus Metall matt lackiert. Höheneinstellbare, ausziehbare Stangen. Einstellbare Lichtverteiler. / Armazòn en metal acabado con barniz opaca. Asta telescòpica ajustable en largo. Difusores orientables. / Арматура из металла покрыта матовой краской. Шест телескопический регулируемый по длине. Рассеиватели регулируемые.



IP20

→ 61 ↑ 43/55 ↗ 25 cm
max 4 x 28W GU10

153476 PL4

IP20

→ 25 ↑ 42/71 ↗ 8 cm
max 1 x 28W GU10

153452 PL1





Bianco

SHOTS

Montatura in metallo rifinito opaco, cavi in tessuto, snodi cromati. Diffusori orientabili con elementi in acrilico satinato.

Metal frame with matt finish, power cable coated with fabric, chrome junctions. Adjustable diffusers with satin acrylic elements. / Structure en métal finie mat, câbles en tissu, pivots chromés. Diffuseurs orientables avec éléments acryliques satinés. / Gestell aus Metall matt lackiert, Kabel aus Stoff, Gelenke chrom. Einstellbare Lichtverteiler mit Elementen aus satiniertem Acryl. / Armazón en metal acabado opaco, cables en tejido, articulaciones cromadas. Difusores orientables con elementos en acrílico satinado. / Арматура из металла покрытого матовым, провода из ткани, соединения хромовые. Рассеиватели вращаемые с элементами акриловыми матовыми.

LED Sorgente luminosa LED 3000K, 30.000 h di durata.



IP20 LED

→ 83 ↑ 28/120 ↗ 22 cm
max 30W LED / 2400 Lm

186825 SP6 Bianco
179612 SP6 Nero



Nero



Alluminio

CLUB

Corpo luce e rosone in alluminio o verniciato in bianco opaco. Cavi in acciaio regolabili in lunghezza da dispositivi automatici.

Aluminum or matt white varnished body and ceiling cup. Steel wires adjustable in length with automatic blocking devices. / Corps lumineux et pavillon en aluminium ou en mat blanc verni. Câbles électriques réglables en longueur par dispositifs automatiques. / Lichtkörper und Deckenrose in Aluminium, oder weiß matt lackiert. Stahlkabel höhenverstellbar mit automatischen Vorrichtungen. / Cuerpo de luz y florón en aluminio o barnizado en blanco opaco. Cables en acero ajustable en largo por dispositivios automáticos. / Корпус света и потолочная чаша из алюминия или окрашен в белый матовый цвет. Стальные тросики регулируются по длине с помощью автоматического неподвижного устройства.

LED Sorgente luminosa LED 3000K, 30.000 h di durata.



IP20 LED

→ 100 ↑ 30/118 ↗ 4 cm
max 23,52W LED / 1440 Lm

137995 SP168 Alluminio
138008 SP168 Bianco



Bianco



LYLIA

Diffusore in monoblocco di acrilico sagomato. Cavi in acciaio a lunghezza regolabile da dispositivi automatici.

Single-piece moulded acrylic diffuser. Steel wires adjustable in length with automatic devices. / Diffuseur d'une pièce unique d'acrylique moulé. Câbles en acier à longueur réglable par dispositif automatique. / Lichtverteiler aus Acryl-Monoblock geformt. Stahlkabel höheneinstellbar mit automatischen Vorrichtungen. / Difusor en monobloque en acrílico perfilado. Cable en acero con altura ajustable por dispositivos automàticos. / Рассеиватель из акрилового профилированного моноблока. Тросики из стали регулируемые с помощью автоматического неподвижного устройства.

LED Sorgente luminosa LED 3000K, 20.000 h di durata.



IP20 LED

→ 80 ↑ 35/75 ↗ 8 cm
max 21W LED / 1110 Lm

000602 SP7



OFFICE

Montatura in cromo. Diffusore in doppia lastra di vetro molato: trasparente quella superiore e acidata quella inferiore. Cavi in acciaio a lunghezza regolabile con dispositivi automatici.

Chrome metal frame. Double layer ground glass diffuser: clear the upper part and acid-etched the lower one. Steel wires adjustable in length by an automatic devices. / Structure en chrome. Diffuseur avec deux plaques en verre poli: transparente celle supérieure et acidifiée celle inférieure. Câbles en acier avec longueur réglable. / Halterung aus Metall chrom. Lichtverteiler mit doppelter geschliffener Glasplatte: Die obere transparent, die untere geätzt. Stahlkabel höhenverstellbar, automatische Vorrichtungen. / Armazón de cromo. Difusores de placa doble de cristal pulido: transparente la superior y al ácido la inferior. Cables de acero y largo ajustable con dispositivos automáticos. / Арматура из металла с хромовым покрытием. Рассеиватель из двойного стекла с фацетной огранкой: верхняя пластина из прозрачного стекла, а нижняя окислённая. Стальные тросики регулируются по длине с помощью автоматического неподвижного устройства.

LED Sorgente luminosa LED 4000K, 20.000 h di durata.





IP20 LED

→ 80 ↑ 15/80 ↗ 12 cm
max 18W LED / 1080 Lm

007465 SP6



PACIFIC

Montatura in metallo cromato. Diffusore con doppia lastra di vetro molato: trasparente la prima, sabbiata quella più esterna. Sospensioni con cavi a lunghezza regolabile.

Chrome metal body. Diffuser composed of moulded double glass sheet: transparent the top one, sand-blasted the outer one. Suspension versions supplied with adjustable wires. / Monture en métal chromé. Diffuseur avec double plaque en verre poli: transparente la première, sablée celle extérieure. Suspensions avec câbles à longueur réglable. / Halterung aus Metall chrom. Lichtverteiler mit doppelter geschliffener Glasplatte: Die Obere transparent, die Äußere sandgestrahlt. Für Pendelleuchten Stahlkabel höhenverstellbar. / Armazòn en metal cromado. Difusor con doble losa de vidrio amolado:transparente la primera, arenada la externa. Suspensiones con cables y largo ajustable. / Арматура из металла с хромовым покрытием. Рассеиватель двойной: первая пластина прозрачная, а внешняя прескоструйной обработки. Стальные тросики регулируемые по длине.

LED Sorgente luminosa LED 3000K, 20.000 h di durata.



IP20 LED

→45 ↑20/110 ↗45 cm
max 24W LED / 1560 Lm

079851 SP24



IP20 LED

→45 ↑7 ↗45 cm
max 24W LED / 1560 Lm

074238 PL24



IP20 LED

→38 ↑7 ↗38 cm
max 18W LED / 1170 Lm

074221 PL18



IP20 LED

→30 ↑7 ↗30 cm
max 12W LED / 780 Lm

074214 PL12





CONCORDE

Montatura in metallo con finitura in vernice opaca. Elemento decorativo in vetro trasparente.

Metal frame with matt varnish finish. Transparent glass decorative element. / Structure en métal avec finition en vernis mat. Élément décoratif en verre transparent. / Gestell aus Metall matt lackiert. Dekorelement aus transparentem Glas. / Armazòn en metal con acabado en barniz opaca. Elemento decorativo en vidrio transparente. / Арматура из металла окрашена матовым. Декоративный элемент из прозрачного стекла.

Lampadine LED GX53 7W
3000 K incluse.



IP20

→ 110 ↑ 38/112 ↗ 10 cm
max 7 x 15W GX53
160030 SP7



IP20

→ 80 ↑ 38/112 ↗ 10 cm
max 5 x 15W GX53
160023 SP5



SUPERIOR

Montatura in metallo cromato. Elemento decorativo in lastra di vetro molato trasparente. Diffusore in vetro serigrafato bianco.

Chrome metal frame. Decorative element made of polished clear glass sheet. White silk-screened glass diffuser. / Monture en métal chromé. Élément décoratif en plaque de verre biseauté transparent. Diffuseur en verre blanc sérigraphié. / Gestell aus Metall chrom. Dekorelement aus transparenter, geschliffener Glasplatte. Lichtverteiler aus serigraphiertem Glas weiß. / Armazón en metal cromado. Elemento decorativo en losa de vidrio amolado transparente. Difusor en vidrio serigrafiado blanco. / Арматура из металла в хроме. Элемент декоративный из прозрачной стеклянной пластины. Рассеиватель из белого стекла трафаретной печати.

Lampadine LED GX53 7W
3000 K incluse.





IP20

→ 48 ↑ 19/185 ↗ 35 cm
max 6 x 15W GX53
175294 SP6



IP20

→ 48 ↑ 6,5 ↗ 35 cm
max 6 x 15W GX53
175287 PL6



IP20

→ 38 ↑ 6,5 ↗ 38 cm
max 4 x 15W GX53
175270 PL4



IP20

→ 22 ↑ 7 ↗ 22 cm
max 1 x 15W GX53
175249 PL1



MADAME

Rosone in metallo verniciato opaco. Cavo in tessuto. Diffusore con telaio metallico avvolto da nastro in tessuto di raso.

Matt varnished metal ceiling cup. Power cable coated with fabric. Metal frame diffuser covered with satin ribbon. / Pavillon en métal verni mat. Câble en tissu. Diffuseur avec armature métallique enroulée par ruban en tissu de satin. / Deckenrose aus Metall matt lackiert. Stoffkabel. Lichtverteiler aus Metallrahmen mit Satingewebe bezogen. / Florón en metal barnizado blanco opaco. Cable en tejido. Difusor con chasis metálico envuelta en cinta de tejido de raso. / Рассеиватель из металла матовой окраски. Провод из ткани. Рассеиватель с металлическим каркасом покрыт тканевой атласной лентой.

IP20

ø 110 ↑ 43/145 cm
max 1 x 60W E27

174396 SP1 Bianco
174402 SP1 Nero









BASKET

Montatura in metallo cromato. Diffusore in spago ignifugo. Sospensione a sfera con cavo in acciaio regolabile in lunghezza da dispositivo automatico.

Chrome metal frame. Diffuser made of fireproof twine. Sphere suspension provided with steel wire adjustable in length with automatic blocking mechanisms. / Monture en métal chromé. Diffuseur en ficelle ignifuge. Suspension à sphère avec câble en acier réglable en longueur par dispositif automatique. / Gestell aus Metall chrom. Lichtverteiler aus feuerfester Kordel. Kugellichtverteiler mit Stahlkabel längeneinstellbar durch automatische Vorrichtungen. / Armazón en metal cromado. Difusor en hilo de bramante ignífugo. Làmparas colgantes a esfera con cable en acero ajustable en largo por dispositivos automàticos. / Арматура из металла в хроме. Рассеиватель из огнестойкой бечевки. Подвесы в виде шара со стальным шнуром, регулируемым по длине с помощью автоматического устройства.

Lampadine G9 28W incluse nel modello AP1.



IP20

→ 77 ↑ 36/136 ↗ 13 cm
max 4 x 60W E27

082561 SP4



IP20

ø 40 ↑ 36/120 cm
max 3 x 60W E27

082509 SP3



IP20

ø 30 / 40 cm
max 1 x 60W E27

096100 SP1 D30
096162 SP1 D40



IP20

ø 13 ↑ 40/150 cm
max 1 x 60W E27

082523 SP1



IP20

→ 18 ↑ 26 ↗ 22 cm
max 1 x 40W G9

082493 AP1



IP20

ø 22 ↑ 34 cm
max 1 x 60W E27

082387 TL1



IP20

ø 41 ↑ 154 cm
max 1 x 60W E27

082448 PT1



Bianco



PHOENIX

Montatura in metallo cromato. Paralume con telaio in metallo e rivestimento in tessuto. Elementi decorativi con catene di ottagoni in cristallo molato. Sospensioni con cavi in acciaio regolabili in lunghezza da dispositivi automatici.

Chrome metal frame. Fabric coated shade with metal frame. Decorative elements composed of grinded crystal octagons. Suspension versions supplied with steel wires adjustable in length with automatic devices. / Monture en métal chromé. Abat-jour avec armature en métal et surface en tissu. Éléments décoratifs avec chaines d'octogones en cristal biseauté. Suspensions avec câbles en acier réglables en longueur par dispositifs automatiques. / Gestell aus Metall chrom. Lampenschirm mit Metallrahmen und Stoffverkleidung. Dekorelemente mit Achteck-Ketten aus geschliffenem Kristall. Für Pendelleuchten Stahlkabel höhenverstellbar mit automatischen Vorrichtungen. / Armazòn en metal cromado. Pantalla con tejido en metal y revestido de tejido. Elementos decorativos con cadenas de octogonos en cristal amolado. Lamparas colgantes con cables en acero regulables en largo por dispositivos automàticos. / Арматура из металла с хромовым покрытием. Абажур из металлического каркаса, покрытого полотном. Декоративные элементы из хрустальных цепочек фацетной огранки. Подвесы снабжены стальными тросиками регулируемые по длине.



IP20

→ 90 ↑ 106 ↗ 30 cm
max 5 x 60W E27

099101 SP5 Bianco
101163 SP5 Nero



IP20

→ 90 ↑ 67,5 ↗ 30 cm
max 5 x 60W E27

099118 PL5 Bianco
101156 PL5 Nero



IP20

→ 30 ↑ 35 ↗ 15 cm
max 2 x 40W E14

115696 AP2 Bianco
113715 AP2 Nero



IP20

→ 44 ↑ 160 ↗ 20 cm
max 1 x 60W E27

115719 PT1 Bianco
113692 PT1 Nero



Nero

LONDON CROMO

Montatura in metallo cromato. Paralume in lamina di PVC cromata e semi trasparente. Per la sospensione, cavi in acciaio a lunghezza regolabile con dispositivi ferma cavo automatici.

Chrome metal frame. Shade made of semi transparent chromed PVC foil. Suspension lamp equipped with metal cables adjustable with automatic devices. / Monture en métal chromé. Abat jour avec lame de PVC chromée et semi-transparente. Suspension avec câbles en acier à longueur réglable par dispositifs automatiques. / Gestell aus Metall chrom. Lampenschirm aus PVC-Folie chrom und halb-transparent. Für Pendelleuchte Stahlkabel höhenverstellbar mit automatischen Kabelsperrvorrichtungen. / Armazón de metal cromado. Pantalla con lámina de PVC cromada y semi transparente. Para lámpara colgante, cables de acero y largo ajustable con dispositivo sujeta-cable automático. / Арматура из металла с хромовым покрытием. Полупрозрачный абажур из материала ПВХ хромового цвета. Снабжена стальными тросиками регулируеммых с помощью автоматического неподвижного устройства.





IP20

ø 50 ↑ 42/138 cm
max 5 x 60W E27

032351 SP5



IP20

ø 32 ↑ 48,5 cm
max 1 x 60W E27

032375 TL1 Big



IP20

ø 23,5 ↑ 36,5 cm
max 1 x 60W E27

032368 TL1 Small



IP20

ø 50 ↑ 174 cm
max 1 x 100W E27

032382 PT1







EFFETTI

Montatura in metallo verniciato bianco opaco. Paralume in nastro di tessuto. Sospensioni con cavi in acciaio regolabili in lunghezza da dispositivi automatici. Applique con controllo indipendente delle due sorgenti luminose.

Matt white varnished metal structure. Ribbon shade. Suspension versions provided with steel wires adjustable in length with automatic blocking mechanisms. Wall lamps equipped with independent light sources. / Monture en métal vernie en blanc mat. Abat-jour en bande de tissu. Suspensions avec câbles en acier réglables par dispositifs ferme câble automatiques. Applique avec contrôle distincte de deux sources lumineuses. / Gestell aus Metall weiß matt lackiert. Lichtverteiler aus Stoffband. Für Pendelleuchten Stahlkabel höhenverstellbar mit automatischen Vorrichtungen. Wandleuchte mit unabhängiger Betätigung der zwei Lichter. / Armazón en metal barnizado blanco opaco. Pantalla en cinta de tejido. Colgante con cable en acero ajustable en largo por dispositivos automáticos. Aplique con control indipendiente de las dos fuentes luminosas. / Арматура из металла окрашена белой матовой краской. Абажур из тканевой ленты. Подвесы снабжены стальными тросиками регулируемыми по длине с помощью автоматического неподвижного устройства. Бра с выключателем контролирует отдельно два потока света.

ON OFF Lampada con interruttore integrato nel modello AP2.

LED Sorgente luminosa LED 3000K nel modello AP2, 15.000 h di durata.



IP20

ø 55 ↑ 55/140 cm
max 5 x 60W E27

132945 SP5



IP20 LED

→ 20 ↑ 48 ↗ 22 cm
max 1 x 40W E14 +
max 1W LED / 72 Lm

132976 AP2

IP20

ø 20 ↑ 34,5 cm
max 1 x 60W E27

132952 TL1



IP20

ø 45 ↑ 158,5 cm
max 1 x 60W E27

132969 PT1





Square

EKOS

Montatura in metallo con finitura bianco opaco. Paralumi in lamina di PVC rivestita di tessuto canvas.

Metal frame with matt white finish. PVC foil shades coated with fabric in canvas color. / Structure en métal avec finition blanche mat. Abat-jour en feuille de PVC récouverte en tissu canvas. / Gestell aus Metall weiß matt. Lampenschirme aus PVC-Folie mit Leinenstoff bezogen. / Armazón en metal con acabado blanco opaco. Pantallas en lámina de PVC revestida de tejido de lona. / Арматура из металла в белом матовом цвете. Абажуры из материала ПВХ покрыта тканью канвы.

Lampadine G9 28W incluse.



IP20

→ 74 ↑ 35/125 ↗ 40 cm
max 5 x 40W G9

110868 SP5 Round



IP20

→ 95 ↑ 35/100 ↗ 17 cm
max 6 x 40W G9

110790 SP6 Square



Round

HATS

Montatutra in metallo smaltato bianco opaco. Paralumi classici in tessuto doppio, quelli moderni con lamina di PVC rivestita di tessuto.

Matt white enamel coated metal body. Double cloth PVC foil classic shades with modern fabric cladding. / Monture en métal émaillé en blanc mat. Abat-jour classiques en double tissu, les modernes en feuille de PVC recouverte en tissu. / Gestell aus Metall weiß matt lackiert. Lampenschirme klassisch mit Doppelstoff, modern mit PVC-Folie mit Stoff bezogen. / Armazón en metal esmaltado blanco opaco. Pantallas clasicas en tejido doble, los modernos con lámina de PVC revestida de tejido. / Арматура из металла окрашенного в белый матовый цвет. Классические абажуры из двойной ткани, модерные из материала ПВХ покрыты тканью.



Classic

IP20

ø 40 ↑ 115/130 cm
max 6 x 60W E27

110622 SP6 Classic

IP20

ø 40 ↑ 110/125 cm
max 6 x 60W E27

110639 SP6 Modern



SMUG

Rosone in metallo cromato. Paralume in tessuto d'organza con riflessi brillanti. Sospensione con cavi in acciaio a lunghezza regolabile.

Chrome metal ceiling rose. Organza glitter fabric shade. Suspension lamps provided with steel wires adjustable in length. / Pavillon en métal chromé. Abat-jour en tissu d'organdi avec reflets brillants. Suspension avec câbles en acier à longueur réglable. / Deckenrose aus Metall chrom. Lampenschirm in Organza mit Glanzschimmer. Pendelleuchte mit Stahlkabel längenverstellbar. / Florón en metal cromado. Pantallas en tejido organdí con reflejos brillantes. Colgantes con cables en acero con largo ajustable. / Потолочная чаша из металла в хроме. Абажур из органзовой ткани с блестящими оттенками. Стальные тросики регурируются по длине.



IP20

ø 60 ↑ 50/120 cm
max 1 x 60W E27

110684 SP1



NASTRINO

Montatura in metallo cromato. Paralumi con telaio in metallo smaltato bianco avvolto da nastro in tessuto d'organza bianco.

Chrome metal frame. Shades with enamelled white structure covered with white organza ribbon. / Monture en métal chromé. Abat-jour avec armature en métal émaillé blanc enveloppé avec ruban en tissu d'organdi blanc. / Gestell aus Metall chrom. Lampenschirme mit Metallrahmen weiß lackiert, mit weißem Organzaband überzogen. / Armazòn en metal cromado. Pantallas con estructura en metal esmaltado blanco envuelta por cinta en tejido organdì blanco. / Арматура из металла с хромовым покрытием. Абажур с металлическим каркасом окрашен в белый цвет и обтянут белой органзовой лентой.

Lampadine G9 28W incluse.



IP20 INCLUSA

→ 76 ↑ 30/105 ↗ 20 cm
max 4 x 40W G9

088631 SP4



IP20 INCLUSA

→ 19 ↑ 27 ↗ 21 cm
max 1 x 40W G9

092577 AP1



MISSOURI

Montatura in cromo. Paralumi in tessuto d'organza con riflessi metallizzati. Sospensioni con cavi in acciaio a lunghezza regolabile. Quella quadrata con fondo chiuso da vetro acidato.

Chrome metal frame. Organza with metallic effects fabric shade. Suspension lamps with steel wires adjustable in length. The square version is equipped with acid-etched glass sheet at the bottom. / Monture en chrome. Abat-jour en tissu d'organdi avec reflets métallisés. Suspensions avec câbles à la longueur réglable. La suspension carrée est avec fond fermé par verre acidifié. / Gestell chrom. Lampenschirme aus Organza mit Metallreflex. Für Pendelleuchte Stahlkabel höhenverstellbar. Quadratische Lampe unten durch geätztes Glas geschlossen. / Armazón de cromo. Pantallas de tejido de organdí con reflejos metálicos. Lámparas colgantes con cables de acero y largo ajustable. La cuadrada con el fondo cerrado por vidrio al ácido. / Арматура из металла с хромовым покрытием. Абажуры из органзы с металлическим оттенком. Снабжена стальными тросиками регулируемых по длине. В квадратной арматуре нижняя часть закрыта окислённым стеклом.







IP20

→ 80 ↑ 25/115 ↗ 17,5 cm
max 6 x 40W E14

035925 SP6



IP20

→ 45 ↑ 25/115 ↗ 45 cm
max 4 x 60W E27

035932 SP4



IP20

→ 31,5 ↑ 17 ↗ 11 cm
max 2 x 40W E14

035888 AP2



FOIL

Rosone in materiale plastico. Cavo in tessuto. Paralume in lamina di pvc rifinito con effetto metallico.

Plastic ceiling cup. Power cable coated with fabric. PVC foil shade with metallic effect. / Pavillon de matière plastique. Câble en tissu noir. Abat-jour en lame de PVC fini avec effet métallique. / Deckenrose aus Plastikmaterial. Kabel aus Stoff. Schirm aus PVC-Folie mit Metalleffekt. / Floròn en material plàstico. Cable en tejido. Pantalla en làmina de pvc acabado con efecto metàlico. / Ротолочная чаша из пластикового материала. Провод из ткани. Абажур из пластины пвх покрыт эффектом металла.



IP20

ø 40 ↑ 38/128 cm
max 1 x 60W E27

168234 SP1 Big Alluminio
157719 SP1 Big Rame



IP20

ø 30 ↑ 57/123 cm
max 1 x 60W E27

153704 SP1 Medium Alluminio
168272 SP1 Medium Rame





Wood

WOODY

Montatura in metallo cromato. Diffusore in PVC o in tessuto, chiuso sul fondo da vetro trasparente acidato. Sospensioni con cavi regolabili in lunghezza.

Chrome metal frame. PVC or fabric shade closed at the bottom with frosted glass. Pendant lamps provided with steel wires adjustable in length. / Monture en métal chromé. Abat-jour en feuille de PVC ou en tissu, fermé au fond par un verre transparent dépoli. Suspensions avec câbles réglables en longueur. / Gestell aus Metall chrom. Lichtverteiler aus PVC oder Stoff, unten durch transparentes geätztes Glas geschlossen. Pendelleuchten mit Kabel höhenverstellbar. / Armazón en metal cromado. Difusor en PVC o en tejido , cerrado en el fondo por un cristal transparente al ácido. Colgantes con cables ajustable en largo. / Арматура из металла в хроме. Рассеиватель из ПВХ или ткани, снизу закрыт прозрачным окисленным стеклом. Подвесы с тросиками и регулируются по длине.

Lampadine G9 28W incluse nei modelli: AP1 e TL1.





Nero



Bianco



IP20

ø 60 ↑ 30/110 cm
max 5 x 60W E27

103242 SP5 Bianco
105628 SP5 Nero
087719 SP5 Wood



IP20

ø 50 ↑ 30/110 cm
max 4 x 60W E27

122236 SP4 Bianco
122243 SP4 Nero
087702 SP4 Wood



IP20

ø 60 ↑ 20 cm
max 5 x 60W E27

122205 PL5 Bianco
122212 PL5 Nero
090863 PL5 Wood



IP20

ø 50 ↑ 18 cm
max 4 x 60W E27

103266 PL4 Bianco
103273 PL4 Nero
090900 PL4 Wood



IP20

→ 18 ↑ 18 ↗ 26 cm
max 1 x 40W G9

143156 AP1 Bianco
087665 AP1 Wood



IP20

ø 20 ↑ 35 cm
max 1 x 40W G9

143187 TL1 Bianco
087672 TL1 Wood



IP20

ø 40 ↑ 158,5 cm
max 2 x 40W E14

143163 PT2 Bianco
087689 PT2 Wood





NORDIK

Montatura in metallo verniciato nero opaco. Paralume in lamina di PVC dorato rivestito in tessuto nero.

Matt black varnished metal frame. Golden PVC foil shade covered with black fabric. / Monture en métal verni en noir mat. Abat-jour en lame de PVC dorée et recouvert en tissu noir. / Gestell aus Metall schwarz matt lackiert. Lampenschirm aus PVC-Folie gold mit Stoff schwarz bezogen. / Armazón en metal barnizado negro opaco. Pantalla en lámina de PVC dorado revestido en tejido negro. / Арматура из металла окрашенного черным матовым. Абажур из золотистого ПВХ покрыты черной тканью.

LED Sorgente luminosa LED nel modello AP2 3000K, 15.000 h di durata.



IP20

ø 60 ↑ 50/136 cm
max 6 x 60W E27

161662 SP6



IP20

ø 50 ↑ 31/120 cm
max 4 x 60W E27

161648 SP4



IP20 LED

→ 18 ↑ 48 ↗ 21 cm
max 1 x 40W E14 +
max 1W LED / 45 Lm

158242 AP2



IP20

ø 26 ↑ 48 cm
max 1 x 60W E27

161686 TL1



IP20

ø 40 ↑ 162 cm
max 1 x 60W E27

161716 PT1





Nero Oro



Bianco

WHEEL

Montatura circolare in metallo smaltato. Paralume in lamina di PVC rivestita di tessuto. Cavi in acciaio a lunghezza regolabile con dispositivi ferma cavo automatici.

Enameled metal circular frame. PVC foil shade, covered with fabric. Steel wires adjustable in length with automatic devices. / Monture circulaire en métal émaillé. Abat-jour avec lame de PVC recouvert avec fils en tissu. Câbles en acier à longueur réglable avec dispositif bloque fil automatique. / Runde Halterung aus Metall lackiert. Lampenschirm aus PVC-Folie, mit Stoff bezogen. Stahlkabel höhenverstellbar mit automatischen Kabelsperrvorrichtungen. / Armazón circular de metal esmaltado. Pantalla con lámina de PVC revestida con tejido. Cables de acero y largo ajustable con dispositivos sujeta-cable automáticos. / Круглая арматура из окрашенного металла. Абажур из материала ПВХ покрытого тканью. Снабжена стальными тросиками регулируемых по длине с помощью автоматического неподвижного устройства.



IP20

ø 56,5 ↑ 45/115 cm
max 5 x 60W E27

009698 SP5 Bianco
158679 SP5 Nero Oro



IP20

ø 42,5 ↑ 40/110 cm
max 3 x 60W E27

009681 SP3 Bianco
158631 SP3 Nero Oro



IP20

ø 60 ↑ 27 cm
max 5 x 60W E27

036021 PL5 Bianco
158587 PL5 Nero Oro



IP20

ø 50,5 ↑ 22 cm
max 3 x 60W E27

036014 PL3 Bianco
158556 PL3 Nero Oro







HILTON

Montatura in cromo. Paralume in lamina di PVC rivestita in tessuto. Sul fondo, diffusore in vetro trasparente sabbiato. Sospensioni con cavi a lunghezza regolabile.

Chrome metal frame. PVC foil shade covered in fabric. Transparent, sandblasted bottom glass diffuser. Pendant lamps provided with cables adjustable in length. / Monture en chrome. Abat-jour en lame PVC recouvert en tissu. En bas diffuseur en verre sablé transparent. Suspensions avec câbles à longueur réglable. / Gestell chrom. Lampenschirm aus PVC-Folie mit Stoff bezogen. Lichtverteiler aus Glas transparent und sandgestrahlt. Für Pendelleuchten Kabel höhenverstellbar. / Armazòn cromado. Pantalla con làmina en PVC revestida en tejido. En el fondo, difusor en vidrio transparente arenado. Colgante con cables y largo ajustable. / Арматура из металла с хромовым покрытием. Абажур из материала ПВХ обшитый полотном. Рассеиватель из прозрачного стекла пескоструйной обработки. Стальные тросики регулируемые.

Lampadine G9 28W incluse nei modelli: SP4 Linear, AP1 e TL1.



IP20

→ 93 ↑ 22/100 ↗ 18 cm
max 4 x 40W G9

075495 SP4 Linear Bianco
164670 SP4 Linear Nero



IP20

ø 50 / 60 ↑ 25/110 cm
max 4 / 6 x 60W E27

075501 SP4 Round Bianco
164694 SP4 Round Nero
075518 SP6 Round Bianco
164724 SP6 Round Nero



IP20

→ 18 ↑ 26 ↗ 22 cm
max 1 x 40W G9

075471 AP1 Bianco
164601 AP1 Nero



IP20

ø 30 ↑ 49 cm
max 2 x 40W E14

075532 TL2 Bianco



IP20

ø 18 ↑ 35 cm
max 1 x 40W G9

075525 TL1 Bianco



IP20

ø 40,5 ↑ 160,5 cm
max 2 x 40W E14

075488 PT2 Bianco







ISA

Montatura in metallo cromato. Paralumi in lamina di pvc trasparente avvolto da nastri in tessuto leggero di colore bianco. Diffusore in vetro trasparente sabbiato.

Chrome metal frame. Transparent PVC foil shade covered with white ribbons. Made of thin fabric frosted transparent glass diffuser. / Monture en métal chromé. Abat-jour en lame de PVC transparente, entouré par rubans en tissu léger de couleur blanc. Diffuseur en verre transparent sablé. / Gestell aus Metall chrom. Lampenschirme aus PVC-Folie transparent, mit leichtem weißem Stoff überzogen. Lichtverteiler aus Glas transparent und sandgestrahlt. / Armazòn en metal cromado. Pantalla en làmina de PVC transparente envuelto en cintas de tejido ligero de color blanco. Difusor en vidrio transparente arenado. / Арматура з металла с хромовым покрытием. Абажуры из прозрачного материала ПВХ обтянуты лентами лёгкого полотна белого. Рассеиватель из прозрачного стекла пескоструйной обработки.

Lampadine G9 28W incluse nei modelli: AP1 e TL1.



IP20

ø 60 ↑ 25/110 cm
max 6 x 60W E27

016535 SP6



IP20

ø 50 ↑ 25/110 cm
max 4 x 60W E27

043531 SP4



IP20

→ 18 ↑ 18 ↗ 28 cm
max 1 x 40W G9

000589 AP1



IP20

ø 18 ↑ 34 cm
max 1 x 40W G9

016559 TL1



IP20

ø 40 ↑ 160 cm
max 2 x 40W E14

018546 PT2





Marrone



Bianco

SHERATON

Montatura in metallo cromato. Paralumi in lamina di PVC rivestita di tessuto. Applique con luci a controllo indipendente da interruttore unico.

Chrome metal frame. PVC foil shades covered with fabric. Wall lamps with independed lights controlled by a single switch. / Monture en métal chromé. Abat-jour en lame de PVC recouvert en tissu. Appliques avec lumières à contrôle indépendant sur un seul interrupteur. / Gestell aus Metall chrom. Lampenschirme aus PVC-Folie mit Stoff bezogen. Wandleuchte mit unabhängig betätigten Lichtern durch einen einzigen Schalter. / Armazòn en metal cromado. Pantallas en lámina de PVC revestida de tejido. Aplique con luces a control independiente e interruptor único. / Арматура из металла с хромовым покрытием. Абажур из материала ПВХ обшитый полотном. Бра снабжена отдельным выключателем.

Lampadine G9 28W incluse nel modello TL1 Small.

ON OFF Lampada con interruttore integrato nel modello AP2.

LED Sorgente luminosa LED nel modello AP2 3000K, 15.000 h di durata.



IP20

→ 75,5 ↑ 30/120 ↗ 16 cm
max 4 x 40W E14

074962 SP4 Bianco



IP20 LED

→ 30 ↑ 35 ↗ 20 cm
max 1 x 40W E14 +
max 1W LED / 45 Lm

074900 AP2 Bianco
074917 AP2 Marrone



IP20

→ 19 ↑ 34,5 ↗ 12,5 cm
max 1 x 40W G9

075013 TL1 Bianco



IP20

→ 38 ↑ 163 ↗ 20 cm
max 1 x 60W E27

074931 PT1 Bianco



CIRCUS

Corpo luce interamente in metallo con finitura in vernice bianca o rossa lucida.

Totally metal body with shiny white or red paint finish. / Corps lumineux complètement en métal avec finition en vernis blanc ou rouge brillant. / Lichtkörper vollkommen aus Metall weiß oder rot glänzend lackiert. / Cuerpo de luz completamente en metal con acabado en barniz blanca o roja lùcida. / Корпус света полностью из металла окрашена в белый или красный лянцевый.







IP20

→ 70 ↑ 24 ↗ 9 cm
max 11 x 40W E14

153513 AP11 Bianco
153520 AP11 Rosso

IP20

→ 50 ↑ 23 ↗ 9 cm
max 9 x 40W E14

153537 AP9 Bianco
153544 AP9 Rosso



DREAM BIG

Rosone in metallo verniciato opaco. Cavo in tessuto. Diffusore in vetro soffiato bianco acidato. Cesto in corda.

Matt varnished metal ceiling cup. Power cable coated with fabric. White acid-etched glass diffuser. Rope basket. / Pavillon en métal verni mat. Câble en tissu. Diffuseur en verre soufflé blanc acidifié. Panier en ficelle. / Deckenrose aus Metall matt lackiert. Kabel aus Stoff. Lichtverteiler aus geblasenem, geätztem Glas weiß. Korb aus Seil. / Florón en metal barnizado opaco. Cable en tejido. Difusor en vidrio soplado blanco al ácido. Cesto en cuerda. / Потолочная чаша из металла окрашенного матовым. Провод из ткани. Рассеиватель из белого дутого окисленного стекла. Пояс из шнура.



IP20

ø 30 ↑ 78/170 cm
max 1 x 42W E27

179858 SP1



Rosso



Azzurro

TITTI

Montatura in metallo con elementi in legno naturale. Diffusori in metallo. Rifinito con vernice lucida.

Metal frame with natural wood elements. Metal diffusers. Shiny paint finish. / Structure en métal avec éléments en bois naturel. Diffuseur en métal. Fini avec vernis brillant. / Gestell aus Metall mit Natur-Holzelementen. Lichtverteiler aus Metall. Glänzend lackiert. / Armazón en metal con elementos en madera natural. Difusor en metal. Acabado con barniz lúcida. / Арматура из металла с элементами из натурального дерева. Покрыт лаковой краской.



IP20

ø 52,5 ↑ 41,5 cm
max 6 x 60W E27

157160 PL6



IP20

ø 47 ↑ 43,5 cm
max 3 x 60W E27

157146 PL3



IP20

→ 15 ↑ 13 ↗ 23 cm
max 1 x 60W E27

157139 AP1 Azzurro
157122 AP1 Rosso





Bianco



Nero

MULTIFLEX

Montatura in metallo rifinito con vernice opaca. Bracci flessibili rivestiti di gomma. Cavo in acciaio regolabile in lunghezza da dispositivo automatico.

Metal structure finished with matt paint. Flexible arms covered with rubber. Steel wire adjustable in length with automatic blocking mechanism. / Monture en métal finie en vernis mat. Bras flexibles recouverts en cauutchouc. Câble en acier réglable en longueur par dispositif automatique. / Gestell aus Metall matt lackiert. Flexible Arme mit Gummi bezogen. Stahlkabel höhenverstellbar mit automatischer Vorrichtung. / Armazón en metal acabado con barniz opaca. Brazos flexibles revestidos de goma. Cable en acero ajustable en largo por dispositivos automáticos. / Арматура из металла матовой окраски. Гибкие рожки покрыты резиной. Стальной тросик регулируется по длине с помощью автоматического неподвижного устройства.



Color



IP20

ø 60 ↑ 80/160 cm
max 8 x 40W E14

141893 SP8 Bianco
141909 SP8 Color
141916 SP8 Nero



IP20

ø 80 ↑ 50 cm
max 8 x 40W E14

159010 PL8 Color



IP20

ø 40 ↑ 20/58 cm
max 3 x 40W E14

186900 AP3 Color



ECOFLEX

Struttura a bracci flessibili in metallo cromato, modellabili a piacere. Diffusori in vetro colorato soffiato e acidato.

Crome metal structure with fexible and freely adjustable arms. Blown frosted colored glass diffusers. / Structure avec bras fléxibles en métal chromé et positionnables à plaisir.Diffuseurs en verre coloré soufflé et acidifié. / Lichtkörper mit flexiblen Armen aus Metall chrom, beliebig modellierbar. Lichtverteiler aus farbigem, geblasenem und geätztem Glas. / Estructura con brazos flexibles en metal cromado, modelables al gusto.Difurores en vidrio de color soplado y al ácido. / Структура и гибкие рожки из металла с хромовым покрытием регулируемые по вкусу. Рассеиватель из белого окислённого стекла.



IP20

ø 90 ↑ 10 cm
max 8 x 40W E14

044545 PL8



IP20

ø 90 ↑ 10 cm
max 6 x 40W E14

044538 PL6



FLOWER

Montatura centrale in metallo con elementi decorativi in materiale acrilico multicolore.

Metal main structure with multicolour acrylic decorative details. / Monture centrale en métal avec éléments décoratifs de matière acrylique multicolore. / Mittelhalterung aus Metall mit Dekorelementen aus mehrfarbigem Acrylmaterial. / Armazón central en metal con elementos decorativos en material acrílico multicolor. / Центральная арматура из металла с декоративными элементами из акрилового материала разных цветов.



IP20

ø 60 ↑ 9,5 cm
max 1 x 60W E27

141350 PL1 D60



IP20

ø 50 ↑ 9,5 cm
max 1 x 60W E27

141336 PL1 D50



IP20

ø 30 ↗ 9,5 cm
max 1 x 60W E27

141329 AP1 D30





AVION

Corpo luce e rosone in legno dipinto con vernice opaca. Dettagli in metallo cromato. Diffusori in vetro soffiato bianco acidato.

Wooden body ceiling cup in matt paint. Chrome metal details. Blown and acid-etched white glass diffusers. / Corps lumineux et pavillon en bois peints avec vernis mat. Détails en métal chromé. Diffuseurs en verre soufflé blanc dépoli. / Lichtkörper und Deckenrose aus Holz, mit Mattlack gestrichen. Details aus Metall chrom. Lichtverteiler aus geblasenem, geätztem weißem Glas. / Cuerpo de luz y florón en madera pintada con barniz opaca. Detalles en metal cromado. Difusor en vidrio soplado blanco al ácido. / Корпус света и потолочная чаша из дерева с матовой краской. Металлические детали хромированные. Рассеиватель из дутого, белого и окисленного стекла.





IP20

→ 49,5 ↑ 40/112 ↗ 51 cm
max 3 x 40W E14

136325 Avion -1 SP3



IP20

→ 49,5 ↑ 40/112 ↗ 51 cm
max 3 x 40W E14

136318 Avion-2 SP3

WALL AND CEILING



ALMOND

Montatura in metallo verniciato bianco opaco. Elementi diffusori in vetro soffiato bianco incamiciato e acidato.

Metal white matt varnished frame. Blown white acid-etched overlay glass diffusers. / Structure en métal verni en blanc mat. Éléments diffuseurs en verre soufflé blanc, enchemisé et traité à l'acide. / Gestell aus Metall weiß matt lackiert. Lichtverteiler aus geblasenem Glas weiß, umhüllt und geätzt. / Armazòn en metal barnizado blanco opaco. Elementos difusores en vidrio soplado blanco encamisado y al àcido. / Арматура из металла окрашена белым матовым. Элементы рассеиватели из белого дутого облицованного и окисленного стекла.



IP20

ø 73,5 ↑ 31,5 cm
max 9 x 60W E27

159645 PL9



IP20

ø 40 ↑ 31,5 cm
max 3 x 60W E27

159638 PL3







Fumè

COMPO

Montatura in metallo verniciato bianco opaco. Elementi diffusori in vetro soffiato bianco incamiciato e acidato o trasparente fumè.

Matt white varnished metal frame. Blown glass diffusers available with acid-etched white or with smoky transparent finish. / Structure en métal verni en blanc mat. Éléments diffuseurs en verre soufflé blanc enchemisé et acidifié ou transparent fumé. / Gestell aus Metall weiß matt lackiert. Lichtverteiler aus geblasenem Glas weiß, umhüllt und geätzt, oder transparent rauchfarbig. / Armazòn en metal barnizado blanco opaco. Elementos difusores en vidrio soplado blanco encamisado y al àcido o transparente fumè. / Арматура из металла окрашена в белый матовый. Декоративные элементы из дутого белого облицованного и окисленного стекла или прозрано-сизого.



IP20

ø 85 ↑ 35 cm
max 15 x 60W E27

125565 PL15 Bianco
172811 PL15 Fumè



IP20

ø 73,5 ↑ 35 cm
max 10 x 60W E27

125510 PL10 Bianco
172804 PL10 Fumè



IP20

ø 56 ↑ 35 cm
max 6 x 60W E27

125503 PL6 Bianco
172828 PL6 Fumè



Bianco



NODINO

Montatura in metallo con finitura in cromo o in vernice opaca bianca. Diffusori in vetro bianco soffiato e acidato.

Metal frame with chrome or matt paint finish. White blown acid-etched glass diffuser. / Monture en métal avec finition en chrome ou en vernis blanc mat. Diffuseurs en verre blanc soufflé et traité à l'acide. / Gestell aus Metall, in chrom ausgeführt oder weiß matt lackiert. Lichtverteiler aus geblasenem und geätztem Glas weiß. / Armazón en metal con acabado en cromo o barniz opaca blanca. Difusor en vidrio blanco soplado y al ácido. / Арматура из металла в хроме или окрашенного в белый матовый цвет. Рассеиватели из белого дутого окисленного стекла.

Lampadine LED G9 3,5W 3000K incluse.



IP20

ø 89 ↑ 48 cm
max 15 x 15W G9

149608 PL15 Bianco
133409 PL15 Cromo



IP20

ø 83 ↑ 47,5 cm
max 9 x 15W G9

149622 PL9 Bianco
133393 PL9 Cromo



IP20

ø 45 ↑ 43 cm
max 5 x 15W G9

149615 PL5 Bianco
133386 PL5 Cromo



NODI CRYSTAL

Montatura in metallo cromato. Diffusori composti da anelli in metallo cromato con ottagoni di cristallo incastonati all'interno.

Chrome metal frame. Diffusers composed of chrome metal rings with crystal octagons set inside. / Monture en métal chromé. Diffuseurs composés par anneaux en métal chromè avec octogones en cristal incorporés à l'intérieur. / Gestell aus Metall chrom. Lichtverteiler bestehend aus Metallringen chrom mit Kristallachtecken. / Armazòn en metal cromado. Difusor compuesto por anillos en metal cromado con octogonos de cristal encajados en el interior. / Арматура из металла в хромовом покрытии. Рассеиватели состоят из металлических колец хромового покрытия с восьмиугольными хрусталиками внутри.

Lampadine G9 28W incluse.



IP20

ø 75 ↑ 45 cm
max 15 x 40W G9

093512 PL15



IP20

ø 60 ↑ 45 cm
max 9 x 40W G9


093505 PL9



IP20

ø 45 ↑ 32 cm
max 5 x 40W G9

098043 PL5



PON PON

Montatura in metallo cromato modellato artigianalmente. Diffusori con bolle di vetro soffiato avvolte da filamento in alluminio.

Chrome metal hand-shaped frame. Diffusers composed of blown glass balls with spooled aluminium filament. / Monture en métal chromé modelé artisanalement. Diffuseur avec bulles en verre soufflé recouvertes en fil d'aluminium. / Gestell aus Metall chrom handwerkmodelliert. Lichtverteiler mit geblasenen Glaskugeln mit Aluminium-Fäden bezogen. / Armazòn en metal cromado modelado artesanalmente. Difusor con burbujas en vidrio soplado envueltas en hilos de aluminio. / Арматура из металла с хромовым покрытием ручной работы. Рассеиватели из пузырчастого дутого стекла покрыты алюминевой проволокой.

Lampadine G9 28W incluse.



IP20

ø 96 ↑ 24 cm
max 12 x 40W G9

074641 PL12



IP20

ø 72 ↑ 24 cm
max 8 x 40W G9

074665 PL8

MELFI

Montatura in metallo cromato modellato artigianalmente. Diffusori in vetro bianco lucido, incamiciato e soffiato.

Hand-shaped chrome metal frame. Hand-blown overlay glossy glass diffusers. / Monture en métal chromé modelé artisanalement. Diffuseurs en verre blanc brillant soufflé et plaqué. / Gestell aus Metall chrom handwerkmodelliert. Lichtverteiler aus Glas weiß glänzend, eingehüllt und geblasen. / Armazòn en metal cromado modelado artesanalmente. Disufor en vidrio blanco brillante, doblado y soplado. / Арматура из металла с хромовым покрытием ручной работы. Рассеиватель из белого дутого облицованного стекла.





IP20

→ 130 ↑ 10 ↗ 64 cm
max 8 x 40W E14

073484 PL8



IP20

→ 91 ↑ 10 ↗ 64,5 cm
max 6 x 40W E14

073460 PL6



TENDER

Montatura in cromo con bracci flessibili. Diffusori trasparenti in vetro pirex soffiato con parte interna smerigliata. Diffusori colorati in pasta di vetro soffiato e incamiciato.

Crome metal frame with flexible arms. Blown clear pyrex glass diffusers with frosted inner part. Hand-blown overlay color glass diffusers. / Monture en chrome avec bras flexibles. Diffuseurs transparents en verre pyrex soufflé avec partie intérieure dépolie. Diffuseurs colorés en pâte de verre soufflé et plaqué. / Gestell aus Metall chrom mit flexiblen Armen. Transparente Lichtverteiler aus geblasenem Pyrexglas, innen geschmirgelt. Lichtverteiler farbig aus geblasener eingehüllter Glaspaste. / Armazón de cromo con brazos flexibles. Difusores transparentes de vidrio pirex soplado con parte interna esmerillada. Difusores de color de pasta de vidrio soplado y doblado. / Арматура из металла с хромовым покрытием и гибкими рожками. Рассеиватель из прозрачного дутого стекла pyrex с отшлифованной внутренней частью. Цветные рассеиватели из дутого облицованного стекла.



ON OFF Lampade con interruttore integrato nei modelli: AP1 e AP2.



IP20

ø 80 ↑ 9 cm
max 8 x 40W E14

007113 PL8 Color
004211 PL8 Trasparente



IP20

ø 80 ↑ 9 cm
max 6 x 40W E14

006550 PL6 Color
028699 PL6 Trasparente



IP20

ø 80 ↑ 9 cm
max 3 x 40W E14

006543 PL3 Color
028682 PL3 Trasparente



IP20

→ 49 ↑ 49 ↗ 9 cm
max 2 x 40W E14

006536 AP2 Color
004228 AP2 Trasparente



IP20

→ 45 ↑ 45 ↗ 9 cm
max 1 x 40W E14

006529 AP1 Color
004235 AP1 Trasparente





Ottone Satinato

RUBENS

Montatura e ferma vetro centrale in metallo rifinito ottone satinato o bianco opaco. Diffusore in vetro trasparente con graniglia.

Metal frame and central glass holder with satin brass or matt white finish. Clear glass diffuser with tiles. / Monture et ferme verre central en métal finie en laiton mat ou banc mat. Diffuseur en verre transparent avec grenaille. / Gestell und mittlerer Glashalter aus Metall Messing satin oder weiß matt. Lichtverteiler aus Transparentglas mit Splitt. / Armazón y sujeta vidrio central en metal acabado en latón satinado o blanco opaco. Difusor en vidrio transparente con arenilla. / Арматура и крепление стекла центральное из металла покрыт сатиновой ламунью или белой матовой. Рассеиватель из прозрачного стекла с гранулами.

LED Sorgente luminosa LED 3000K, 20.000 h di durata.



IP20 LED

ø 54 ↗ 11 cm
max 50W LED / 4000 Lm

178790 AP50 Bianco
178769 AP50 Ottone Satinato



IP20 LED

ø 40 ↗ 10 cm
max 24W LED / 1920 Lm


178783 AP24 Bianco
178752 AP24 Ottone Satinato



IP20 LED

ø 27 ↗ 9 cm
max 10W LED / 800 Lm

178776 AP10 Bianco
178745 AP10 Ottone Satinato



Bianco

SUNRISE

Corpo luce interamente in metallo rifinito con vernice opaca. Disponibile tutto bianco o nero con interno in foglia oro.

Totally metal body finished with matt paint. Available totally white or black with gold leaf inside. / Corps lumineux totalement en métal fini avec vernis mat. Disponible tout blanc ou noir avec intérieur en feuille or. / Lichtkörper vollständig aus Metall matt lackiert. Totalweiß oder schwarz mit Goldblatt innen erhältlich. / Cuerpo de luz completamente en metal acabado con barniz opaca. Disponible todo blanco o negro con el interior en hoja de oro. / Корпус света полностью из металла матовой окраски. Доступен в полностью белом или черном, внутри украшен золотистой фольгой.

Lampadine G9 28W incluse.



Bianco

IP20


ø 35 ↗ 13 cm
max 4 x 40W G9


133294 AP4 Bianco
133300 AP4 Nero Oro

IP20

ø 27,5 ↗ 12 cm
max 3 x 40W G9

133263 AP3 Bianco
133270 AP3 Nero Oro






CROSS

Montatura in metallo cromato con LED integrati su bacchette removibili per una rapida sostituzione.


Chrome metal frame with LED sources integrated into the batons that can be quickly removed for a rapid replacement. / Monture en métal chromé avec LED intégrés dans des baguettes détachables pour remplacement rapide. / Gestell aus Metall chrom mit an abnehmbaren Stäben integrierten LED, für schnellen Austausch. / Armazón en metal cromado con LED integrados en varitas removibles para una rápida sustitución. / Арматура из металла с хромом и лампочками ЛЕД на концах для быстрой замены.

LED Sorgente luminosa LED 3000K, 20.000 h di durata.




IP20 LED

→ 90 ↑ 90 ↗ 13 cm
max 38,4W LED / 2000 Lm
114767 PL480



IP20 LED

→ 83 ↑ 83 ↗ 13 cm
max 28,8W LED / 1500 Lm
114750 PL360





HOLIDAY

Montatura in metallo con base in vernice opaca e struttura in cromo. Paralume con lamina di pvc rivestita in tessuto. Interruttore unico con controllo indipendente delle due sorgenti luminose.

Metal frame with matt varnish base and chrome structure. PVC foil shade coated with fabric. One single switch to control both of the lighting sources. / Structure en métal avec base en vernis mat et corps en chrome. Abat-jour avec lame de PVC recouvert en tissu. Interrupteur unique avec contrôle indépendant des deux sources lumineuses. / Gestell aus Metall, Grundplatte matt lackiert und Rahmen Chrom. Lampenschirm aus PVC-Folie mit Stoff bezogen. Einziger Schalter, der die zwei Lichter unabhängig betätigt. / Armazón en metal con base en barniz opaca y estructura en cromo. Pantalla con làmina de PVC revestida de tejido. Interruptor único con control independiente de las dos sorgentes luminosas. / Арматура из металла с матовой основой и структурой в хроме. Абажур из материала ПВХ покрыт тканью. Один выключатель контролирует два света.

LED Sorgente luminosa LED 3000K, 15.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20 LED

→ 18 ↑ 40 ↗ 21 cm
max 1 x 40W E14 +
max 1W LED / 45 Lm

124162 AP2 Bianco
124179 AP2 Nero



HOTEL

Paralume rivestito in tessuto. Diffusori in vetro satinato. Modello AP2 con LED esterno orientabile e interruttore indipendente.

Fabric shade. Satin glass diffuser. AP2 version with external adjustable led and independent switch. / Abat-jour recouvert en tissu. Diffuseurs en verre satiné. Modèle AP2 avec LED extérieur positionnable et interrupteur indépendant. / Schirm mit Stoff bezogen. Lichtverteiler aus satiniertem Glas. Modell AP2 mit einstellbarem, äußerem LED und unabhängigem Schalter. / Pantalla revestida en tejido. Difusor en vidrio satinado. Modelo AP2 con led externo orientable e interruptor independiente. / Рассеиватель покрыт тканью. Рассеиватель из матового стекла. Модель AP2 с вращаемыми внешними лед, а включатель отдельный.

LED Sorgente luminosa LED 3000K, 15.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato nel modello AP2.





IP20 LED

→ 32 ↑ 22,5 ↗ 11 cm
max 1 x 60W E27 +
max 1W LED / 45 Lm

035949 AP2 Bianco
103204 AP2 Canvas
035956 AP2 Nero



IP20

→ 31 ↑ 18 ↗ 10,5 cm
max 1 x 60W E27

152851 AP1 Bianco
152868 AP1 Nero





UNION

Montatura in metallo rifinito con vernice opaca bianca. Diffusore con lastra di vetro trasparente acidato, fissato con magneti.

Metal structure with matt white finish. Diffuser with acid-etched glass sheet fixed to the base with magnets. / Monture en métal finie en vernis blanc mat. Diffuseur avec plaque de verre transparent acidifié, fixé par aimants. / Halterung aus Metall weiß matt lackiert. Lichtverteiler aus transparenter, geätzter Glasplatte, mit Magneten befestigt. / Armazón en metal acabado con barniz opaca blanca. Difusor con losa de vidrio transparente al ácido, fijado con imanes. / Арматура из металла матовой белой окраски. Рассеиватель из прозрачного окисленного стекла, закреплен магнитами.

Lampadine LED GX53 7W
3000 K incluse.

IP20

→ 60 ↑ 5 ↗ 40 cm
max 6 x 15W GX53

142180 PL6



IP20

→ 40 ↑ 5 ↗ 40 cm
max 4 x 7W GX53

116105 PL4



IP20

→ 30 ↑ 64 ↗ 5 cm
max 3 x 15W GX53

142203 AP3

IP20

→ 30 ↑ 42 ↗ 5 cm
max 2 x 15W GX53

142197 AP2



IP20

→ 20 ↑ 20 ↗ 5 cm
max 1 x 7W GX53

116099 AP1



SIGN

Corpo luce in metallo con finitura in vernice opaca bianca. Diffusori in materiale acrilico trasparente satinato.

Metal frame with white matt paint finish. Transparent satin acrylic diffusers. / Corps lumineux en métal avec finition en vernis blanc mat. Diffuseurs de matière acrylique transparente mate. / Lichtkörper aus Metall weiß matt lackiert. Lichtverteiler aus Acrylmaterial transparent satin. / Cuerpo de luz en metal con acabado en barniz opaca blanca. Difusores en material acrílico transparente satinado. / Корпус света из металла окрашен белой матовой краской. Рассеиватель из прозрачной акриловой пластины матовой отделки.

LED Sorgente luminosa LED 4000K,
25.000 h di durata.

Toilet



No Smoking





IP20 LED

→ 20 ↑ 20 ↗ 4,5 cm
max 8W LED / 640 Lm

122571 AP80 Toilet



IP20 LED

→ 20 ↑ 20 ↗ 4,5 cm
max 8W LED / 640 Lm

104393 AP80 No Smoking



Cromo



Bianco

FIX

Base in metallo. Diffusore-dissipatore in lastra d'alluminio da 6 mm di spessore. LED integrati.

Metal frame. Light diffuser-expander made of 6 mm- thick aluminum sheet. Integrated LED sources. / Base en métal. Diffuseur-dissipateur en plaque d'aluminium avec 6mm d'épaisseur. LED intégrés. / Halterung aus Metall. Lichtverteiler aus Aluminium-Platte mit Stärke 6 mm. LED integriert. / Base en metal. Difusor-derrochador en losa de aluminio con 6 mm de grosor. LED integrados. / Основа из металла. Рассеиватель-кулер из алюминевой пластины шириной 6 мм. Лампочка ЛЕД включена.

LED Sorgente luminosa LED 3000K, 20.000 h di durata.

IP20 LED

→ 10 ↑ 15 ↗ 7 cm
max 5W LED / 420 Lm

117867 AP1 Bianco
123066 AP1 Cromo



COMMODORE

Corpo luce interamente in metallo con finitura in vernice bianca opaca.

Entirely metal frame with matt white finish. / Corps lumineux complètement en métal avec finition en vernis blanc mat. / Lichtkörper vollkommen aus Metall, in weiß matt lackiert. / Cuerpo de luz completamente en metal con acabado barniz blanca opaca. / Корпус света полностью из металла белой мотовой отделке.

Lampadine LED GX53 7W 3000 K incluse.



IP20 VEDI FOTO INCLUSE

→ 24 ↑ 18 ↗ 11 cm
max 2 x 15W GX53

125923 AP2



IP20 VEDI FOTO INCLUSE

→ 12 ↑ 17,5 ↗ 11 cm
max 1 x 15W GX53

125886 AP1

VELA

Base in metallo verniciato. Diffusore-dissipatore in lastra curva d'alluminio da 6 mm di spessore.

Varnished metal base. Light diffuser--expander made of 6mm-thick curved aluminium diffuser. / Base en métal vernie. Diffuseur-dissipateur en plaque d'aluminium courbée avec 6mm d'épaisseur. / Halterung aus Metall lackiert. Lichtverteiler aus gekurvter Aluminium-Platte mit Stärke 6 mm. / Base en metal barnizado. Difusor-derrochador en losa curva de aluminio con 6 mm de grosor. / Основа из окрашенного металла. Рассеиватель из алюминевой пластины толщиной в 6 мм.

LED Sorgente luminosa LED 3000K, 15.000 h di durata.



IP20 LED

→7,5 ↑ 29,5 ↗7 cm
max 5W LED / 180 Lm

090344 AP1 Alluminio
090337 AP1 Bianco

Alluminio

Bianco



WHY

Base in metallo. Diffusore-dissipatore in lastra d'alluminio con 6 mm di spessore. LED integrati.

Metal frame. Light diffuser-expander made of 6 mm- thick aluminum sheet. Integrated LED sources. / Base en métal. Diffuseur-dissipateur en plaque d'aluminium avec 6mm d'épaisseur. LED intégrés. / Halterung aus Metall. Lichtverteiler aus Aluminium-Platte mit Stärke 6 mm. LED integriert. / Base en metal. Difusor-derrochador en losa de aluminio con 6 mm de grosor. LED integrados. / Основа из металла. Рассеиватель-кулер из алюминевой пластины шириной 6 мм. Лампочка ЛЕД включена.

LED Sorgente luminosa LED 3000K, 20.000 h di durata.



IP20 LED

→25 ↑ 25 ↗14 cm
max 9W LED / 600 Lm

116938 AP1 Bianco
116488 AP1 Cromo

Bianco

Cromo





FLAP

Montatura in metallo rifinito con vernice opaca. Diffusore ruotabile con schermo in acrilico opaco.

Matt varnished metal frame. Adjustable diffuser with matt acrylic screen. / Structure en métal finie avec vernis mat. Diffuseur tournant avec écran acrylique mat. / Gestell aus Metall matt lackiert. Verstellbarer Lichtverteiler mit Acrylschirm matt. / Armazón en metal acabado con barniz opaca. Difusor orientable en acrílico opaco. / Арматура из металла окрашена матовым. Рассеиватель вращаемый с акриловым матовым экраном.

LED Sorgente luminosa LED 3000K, 20.000 h di durata.



Bianco

IP20 LED

→18 ↑ 6 ↗24 cm
max 15W LED / 1200 Lm

155395 AP1 Round Bianco
155401 AP1 Round Nero

IP20 LED

→18 ↑ 6 ↗24 cm
max 15W LED / 1200 Lm

155418 AP1 Square Bianco
155425 AP1 Square Nero



LOLA

Corpoluce dissipatore interamente in lastra d'alluminio da 6 mm di spessore. Rifinito con vernice a polveri. LED integrati.

Heat sink body made of aluminim sheet of 6 mm thickness. Powder coated. Integrated LED. / Corps lumineux dissipateur complètement en plaque d'aluminium d'épaisseur de 6mm. Fini avec vernis à poudres. LED intégrés. / Lichtkörper/-Verteiler vollkommen aus Aluminiumplatte Stärke 6mm. Pulverlackiert. LED integriert. / Cuerpo de luz derrochador completamente en losa de aluminio con 6 mm de grosor. Acabado con barniz a polvos. LED integrados. / Корпус света светопоглотитель полностью из алюминевой пластины толщиной в 6мм. Порошковой окраски. ЛЕД встроены.

LED Sorgente luminosa LED 3000K, 25.000 h di durata.



IP20 LED

→ 50 ↑ 7 ↗ 10 cm
max 14W LED / 1120 Lm

162102 AP1 Big



IP20 LED

→ 30 ↑ 5 ↗ 10 cm
max 7W LED / 570 Lm

162089 AP1 Small

CUBE

Corpoluce dissipatore interamente in lastra d'alluminio da 6 mm di spessore. Rifinito con vernice a polveri. LED integrati.

Heat sink body made of aluminim sheet of 6 mm thickness. Powder coated. Integrated LED. / Corps lumineux dissipateur complètement en plaque d'aluminium d'épaisseur de 6mm. Fini avec vernis à poudres. LED intégrés. / Lichtkörper/-Verteiler vollkommen aus Aluminiumplatte Stärke 6mm. Pulverlackiert. LED integriert. / Cuerpo de luz derrochador completamente en losa de aluminio con 6 mm de grosor. Acabado con barniz a polvos. LED integrados. / Корпус света светопоглотитель полностью из алюминевой пластины толщиной в 6мм. Порошковой окраски. ЛЕД встроены.

LED Sorgente luminosa LED 3000K, 25.000 h di durata.



IP20 LED

→ 60 ↑ 5 ↗ 10 cm
max 12W LED / 1200 Lm

161792 AP1 Big

IP20 LED

→ 30 ↑ 5 ↗ 10 cm
max 6W LED / 600 Lm

161785 AP1 Small



BRIGHT

Corpo luce interamente in alluminio rifinito con vernice opaca. Fascio luminoso orientato sia verso l'alto che verso il basso.

Totally aluminium body with matt varnish finish. Upward and downward-facing light beam. / Corps lumineux totalement en aluminium fini avec vernis mat. Faisceau lumineux orienté aussi bien vers le haut que vers le bas. / Lichtkörper ganz aus Aluminium matt lackiert. Lichtstrahl nach oben und unten. / Cuerpo de luz completamente en aluminio acabado con barniz opaca. Haz luminoso orientado tanto hacia arriba come hacia abajo. / Корпус света полностью из алюминия покрыт матовой краской. Световой луч направлен как вверх так и вниз.

LED Sorgente luminosa LED 3000K, 30.000 h di durata.



IP20 LED

→ 60 ↑ 10 ↗ 5,5 cm
max 22,44W LED / 1480 Lm

131962 AP132



IP20 LED

→ 39,5 ↑ 10 ↗ 5,5 cm
max 16,8W LED / 1110 Lm

134789 AP84



IP20 LED

→ 30 ↑ 10 ↗ 5,5 cm
max 12W LED / 800 Lm

134796 AP60



ZIG ZAG

Corpo luce dissipatore interamente in lastra d'alluminio da 6 mm di spessore. Rifinito con vernice a polveri. LED integrati.

Heat-sink body totally made of aluminum sheet of 6 mm thickness. Powder paint finish. Integrated LED source. / Corps lumineux dissipateur complètement el plaque d'aluminium avec 6mm d'épaisseur. Fini avec vernis à poudres. LED intégrés. / Lichtkörper/-Verteiler aus Aluminiumplatte Stärke 6mm. Pulverlackiert. LED integriert. / Cuerpo de luz derrochador completamente en losa de aluminio con 6 mm de grosor. Acabado con barniz a polvos. LED integrados. / Корпус света рассеиватель полностью из алюминевой пластины толщиной в 6 мм порошковой окраски. ЛЕД встроены.

LED Sorgente luminosa LED 3000K, 15.000 h di durata.





IP20 LED

→ 53 ↑ 7,5 ↗ 5 cm
max 22W LED / 2090 Lm

179308 AP22 Bianco
179322 AP22 Nero

IP20 LED

→ 29 ↑ 9 ↗ 5 cm
max 12W LED / 1140 Lm

179292 AP12 Bianco
179315 AP12 Nero

TEA

Corpo luce in fusione di alluminio rifinito con vernici opache a polveri. Doppio diffusore in acrilico trasparente satinato: uno sopra e uno sotto.

Cast aluminium body with matt powder coating. Satin acrylic up-and-down double diffuser. / Corps lumineux en fusion d'aluminium fini avec vernis mat à poudres. Double diffuseur en acrylique transparent satiné, l'un en haut et l'autre en bas. / Lichtkörper aus Aluminiumguss pulverlackiert. Doppelter Lichtverteiler aus Acryl transparent satin, oben und unten. / Cuerpo de luz en fusiòn de aluminio acabado con barnices opacas a polvos. Doble difusor en acrìlico transparente satinado: uno arriba y uno abajo. / Корпус света из литого алюминия порошковой матовой окраски. Двойной акриловый прозрачно-матовый рассеиватель: один сверху, второй снизу.

LED Sorgente luminosa LED 3000K, 30.000 h di durata.


Bianco

Nero

IP20 LED

→ 16 ↑ 8 ↗ 3,5 cm
max 6W LED / 450 Lm

142340 AP30 Bianco
142333 AP30 Nero



CLICK

Corpo luce interamente in alluminio verniciato a polveri. Struttura interna che riflette il fascio luminoso sia sopra che sotto.

Powder coated aluminum body. Up-and-down reflector inside. / Corps lumineux complètement en aluminium verni à poudre. Structure intérieure qui reflet le faisceau de lumière soit en haut qu'en bas. / Lichtkörper ganz aus Aluminium pulverlackbeschichtet. Die innere Struktur reflektiert den Lichtstrahl oben und unten. / Cuerpo de luz completamente de aluminio barnizado a polvos. Estructura interna que refleja la luz sea arriba que abajo. / Корпус света полностью из алюминия порошковой окраски. Внутренняя часть отражает свет как вверх, так и вниз.

LED Sorgente luminosa LED 3000K, 20.000 h di durata.





IP20 LED

→ 20 ↑ 8 ↗ 10 cm
max 12W LED / 720 Lm

017518 AP24



IP20 LED

→ 10 ↑ 8 ↗ 10 cm
max 6W LED / 360 Lm

051444 AP12



POSTA

Corpo luce in metallo disponibile in alluminio spazzolato, in cromo o smaltato. Diffusore composto di tre vetri trasparenti smerigliati.

Metal frame available with brushed aluminum, chrome or enamel finish. Diffuser composed of three frosted transparent glass elements. / Corps lumineux en métal disponible en aluminium brossé, en chrome ou émaillé. Diffuseur composé par trois verres transparents sablés. / Lichtkörper aus Aluminium gebürstet, chrom oder lackiert erhältlich. Lichtverteiler bestehend aus drei transparenten geschmirgelten Gläsern. / Cuerpo de luz de metal disponible en aluminio cepillado, cromo o esmaltado. Difusor compuesto por tres vidrios transparentes esmerilados. / Корпус из металла доступен с алюминевым, хромовым или окрашенным покрытием. Рассеиватель из трёх прозрачных стёкл пескоструйной обработки.



IP20

→ 62 ↑ 8 ↗ 8 cm
max 4 x 40W E14

009957 AP4 Alluminio
051987 AP4 Bianco
051956 AP4 Cromo



IP20

→ 50 ↑ 8 ↗ 8 cm
max 3 x 40W E14

009933 AP3 Alluminio
051970 AP3 Bianco
051949 AP3 Cromo



IP20

→ 36 ↑ 8 ↗ 8 cm
max 2 x 40W E14

009940 AP2 Alluminio
051963 AP2 Bianco
051932 AP2 Cromo

ZED


Base in metallo. Diffusore-dissipatore in lastra d'alluminio da 6 mm di spessore. LED integrati.

Metal frame. Light diffuser-expander made of 6 mm- thick aluminum sheet. Integrated LED sources. / Base en métal. Diffuseur-dissipateur en plaque d'aluminium avec 6mm d'épaisseur. LED intégrés. / Halterung aus Metall. Lichtverteiler aus Aluminium-Platte mit Stärke 6 mm. LED integriert. / Base en metal. Difusor-derrochador en losa de aluminio con 6 mm de grosor. LED integrados. / Основа из металла. Рассеиватель-кулер из алюминевой пластины шириной 6 мм. Лампочка ЛЕД включена.

LED Sorgente luminosa LED 3000K, 20.000 h di durata.

Bianco

Cromo





IP20 LED

→22 ↑3,5 ↗9,5 cm
max 5W LED / 390 Lm

115153 AP1 Oval Bianco
115160 AP1 Oval Cromo

IP20 LED


→13,5 ↑3,5 ↗12 cm
max 5W LED / 390 Lm

115177 AP1 Round Bianco
115184 AP1 Round Cromo

IP20 LED

→20 ↑3,5 ↗10 cm
max 5W LED / 390 Lm

115191 AP1 Square Bianco
115207 AP1 Square Cromo





PAUL

Montatura in metallo rifinito bianco. Diffusore in vetro bianco soffiato, incamiciato e acidato.

Metal frame with white finish. White blown acid-etched and overlay glass diffuser. / Monture en métal finie en blanc. Diffuseur en verre soufflé, plaqué blanc à l'intérieur et acidifié. / Halterung aus Metall weiß. Lichtverteiler aus weißem Glas geblasen, umhüllt und geätzt. / Armazón de metal acabado en blanco. Difusor de vidrio blanco soplado, doblado y al ácido. / Арматура из металла белого цвета. Рассеиватель из облицованного белого окислённого дутого стекла.

Lampadine G9 28W incluse.



IP20 INCLUSA

→ 7 ↑ 17 ↗ 9,5 cm
max 2 x 40W G9

060620 AP2



HOT

Corpo luce in metallo con finitura rame, cromo, brunito o vernice opaca di colore bianco o nero.

Metal body with copper, chrome, antique brass, matt white or black finish. / Corps lumineux en métal avec finition cuivre, chrome, bruni ou en vernis mat de couleur blanc ou noir. / Lichtkörper aus Metall Kupfer, brüniert, chrom, weiß matt oder schwarz matt lackiert. / Cuerpo de luz en metal con acabado en cobre, bruñido o barniz opaca de color blanco o negro. / Корпус света из металла покрытия медевом, хром, коричневом, белой или черной матовой краски.

Lampadine GU10 28W incluse.

Bianco
Brunito
Cromo
Nero
Rame



IP20 INCLUSA

→ 8 ↑ 18 ↗ 11 cm
max 2 x 28W GU10

096018 AP2 Bianco
164823 AP2 Brunito
094182 AP2 Cromo
095998 AP2 Nero
164847 AP2 Rame



PUZZLE

Montatura in metallo cromato. Diffusore in vetro soffiato, incamiciato e acidato. Bianco all'interno e all'esterno disponibile in bianco e in nero.

Chrome metal frame. Blown overlay acid-etched glass diffuser. White inside and with white or black finish outside. / Monture en métal chromé. Diffuseur en verre soufflé, plaqué et dépoli. De couleur blanc à l'intérieur et à l'extérieur disponible en blanc ou noir. / Halterung aus Metall chrom. Lichtverteiler aus geblasenem, eingehülltem und geätztem Glas. Innen weiß, außen in weiß oder schwarz erhältlich. / Armazòn en metal cromado. Difusor en vidrio soplado, doblado y al àcido. Blanco por dentro y por fuera disponible en blanco y en negro. / Арматура из металла с хромовым покрытием. Рассеиватель из облицованного дутого окислённого стекла, белого внутри и снаружи доступного в белом и церном цветах.

Lampadine G9 28W incluse.

IP20

→ 14 ↑ 8 ↗ 10 cm
max 1 x 40W G9

035185 AP1 Bianco
035192 AP1 Nero

Bianco

Nero



MORIS

Diffusore in vetro soffiato incamiciato e acidato con interno bianco ed esterno colorato o in vetro trasparente rifinito in cromo.

Blown overlay acid-etched glass diffuser, white inside and coloured outside, or clear glass diffuser with chrome finish. / Diffuseur en verre soufflé, plaqué et acidifié, blanc à l'intérieur et en couleur ou en verre transparent fini en chrome à l'extérieur. / Lichtverteiler aus geblasenem Glas, umhüllt und geätzt. Innen weiß und außen farbig, oder mit transparentem Glas chrom. / Difusor de vidrio soplado, doblado y al ácido con el interior blanco y el exterior de color o en vidrio transparente acabado en cromo. / Рассеиватель из облицованного дутого окисленного стекла, внутри белый, а снаружи в разных цветах или из прозрачного стекла в хроме.

Lampadine G9 28W incluse.



IP20

→ 28 ↑ 6,5 ↗ 10 cm
max 2 x 40W G9

034553 AP2 Ambra
034546 AP2 Bianco
134987 AP2 Cromo

Ambra

Bianco

Cromo



BRICK

Corpo luce interamente in metallo rifinito bianco. Emissione luce verso l'alto.

Entirely metal body with white finishe. Upward light emission. / Corps lumineux complètement en métal fini en blanc. L'émission de la lumière est en haut. / Lichtkörper vollkommen aus Metall in weiß ausgeführt. Lichtstrahl nach oben. / Cuerpo de luz completamente en metal acabado en blanco. Emisión de luz hacia arriba. / Корпус света полностью из металла в белом цвете. Свет исходит вверх.

Lampadine G9 28W incluse.

IP20

→ 20 ↑ 5 ↗ 12,5 cm
max 2 x 40W G9

104355 AP2



BOX

Montatura in metallo cromato. Diffusore in vetro soffiato, incamiciato e acidato. Bianco all'interno e colorato all'esterno.

Chrome metal frame. Blown acid-etched overlay glass diffuser. White inside and couloured outside. / Monture en métal chromé. Diffuseur en verre soufflé, plaqué et dépoli. Blanc à l'intérieur et en couleur a l'extérieur. / Halterung aus Metall chrom. Lichtverteiler aus geblasenem Glas, umhüllt und geätzt. Innen weiß und außen farbig. / Armazón de metal cromado. Difusor de vidrio soplado, doblado y al ácido. Blanco por dentro y de color por fuera. / Арматура из металла с хромовым покрытием. Рассеиватель из облицованного дутого окислённого стекла. Белый внутри и разноцветный снаружи.

Lampadine G9 28W incluse.



IP20

→ 20 ↑ 7 ↗ 14 cm
max 2 x 40W G9

009537 AP2 Bianco
009513 AP2 Nero



HYDRO

Corpo luce interamente in vero cemento con supporto metallico interno.

Totally pure concrete body with metal inner support. / Corps lumineux totalement en vrai ciment avec support métallique interne. / Lichtkörper vollkommen aus echtem Zement, mit innerer Metallhalterung. / Cuerpo de luz completamente en puro cemento con suporte metálico en el interior. / Корпус света полностью из настоящего цемента с внутренней металлической поддержкой внутри.

Lampadine LED R7s 10W 118 mm
3000 K incluse.



IP20 INCLUSA

→ 18 ↑ 3 ↗ 9,5 cm
max 1 x 15W R7s

139746 AP1



KOOL

Corpo luce interamente in vero cemento con supporto metallico interno.

Totally pure concrete body with metal inner support. / Corps lumineux totalement en vrai ciment avec support métallique interne. / Lichtkörper vollkommen aus echtem Zement, mit innerer Metallhalterung. / Cuerpo de luz completamente en puro cemento con suporte metálico en el interior. / Корпус света полностью из настоящего цемента с внутренней металлической поддержкой внутри.



IP20

→ 10 ↑ 19 ↗ 10 cm
max 2 x 15W GU10

141275 AP2



IP20

→ 10 ↑ 10 ↗ 10 cm
max 1 x 15W G9

141268 AP1

CLIP

Corpo luce interamente in lamina di metallo con varie finiture. Nella versione piccola, diffusori in vetro pirex sabbiato.

Metal sheet body with different finishes. Small size models supplied with sandblasted pyrex glass diffusers. / Corps lumineux complètement en lame de métal avec différentes finitions. Diffuseurs en verre dans la petite taille. / Lichtkörper ganz aus Metallfolie, in verschiedenen Farben erhältlich. Kleine Version mit Verteilern aus Pirexglas sandgestrahlt. / Cuerpo de luz completamente en lámina de metal con varios acabados. En la versión pequeña, difusores en vidrio pirex arenado. / Корпус света полностью из металла в разных покрытиях. В маленькой моделе рассеиватель из стекла pyrex пескоструйной обработки.

Lampadine G9 28W incluse nel modello AP2 Mini.



Argento

Bianco



Corten



Oro



IP20

→ 44 ↑ 12,7 ↗ 11 cm
max 2 x 60W E27

088273 AP2 Small Argento
014166 AP2 Small Bianco
187365 AP2 Small Corten
031361 AP2 Small Cromo
088266 AP2 Small Oro



IP20

→ 25 ↑ 9 ↗ 8 cm
max 2 x 40W G9

091136 AP2 Mini Argento
049236 AP2 Mini Bianco
170923 AP2 Mini Corten
049229 AP2 Mini Cromo
091129 AP2 Mini Oro



Cromo

LUMINA

Corpo luce in metallo con finitura disponibile in brunito, cromo o nickel satinato. Diffusore in vetro trasparente acidato.

Metal body with chrome, antique brass or nickel finish. Clear acid-etched glass diffuser. / Monture en métal avec finition disponible en bruni, chrome ou nickel mat. Diffuseur en verre transparent acidifié. / Lichtkörper aus Metall in brüniert, chrom oder nickel satin erhältlich. Lichtverteiler aus transparentem geätztem Glas. / Cuerpo de luz en metal con acabado disponible en bruñido, cromo o niquel satinado. Difusor en vidrio transparente al ácido. / Корпус света из металла, доступна в коричневом цвете, хроме или никеле. Рассеиватель из прозрачного окисленного стекла.

Lampadine R7s 70W 78 mm incluse.



Brunito

Cromo

Nickel

IP20

→ 17 ↑ 10 ↗ 10 cm
max 1 x 80W R7s

002507 AP1 Brunito
007557 AP1 Cromo
002491 AP1 Nickel



DEMI

Base e corpo luce in metallo verniciato opaco. Copertura esterna con fissaggio a magneti senza viti a vista.

Matt varnished metal base and body. External cover fixed by magnets without visible screws. / Base et corps lumineux en métal verni mat. Couverture externe avec fixation à magnet sans vis à vue. / Halterung und Lichtkörper aus Metall weiß lackiert. Äußere Abdeckung mit Magneten-Befestigung, ohne sichtbare Schrauben. / Base y cuerpo de luz en metal barnizado opaco. Tapadera exterior con fijación con imanes sin tornillo a vista. / Основа и корпус света из металла окрашенного матовым. Верхняя покрышка с креплением на магнитах без шурупов на виду.

Lampadine LED GX53 7W
3000 K incluse.



IP20

→ 30,5 ↑ 13 ↗ 15,5 cm
max 3 x 15W GX53

158877 AP3

IP20

→ 10 ↑ 20 ↗ 10 cm
max 1 x 15W GX53

125374 AP1





FLASH

Corpo luce in metallo con finitura in corten, cromo o vernice opaca bianca. Diffusore rifinito all'interno in smalto bianco.

Metal body with corten, chrome or matt white varnish finish. Diffuser with enameled white finish on the inside. / Corps lumineux en métal avec finition corten , chrome ou vernis blanc mat. Diffuseur fini à l'interieur en émail blanc. / Lichtkörper aus Metall Corten, chrom oder weiß matt lackiert. Lichtverteiler innen weiß lackiert. / Cuerpo de luz en metal con acabado en óxido, cromo o barniz opaca blanca. Difusor acabado en el interior en esmalte blanco. / Корпус света из металла покрытия кортен, хром и белой матовой краски. Рассеиватель окрашен внутри белой краской

Lampadine G9 28W incluse.



Bianco



Corteno



IP20

→ 20 ↑ 6 ↗ 7 cm
max 2 x 40W G9

095288 AP2 Bianco
169125 AP2 Corten
007397 AP2 Cromo



IP20

→ 7 ↑ 6 ↗ 7 cm
max 1 x 40W G9

095264 AP1 Bianco
169118 AP1 Corten
007380 AP1 Cromo


Nero

MITO

Montatura in metallo con finitura in vernice opaca. Lampadine GX53 sostituibili.

Metal frame with matt varnish finish. It fits replaceable GX53 bulbs. / Monture en métal avec finition en vernis mat. Ampoules GX53 remplaçables. / Gestell aus Metall matt lackiert. GX53-Leuchtmittel austauschbar. / Armazón en metal con acabado en barniz opaca. Bombillas GX53 sustituibles. / Арматура из металла с матовым окрашенным покрытием. Лампочки GX53 заменяемые.

Lampadine LED GX53 7W
3000 K incluse.

Bianco





IP20 INCLUSA

→ 61 ↑ 3 ↗ 61 cm
max 6 x 15W GX53

175690 PL6 Bianco
175744 PL6 Nero

IP20 INCLUSA

→ 50 ↑ 3 ↗ 50 cm
max 4 x 15W GX53

175706 PL4 Bianco
175775 PL4 Nero

IP20 INCLUSA

→ 20 ↑ 3 ↗ 20 cm
max 1 x 15W GX53

175676 PL1 Bianco
175713 PL1 Nero


Bianco

LOGOS

Montatura in metallo con finitura in vernice opaca. Lampadine GX53 sostituibili.

Metal frame with matt varnish finish. Replaceable GX53 bulbs. / Monture en métal avec finition en vernis mat. Ampoules GX53 remplaçables. / Gestell aus Metall matt lackiert. GX53-Leuchtmittel austauschbar. / Armazón en metal con acabado en barniz opaca. Monta bombillas GX53 sustituibles. / Арматура из металла с матовым окрашенным покрытием. Лампочки GX53 заменяемые.

Lampadine LED GX53 7W
3000 K incluse.

Nero





IP20 INCLUSA

→ 60 ↑ 2,5 ↗ 40 cm
max 6 x 15W GX53

175799 PL6 Bianco
175805 PL6 Nero

IP20 INCLUSA

→ 45 ↑ 2,5 ↗ 29 cm
max 3 x 15W GX53

175768 PL3 Bianco
175782 PL3 Nero

IP20 INCLUSA

→ 35 ↑ 23 ↗ 2,5 cm
max 2 x 15W GX53

175720 AP2 Bianco
175751 AP2 Nero

CICK

Diffusore con triplo vetro: uno frontale ondulato trasparente con graniglia fusa e decoro serigrafato, due laterali trasparenti e sabbiati.

Triple glass diffuser: clear wavy frontal one with glass beads and silkscreened ornament and two sandblasted transparent ones on the sides. / Diffuseur avec triple verre: un frontal ondulé transparent avec grenaille fondue et décor sérigraphié, et deux latérales transparents et sablés. / Lichtverteiler mit dreifachem Glas: Ein gewelltes Frontglas mit Splitt geschmolzen und serigraphiertem Dekor, zwei seitliche Gläser transparent und sandgestrahlt. / Difusor con triples cristales: uno frontal ondulado transparente con arenilla fundida y decoraciòn serigrafiada, dos laterales transparentes y arenados. / Рассеиватель из тройного стекла: переднее прозрачное волнистое с расплавленными гранулами и украшением трафаретной печати, а боковые прозрачные пескоструйной обработки.







IP20

→ 60 ↑ 30 ↗ 9 cm
max 3 x 60W E27

021058 PL3

IP20

→ 42 ↑ 22 ↗ 8 cm
max 2 x 60W E27

021034 PL2

OCEAN

Diffusore composto da due lastre di vetro: sotto con bordo a specchio e smerigliato al centro, sopra con decorazione serigrafata e applicazioni di bottoni in vetro.

Diffuser consisting of two glass sheets: the back one with mirror edge and frosted in the middle, the front one with decorative serigraph and glass buttons. / Diffuseur composé par deux plaques en verre: celle dessous avec bord à miroir et dépoli au centre, celle dessus avec décoration sérigraphiée et applications de boutons en verre. / Lichtverteiler bestehend aus zwei Glasplatten: Die untere mit Spiegelrand und in der Mitte geschmirgelt; die obere mit serigraphiertem Dekor und Knopfapplikationen aus Glas. / Difusor compuesto por dos losas de vidrio: la de abajo con borde a espejo esmerillado en el centro, la de arriba con decoración serigrafiada y aplicaciones de botones en vidrio. / Рассеиватель из стекла: нижнее с зеркальным краем и пескоструйной обработкой в центральной части; верхнее с декорациями трафаретной печати и аппликациями из прозрачных стеклянных.



Color



Trasparente





IP20

→ 42 ↑ 42 ↗ 9 cm
max 3 x 60W E27

091013 PL3 Color
081441 PL3 Trasparente

IP20

→ 33,5 ↑ 33,5 ↗ 9 cm
max 2 x 60W E27

091006 PL2 Color
081434 PL2 Trasparente

WALL AND CEILING

FLAT

Montatura in metallo smaltato bianco opaco. Diffusore in lastra di acrilico satinato trasparente.

Metal frame with white matt enamel finish. Frosted transparent acrylic diffuser. / Structure en métal émaillé en blanc mat. Diffuseur en plaque acrylique transparente mat. / Halterung aus Metall weiß matt lackiert. Lichtverteiler aus Acrylplatte transparent satiniert. / Armazòn en metal esmaltado blanco opaco. Difusor en làmina de acrílico satinado transparente. / Арматура из металла окрашенного в бело-матовый цвет. Рассеиватель из прозрачной акриловой пластины матовой отделки.

Lampadine LED GX53 7W
3000 K incluse.



IP20 INCLUSA

→ 40 ↑ 40 ↗ 5 cm
max 4 x 15W GX53

134901 PL4 D40

IP20 INCLUSA

→ 30 ↑ 30 ↗ 5 cm
max 4 x 15W GX53

134895 PL4 D30

IP20 INCLUSA

→ 20 ↑ 20 ↗ 5 cm
max 1 x 15W GX53

134888 PL1 D20

ESIL

Diffusore in vetro trasparente sabbiato con decorazione serigrafata e applicazioni di elementi in cristallo molato. Viti ferma vetro in metallo cromato.

Sandblasted clear glass diffuser with serigraph decoration and cut crystal applications. Metal chrome glass fasteners. / Diffuseur en verre transparent sablé avec décoration sérigraphiée et pose d'éléments en cristal poli. Vis bloque verre en métal chromé. / Lichtverteiler aus sandgestrahltem transparentem Glas mit serigraphiertem Dekor und geschliffenen Kristallelementen. Glashalteschrauben aus Metall chrom. / Difusor en vidrio transparente arenado con decoraciones serigrafiadas y aplicaciones de elementos en cristal amolado. Tornillos sujeta-vidrio en metal cromado. / Рассиватель из прозрачного стекла пескоструйной обработки с декорациями трафаретной печати и с хрустальными элементами фацетной огранки. Закрепляющие стекло винты в хромовом покрытии.





IP20

→ 42 ↑ 42 ↗ 9 cm
max 3 x 60W E27

080390 PL3



OBLÒ

Diffusore in vetro trasparente serigrafato all'interno e decorato con applicazioni di ottagoni in cristallo molato. Ganci ferma vetro in cromo.

Clear and silkscreened inside glass diffuser, decorated with cut crystal octagons applications. Chrome metal glass holders. / Diffuseur en verre transparent sérigraphié à l'intérieur et décoré avec la pose d'octogones en cristal poli. Crochets bloque verre en chrome. / Lichtverteiler aus Glas transparent, innen serigraphiert, Dekor mit Achtecken aus Kristall geschliffen. Glashalteklammern chrom. / Difusores en vidrio transparente serigrafiado en el interior y decorado con aplicaciones de octagonos en cristal amolado. Ganchos sujeta-vidrio en cromo. / Рассеиватель из прозрачного стекла трафаретной печати внутри и украшен восьмиугольными хрусталиками фацетной огранки. Закрепляющие плафон крючки хромового цвета.



IP20

ø 50 ↑ 11 cm
max 4 x 60W E27

078953 PL4



IP20

ø 40 ↑ 10 cm
max 3 x 60W E27

078946 PL3



STENO

Base in metallo con vetro serigrafato e sabbiato. Diffusore in vetro con decorazione serigrafata e applicazioni di elementi in cristallo molato.

Metal frame with silscreened and sandblasted glass sheet. Silkscreened glass diffuser with cut crystal beads in the middle. / Base en métal avec verre sérigraphié et sablé. Diffuseur en verre avec décoration sérigraphié et application d'éléments en cristal poli. / Metallgestell mit serigraphiertem und sandgestrahltem Glas. Lichtverteiler aus Glas mit serigraphiertem Dekor und Einsätze aus Kristall geschliffen. / Base en metal con vidrio serigrafiado y arenado. Difusor en vidrio con decoración serigrafiada y aplicaciones de elementos en cristal amolado. / Основа из металла и стекла трафаретной печати и пескоструйной обработки. Рассеиватель из стекла с декорациями трафаретной печати и с хрустальными элементами фацетной огранки.



IP20

→ 52,5 ↑ 52,5 ↗ 8 cm
max 4 x 60W E27

087597 PL4



IP20

→ 42 ↑ 42 ↗ 8 cm
max 3 x 60W E27

087580 PL3



IP20

→ 33,5 ↑ 33,5 ↗ 8 cm
max 2 x 60W E27

087573 PL2

DONY

Diffusore in vetro trasparente soffiato ed acidato. Decorazioni serigrafate in bianco. Ganci ferma vetro in metallo cromato.

Hand-blown transparent glass diffuser. White serigraph decorations. Chrome metal glass holders. / Diffuseur en verre transparent soufflé et acidifié. Décorations sérigraphiées en blanc. Crochets bloque verre en métal chromé. / Lichtverteiler aus transparentem geblasenem und geätztem Glas. Weiße serigraphierte Dekore. Glashalteklammern aus Metall chrom. / Difusor de vidrio transparente, soplado y al ácido. Decoraciones serigrafiadas en blanco. Ganchos sujeta-vidrio de metal cromado. / Рассеиватель из прозрачного окислённого дутого стекла. Белые декорации трафаретной печати. Закрепляющие плафон крючки хромового покрытия.





IP20

ø 50 ↑ 11 cm
max 4 x 60W E27

019642 PL4



IP20

ø 40 ↑ 11 cm
max 3 x 60W E27

019635 PL3



IP20

ø 30 ↑ 9 cm
max 2 x 60W E27

020891 PL2

SAVE

Montatura in metallo cromato. Diffusore in vetro soffiato bianco acidato.

Chrome metal frame. White blown acid-etched glass diffuser. / Base en métal chromé. Diffuseur en verre soufflé blanc acidifié. / Halterung aus Metall chrom. Lichtverteiler aus weißem geblasenem und geätztem Glas. / Armazón en metal cromado. Difusor en vidrio soplado blanco al ácido. / Арамтура из металла с хромовым покрытием. Рассеиватель из дутого белого окислённого стекла.





IP20

ø 30 ↑ 11 cm
max 1 x 60W E27

093345 PL1

RING

Montatura in metallo cromato. Diffusore in vetro bianco soffiato e acidato con fissaggio a baionetta.

Chrome metal frame. White blown etched glass diffuser with bayonet fixing. / Monture en métal chromé. Diffuseur en verre blanc soufflé et acidifié avec fixation à la baïonnette. / Gestell aus Metall chrom. Lichtverteiler aus weißem Glas, geblasen und geätzt, mit Bajonettbefestigung. / Armazón de metal cromado. Difusor de vidrio blanco soplado y al ácido con cierre de bayoneta. / Арматура из металла с хромовым покрытием. Рассеиватель из белого дутого окислённого стекла штыкового крепления.





IP20

ø 35 ↑ 14 cm
max 3 x 60W E27

045733 PL3



IP20

ø 30 ↑ 11 cm
max 2 x 60W E27

045726 PL2

GEKO

Montatura in metallo smaltato bianco. Diffusore con vetro trasparente serigrafato in bianco. Elemento centrale fissa vetro in metallo cromato.

White enameled metal frame. Transparent silkscreened or white glass diffuser. Chrome metal central glass screw. / Monture en métal blanc émaillé. Diffuseur avec verre transparent sérigraphié en blanc. Élément centrale bloque verre en métal chromé. / Gestell aus Metall weiß lackiert. Lichtverteiler mit Transparentglas in weiß serigraphiert. Mittelelement zur Glasbefestigung aus Metall chrom. / Armazòn en metal esmaltado blanco. Difusor con vidrio transparente serigrafiado en blanco. Elemento central sujeta cristal en metal cromado. / Арматура из металла окрашенного в белый. Рассеиватель из прозрачного стекла трафаретной печати. Центральный элемент крепящий стекло из металла хромового цвета.





IP20

→ 56 ↑ 40 ↗ 6,5 cm
max 4 x 60W E27

116112 PL4



IP20

→ 40,5 ↑ 30,5 ↗ 6,5 cm
max 3 x 60W E27

018508 PL3



IP20

→ 30 ↑ 23 ↗ 7 cm
max 2 x 60W E27

010861 PL2



TOFFEE

Base in metallo cromato. Diffusore in vetro trasparente acidato.

Chrome metal base. Trasparent acid-etched glass diffuser. / Base en métal chromé. Diffuseur en verre transparent acidifié. / Halterung aus Metall chrom. Lichtverteiler aus Glas transparent geätzt. / Base de metal cromado. Difusor de vidrio transparente y al ácido. / Основа из металла с хромовым покрытием. Рассеиватель из прозрачного окислённого стекла.

Lampadine LED GX53 7W
3000 K incluse.





IP20 INCLUSA

ø 28 ↑ 7 cm
max 1 x 7W GX53
104508 PL1 D28

IP20 INCLUSA

ø 23 ↑ 7 cm
max 1 x 7W GX53
104485 PL1 D23

IP20 INCLUSA

ø 15 ↑ 6 cm
max 1 x 7W GX53
104478 PL1 D15

IRIS

Base in metallo cromato. Diffusore in vetro trasparente acidato.

Chrome metal base. Trasparent acid-etched glass diffuser. / Base en métal chromé. Diffuseur en verre transparent acidifié. / Halterung aus Metall chrom. Lichtverteiler aus Glas transparent geätzt. / Base de metal cromado. Difusor de vidrio transparente y al ácido. / Основа из металла с хромовым покрытием. Рассеиватель из прозрачного окислённого стекла.

Lampadine LED GX53 7W
3000 K incluse.





IP20 INCLUSA

→ 23 ↑ 7,5 ↗ 23 cm
max 1 x 7W GX53
104546 PL1 D22

IP20 INCLUSA

→ 19 ↑ 7 ↗ 19 cm
max 1 x 7W GX53
104539 PL1 D19

IP20 INCLUSA

→ 13,5 ↑ 6 ↗ 13,5 cm
max 1 x 7W GX53
104515 PL1 D13

SIMPLY

Diffusore in vetro trasparente sabbiato. Ganci ferma vetro in metallo smaltato con sistema di bloccaggio a molla.

Trasparent frosted glass diffuser. Enameled metal glass holders with cast-on cast-off mechanism. / Diffuseur en verre transparent sablé. Crochets ferme verre en métal émaillé avec système de bloquage à ressort. / Lichtverteiler aus weißem sandgestrahltem Glas. Glashalteklammern aus lackiertem Metall mit Feder-Blockiersystem. / Difusor en vidrio transparente arenado. Ganchos sujeta-vidrio en metal esmaltado con sistema de bloqueo a muelle. / Рассеиватель из прозрачного стекла пескоструйной обработки. Закрепляющие стекло крючки из окрашеного металла с пружинной системой фиксации.





IP20

ø 50 ↑ 12,5 cm
max 4 x 60W E27
007991 PL4

IP20

ø 40 ↑ 12 cm
max 3 x 60W E27
007984 PL3

IP20

ø 30 ↑ 12 cm
max 2 x 60W E27
007977 PL2

IP20

ø 25 ↑ 9 cm
max 1 x 60W E27
007960 PL1

CELINE

Base in metallo smaltato. Diffusore in vetro trasparente sabbiato. Viti ferma vetro in metallo cromato.

Enameled metal frame. Sandblasted clear glass diffuser. Chrome metal glass holders. / Base en métal émaillé. Diffuseur en verre transparent sablé. Vis ferme verre en métal chromé. / Halterung aus Metall lackiert. Lichtverteiler aus transparentem sandgestrahltem Glas. Glashalteschrauben aus Metall chrom. / Base en metal esmaltado. Difusor de vidrio transparente arenado. Tornillos sujeta-vidrio en metal cromado. / Основа из окрашенного металла. Рассеиватель из прозрачного стекла пескоструйной обработки. Закрепляющие плафон крючки хромового цвета.



IP20

→ 49 ↑ 49 ↗ 10 cm
max 4 x 60W E27
044293 PL4

IP20

→ 39 ↑ 39 ↗ 9 cm
max 3 x 60W E27
044286 PL3

IP20

→ 29,5 ↑ 29,5 ↗ 8 cm
max 2 x 60W E27
044279 PL2

TEK

Montatura in metallo cromato. Diffusore con lastra in vetro trasparente molato e smerigliato nella zona centrale.

Chrome metal frame. Diffuser made of trasparent cut glass sheet, sandblasted in the middle. / Structure en métal cromé. Diffuseur avec plaque en verre transparent poli et sablé dans la partie centrale. / Halterung aus Metall chrom. Lichtverteiler mit transparenter Glasplatte, in der Mitte geschliffen und geschmirgelt. / Armazón de metal cromado. Difusor con placa de vidrio trasparente pulido y esmerilado en el centro. / Арматура из металла с хромовым покрытием. Рассеиватель из прозрачного стекла с фацетной огранкой и пескоструйной обработкой в центральной части.

Lampadine G9 28W incluse.



IP20

→ 33 ↑ 6 ↗ 10 cm
max 3 x 40W G9

052151 AP3



IP20

→ 21 ↑ 6 ↗ 10 cm
max 2 x 40W G9

052144 AP2





TRIPLO

Diffusore con triplo vetro, uno trasparente e piano alla base e due smerigliati ad acido e ricurvi sulla parte superiore. Elementi ferma vetro in metallo cromato.

Triple glass diffuser. One transparent and plate on the base and two frosted and bent on the upper part. Chrome metal glass screws. / Diffuseur avec triple verre. L'un transparent et plat à la base et deux dépolis à l'acide et courbés sur la partie supérieure. Vis bloque verre chromées. / Lichtverteiler mit dreifachem Glas. Ein transparentes Glas als Base, zwei geätzte geschmirgelte und gekurvte Gläser. Oben Glashalte-Elemente aus Metall chrom. / Difusor con vidrio triple. Uno transparente y plano en la base y dos esmerilados al ácido y curvos por arriba. Elementos sujeta-vidrio de metal cromado. / Рассеиватель составлен из трёх стёкл. Одно прозрачное и ровное, а два остальных отшлифованы кислотой и изогнуты в верхней части. Закрепляющие плафон элементы из металла с хромовым покрытием.

IP20

→ 29,5 ↑ 38 ↗ 10,5 cm
max 2 x 60W E27

026480 AP2



IP20

→ 21,5 ↑ 27,5 ↗ 10 cm
max 1 x 60W E27

026473 AP1



AUDI-B

Montatura in metallo cromato. Diffusore in lastra di vetro trasparente con spessore di 10 mm. Emette luce verso l'alto e verso il basso.

Chrome metal frame. Diffuser made of 10 mm thick transparent glass sheet. Up-and-down light emission. / Structure en métal chromé. Diffuseur en plaque de verre transparent avec épaisseur de 10 mm. La lumière sort en bas et en haut. / Halterung aus Metall chrom. Lichtverteiler aus transparenter Glasplatte Stärke 10 mm. Lichtstrahl nach oben und nach unten. / Armazón de metal cromado. Difusor de placa de vidrio transparente y grosor de 10 mm. Emite luz hacia arriba y hacia abajo. / Арматура из металла с хромовым покрытием. Рассеиватель в виде выгнутой пластины толщиной в 10 мм. Излучает свет вверх и вниз.

Lampadine R7s 80W 78 mm incluse.



IP20

→ 17 ↑ 30 ↗ 13 cm
max 1 x 100W R7s

017082 AP1

ALI

Diffusore in vetro bianco acidato composto da tre elementi: due laterali e uno frontale. Viti fermavetro cromate.

White acid-etched glass diffuser composed of one frontal and two side elements. Chrome glass holders. / Diffuseur en verre blanc acidifié, composé par deux elements latérales et un frontal. Vis ferme verre chromées. / Lichtverteiler aus weißem geätztem Glas, aus drei Elementen bestehend: zwei seitliche und ein Frontelement. Verchromte Glashalte-Schrauben. / Difusor de vidrio blanco al ácido con tres elementos: dos laterales y uno frontal. Tornillos sujeta-vidrio cromados. / Рассеиватель из белого окислённого стекла состоит из трёх компонентов: двух боковых и одного фронтального. Закрепляющие рассеиватель винты хромового цвета.





IP20

→ 49 ↑ 27,5 ↗ 10 cm
max 4 x 60W E27

026565 PL4



IP20

→ 45 ↑ 14 ↗ 9 cm
max 2 x 60W E27

026558 AP2

DENIS

Diffusore con triplo vetro. Due laterali in vetro trasparente acidato e uno frontale trasparente con decorazione bianca centrale serigrafata.

Triple glass diffuser composed of two trasparent acid-etched side glass sheets and one clear glass with white silkscreen decoration in the middle. / Diffuseur evec triple verre. Deux latérales en verre transparent dépoli et un frontal transparent avec décoration centrale blanche sérigraphiée. / Lichtverteiler mit dreifachem Glas. Zwei seitliche Gläser transparent geätzt und ein Frontglas mit weißem serigraphiertem Dekor in der Mitte. / Difusor de vidrio triple. Dos laterales en vidrio transparente al ácido y uno frontal transparente con decoración blanca central serigrafiada. / Тройной рассеиватель. Два боковых из окислённого стекла, а передний из прозрачного с белыми декорациями трафаретной печати посередине.

Lampadine R7s 100W 118 mm incluse.



IP20

→ 46 ↑ 9 ↗ 7 cm
max 1 x 100W R7s

005454 AP1 Medium



IP20

→ 35 ↑ 9 ↗ 7 cm
max 1 x 100W R7s

005294 AP1 Small





TUDOR

Base in metallo cromato. Diffusore composto da cornice in vetro trasparente molato e mezzo tubo in vetro pirex sabbiato nella parte centrale.

Chrome metal base. Diffuser composed of moulded clear glass sheet and sandblasted in the middle pirex glass half tube. / Base en métal chromé. Diffuseur composé par cadre en verre transparent poli et demi tube en pyrex sablé dans la partie centrale. / Halterung aus Metall chrom. Lichtverteiler bestehend aus Rahmen in Transparent-Glas geschliffen und Halbrohr aus Pyrexglas in der Mitte sandgestrahlt. / Base de metal cromado. Difusor compuesto por marco de vidrio transparente pulido y medio tubo de vidrio pirex arenado en la franja central. / Основа из металла с хромовым покрытием. Рассеиватель из прозрачного стекла с фацетной огранкой и прозрачной трубки пескоструйной обработки в центральной части.



IP20

→ 70 ↑ 12 ↗ 8,5 cm
max 4 x 40W E14

051864 AP4



IP20

→ 40 ↑ 12 ↗ 8,5 cm
max 2 x 40W E14

051857 AP2



IP20

→ 25 ↑ 12 ↗ 8,5 cm
max 1 x 40W E14

051840 AP1

PILA

Montatura in metallo con finitura in cromo. Diffusore in vetro pirex smerigliato nella parte centrale.

Metal frame with chrome finish, frosted in the middle glass diffuser. / Monture en metal avec finition en chrome. Diffuseur en verre pyrex sablé dans la partie centrale. / Metallhalterung chrom. Lichtverteiler aus Pirexglas, in der Mitte geschmirgelt. / Armazón de metal acabado en cromo. Difusor de vidrio pirex esmerillado en el centro. / Арматура из металла с хромовым покрытием. Рассеиватель из стекла pyrex с пескоструйной обработкой в центральной части.

Lampadine R7s 120W 118 mm incluse.





IP20

→ 24,5 ↑ 6,5 ↗ 11,5 cm
max 1 x 150W R7s

027265 AP1

LULÙ

Base e protezioni laterali in metallo cromato. Diffusore in vetro trasparente sabbiato nella zona centrale.

Chrome metal base and side protections. Transparent frosted in the middle glass diffuser. / Base et protections latérales en métal chromé. Diffuseur en verre transparent sablé dans la partie centrale. / Halterung und Seitenabdeckungen aus Metall chrom. Lichtverteiler aus transparentem Glas, in der Mitte sandgestrahlt. / Base y protecciones laterales de metal cromado. Difusor de vidrio transparente arenado en el centro. / Основа и боковая защита из металла с хромовым покрытием. Рассеиватель из прозрачного стекла пескоструйной обработки в центральной части.

Lampadine R7s 70W 78 mm incluse.





IP20

→ 60 ↑ 6 ↗ 8,5 cm
max 3 x 80W R7s

060798 AP3



IP20

→ 40 ↑ 6 ↗ 8,5 cm
max 2 x 80W R7s

060781 AP2



IP20

→ 18 ↑ 6 ↗ 8,5 cm
max 1 x 80W R7s

060774 AP1



CAMERINO

Base in alluminio. Diffusore in vetro bianco soffiato e acidato, chiuso alle estremità da dischi in materiale acrilico trasparente.

Aluminum base. White blown acid-etched glass diffuser closed on both sides with trasparent acrylic ends. / Base en aluminium. Diffuseur en verre blanc soufflé et acidifié. Extremité en materiel acrylique transparent. / Halterung aus Aluminium. Lichtverteiler aus weißem geblasenem und geätztem Glas. Endkappen aus transparentem Acrylmaterial. / Base de aluminio. Difusor de vidrio blanco soplado y al ácido, cerrado en las puntas con discos de acrílico transparente. / Алюминевая база. Рассеиватель из дутого окислённого стекла белого цвета. Конечная часть лампы из акрилового прозрачного материала.



IP20

→ 65 ↑ 8 ↗ 11,5 cm
max 4 x 40W E14

027104 AP4



IP20

→ 52 ↑ 8 ↗ 11,5 cm
max 3 x 40W E14

027098 AP3



IP20

→ 37 ↑ 8 ↗ 11,5 cm
max 2 x 40W E14

027081 AP2



EDGAR

Corpo luce in alluminio. Base sagomata per fissaggio diretto sul bordo superiore dello specchio. Alimentatore esterno e cavo a vista. Apparecchio impermeabile con IP44.

Aluminum body. The structure is shaped to permit the direct fixing to the upper edge of the mirror. External ballast and cable. Waterproof device with IP44. / Corps lumineux en aluminium. Structure moulée qui permet la fixation directe sur le bord supérieur du miroir. Le ballast externe et le câble à vue. Appareil étanche avec IP44. / Lichtkörper aus Aluminium. Geformter Sockel für die an der Oberseite des Spiegels direkte Befestigung. Externer Treiber, Kabel sichtbar. Wasserdicht mit IP44-Schutzgrad. / Cuerpo de luz en aluminio. Base moldeada para la fijación directa en el borde superior del espejo. Driver externo y cable a la vista. Aparato impermeable IP44. / Корпус света из алюминия. Моделированная основа для прямого крепления к верхнему краю зеркала. Внешний драйвер и трос на виду. Прибор водонепроницаемый со степенью защиты IP44.

LED Sorgente luminosa LED 3000K, 20.000 h di durata.









IP44 LED

→ 75 ↑ 4 ↗ 5,5 cm
max 11,76W LED / 800 Lm

136561 AP84 Alluminio
136578 AP84 Bianco

IP44 LED

→ 45 ↑ 4 ↗ 5,5 cm
max 5,88W LED / 400 Lm

136585 AP49 Alluminio
136592 AP49 Bianco



TOY LINEAR

Montatura in alluminio cromato. Predisposto per fissaggio diretto su specchio. Diffusore acrilico. Driver esterno.

Chrome aluminum frame. Developed to be set directly on the mirror. Acrylic diffuser. External driver. / Structure en aluminium chromé. Équipé pour une fixation directe sur miroir. Diffuseur acrylique. Ballast externe. / Gestell aus Metall chrom. Für direkte Befestigung am Spiegel vorgesehen. Acryl-Lichtverteiler. Driver extern. / Armazón en aluminio cromado. Predispuesto para fijación directa en el espejo. Difusor acrilico. Driver externo. / Арматура из алюминия в хроме. Расположен для крепления прямо на зеркало. Рассеиватель акриловый. Драйвер наружный.

LED Sorgente luminosa LED 3000K, 20.000 h di durata.

TOY ROUND

Montatura in alluminio cromato. Predisposto per fissaggio diretto su specchio. Diffusore acrilico. Driver esterno.

Chrome aluminum frame. Developed to be set directly on the mirror. Acrylic diffuser. External driver. / Structure en aluminium chromé. Équipé pour une fixation directe sur miroir. Diffuseur acrylique. Ballast externe. / Gestell aus Metall chrom. Für direkte Befestigung am Spiegel vorgesehen. Acryl-Lichtverteiler. Driver extern. / Armazón en aluminio cromado. Predispuesto para fijación directa en el espejo. Difusor acrilico. Driver externo. / Арматура из алюминия в хроме. Расположен для крепления прямо на зеркало. Рассеиватель акриловый. Драйвер наружный.

LED Sorgente luminosa LED 3000K, 20.000 h di durata.



IP44 LED

→ 10 ↑ 6,5 ↗ 11,5 cm
max 4,5W LED / 350 Lm

156491 AP1



TOY SQUARE

Montatura in alluminio cromato. Predisposto per fissaggio diretto su specchio. Diffusore acrilico. Driver esterno.

Chrome aluminum frame. Developed to be set directly on the mirror. Acrylic diffuser. External driver. / Structure en aluminium chromé. Équipé pour une fixation directe sur miroir. Diffuseur acrylique. Ballast externe. / Gestell aus Metall chrom. Für direkte Befestigung am Spiegel vorgesehen. Acryl-Lichtverteiler. Driver extern. / Armazón en aluminio cromado. Predispuesto para fijación directa en el espejo. Difusor acrilico. Driver externo. / Арматура из алюминия в хроме. Расположен для крепления прямо на зеркало. Рассеиватель акриловый. Драйвер наружный.

LED Sorgente luminosa LED 3000K, 20.000 h di durata.



IP44 LED

→ 10 ↑ 6,5 ↗ 11,5 cm
max 4,5W LED / 350 Lm

156507 AP1



IP44 LED

→ 30 ↑ 13 ↗ 14 cm
max 7,2W LED / 490 Lm

005225 AP1





LINE

Montatura in metallo con finitura in cromo o in bianco satinato. Diffusore a LED con barra a sezione quadrata in acrilico satinato.

Metal frame with chrome or matt white finish. Square-section acrylic LED bar diffuser. / Monture en métal avec finition en chrome ou blanc satiné. Diffuseur à LED avec barre à section carrée en acrylique mat. / Halterung aus Metall in chrom oder weiß satin. LED-Lichtverteiler mit Viereckschnitt-Stange aus Acryl satin. / Armazón en metal con acabado en cromo o blanco satinado. Difusores con LED con barra a sección cuadrada en acrílico satinado. / Арматура из металла в хроме или белом матовом цвете. Рассеиватель ЛЕД с квадратной решеткой из матового акрила.

LED Sorgente luminosa LED 3000K, 20.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20 LED
→ 75,5 ↑ 4,5 ↗ 7 cm
max 8,4W LED / 740 Lm
118987 AP84 Bianco
031491 AP84 Cromo



IP20 LED
→ 45 ↑ 4,5 ↗ 7 cm
max 4,8W LED / 420 Lm
118970 AP48 Bianco
031484 AP48 Cromo



RIFLESSO

Montatura in metallo rifinito in cromo o vernice bianca opaca. Diffusore in materiale acrilico trasparente e satinato.

Metal structure with chrome or matt white coating. Transparent satin acrylic diffuser. / Monture en métal finie en chrome ou en vernis blanc mat. Diffuseur de matière acrylique transparente et satinée. / Gestell aus Metall in chrom ausgeführt oder weiß matt lackiert. Lichtverteiler aus Acrylmaterial transparent satin. / Armazón en metal acabado en cromo o barniz blanca opaca. Difusor en material acrílico transparente y satinado. / Арматура из металла в хроме или белой матовой окраски. Рассеиватель из акрилового прозрачного материала матовой отделки.

LED Sorgente luminosa LED 3000K, 30.000 h di durata.

Bianco
Cromo



IP44 LED
→ 62 ↑ 4 ↗ 9 cm
max 15,3W LED / 1350 Lm
142289 AP90 Bianco
142265 AP90 Cromo



IP44 LED
→ 42 ↑ 4 ↗ 9 cm
max 10,2W LED / 900 Lm
142296 AP60 Bianco
142272 AP60 Cromo

PRIVÈ

Corpo luce interamente in metallo con varie finiture. L'assenza di diffusore consente di montare una vasta gamma di lampade con attacco E14.

Totally metal body with different finishes. The absence of diffuser allows putting on a wide range of E14 bulbs. / Corps lumineux complètement en métal avec différentes finitions. L'absence du diffuseur permet de monter une large gamme d'ampoules avec attache E14. / Lichtkörper ganz aus Metall chrom in verschiedenen Farben. Die Absenz eines Lichtverteilers erlaubt, viele Typen Leuchtmittel mit Fassung E14 zu montieren. / Cuerpo de luz completamente en metal con varios acabados. La ausencia de difusor consiente montar una amplia gama de bombillas con casquillo E14. / Корпус света полностью из металла с разными окрасками. Отсутствие рассеивателя позволяет вкручивание большого ассортимета лампочек с патроном E14.





IP20


→ 80,5 ↑ 4 ↗ 8 cm
max 8 x 40W E14

159522 AP8 Bianco
170886 AP8 Corten
045634 AP8 Cromo
159829 AP8 Nero
179698 AP8 Ottone

IP20

→ 60,5 ↑ 4 ↗ 8 cm
max 6 x 40W E14

159423 AP6 Bianco
187570 AP6 Corten
045627 AP6 Cromo
159508 AP6 Nero
179681 AP6 Ottone





BOW

Montatura in metallo con finitura disponibile in bianco, brunito, cromo, nickel o ottone satinato. Diffusore a LED inclinabile. Interruttore sulla base.

Metal frame available with white, antique brass, chrome, nickel or satin brass finish. Reclining LED diffuser. Switch button on the base. / Monture en métal avec finition disponible en blanc, bruni, chrome, nickel ou laiton mat. Diffiseur à LED inclinable. Interrupteur sur la base. / Halterung aus Metall, Ausführung in weiß, brüniert, chrom, nickel oder Messing satin. LED-Lichtverteiler kippbar. Schalter an der Halterung. / Armazòn en metal con acabado disponible en blanco, bruñido,cromo, niquel o latòn satinado. Difusor a LED inclinable. Interruptor en la base. / Арматура из металла, доступна в белом, коричневом, хроме, никеле или мотовом латуне. Рассеиватель ЛЕД нагинаемый. Выключатель на основе.

LED Sorgente luminosa LED 3000K, 20.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20 LED

→ 76 ↑ 18 ↗ 23 cm
max 7,98W LED / 450 Lm

137612 AP114 Bianco
121147 AP114 Brunito
007021 AP114 Cromo
007069 AP114 Nickel
121130 AP114 Ottone Satinato



IP20 LED

→ 46 ↑ 18 ↗ 23 cm
max 4,62W LED / 250 Lm

137605 AP66 Bianco
121161 AP66 Brunito
007045 AP66 Cromo
007038 AP66 Nickel
121178 AP66 Ottone Satinato



IP20 LED

→ 26 ↑ 18 ↗ 23 cm
max 2,52W LED / 150 Lm

137599 AP36 Bianco
121338 AP36 Brunito
005386 AP36 Cromo
005379 AP36 Nickel
121154 AP36 Ottone Satinato





MIRROR-10

Montatura in metallo con finitura disponibile in brunito, corten, cromo o nickel. Diffusore posizionabile.

Metal frame available with antique brass, corten, chrome or nickel finish. Adjustable diffuser. / Monture en métal avec finition disponible en bruni, corten, chrome ou nickel. Diffuseur positionnable. / Halterung aus Metall brüniert, Corten, chrom oder nickel erhältlich. Einstellbarer Lichtverteiler. / Armazón en metal con acabado disponible en bruñido, corten, cromo o niquel. Difusor orientable. / Арматура из метлла доступна с покрытием в коричневом, кортен, хроме или никель. Рассеиватель вращаемый.

Lampadine G9 28W incluse.



Brunito
Corten
Cromo
Nickel

IP20

→60 ↑15 ↗19 cm
max 4 x 40W G9

017310 AP4 Brunito
170855 AP4 Corten
017303 AP4 Cromo
017297 AP4 Nickel

MIRROR-20

Montatura in metallo con finitura disponibile in brunito, in cromo o in ottone. Diffusore regolabile.

Metal frame with antique brass, chrome or brass finish. Freely adjustable diffuser. / Monture en métal avec finition disponible en bruni, chrome ou laiton. Diffuseur réglable. / Halterung aus Metall in brüniert, chrom oder Messing erhältlich. Lichtverteiler einstellbar. / Armazón de metal acabado en bruñido, cromo o latón. Difusor regulable. / Арматура из металла доступного в коричневом, хромовом и латуневом покрытии. Рассеиватель регулируемый.

Lampadine G9 28W incluse.

Lampada con interruttore integrato.



Brunito
Cromo
Ottone

IP20

→25 ↑10 ↗22 cm
max 2 x 40W G9

017327 AP2 Brunito
017334 AP2 Cromo
031507 AP2 Ottone

MIRROR-51

Montatura in metallo con finitura cromo. Diffusore posizionabile.

Metal frame with chrome finish. Freely adjustable diffuser. / Monture en métal avec finition en chrome. Diffuseur positionnable. / Halterung aus Metall, Ausführung chrom. Lichtverteiler einstellbar. / Armazón en metal acabado en cromo. Difusor posicionable. / Арматура из металла в хроме. Рассеиватель вращаемый.

Sorgente luminosa LED a 3000K, 15.000 h di durata.



IP20 LED

→69 ↑6 ↗17 cm
max 15W LED / 1500 Lm

143842 AP75



IP20 LED

→56,5 ↑6 ↗17 cm
max 12W LED / 1200 Lm

143859 AP60





ARCO

Montatura in metallo con finitura disponibile in cromo, brunito o nickel. Diffusore in tubolare di vetro pirex trasparente con schermo in rete metallica all'interno.

Metal frame available with chrome or nickel or antique brass finish. Tubular diffuser made of pirex glass with metal net-shaped shield inside. / Monture en métal avec finition disponible en chrome, vieux laiton ou nickel. Diffuseur en tuyau de verre pyrex transparent avec écran en filet métallique à l'intérieur. / Halterung aus Metall, in chrom, brüniert oder nickel erhältlich. Lichtverteiler aus transparentem Pirexglas, innen mit Metallnetz. / Armazón de metal con acabado en cromo, bruñido o níquel. Difusor de vidrio pirex tubular transparente con pantalla de red metálica interna. / Металлическая арматура доступна в хромовом, коричневом и никелевом покрытии. Трубчатый рассеиватель из прозрачного стекла pyrex с внутренней металлической ширмой.

Lampadine R7s 120W 118 mm incluse.





Brunito
Cromo
Nickel

IP20

→ 23 ↑ 10 ↗ 25 cm
max 1 x 150W R7s

008929 AP1 Brunito
008905 AP1 Cromo
008912 AP1 Nickel

DOUBLE

Montatura in metallo cromato. Diffusori in vetro pirex trasparente chiuso alle estremità e smerigliato a sabbia nelle parti centrali.

Chrome metal frame. Tubular clear pyrex glass diffusers, frosted in the middle and closed on both ends. / Monture en métal chromé. Diffuseurs en verre pyrex transparents fermés aux buts et moulés à sable dans les parties centrales. / Halterung aus Metall chrom. Lichverteiler aus transparentem Pirexglas, an den Endteilen geschlossen und in den mittleren Bereichen sandgeschmirgelt. / Armazòn en metal cromado. Difusores en vidrio pirex transparente cerrado a las extremidades y esmerilado con arena en las partes centrales. / Арматура из металла с хромовым покрытием. Рассеиватель из прозрачного стекла pyrex закрытого на концах и шлифованный в центральной части.

Lampadine G9 28W incluse.







IP20

→ 48 ↑ 16,5 ↗ 18,5 cm
max 4 x 40W G9

018874 AP4

IP20

→ 23 ↑ 16,5 ↗ 18,5 cm
max 2 x 40W G9

008851 AP2

CICO

Montatura in metallo con finitura disponibile in cromo, brunito o nickel. Diffusori indipendenti tra loro e posizionabili.

Metal frame with finish available in chrome, nickel or antique brass. Independent and adjustable diffusers. / Monture en métal avec finition disponible en chrome, vieux laiton et nickel. Diffuseurs indépendants et positionnables. / Halterung aus Metall, erhältlich in chrom, brüniert oder nickel. Lichtverteiler untereinander unabhängig und einstellbar. / Armazón de metal con acabado en cromo, bruñido o níquel. Difusores independientes entre ellos y posicionables. / Металлическая арматура, доступна с хромовым, коричневым и никелевым покрытием. Рассеиватели регулируются между собой по отдельности.

Lampadine G9 28W incluse.





Brunito
Cromo
Nickel

IP20

→ 27 ↑ 14 ↗ 14 cm
max 2 x 40W G9

014456 AP2 Brunito
014432 AP2 Cromo
014449 AP2 Nickel

LUCCIOLA

Montatura interamente in metallo, disponibile con finitura in corten, cromo, nickel o brunito. Diffusore in vetro trasparente acidato.

Totally metal frame available with corten, chrome, nickel or antique brass finish. Transparent acid-etched glass diffuser. / Monture complètement en métal, disponible avec finition corten, chrome, nickel ou brunie. Diffuseur en verre transparent acidifié. / Gestell vollkommen aus Metall, erhältlich in Corten, chrom, nickel oder brüniert. Lichtverteiler aus geätztem, transparentem Glas. / Armazón completamente en metal, disponible con acabado en corten, cromo, niquel o bruñido. Difusor en vidrio transparente al ácido. / Арматура полностью из металла, доступна с покрытием кортен, хром, никель или коричневый. Рассеиватель из прозрачного окисленного стекла.

Lampadine R7s 80W 78 mm incluse.





Brunito
Corten
Cromo
Nickel

IP20

→ 25 ↑ 15 ↗ 11,5 cm
max 1 x 100W R7s

119755 AP1 Brunito
170824 AP1 Corten
013275 AP1 Cromo
004358 AP1 Nickel



Nero



Bianco

GIM

Montatura in alluminio verniciato a polveri. Diffusore ruotabile con schermo acrilico satinato. Interruttore incorporato. LED integrati.

Powder painted aluminum frame. Rotating diffuser with satin acrylic screen. Integrated switch. Integrated LED source. / Structure en aluminium vernie à poudres. Diffuseur positionnable avec écran acrylique mat. Interrupteur inclus. LED intégrés. / Gestell aus Aluminium pulverlackiert. Drehbarer Lichtverteiler mit satinierter Acrylscheibe. Schalter eingebaut. LED integriert. / Armazòn en aluminio barnizado a polvos. Difusor orientable en acrìlico satinado. Interruptor incorporado. LED integrados. / Арматура из алюминия порошковой окраски. Рассеиватель вращаемый с акриловым матовым экраном. Включатель встроенный. ЛЕД входят в комплект.

LED Sorgente luminosa LED 3000K, 15.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

IP20 LED

→ 12 ↑ 12 ↗ 12 cm
max 6W LED / 530 Lm

167152 AP1 Bianco
167121 AP1 Nero



Bianco

HELLEN

Montatura in alluminio verniciato a polveri. Diffusore ruotabile con schermo acrilico satinato.

Powder painted aluminum frame. Rotating diffuser with satin acrylic screen. / Structure en aluminium verni à poudres. Diffuseur positionnable avec écran acrylique mat. / Gestell aus Aluminium pulverlackiert. Drehbarer Lichtverteiler mit satinierter Acrylscheibe. / Armazòn en aluminio barnizado a polvos. Difusor orientable en acrìlico satinado. / Арматура из алюминия порошковой окраски. Рассеиватель вращаемый с акриловым матовым экраном.

LED Sorgente luminosa LED 3000K, 15.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



Nero



IP20 LED

→ 10 ↑ 9 ↗ 7,5 cm
max 6W LED / 470 Lm

176628 AP1 Bianco
176659 AP1 Nero



FOCUS

Corpo luce in metallo con braccio fllessibile orientabile rivestito in gomma. Rifinito in bianco o in nero opaco oppure in grigio con dettagli in cromo.

Metal body with adjustable arm coated with rubber. Finished in white or black matt colour or in grey with chrome details. / Corp lumineux en métal avec bras flexible réglable recouvert en caoutchouc. Fini en blanc ou noir mat ou en gris avec détails en chrome. / Lichtkörper aus Metall mit flexiblem einstellbarem Arm mit Gummi bezogen. In weiß oder schwarz matt erhältlich oder in grau mit Details in chrom. / Cuerpo de luz en metal con brazo flexible orientable revestido en goma. Acabado en blanco o en negro opaco o tambien en gris con detalles en cromo. / Корпус света из металла с гибким вращающимся рожком из резины. Окрашены в матовый белый или чёрный цвет, доступен в сером цвете с хромовыми деталями.

LED Sorgente luminosa LED 3000K, 30.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20 LED

ø 10 ↗28/55 cm
max 3W LED / 200 Lm

097183 AP1 Bianco
097206 AP1 Cromo
097190 AP1 Nero





GOOSE

Montatura e diffusore in fusione d'alluminio verniciato a polveri con colori opachi. Braccio flessibile rivestito in gomma siliconica.

Cast aluminium body and diffuser with coloured matt powder coating. Flexible arm covered with silicone rubber. / Monture et diffuseur en fusion d'aluminium verni à poudres avec couleurs mates. Bras flexible recouvert en caoutchouc de silicone. / Gestell und Lichtverteiler aus Aluminiumguss mit Matt-Farben pulverlackiert. Flexibler Arm mit Silikongummi bezogen. / Armazón y difusor en fusión de aluminio barnizado a polvos con colores opacos. Brazo flexible revestido en goma siliconica. / Арматура и рассеиватель из литого алюминия порошковой окраски матовых цветов. Гибкий рожок из силиконовой резины.

LED Sorgente luminosa LED 3000K, 30.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.





IP20 LED

→6 ↑18,5 ↗30 cm
max 3W LED / 200 Lm

142708 AP1 Bianco
142692 AP1 Nero



PAGE

Corpo luce in fusione di alluminio rifinito con vernice a polveri opaca. Diffusore orientabile con lente e elemento snodato in metallo cromato.

Cast aluminium body with matt powder coating. Adjustable chrome metal diffuser with lens and jointed chrome metal piece. / Corps lumineux en fusion d'aluminium fini avec vernis mat à poudre. Diffuseur orientable avec lentille et élément articulé en métal chromé. / Lichtkörper aus Aluminiumguss matt pulverlackiert. Einstellbarer Lichtverteiler mit Linse und Gelenkelement aus Metall chrom. / Cuerpo de luz en fusión de aluminio acabado con barniz a polvos opaca. Difusor ajustable con lente y elemento flexible en metal cromado. / Корпус света из литого аллюминия порошковой окраски. Рассеиватель с потоком света вращаемый и подвижный элемент из металла в хроме.

LED Sorgente luminosa LED 3000K, 30.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

Bianco

Nero







IP20 LED

ø 9 ↗13 cm
max 3W LED / 210 Lm

142586 AP1 Round Bianco
142579 AP1 Round Nero



IP20 LED

→4 ↑11 ↗15 cm
max 3W LED / 210 Lm

142258 AP1 Square Bianco
142241 AP1 Square Nero

STRALE

Montatura e braccio snodabile in metallo con finitura disponibile in cromo o nickel. Diffusore orientabile a piacere. Dotato di interruttore sulla base.

Metal frame with flexible arm available with chrome or nickel finish. Freely adjustable diffuser. Switch button on the base. / Monture et bras réglable en métal avec finition en chrome ou nickel. Diffuseur réglable à plaisir avec intérrupteur sur la base. / Halterung und flexibler Arm aus Metall, in chrom oder nickel erhältlich. Lichtverteiler beliebig einstellbar. Schalter an der Halterung. / Armazòn y brazo articulable en metal disponible en cromo o niquel. Difusor orientable al gusto. Dotado de interruptor en la base. / Арматура и гибкий рожок из металла, доступного с хромовым или никелевым покрытием. Рассеиватель регулируемый по вкусу. Оснащена выключателем на основе.

Lampadine GU10 28W incluse.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

Cromo

Nickel





IP20

→8 ↑15 ↗32,5 cm
max 1 x 50W GU10

013206 AP1 Cromo
013183 AP1 Nickel

ORSON

Montatura e braccio flessibile in metallo con finitura disponibile in cromo o nickel. Diffusore a LED orientabile a piacere. Dotato di interruttore sulla base.

Metal base and flexible arm, available with chrome or nickel finish. Freely adjustable LED diffuser. Switch button on the base. / Monture et bras flexible en métal avec finition disponible en chrome ou nickel. Diffuseur à led réglable à plaisir avec intérrupteur sur la base. / Halterung und flexibler Arm aus Metall, in chrom oder nickel erhältlich. LED-Lichtverteiler beliebig einstellbar. Schalter an der Halterung. / Armazón y brazo flexible de metal con acabado en cromo o níquel. Difusor con LED orientable al gusto. Dotado de interruptor en la base. / Арматура и гибкий рожок из металла с хромовым или никелевым покрытием. LED-лампочка регулируется по вкусу. Оснащена выключателем на основе.

LED Sorgente luminosa LED 4000K, 20.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

Cromo

Nickel





IP20 LED

→11,5 ↑6,5 ↗27 cm
max 3W LED / 200 Lm

031446 AP1 Cromo
031453 AP1 Nickel

FLEX

Montatura e braccio flessibile in metallo con finitura disponibile in cromo e nickel. Diffusore orientabile a piacere. Dotato di interruttore sulla base.

Metal frame with flexible arm available with chrome or nickel finish. Freely adjustable diffuser. Switch button on the base. / Monture et bras flexible en métal avec finition disponible en chrome, nickel et laiton. Diffuseur réglable à plaisir avec interrupteur sur la base. / Halterung und flexibler Arm aus Metall, in chrom oder nickel erhältlich. Lichtverteiler beliebig einstellbar. Schalter an der Halterung. / Armazòn y brazo flexible en metal acabado disponible en cromo, y niquel. Difusor orientable al gusto. Dotado de interruptor en la base. / Арматура и гибкий кронштейн из металла, доступна в хромовом или никелевом покрытии. Рассеиватель регулиемый по вкусу. Оснащена выключателем на основе.

Lampadine GU10 28W incluse.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

Cromo

Nickel





IP20

→8 ↑40 ↗28 cm
max 1 x 50W GU10

000305 AP1 Cromo
006161 AP1 Nickel

DYNAMO

Montatura e braccio flessibile in metallo con finitura disponibile in cromo, nickel e brunito. Diffusore orientabile a piacere. Dotato di interruttore sulla base.

Metal base and flexible arm available with chrome, nickel or antique brass finish. Freely adjustable diffuser. Switch bottom on the base. / Monture et bras flexible en métal avec finition en chrome, nickel ou bruni. Diffuseur réglable à plaisir. Équipé d' interrupteur sur la base. / Halterung und flexibler Arm aus Metall, in chrom, nickel und brüniert erhältlich. Lichtverteiler beliebig einstellbar. Schalter an der Halterung. / Armazón y brazo flexible en metal con acabado disponible en cromo, niquel y bruñido. Difusor orientable al gusto. Dotado de interruptor en la base. / Арматура и гибкий кронштейн из металла доступного в хроме, никеле и коричневом цвете. Рассеиватель вращаемый по вкусу. Снабжен выключателем на основе.

LED Sorgente luminosa LED 4000K, 20.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

Brunito

Cromo

Nickel





IP20 LED

→11,5 ↑6,5 ↗32,5 cm
max 3W LED / 200 Lm

121352 AP1 Brunito
031460 AP1 Cromo
031477 AP1 Nickel



PICCHIO

Lampada a pinza con montatura e copriportalampada in metallo. Filo elettrico in tessuto. Disponibile con finitura in cromo o smaltata in bianco.

Clip lamp with metal frame and bulb socket. Power cable covered with fabric. Available with chrome or white enamel finish. / Lampe à pince avec monture et couvre douille en métal. Fil éléctrique en tissu. Disponible avec finition en chrome ou blanche émaillée. / Klemmleuchte mit Gestell und Leuchtmittelhalterabdeckung aus Metall. Elektrokabel aus Stoff. Chrom oder weiß lackiert erhältlich. / Lámpara a pinza con armazón y cubreportalámparas en metal. Hilo eléctrico en tejido. Disponible con acabado en cromo o esmaltado en blanco. / Светильник-прищепка с арматурой и патроном из металла. Электрический шнур из ткани. Доступны в хроме или белой окраски.



IP20

→ 5 ↑ 14 ↗ 17 cm
max 1 x 60W E27

098944 AP1 Bianco
098951 AP1 Cromo





BOOK

Montatura metallica verniciata a polveri. Diffusore in vetro satinato. Braccio flessibile gommato con LED. Doppio interruttore. Presa USB.

Powder painted metal frame. Satin glass diffuser. Flexible arm coated with rubber with LED source. Double switch. USB socket. / Structure métallique vernie à poudres. Diffuseur en verre satiné. Bras flexible caoutchouté avec LED. Double interrupteur. Prise USB. / Gestell aus Metall pulverlackiert. Lichtverteiler aus satiniertem Glas. Flexibler Arm gummiert mit LED. Doppelschalter. USB-Stecker. / Armazòn metàlico barnizado a polvos. Difusor en vidrio satinado. Brazo flexible de goma con LED. Doble interruptor. Interruptor USB. / Металлическая арматура порошковой окраски. Рассеиватель из стекла матового. Гнущийся резиновый рожок с ЛЕД. Двойной выключатель. USB выход.

LED Sorgente luminosa LED 3000K, 15.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

Bianco







IP20 LED

→ 54 ↑ 15 ↗ 17,5 cm
max 1 x 28W G9 +
max 3W LED / 130 Lm

174792 Book-1 AP1 Bianco
174808 Book-1 AP1 Nero

IP20 LED

→ 54 ↑ 15 ↗ 17,5 cm
max 1 x 28W G9 +
max 3W LED / 130 Lm

174822 Book-2 AP1 Bianco
174846 Book-2 AP1 Nero



READ

Montatura metallica veniciata a polveri. Diffusore orientabile con LED integrato. Presa USB.

Metal powder coated frame. Adjustable diffuser with integrated LED source. USB socket. / Structure métallique vernie à poudres. Diffuseur orientable avec LED intégré. Prise USB. / Metallhalterung pulverlackiert. Einstellbarer Lichtverteiler mit LED integriert. USB-Anschluss. / Armazòn metàlico barnizado a polvos. Difusor orientable con LED integrado. Toma USB. / Арматура металлическая порошковой окраски. Выключатель встроенный. Выход USB.

LED Sorgente luminosa LED 3000K, 15.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.




Nero



IP20 LED

→ 25 ↑ 15 ↗ 7,5 cm
max 3W LED / 130 Lm

176536 AP1 Bianco
176550 AP1 Nero



MOUSE

Base, montatura e diffusori in metallo rifinito con vernice opaca e dettagli in cromo. Diffusori orientabili.

Metal base, frame and diffuser finished with matt varnish and chrome details. Adjustable diffusers. / Base, structure et diffuseurs en métal fini avec vernis mat et détails en chrome. Diffuseurs orientables. / Fuß, Gestell und Lichtverteiler aus Metall matt lackiert und Details chrom. Einstellbare Lichtverteiler. / Base, armazón y difusor en metal acabado con barniz opaca y detalles en cromo. Difusor orientable. / Основа, арматура и рассеиватели из металла покрытого матовой краской и детали в хроме. Рассеиватели вращаемые.











IP20

→ 29 ↑ 14 ↗ 29 cm
max 4 x 50W GU10

073583 PL4 Bianco
156712 PL4 Nero

IP20

→ 34 ↑ 8 ↗ 14 cm
max 2 x 50W GU10

073545 AP2 Bianco
156705 AP2 Nero

IP20

→ 10 ↑ 11 ↗ 14 cm
max 1 x 50W GU10

073521 AP1 Bianco
073569 AP1 Nero



SPOT

Base, montatura e diffusori in metallo rifinito con vernice opaca e dettagli in cromo. Diffusori orientabili.

Metal base, frame and diffuser finished with matt varnish and chrome details. Adjustable diffusers. / Base, structure et diffuseur en métal fini avec vernis mat et détails en chrome. Diffuseurs orientables. / Fuß, Gestell und Lichtverteiler aus Metall matt lackiert und Details chrom. Einstellbare Lichtverteiler. / Base, armazón y difusor en metal acabado con barniz opaca y detalles en cromo. Difusor orientable. / Основа, арматура и рассеиватели из металла покрытого матовой краской и детали в хроме. Рассеиватели вращаемые.







IP20

→ 30,5 ↑ 13 ↗ 30,5 cm
max 4 x 50W GU10

156774 PL4 Bianco
156781 PL4 Nero

IP20

→ 36,5 ↑ 11,5 ↗ 13 cm
max 2 x 50W GU10

156736 AP2 Bianco
156743 AP2 Nero

IP20

→ 12 ↑ 15 ↗ 13 cm
max 1 x 50W GU10

156729 AP1 Bianco
115481 AP1 Nero



LUNARE

Base e corpo luce interamente in metallo con varie finiture. Cavo esterno rivestito da spirale metallica. Diffusori posizionabili.

Metal base and body with different finishes. External cable coated with metal spiral. Adjustable diffuser. / Base et corps lumineux complètement en métal avec plusieurs finitions. Câble extérieur recouvert par spirale métallique. Diffuseurs réglables. / Fuß und Körper ganz aus Metall in verschiedenen Farben. Äußeres Kabel mit Metallspirale bezogen. Einstellbare Lichtverteiler. / Base y cuerpo de luz completamente en metal con varios acabados. Cable esterno revestido por una espiral metálizada. Difusor orientable. / Основа и корпус из металла с различными покрытиями. Электрический шнур покрыт металлической спиралью. Рассеиватели регулируемые.

Lampadine GU10 28W incluse.





IP20

→ 29 ↑ 29 ↗ 14,5 cm
max 4 x 28W GU10

077918 PL4 Bianco
066820 PL4 Cromo

IP20

→ 45 ↑ 8,5 ↗ 14,5 cm
max 3 x 28W GU10

077901 AP3 Bianco
066813 AP3 Cromo

IP20

→ 31 ↑ 8,5 ↗ 14,5 cm
max 2 x 28W GU10

077895 AP2 Bianco
066806 AP2 Cromo

IP20

ø 11,5 ↗ 14,5 cm
max 1 x 28W GU10

077888 AP1 Bianco
066790 AP1 Cromo



CIAK

Montatura in metallo verniciato bianco o nero opaco. Diffusore posizionabile con alette mobili per l'orientamento del flusso luminoso.

Metal frame with shiny white or matt black finish. Diffuser is adjustable by means of little wings which regulate the light spread. / Monture en métal vernie en blanc ou noir mat. Diffuseur positionnable avec ailettes mobiles pour l'orientation du flux lumineux. / Halterung vollkommen aus Metall in weiß oder schwarz matt lackiert. Lichtverteiler mit mobilen Blenden einstellbar, für die Orientierung des Lichtstrahls. / Armazón en metal barnizado blanco o negro opaco. Difusor ajustable con aletas móviles para la orientación del flujo luminoso. / Арматура из металла окрашена в белый или черный матовый цвет. Рассеиватель вращаемый с закрывающими крыльцами для направления света.

Lampadine GU10 28W incluse.







IP20

ø 34 ↑ 20 cm
max 4 x 50W GU10

122281 PL4 Bianco
095707 PL4 Nero



IP20

ø 28,5 ↑ 20 cm
max 3 x 50W GU10

122267 AP3 Bianco
095691 AP3 Nero



IP20

→ 27 ↑ 18,5 ↗ 20 cm
max 2 x 50W GU10

122274 AP2 Bianco
095684 AP2 Nero



IP20

ø 14 ↗ 20 cm
max 1 x 50W GU10

095677 AP1 Bianco
095653 AP1 Nero



POLLICINO

Montatura in metallo cromato. Corpo luce posizionabile. Cavo elettrico esterno con rivestimento in tessuto.

Chrome metal frame. Adjustable body. External power cable coated with fabric. / Monture en métal cromé. Corps réglable. Câble extérieur avec revêtement en tissu. / Gestell aus Metall chrom. Einstellbarer Lichtkörper. Elektrokabel außen mit Stoff bezogen. / Armazón de metal cromado. Elemento de iluminación posicionable. Cable eléctrico externo revestido en tejido. / Арматура из металла с хромовым покрытием. Корпус света регулируемый. Снабжена техническим шнуром-чулком.

Lampadine GU10 28W incluse.



IP20

→ 70 ↑ 15 ↗ 23 cm
max 4 x 28W GU10

052298 PL4



IP20

→ 36 ↑ 15 ↗ 7 cm
max 2 x 28W GU10

052250 AP2



IP20

ø 11 ↗ 15 cm
max 1 x 28W GU10

052236 AP1



NOSTALGIA

Montatura in metallo cromato. Base con lastra in vetro bianco. Diffusori posizionabili in vetro trasparente stampato.

Chrome metal frame. Base with white glass sheet. Adjustable pressed clear glass diffusers. / Monture en métal cromé. Base avec plaque en verre blanc. Diffuseurs réglables en verre transparent étampé. / Gestell aus Metall chrom. Halterung mit weißer Glasplatte. Einstellbare Lichtverteiler aus transparentem gedrucktem Glas. / Armazón de metal cromado. Base con placa de vidrio blanco. Difusores posicionables de vidrio trasparente imprimido. / Арматура из металла с хромовым покрыитем. Основа из белого стекла. Регулируемые рассеиватели из штампованного прозрачного стекла.

Lampadine G9 28W incluse.













IP20

→ 23 ↑ 14 ↗ 23 cm
max 4 x 40W G9
077963 PL4

IP20

→ 49,5 ↑ 7,5 ↗ 14 cm
max 3 x 40W G9
077956 AP3

IP20

→ 26 ↑ 7,5 ↗ 14 cm
max 2 x 40W G9
077949 AP2

IP20

→ 10 ↑ 10 ↗ 14 cm
max 1 x 40W G9
077932 AP1



FARO

Montatura in metallo cromato. Diffusore orientabile con vetro trasparente acidato e dettagli in cromo.

Chrome metal frame. Adjustable clear acid-etched glass diffuser with chrome details. / Monture en métal chromé. Diffuseur réglable avec verre transparent dépoli et détails en chrome. / Gestell aus Metall chrom. Lichtverteiler einstellbar mit transparentem geätztem Glas und Details in chrom. / Armazòn en metal cromado. Difusor orientable con vidrio transparente al àcido y detalles en cromo. / Арматура из металла хромового покрытия. Рассеиватель вращаемый с прозрачным окислённым стеклом, детали в хромовом покрытии.

Lampadine LED GU10 7W
3000 K incluse.











IP20

ø 21 ↑ 12 cm
max 3 x 28W GU10
094083 PL3

IP20

→ 28 ↑ 6 ↗ 12 cm
max 2 x 28W GU10
094076 AP2

IP20

ø 10 ↗ 11 cm
max 1 x 28W GU10
094069 AP1



ALFA

Montatura in metallo con finitura in cromo, brunito, bianco satinato o nickel satinato. Corpo luce posizionabile con rotazione dello stelo e snodo per l'inclinazione.

Metal structure with chrome, antique brass, satin white or satin nickel finish. Reflecting body is adjustable by rotation of the stem and inclination of the turning point. / Monture en métal avec finition chrome, brunie, blanche mat ou blanche mat. Corps lumineux positionnable à plaisir avec rotation et flexion des spots. / Gestell aus Metall in chrom, brüniert, weiß satin oder Nickel satin. Einstellbarer Lichtkörper mit Stielrotierung und Neigungseinstellungsgelenk. / Armazòn en metal acabado en cromo , bruñido, blanco satinado o niquel satinado. Cuerpo de luz ajustable con rotación de la barra y articulación inclinable. / Арматура из металла с хромовым, коричневым, бело-матовым или матовом никеле. Корпус света вращаемый по оси и наклонению.

Lampadine GU10 28W incluse.

Bianco

Brunito

Cromo

Nickel



IP20 VOLTAGE INCLUSA

→ 106,5 ↑ 16 ↗ 22 cm
max 6 x 50W GU10

122748 PL6 Bianco
119908 PL6 Brunito
089591 PL6 Cromo
006338 PL6 Nickel

IP20 VOLTAGE INCLUSA

→ 71,5 ↑ 16 ↗ 22 cm
max 4 x 50W GU10

122731 PL4 Bianco
119830 PL4 Brunito
089584 PL4 Cromo
006321 PL4 Nickel

IP20 VOLTAGE INCLUSA

→ 29 ↑ 11 ↗ 11 cm
max 2 x 50W GU10

122717 AP2 Bianco
119816 AP2 Brunito
089577 AP2 Cromo
009483 AP2 Nickel

IP20 VOLTAGE INCLUSA

→ 6 ↑ 11 ↗ 11 cm
max 1 x 50W GU10

099057 AP1 Bianco
119786 AP1 Brunito
089560 AP1 Cromo
009377 AP1 Nickel



SLEM

Montatura in metallo con finitura in bianco, cromo o nickel satinato. Corpo luce posizionabile con rotazione dello stelo e snodo per l'inclinazione.

Metal structure with white, chrome or satin nickel finish. Adjustable body: rotational and axially movable stem valve. / Monture en métal avec finition en blanc, chrome ou nickel mat. Corps lumineux positionnable par rotation de la tige et articulation pour orientation. / Metallgestell, in weiß, chrom oder nickel satin erhältlich. Einstellbarer Lichtkörper mit Stielrotierung und Neigungseinstellungsgelenk. / Armazón de metal con acabado en blanco, cromo o níquel satinado. Elemento de iluminación posicionable con rotación de la barra y articulación para inclinación. / Арматура из металла в белом, хромовом или никелевом покрытиях. Корпус света регулируемый поворачиванием штатива и нагинаемый в соединении.

Lampadine GU10 28W incluse.



IP20

→ 107 ↑ 22 ↗ 16 cm
max 6 x 50W GU10

142104 PL6 Bianco
142074 PL6 Cromo
018867 PL6 Nickel



IP20

→ 71,5 ↑ 22 ↗ 16 cm
max 4 x 50W GU10

142098 PL4 Bianco
142067 PL4 Cromo
018850 PL4 Nickel



IP20

→ 26 ↑ 10 ↗ 13 cm
max 2 x 50W GU10

142081 AP2 Bianco
142050 AP2 Cromo
018836 AP2 Nickel



IP20

→ 6 ↑ 10 ↗ 13 cm
max 1 x 50W GU10

099064 AP1 Bianco
122984 AP1 Cromo
018829 AP1 Nickel





SOFFIO

Montatura in metallo cromato. Corpo luce posizionabile. Diffusore in vetro soffiato variegato bianco e acidato.

Chrome metal frame. Adjustable reflective body. Frosted blown. Variegated white diffuser. / Structure en métal chromé. Corps lumineux réglable. Diffuseur en verre soufflé blanc bigarré et acidifié. / Gestell aus Metall chrom. Lichtkörper einstellbar. Lichtverteiler aus weiß gestreiftem geblasenem und geätztem Glas. / Armazòn en metal cromado. Cuerpo de luz regulable. Difusor en vidrio soplado variegado blanco y al àcido. / Арматура из металла с хромовым покрытием. Световой корпус регулируемый. Рассеиватель из разноцветно-белого дутого окислённого стекла.

Lampadine G9 28W incluse.



IP20

→ 75 ↑ 21 ↗ 23 cm
max 4 x 40W G9

075082 PL4



IP20

ø 35 ↗ 18 cm
max 3 x 40W G9

075075 AP3



IP20

→ 40 ↑ 21 ↗ 23 cm
max 2 x 40W G9

075051 AP2



IP20

→ 16 ↑ 18 ↗ 23 cm
max 1 x 40W G9

075044 AP1



SNAKE

Montatura in metallo cromato. Corpo luce posizionabile. Diffusore in vetro bianco soffiato e acidato.

Chrome metal frame. Adjustable reflecting body. Blown frosted white glass diffuser. / Monture en métal. Corps lumineux réglable. Diffuseur en verre blanc soufflé et dépoli. / Gestell aus Metall chrom. Lichtkörper einstellbar. Lichtverteiler aus weißem geblasenem und geätztem Glas. / Armazón de metal cromado. Elemento de iluminación posicionable. Difusor de vidrio blanco soplado y al ácido. / Арматура из металла с хромовым покрытием. Световой корпус регулируемый. Рассеиватель из белого дутого окислённого стекла.



IP20

→ 69 ↑ 8 ↗ 13 cm
max 4 x 40W E14

002781 PL4



IP20

→ 60 ↑ 8 ↗ 13 cm
max 3 x 40W E14

002774 AP3



IP20

→ 35 ↑ 8 ↗ 13 cm
max 2 x 40W E14

002767 AP2



IP20

→ 16 ↑ 8 ↗ 13 cm
max 1 x 40W E14

002705 AP1

ELIS

Montatura in metallo cromato. Corpo luce orientabile. Diffusore in vetro pirex trasparente e smerigliato a sabbia nella parte centrale.

Chrome metal frame. Adjustable reflecting body. Sandblasted in the middle clear pyrex glass diffuser. / Monture en métal chromé. Corps lumineux réglable. Diffuseur en verre pyrex transparent et moulé à sable dans la partie centrale. / Gestell aus Metall chrom. Lichtkörper einstellbar. Lichtverteiler aus transparentem Pyrexglas, im mittleren Bereich sandgeschmirgelt. / Armazón en metal cromado. Elemento de iluminación orientable. Difusor de vidrio pirex transparente y esmerilado con arena en el centro. / Арматура из металла с хромовым покрытием. Корпус лампочки регулируется. Рассеиватель из прозрачного стекла pyrex пескоструйной обработки в центральной части.





IP20

→ 56 ↑ 16 ↗ 12,5 cm
max 4 x 40W E14

031101 PL4



IP20

→ 36 ↑ 16 ↗ 12,5 cm
max 3 x 40W E14

031095 AP3



IP20

→ 26 ↑ 16 ↗ 12,5 cm
max 2 x 40W E14

031088 AP2



IP20

→ 8 ↑ 16 ↗ 12,5 cm
max 1 x 40W E14

031071 AP1



FLOOR AND TABLE

DORSALE

Montatura in metallo rifinito in cromo o con vernice opaca bianca o nera. Braccio a sezione quadrata composto da tre elementi. Paralume in lamina di PVC, disponibile in colore cromo o rivestita in tessuto bianco o nero.

Metal frame with chrome or white or black matt varnish finish. The arm is composed of three elements with square section. PVC foil shade, available in chrome or coated with white or black fabric. / Structure en métal finie en chrome ou avec vernis mat blanc ou noir. Bras à section carrée composé de trois éléments. Abat-jour en lame de PVC, disponible en couleur chrome ou recouvert en tissu blanc ou noir. / Fuß aus Metall in chrom oder weiß matt oder schwarz matt lackiert. Arm mit Viereckschnitt, aus drei Elementen bestehend. Lampenschirm aus PVC-Folie, chromfarbig oder mit weißem oder schwarzem Stoff bezogen. / Armazòn en metal acabado en cromo o con barniz opaca blanca o negra. Brazo a secciòn cuadrada compuesta por tres elementos. Pantalla en làmina de PVC, disponible en color cromo o revestida en tejido blanco o negro. / Арматура из металла в хроме, белой или черной матовой окраски. Квадратный кронштейн в разрезе состоит из трех элементов. Абажур из материала ПВХ, доступен в хромовом цвете или из ткани, белой или чёрной.




Nero



Cromo

Bianco





IP20

max 1 x 60W E27

012605 PT1 Bianco
005126 PT1 Cromo
014371 PT1 Nero
091983 PT1 Total Black
095127 PT1 Total White



DADDY

Montatura in metallo. Disponibile in nero e bianco opaco con paralume rivestito in tessuto o in cromo con paralume in lamina di pvc cromata semitrasparente.

Metal frame. Available in black and matt white color with fabric coated shade or in chrome with semi-transparent PVC foil. / Monture en métal. Disponible en noir et blanc mat avec abat-jour recouvert en tissu ou en chrome avec abat-jour en feuille de PVC chromée et translucide. / Gestell aus Metall. In schwarz und weiß matt erhältlich, Lampenschirm mit Stoff bezogen, oder chrom mit Lampenschirm aus PVC-Folie chrom halbtransparent. / Armazón en metal. Disponible en negro y blanco opaco con pantalla revestida en tejido o en cromo con pantalla en lámina de PVC cromada semitransparente. / Арматура из металла. Доступен в черном или белом матовом цвете с абажуром из ткани или хромового материала ПВХ полупрозрачного.





IP20

→ 118 ↑ 197 ↗ 40 cm
max 1 x 60W E27

110356 PT1 Bianco
110370 PT1 Cromo
110363 PT1 Nero




COLONNA

Montatura in metallo cromato o verniciato opaco. Diffusore in acrilico. Cavo in tessuto. Lampadine a LED sostituibili.

Chrome or matt varnished metal frame. Acrylic diffuser. Power cable coated with fabric. The lamp fits replaceable LED bulbs. / Structure en métal chromé ou verni mat. Diffuseur en acrylique. Câble en tissu. Il porte ampoules à LED remplaçables. / Gestell aus Metall chrom oder matt lackiert. Lichtverteiler aus Acryl. Kabel aus Stoff. LED-Leuchtmittel austauschbar. / Armazòn en metal cromado o barnizado opaco. Difusor en acrilico. Cable en tejido. Bombillas de led sustituibles. / Арамтура из металла в хроме или окрашена матовым. Рассеиватель из акрила. Провод из ткани. Патроны лед заменяемые.

Lampadine LED GX53 9,5W
3000 K incluse.



Bianco

Nero

IP20

ø 35 ↑ 181 cm
max 4 x 15W GX53

177199 PT4 Bianco
177212 PT4 Cromo
177205 PT4 Nero



Cromo

LONDON

Montatura in metallo rifinito in ottone o con vernice opaca bianca o nera. Paralume in lamina di PVC rivestito di tessuto.

Metal frame with brass or white or black matt finish. PVC foil shade coated with fabric. / Monture en métal finie en laiton ou en vernis blanc mat ou noir. Abat-jour avec feuille de PVC recouvert en tissu. / Gestell aus Metall in messingfarbig oder weiß matt oder schwarz matt lackiert. Lampenschirm aus PVC-Folie mit Stoff bezogen. / Armazón en metal acabado en latón o con barniz opaca blanco o negra. Pantalla en lámina de PVC revestida de tejido. / Арматура из металла в латуне или белом или черном цвете. Абажер из материала ПВХ покрыт тканью.



Ottone

Nero

Bianco



IP20

ø 32 ↑ 48,5 cm
max 1 x 60W E27

110448 TL1 Big Bianco
110455 TL1 Big Nero
110479 TL1 Big Ottone



IP20

ø 23,5 ↑ 36,5 cm
max 1 x 60W E27

110530 TL1 Small Bianco
110554 TL1 Small Nero
110578 TL1 Small Ottone



IP20

ø 50 ↑ 174 cm
max 1 x 100W E27

110233 PT1 Bianco
110240 PT1 Nero
110257 PT1 Ottone



STAGE

Corpo luce in metallo rifinito con vernice nera opaca. Treppiede con asta telescopica regolabile in altezza. Diffusore orientabile, decorato internamente in foglia argento o in foglia oro.

Metal structure with matt black paint finish. Tripod with adjustable in height telescopic bar. Adjustable diffuser with silver leaf or gold leaf decoration inside. / Corps lumineux en métal fini avec vernis noir mat. Trépied avec tige télescopique réglable en hauteur. Diffuseur orientable, décoré à l'intérieur en feuille argent ou en feuille or. / Lichtkörper aus Metall schwarz matt lackiert. Dreifuß mit höheneinstellbarer, ausziehbarer Stange. Einstellbarer Lichtverteiler, innen mit Gold- oder Silberblatt dekoriert. / Cuerpo de luz en metal acabado con barniz negra opaca. Trìpode con barra telescòpica ajustable en largo. Difusor orientable, decorado en el interior en hoja de plata o en hoja de oro. / Корпус света из металла окрашеного в черный матовый цвет. Телескопический штатив-тренога регулируемыйпо высоте. Рассеиватель вращаемый, украшен внутри серебрянной или золотистой фольгой.

Foglia Oro





Foglia Argento



IP20

→ 65 ↑ 140/205 ↗ 65 cm
max 1 x 60W E27

132785 PT1 Foglia Argento
132778 PT1 Foglia Oro







MOVIE

Montatura interamente in metallo verniciato nero opaco. Diffusore orientabile con alette mobili per la regolazione del flusso luminoso.

Totally metal frame with matt enamel finish. Diffuser adjustable with little turning wings for the regulation of the light spread. / Monture totalement en métal vernie en noir mat. Diffuseur orientable avec ailes mobiles pour la régulation du flux lumineux. / Gestell vollkommen aus Metall schwarz matt lackiert. Lichtverteiler mit mobilen Blenden einstellbar, für die Regulierung des Lichtstrahls. / Armazón completamente en metal barnizado negro opaco. Difusor orientable con aletas móviles para la regulación del haz luminoso. / Арматура полностью из металла окрашенного черной матовой краской. Рассеиватель вращаемый с подвижными крылышками по направлению потока света.



IP20

→ 21 ↑ 36,5/84,5 ↗ 23 cm
max 1 x 60W E27

155500 PL1



IP20

→ 65 ↑ 104/217 ↗ 65 cm
max 1 x 60W E27

138527 PT1





PIANO

Montatura e diffusore in metallo rifinito con vernice opaca. Tavolino di supporto in legno naturale tornito.

Metal frame and diffuser finished with matt paint coating. Supporting table made of turned natural wood. / Monture et diffuseur en métal finis en vernis mat. Table d'appui en bois naturel façonné au tour. / Gestell und Lichtverteiler aus Metall matt lackiert. Beistelltisch aus Naturholz gedreht. / Armazón y difusor en metal acabado con barniz opaca. Mesita de soporte en madera natural torneado. / Арматура и рассеиватель из металла окрашенного матовой краской. Опорная стойка из натурального выточенного дерева.





IP20

→ 43 ↑ 164 ↗ 48 cm
max 1 x 60W E27


138282 PT1 Bianco
145365 PT1 Nero



PAGODA

Montatura e base in metallo rifinito con smalto satinato. Paralume a inclinazione regolabile rivestito di tessuto.

Metal frame and base finished with satin enamel. Multi-level adjustable diffuser. / Monture et base en métal finies avec émail satin. Abat-jour avec l'inclinaison réglable récouvert en tissu. / Gestell aus Metall mit Lack satin. Lampenschirm mit Stoff bezogen, Neigung einstellbar. / Armazón y base de metal acabado con esmalte satinado. Brazo con sección rectangular compuesto de dos elementos. Pantallas con inclinación ajustable revestida con tejido. / Арматура и основа из металла покрытого матовой краской. Абажур регулируемый и обтянут тканью.







IP20

max 1 x 60W E27

062273 PT1 Argento
051741 PT1 Bianco
051765 PT1 Nero



GRU

Montatura interamente in metallo. Asta con finitura in cromo. Base e diffusore con finitura in alluminio anodizzato o in vernice opaca bianca o nera. Diffusore ruotabile e regolabile in altezza.

Totally metal structure. Pole finished in chrome. Frame and diffuser finished in anodized aluminium or with white or black matt enamel. Swivel and adjustable in height diffuser. / Monture totalement en métal. Tige avec finition en chrome. Base et diffuseur avec finition en aluminium anodisé ou en vernis mat blanc ou noir. Diffuseur positionnable et régable en hauteur. / Gestell vollkommen aus Metall. Stange in chrom. Fuß und Lichtverteiler in eloxiertem Aluminium, oder weiß matt oder schwarz matt lackiert. Lichtverteiler drehbar und höhenverstellbar. / Armazón completamente en metal. Asta con acabado en cromo. Base y difusor con acabado en aluminio anodizado o en barniz blanca o negra. Difusor rotatorio y ajustable en largo. / Арматура полностью из металла. Шест в хромовом покрытии. Основа и рассеиватель из анодированного алюминия или окрашен белой или черной матовой краской. Рассеиватель вращаемый и регулируемый по высоте.

LED Sorgente luminosa LED 3000K, 15.000 h di durata.





IP20 LED

→ 70,5 ↑ 62 ↗ 10 cm
max 6,3W LED / 400 Lm

147635 TL105 Alluminio
147642 TL105 Bianco
147659 TL105 Nero



STUDIO

Montatura in metallo. Diffusore in vetro soffiato incamiciato. Accensione e regolazione di intensità con dispositivo touch attivo su tutta la montatura.

Metal frame. Overlay blown glass diffuser. Lighting and light intensity regulation on whole frame surface with touch device. / Monture en métal. Diffuseur en verre soufflé enchemisé. Allumage et régulation de l'intensité avec dispositif "touch" active sur toute la structure. / Gestell aus Metall. Lichtverteiler aus geblasenem umhülltem Glas. Einschaltung und Lichteinstellung mit Touch-Vorrichtung auf dem ganzen Gestell. / Armazón en metal. Difusor en vidrio soplado encamisado. Encendido y regulación de intensidad con dispositivo touch activo sobre tada la base. / Арматура из металла. Рассеиватель из дутого облицованного стекла. Включение и интенсивность регулируется системой touch по всей арматуре.

Lampadine G9 28W incluse.

Lampada con dimmer.

Lampada con dimmer tattile.





IP20

→ 25 ↑ 41 ↗ 11 cm
max 2 x 28W G9

010069 TL2

POLLY

Diffusori e base in metallo cromato o smaltato. Dettagli e raccordi in metallo cromato. Diffusori orientabili.

Metal frame and diffusers with chrome or enameled finish. Chrome metal details and joints. Adjustable diffusers. / Diffuseurs et base en métal chromé ou émaillé. Détails et jonctions en métal chromé. Diffuseurs orientables. / Lichtverteiler und Fuß aus Metall chrom oder lackiert. Details und Gelenke aus Metall chrom. Lichtverteiler einstellbar. / Difusores y base de metal cromado o esmaltado. Detalles y empalmes de metal cromado. Difusores orientables. / Рассеиватель и основа из металла с хромовым или окрашеным покрытием. Установочные детали в хромовой отделке. Рассеиватель регулируемый.



Cromo



Argento



Nero



IP20

ø 22 ↑ 154 cm
max 2 x 60W E27

061115 PT2 Argento
061122 PT2 Cromo
061139 PT2 Nero






WALLY

Lampada tecnica in metallo cromato o smaltato. Braccio snodato e bilanciato a molle. Diffusore orientabile.

Chrome or enameled technical metal lamp. Articulated and spring balanced arm. Adjustable diffuser. / Lampe technique en métal chromé ou émaillé. Bras articulé et équilibré à ressort. Diffuseur positionnable. / Technische Leuchte aus Metall chrom oder lackiert. Arm mit Gelenk und federausgeglichen. Lichtverteiler einstellbar. / Lámpara técnica en metal cromado o esmaltado. Brazo orientable y balanceado a muelle. Difusor orientable. / Техническая настольная лампа из металла с хромовым или окрашенным покрытием. Гибкий кронштейн на пружине прикреплённой к противовесной основе.





IP20

max 1 x 42W E27


061177 TL1 Argento
061184 TL1 Cromo
061191 TL1 Nero

SALLY

Lampada tecnica in metallo cromato o smaltato. Braccio snodato e bilanciato a molle. Diffusore orientabile.

Chrome or enameled technical metal lamp. Articulated and spring balanced arm. Adjustable diffuser. / Lampe téchnique en métal chromé ou émaillé. Bras articulé et equilibré par ressorts. Diffuseur orientable. / Technische Leuchte aus Metall chrom oder lackiert. Arm mit Gelenk und federausgeglichen. Lichtverteiler einstellbar. / Lámpara técnica en metal cromado o esmaltado. Brazo articulado y balanceado por muelles. Difusor orientable. / Техническая лампа из металла в хроме или окрашенного. Кронштейн подвижный и симметричный на пружинах. Рассеиватель решулируемый.







IP20

max 1 x 42W E27

061146 TL1 Argento
061153 TL1 Cromo
061160 TL1 Nero

KELLY

Lampada tecnica in metallo smaltato. Braccio snodato e bilanciato a molle. Diffusore orientabile.

Enamel coated technical metal lamp. Jointed and spring balanced arm. Adjustable diffuser. / Lampe de table téchnique en métal émaillé. Bras articulé et équilibré à ressort. Diffuseur positionnable. / Technische Leuchte aus Metall lackiert. Arm mit Gelenk und feder-ausgeglichen. Lichtverteiler einstellbar. / Lámpara técnica en metal esmaltado. Brazo articulado y balanceado por muelles. Difusor orientable. / Техническая лампа из металла окрашенного. Кронштейн подвижный и симметричный на пружинах.







IP20

max 1 x 42W E27

108117 TL1 Bianco
108094 TL1 Nero



REGOL

Montatura snodata in metallo. Diffusore regolabile ad altezze diverse. Disponibile con finitura nickel satinato e paralume rivestito in tessuto bianco o con finitura cromo e paralume in PVC cromato.

Articulated metal frame. Multi-level adjustable diffuser. Available with satin nickel finish and white fabric shade or with chrome finish and PVC chrome shade. / Monture articulée en métal. Diffuseur réglable à différentes hauteurs. Disponible en finition nickel mat et abat-jour recouvert en tissu blanc ou avec finition chrome et abat-jour en lame de PVC chromé. / Gestell aus Metall mit Gelenk. Lichtverteiler auf verschiedene Höhen einstellbar. In nickel satin mit weiß bezogenem Lampenschirm erhältlich, oder in chrom mit PVC-Lampenschirm chrom. / Armazón orientable en metal. Difusor ajustable en alturas diferentes. Disponible con acabado en niquel satinado y pantalla revestida en tejido blanco o con acabado cromo y pantalla en PVC cromo. / Вращающаяся арматура из металла. Рассеиватель регулируемый по высоте. Доступна с никелевым покрытием и белым тканевым абажуром или с хромовым покрытием и хромовым абажуром материала ПВХ.





IP20
ø 27 ↑ 68 cm
max 1 x 60W E27
019772 TL1 Cromo
014616 TL1 Bianco



IP20
ø 32 ↑ 163 cm
max 1 x 60W E27
019796 PT1 Cromo
014609 PT1 Bianco



STAND UP

Montatura in metallo con finitura in cromo. Diffusore in vetro pirex smerigliato nella parte centrale.

Metal frame with chrome finish. Sand-blasted in the middle pyrex glass diffuser. / Monture en metal avec finition en chrome. Diffuseur en verre pyrex depoli dans la partie centrale. / Gestell aus Metall chrom. Lichtverteiler aus Pyrexglas, in der Mitte geschmirgelt. / Armazón de metal con acabado en cromo. Difusor de vidrio pirex esmerillado en el centro. / Арматура из метала с хромовым покрытием. Рассеиватель из стекла pyrex, шлифованный в центральной части.

Lampadine R7s 120W 118 mm incluse.



Pila AP1
Pagina 320



IP20 INCLUSA
→ 24,5 ↑ 6,5 ↗ 11,5 cm
max 1 x 150W R7s
027265 AP1



IP20 INCLUSA
ø 24,5 ↑ 167,5 cm
max 1 x 150W R7s
027289 PT1



TRIDENTE

Treppiede in legno naturale. Paralume in lamina di pvc rivestita in tessuto e con supporto in metallo con finitura nickel satinato.

Natural wood tripod. PVC foil shade covered with fabric. Satin nickel metal support. / Trépied en bois naturel. Abat-jour en lame de PVC recouvert en tissu et avec support en métal avec finition en nickel mat. / Dreifuß aus Naturholz. Lampenschirm aus PVC-Folie mit Stoff bezogen und mit Metallhalterung nickel satin. / Trípode en madera natural. Pantalla en làmina de PVC revestida en tejido y con suporte en metal con acabado niquel satinado. / Тренога из натурального дерева. Абажур из материала пвх покрыт тканью и с металлической поддержкой никелевого покрытия.





IP20

ø 70 ↑ 160,5 cm
max 1 x 60W E27

146317 PT1 Bianco
146324 PT1 Grigio



KLIMT

Treppiede in legno naturale. Paralume in lamina di pvc rivestita in tessuto e con supporto in metallo cromato.

Natural wood tripod. PVC foil shade covered with fabric, chrome metal support. / Trépied en bois naturel. Abat-jour en lame de PVC recouvert en tissu et avec support en métal chromé. / Dreifuß aus Naturholz. Lampenschirm aus PVC-Folie mit Stoff bezogen, mit Metallhalterung chrom. / Trípode en madera natural. Pantalla en lámina de PVC revestida en tejido y con suporte en metal cromado. / Штатив-тринога из натурального дерева. Абажур из материала пвх покрыт тканью с металлической поддержкой в хроме.





IP20

ø 34 ↑ 70 cm
max 1 x 60W E27

137841 TL1



IP20

ø 49,5 ↑ 161 cm
max 1 x 60W E27

137827 PT1

YORK

Base in legno naturale con dettagli in metallo. Paralume in lamina di pvc rivestito in tessuto bianco. Cavo esterno in tessuto. Disponibile anche con montatura e paralume bianchi o neri.

Natural wooden tripod stand with metal details. PVC foil shade coated with white textile. Electrical cable coated with fabric. Available also with white or black shades. / Base en bois naturel avec détails en métal. Abat-jour en feuille de PVC recouvert en tissu blanc. Câble extérieur en tissu. Disponible aussi avec structure et abat-jour blancs ou noirs. / Fuß aus Naturholz mit Metalldetails. Lampenschirm aus PVC-Folie mit weißem Stoff bezogen. Äußeres Kabel aus Stoff. Auch mit Fuß und Lampenschirm weiß oder schwarz erhältlich. / Base en madera natural con detalles en metal. Pantalla en lámina de PVC revestido en tejido blanco. Cable exterior en tejido. Disponible también con armazón y pantalla blancos o negros. / Основа из натурального дерева с металлическими деталями. Абажур из материала ПВХ покрыт белой тканью. Внешний провод из ткани. Доступен также с арматурой и абажуром в белом или черном цвете.





IP20

ø 23,5 ↑ 46 cm
max 1 x 60W E27

121376 TL1 Bianco
121413 TL1 Nero
089782 TL1 Wood




IP20

ø 48 ↑ 164 cm
max 1 x 60W E27

121406 PT1 Bianco
121437 PT1 Nero
089805 PT1 Wood





KOOL TABLE

Corpo luce interamente in vero cemento con supporto metallico interno.

Totally pure concrete body with metal inner support. / Corps lumineux totalement en vrai ciment avec support métallique interne. / Lichtkörper vollkommen aus echtem Zement, mit innerer Metallhalterung. / Cuerpo de luz completamente en puro cemento con suporte metálico en el interior. / Корпус света полностью из настоящего цемента с внутренней металлической поддержкой внутри.



IP20

→ 9 ↑ 10,5 ↗ 9 cm
max 1 x 15W G9

141282 TL1



TOUCH

Corpo luce in metallo rifinito in cromo o smaltato bianco. Interruttore touch: si accende e si regola l'intensità col tocco di un dito sul corpo luce.

Metal body with chrome or white enamel finish. Touch switch: the lamp is switched on and dimmered by touching the base with a finger. / Base en métal finie en chrome ou en émail blanc. Interrupteur touch: on l'allume et on se règle l'intensité avec la touche d'un doigt sur la base. / Lichtkörper aus Metall chrom oder weiß lackiert. Schalter touch: Einschaltung und Einstellung durch Fingertouch am Lichtkörper. / Cuerpo de luz en metal acabado en cromo o en esmalte blanco. Interruptor "touch": se enciende y se regula la intensidad con un toque con el dedo en la base. / Корпус света из металла в хромовом или белом цвете. Включается дотрагиванием и интенсивность регулируется одним дотрагиванием руки к корпусу.

Lampadine LED E27 Globo D125 trasparente 3000 K incluse.

Lampada con dimmer.

Lampada con dimmer tattile.





IP20

ø 14 ↑ 23 cm
max 1 x 60W E27

046334 TL1 Bianco
046341 TL1 Cromo



EDO

Montatura interna in metallo cromato. Diffusore in vetro bianco soffiato, incamiciato e acidato.

Chrome metal frame inside. Blown acid-etched overlay white glass diffuser. / Monture intérieure en métal chromé. Diffuseur en verre soufflé, plaqué blanc à l'intérieur et acidifié. / Fuß innen chrom. Lichtverteiler aus Glas geblasen, umhüllt und geätzt. / Armazón interna de cromo. Difusor de vidrio blanco soplado, doblado y al ácido. / Внутренняя арматура из металла с хромовым покрытием. Рассеиватель из облицованного белого дутого окислённого стекла.

IP20

ø 12 ↑ 35 cm
max 1 x 60W E27

044590 TL1 Big

IP20

ø 10 ↑ 23 cm
max 1 x 60W E27

044606 TL1 Small



BIRILLO

Lampada da tavolo o da terra con base in metallo cromato e diffusore in vetro soffiato bianco e acidato o fumè.

Table or floor lamp with chrome metal base and white blown and acid-etched or smoky grey glass diffuser. / Lampe de table ou lampadaire avec pied en métal chromé et diffuseur en verre soufflé blanc et acidifié ou fumé. / Tisch- oder Stehlampe mit Chrom-Metallsockel und Lichtverteiler aus geblasenem und geätztem weißem Glas oder Rauchglas. / Lámparas de sobremesa o de pie con base de metal cromado y difusor de vidrio blanco soplado y al ácido. / Настольная лампа и торшер с метллической хромированной основой и рассеиватель из дутого белого окисленного стекла или в сером цвете.



IP20

ø 30 ↑ 54,5 cm
max 1 x 60W E27

000275 TL1 Big Bianco
116594 TL1 Big Fumè

IP20

ø 22 ↑ 39 cm
max 1 x 60W E27

000251 TL1 Medium Bianco
116587 TL1 Medium Fumè

IP20

ø 17,5 ↑ 30 cm
max 1 x 60W E27

000268 TL1 Small Bianco
116570 TL1 Small Fumè

OLIVER

Base in metallo verniciato bianco. Diffusore con doppio vetro bianco soffiato, incamiciato e acidato.

White varnished metal base. Double diffuser made of white blown overlay acid-etched glass. / Base en métal vernie en blanc. Diffuseur avec double verre blanc soufflé enchemisé et traité à l'acide. / Fuß aus Metall weiß lackiert. Lichtverteiler mit doppeltem geblasenem umhülltem und geätztem Glas. / Base en metal barnizado blanco. Difusor con doble cristal blanco soplado encamisado y al àcido. / Основа из окрашенного металла белого цвета. Рассеиватель из двойного дутого стекла, облицованного и окислённого.

Lampadine G9 28W incluse nel modello TL1 Small.





IP20

ø 25 ↑ 29 cm
max 1 x 60W E27

002552 TL1 Medium



IP20 INCLUSA

ø 14 ↑ 16 cm
max 1 x 40W G9

084725 TL1 Small

PRATO

Diffusore in vetro soffiato bianco incamiciato e acidato.

White blown overlay acid-etched glass diffuser. / Diffuseur en verre soufflé blanc, plaqué et acidifié. / Lichtverteiler aus weißem geblasenem Glas, eingehüllt und geätzt. / Difusor en vidrio soplado blanco doblado y al àcido. / Рассеиватель из белого облицованного и окислённого дутого стекла.





IP20

ø 22,5 ↑ 24 cm
max 1 x 60W E27

074702 TL1 Big



IP20

ø 16,5 ↑ 18,5 cm
max 1 x 40W E14

074726 TL1 Small



FUNGO

Montatura in metallo smaltato bianco opaco. Corpo luce-diffusore in vetro soffiato bianco acidato.

Matt white lacquered body. Blown acid-etched white glass diffuser. / Monture en métal émaillé blanc mat. Corps lumineux-diffuseur en verre soufflé blanc traité à l'acide. / Gestell aus Metall weiß matt lackiert. Lichtkörper/-Verteiler aus geblasenem geätztem Glas weiß. / Armazón en metal esmaltado blanco opaco. Cuerpo luz-difusor en vidrio soplado blanco al ácido. / Арматура из металла окрашена в бело-матовый цвет. Корпус света-рассеиватель из белого дутого окисленного стекла.



IP20

ø 30 ↑ 32,5 cm
max 1 x 60W E27


142630 TL1 Big



IP20

ø 22 ↑ 24 cm
max 1 x 60W E27

142647 TL1 Small



K2

Corpo luce con elementi in ceramica smaltati. Paralume in lamina di PVC rivestita di tessuto.

Body composed of enameled ceramic elements. PVC foil shade covered with fabric. / Corps lumineux avec éléments en céramique émaillée. Abat-jour avec lame de PVC recouvert en tissu. / Lichtkörper mit lackierten Keramikelementen. Lampenschirm aus PVC-Folie, mit Stoff bezogen. / Cuerpo de luz con elementos cerámicos esmaltados. Pantalla con lámina de PVC revestida con tejido. / Корпус света с керамическими окрашенными элементами. Абажур из материала ПВХ покрытый полотном.

Blu

Bianco





IP20

ø 20 ↑ 26,5 cm
max 1 x 40W E14

035093 TL1 Bianco
035031 TL1 Blu



DESIREE

Montatura e base in metallo cromato. Paralume in lamina di PVC rivestita in tessuto.


Chrome metal frame and base. PVC foil shade covered with fabric. / Monture et base en métal chromé. Abat-jour en lame de PVC recouvert en tissu. / Gestell und Fuß aus Metall chrom. Lampenschirm aus PVC-Folie mit Stoff bezogen. / Armazòn y base en metal cromado. Pantallas en làminas de PVC revestida en tejido. / Арматура и основа из металла с хромовым покрытием. Абажур из материала ПВХ обшитый полотном.



IP20

→ 26 ↑ 34,5 ↗ 14,5 cm
max 1 x 40W E14

074870 TL1



LIGHT BULBS AND ACCESSORIES

LED CLASSIC

Riproducono esattamente l'estetica delle lampadine tradizionali. Disponibili trasparenti o bianche per una luce più diffusa. Bassi consumi, lunga durata e facilità di sostituzione.

A true reproduction of traditional bulbs appearance. Available transparent or white to obtain diffused light. Low energy consumption, long life and simple replacement. / Elles reproduisent exactement l'aspect des ampoules traditionnelles. Disponibles transparentes ou blanches pour une lumière plus diffuse. Économiques, de longue durée et facilement remplaçables. / Genaue Nachbildung der traditionellen Glühlampen. Transparent oder weiß, für diffuseres Licht, verfügbar. Geringer Energieverbrauch, lange Lebensdauer und einfacher Austausch. / Reproducen exactamente la estètica de las bombillas tradicionales. Disponibles transparentes o blancas para una luz màs difusa. Bajo consumo, larga duraciòn y facilidad en la sustituciòn. / Эстетически, они полностью воспроизводят традиционалные лампочки. Доступны в прозрачные или белые для более распространённого света. Низкое потребление, долгосрочные и просты в замене.



CLASSIC E14 Sfera trasp.

ø 4,5 ↑ 7,8 cm
Attacco E14
4 W - 430/450 Lm - 3000/4000 K
15000 ore

Code: 101200
153926



CLASSIC E14 Oliva trasp.

ø 3,5 ↑ 9,8 cm
Attacco E14
4 W - 430/450 Lm - 3000/4000 K
15000 ore

Code: 101224
153933



CLASSIC E14 Colpo di vento trasp.

ø 3,5 ↑ 11,5 cm
Attacco E14
4 W - 430/450 Lm - 3000/4000 K
15000 ore

Code: 101248
153940



CLASSIC E14 Sfera bianco

ø 4,5 ↑ 7,8 cm
Attacco E14
4 W - 360 Lm - 3000 K
15000 ore

Code: 101217



CLASSIC E14 Oliva bianco

ø 3,5 ↑ 9,8 cm
Attacco E14
4 W - 360 Lm - 3000 K
15000 ore

Code: 101231



CLASSIC E14 Colpo di vento bianco

ø 3,5 ↑ 11,5 cm
Attacco E14
4 W - 360 Lm - 3000 K
15000 ore

Code: 151793



CLASSIC E14 Sfera cromo

ø 4,5 ↑ 7,5 cm
Attacco E14
4 W - 260 Lm - 3000 K
15000 ore

Code: 101262



CLASSIC E14 Spot

ø 5 ↑ 8,7 cm
Attacco E14
4 W - 430 Lm - 3000 K
15000 ore

Code: 101255



CLASSIC E27 Goccia cromo

ø 6 ↑ 10,5 cm
Attacco E27
8 W - 520 Lm - 3000 K
15000 ore

Code: 123882



CLASSIC E27 Globo cromo

ø 9,5 ↑ 13,5 cm
Attacco E27
8 W - 520 Lm - 3000 K
20000 ore

Code: 135526



CLASSIC E27 Sfera trasp.

ø 4,5 ↑ 7,5 cm
Attacco E27
4 W - 430/450 Lm - 3000/4000 K
15000 ore

Code: 101279
153957



CLASSIC E27 Goccia trasp.

ø 6 ↑ 10,5 cm
Attacco E27
15000 ore

Code: 101293 4W 430 Lm 3000 K
119571 8W 860 Lm 3000 K
153964 8W 920 Lm 4000 K



CLASSIC E27 Globo trasp.

Attacco E27
8 W
15000 ore

Code: 101323 ø 95 860 Lm 3000 K
153971 ø 95 920 Lm 4000 K
101347 ø 125 860 Lm 3000 K
153988 ø 125 920 Lm 4000 K



CLASSIC E27 Sfera bianco

ø 4,5 ↑ 7,5 cm
Attacco E27
4 W - 360 Lm - 3000 K
15000 ore

Code: 101286



CLASSIC E27 Goccia bianco

ø 6 ↑ 10,5 cm
Attacco E27
8 W - 720 Lm - 3000 K
15000 ore

Code: 123899



CLASSIC E27 Globo bianco

Attacco E27
8 W - 720 Lm - 3000 K
15000 ore

Code: 101330 ø 95
101354 ø 125



CLASSIC E27 Globo satinato

Attacco E27
8 W - 780 Lm - 3000 K
20000 ore

Code: 157597 ø 95
157580 ø 125



ALOGENE/LED CLASSIC



ALO G4

ø 0,9 ↑ 3,1 cm
Attacco G4 / 12V
10/20 W - 140/320 Lm - 2700 K
2000 ore

Code: 024677 10 W
024684 20 W

CLASSIC G4 1,5W 120Lm

ø 1,3 ↑ 3,7 cm
Attacco G4 / 12V
1,5 W - 120 Lm - 3000 K
25000 ore

Code: 123929

CLASSIC G4 1,5W 200Lm

ø 0,8 ↑ 3,5 cm
Attacco G4 / 12V
1,5 W - 200 Lm - 3000 K
25000 ore

Code: 188980

ALO G9 28W

ø 1,4 ↑ 4 cm
Attacco G9
28 W - 405 Lm - 2700 K
1500 ore

Code: 047881

CLASSIC G9 2,5W 200Lm

ø 1,5 ↑ 4,6 cm
Attacco G9
2,5 W - 200 Lm - 3000 K
25000 ore

Code: 122168

CLASSIC G9 2,7W 350Lm

ø 2 ↑ 5,5 cm
Attacco G9
2,7 W - 350 Lm - 3000 K
25000 ore

Code: 189000

CLASSIC G9 3W 200Lm

ø 1,55 ↑ 4,9 cm
Attacco G9
3 W - 200 Lm - 3000 K
25000 ore

Code: 051420

CLASSIC G9 3,5W

ø 1,65 ↑ 5 cm
Attacco G9
3,5 W - 280/300 Lm - 3000/4000 K
25000 ore

Code: 129167
153995

ALO GU10 28W

ø 5 ↑ 5,7 cm
Attacco GU10
28 W - 405 Lm - 2700 K
2000 ore

Code: 058740

CLASSIC GU10 5W 400Lm

ø 5 ↑ 5,5 cm
Attacco GU10
5 W - 400 Lm - 3000 K
25000 ore

Code: 108292

CLASSIC GU10 7W

ø 5 ↑ 6 cm
Attacco GU10
7 W - 560/600 Lm - 3000/4000 K
25000 ore

Code: 101378
117652

CLASSIC GU10 7W 640Lm

ø 5 ↑ 5,5 cm
Attacco GU10
7 W - 640 Lm - 3000 K
25000 ore

Code: 123943

CLASSIC GU10 8W 750Lm

ø 5 ↑ 6 cm
Attacco GU10
8 W - 750 Lm - 3000 K
25000 ore

Code: 189062

ALO GU10 50W

ø 11,1 ↑ 7,5 cm
Attacco GU10
50 W - 725 Lm - 2700 K
1500 ore

Code: 141299

CLASSIC GU10 12W 1050Lm

ø 11,1 ↑ 6,9 cm
Attacco GU10
12 W - 1050 Lm - 3000 K
20000 ore

Code: 183794

CLASSIC GU10 13W 950Lm

ø 11,1 ↑ 6,9 cm
Attacco GU10
13 W - 950 Lm - 3000 K
15000 ore

Code: 189031

CLASSIC GX53 7W 560Lm

ø 7,5 ↑ 2,5 cm
Attacco GX53
7 W - 560 Lm - 3000 K
25000 ore

Code: 101385

CLASSIC GX53 9,5W

ø 7,5 ↑ 2,9 cm
Attacco GX53
9,5 W - 760/800 Lm - 3000/4000 K
25000 ore

Code: 123936
154008

ALO R7s 80W 78mm

ø 1 → 7,8 cm
Attacco R7s
80 W - 1400 Lm - 2700 K
1000 ore

Code: 185453

CLASSIC R7s 6W 850Lm

ø 1,5 → 7,8 cm
Attacco R7s
6 W - 850 Lm - 3000 K
30000 ore

Code: 189109

ALO R7s 120W 118mm

ø 1 → 11,8 cm
Attacco R7s
120 W - 2200 Lm - 2700 K
1000 ore

Code: 026398

CLASSIC R7s 10W 1200Lm

ø 1,5 → 11,8 cm
Attacco R7s
10 W - 1200 Lm - 3000 K
30000 ore

Code: 189093



LED POWER

Lampadine di plastica con led integrati. I diffusori in plastica bianca garantiscono una buona diffusione della luce. Bassi consumi, lunga durata e facilità di sostituzione.

Plastic bulb with integrated LED sources. White plastic diffusers guarantee a good light diffusion. Low energy consumption, long life and simple replacement. / Ampoules en plastique avec led intégrés. Les diffuseurs en plastique blanche assurent une bonne propagation de la lumière. Économiques, de longue durée et facilement remplaçables. / Leuchtmittel aus Plastik mit integrierten LED. Lichtverteiler aus weißem Plastik gewährleisten eine gute Lichtverteilung. Geringer Energieverbrauch, lange Lebensdauer und einfacher Austausch. / Bombillas de plàstico con led integrados. Los difusores en plàstico blanco garantizan una buena difusiòn de la luz. Bajo consumo, larga duraciòn y facilidad en la sustituciòn. / Лампочки из пластмассы с встроенным диодом. Рассеиватели из белой пластмассы гарантируют хорошее рассеивание света. Низкое потребление, долгосрочные и просты в замене.





POWER E14 Sfera

ø 4,5 ↑ 8 cm
Attacco E14
7 W - 560/600 Lm - 3000/4000 K
25000 ore



Code: 151731
151946



POWER E14 Oliva

ø 3,5 ↑ 9,5 cm
Attacco E14
7 W - 560/600 Lm - 3000/4000 K
25000 ore



Code: 151748
151953



POWER E27 Sfera

ø 4,5 ↑ 8 cm
Attacco E27
7 W - 560/600 Lm - 3000/4000 K
25000 ore



Code: 151755
151960



POWER E27 Goccia

ø 6 ↑ 10,5 cm
Attacco E27
10 W - 800/850 Lm - 3000/4000 K
25000 ore



Code: 151762
151991



POWER E27 Globo small

ø 9,5 ↑ 14,5 cm
Attacco E27
12 W - 960/1020 Lm - 3000/4000 K
25000 ore



Code: 151779
151977



POWER E27 Globo big

ø 12 ↑ 15,5 cm
Attacco E27
15 W - 1200/1300 Lm - 3000/4000 K
25000 ore



Code: 151786
152004



POWER UFO E27 26W

ø 18,5 ↑ 7 cm
Attacco E27
26 W - 1850 Lm - 3000 K
13000 ore



Code: 189147



POWER UFO E27 35W

ø 23 ↑ 7 cm
Attacco E27
35 W - 3085 Lm - 3000 K
13000 ore



Code: 189154



POWER UFO E27 48W

ø 28 ↑ 7 cm
Attacco E27
48 W - 4286 Lm - 3000 K
13000 ore



Code: 189161



POWER XL E27 30W

ø 10 ↑ 17,5 cm
Attacco E27
30 W - 2500 Lm - 3000 K
20000 ore



Code: 189178



POWER XL E27 40W

ø 11,8 ↑ 21 cm
Attacco E27
40 W - 3200 Lm - 3000 K
20000 ore



Code: 189185



POWER XL E27 50W

ø 13,5 ↑ 23,8 cm
Attacco E27
50 W - 4000 Lm - 3000 K
20000 ore




Code: 189192

STRIP LED

LED modulari su nastro flessibile con dorso adesivo. Venduti a bobine di 5 metri. In base alla lunghezza va abbinato un driver di adeguata potenza. Nella versione a IP20 i circuiti sono scoperti, mentre in quella a IP65 sono protetti da uno strato di silicone.

Modular LED sources on flexible adhesive tape. Purchasable on reels of 5 meters each. A driver of adequate power rating must conform to the length. The model with IP20 has uncovered electric circuits; the model with IP65 has the circuits protected with silicon layer. / LED modulaires sur bande flexible avec support autocollant. Vendus en bobines de 5 mètres. Selon la longueur, il faut assortir un ballast de puissance suffisante. Dans la version IP20, les circuits sont découverts tandis que dans celle à IP65 ils sont protégés par une couche de silicone. / LED-Module auf flexiblem Klebeband. In 5 Meter-Rollen geliefert. Je nach Bandlänge ist ein Driver der geeigneter Leistung zu verbinden. Bei IP20 ist die Schaltung ungedeckt, bei IP65 mit Silikon-Schutz bezogen. / LED modular sobre cinta flexible con dorso adhesivo. Vendidos en bobinas de 5 metros. Según el largo que se elige añadimos un driver adecuado a la potencia. En la versión IP20 los circuitos están cerrados, mientras en la versión de IP65 están protegidos por una capa de silicona. / ЛЕД модулированы на гибкой ленте с клейкой на обратной стороне. Продаётся по 5-и метровым катушкам. В зависимости от длины подбирается драйвер соответствующей мощности. В версии IP20 эл.схема открыта, в то время как в версии IP65 эта часть защищена силиконовым слоем.







→ 500 ↑ 1 ↗ 0,15 cm
max 26 x 1 m / 24V
IP20 - 25000 ore

183343 2700 K 2350 Lm/m
151847 3000 K 2400 Lm/m
151854 4000 K 2560 Lm/m



→ 500 ↑ 1 ↗ 0,15 cm
max 13W x 1 m / 24V
25000 ore

183336 2700 K IP20 1150 Lm/m
124032 3000 K IP20 1200 Lm/m
124056 3000 K IP65 1200 Lm/m
124049 4000 K IP20 1280 Lm/m
124063 4000 K IP65 1280 Lm/m



→ 11,5 ↑ 3 ↗ 21,5 cm
IP20 / 240V

153001 Driver 200W



→ 10 ↑ 4 cm
IP20 / 240V

124100 Driver 100W ↗ 16,5 cm
124117 Driver 150W ↗ 20 cm



→ 5,5 ↑ 3,5 cm
IP20 / 240V

124070 Driver 30W ↗ 9,5 cm
124087 Driver 60W ↗ 15,5 cm

LED VINTAGE

Lampadine di vetro ambrato con led a filamento. Riproducono l'estetica delle lampadine antiche con filamento al carbone. Scarsa luminosità, ideale per creare un'atmosfera calda.

Amber glass bulb with LED filament. A reproduction of old-style bulbs with carbon filament. Low brightness, perfect to create a warm atmosphere. / Ampoules en verre ambre avec led à filament. Elles reproduisent l'aspect des vieilles ampoules avec filament à charbon. Faible luminosité, idéale pour créer une atmosphère chaude. / Leuchtmittel aus Glas amber mit Filament-LED. Nachbildung der antiken Glühlampen mit Kohle-Filament. Schwaches Licht; ideal, um eine warme Atmosphäre zu schaffen. / Bombillas de vidrio ambar con led a filamento. Reproducen la estètica de las bombillas antiguas con filamento al carbòn. Escasa luminosidad, ideal para crear una atmòsfera càlida. / Лампочки из янтарного стекла с нитью накаливания лед. Эстетически воспроизводят устаревшие лампочки с угольной нитью накаливания. Низкое освещение, идеальное для создания теплой атмосферы.





VINTAGE E14 Sfera

ø 4,5 ↑ 8 cm
Attacco E14
4 W - 300 Lm - 2200 K
15000 ore

Code: 151656



VINTAGE E14 Oliva

ø 3,5 ↑ 10 cm
Attacco E14
4 W - 300 Lm - 2200 K
15000 ore

Code: 151649



VINTAGE E14 Colpo di vento

ø 3,5 ↑ 11 cm
Attacco E14
4 W - 300 Lm - 2200 K
15000 ore

Code: 151663



VINTAGE E27 Sfera

ø 4,5 ↑ 7,5 cm
Attacco E27
4 W - 300 Lm - 2200 K
15000 ore

Code: 151861



VINTAGE E27 Goccia

ø 6 ↑ 11,5 cm
Attacco E27
4 W - 300 Lm - 2200 K
15000 ore

Code: 151687



VINTAGE E27 Bomb

ø 4,5 ↑ 11 cm
Attacco E27
4 W - 300 Lm - 2200 K
15000 ore

Code: 151700



VINTAGE E27 Cono

ø 6 ↑ 13 cm
Attacco E27
4 W - 300 Lm - 2200 K
15000 ore

Code: 151694



VINTAGE E27 Globo Small

ø 9,5 ↑ 13,5 cm
Attacco E27
4 W - 300 Lm - 2200 K
15000 ore

Code: 151717



VINTAGE E27 Globo Big

ø 12 ↑ 18,5 cm
Attacco E27
4 W - 300 Lm - 2200 K
15000 ore

Code: 151724



LED VINTAGE XL

Lampadine di dimensioni molto grandi in vetro con led a filamento. Riproducono l'estetica delle lampadine antiche con filamento al carbone. Le grandi dimensioni ne fanno oggetti d'arredo da utilizzare come lampadari.

Big size glass bulbs with LED filament. A reproduction of old-style bulbs with carbon filament. Big sizes of these bulbs make them functional furnishing accessories that can be used as chandeliers. / Ampoules de grande taille en verre avec led à filament. Elles reproduisent l'aspect des vieilles ampoules avec filament à charbon. Les grandes tailles en font des objets d'ornement à utiliser comme luminaires. / Sehr große Leuchtmittel aus Glas mit Filament-LED. Nachbildung der antiken Glühlampen mit Kohle-Filament. Die Größe stellt sie als Einrichtungselemente dar, die als Pendelleuchten verwendet werden können. / Bombillas de dimensiones muy grandes en vidrio con led a filamento. Reproducen la estètica de las bombillas antiguas con filamento al carbòn. Las grandes dimensiones hacen objeto de decoraciòn para utilizar como làmparas. / Лампочки очень больших размеров из стекла с нитью накаливания лед. Эстетически воспроизводят устаревшие лампочки с угольной нитью накаливания. Большие размеры служат как предметы интерьера и используются как люстры.





VINTAGE XL E27 Lineare

ø 7,5 ↑ 32,5 cm
Attacco E27
4 W - 320 Lm - 2200 K
15000 ore

Code: 130170



VINTAGE XL E27 Goccia

ø 15,5 ↑ 30 cm
Attacco E27
8 W - 640 Lm - 2200 K
15000 ore

Code: 130163



VINTAGE XL E27 Bomb

ø 18 ↑ 38 cm
Attacco E27
4 W - 320 Lm - 2200 K
15000 ore

Code: 129860



VINTAGE XL E27 Globo Small

ø 16 ↑ 25 cm
Attacco E27
4 W - 320 Lm - 2200 K
15000 ore

Code: 129877



VINTAGE XL E27 Globo Big

ø 19,5 ↑ 29 cm
Attacco E27
4 W - 320 Lm - 2200 K
15000 ore

Code: 130187





CHEF

Sistema lineare a moduli con driver incorporati. Connessioni a innesto rapido. Fissaggio con supporti magnetici o adesivi.

Modular linear system with integrated drivers. Quick-fit connections. Fastening by means of magnetics or sticky supports. / Système linéaire à modules avec pilotes intégrés. Connexions à enclenchement rapide. Fixation avec supports magnétiques ou autocollant. / Linearsystem mit Modulen, Treiber eingebaut. Schnellanschlüsse. Befestigung mit Magnet- oder Klebehalter. / Sistema lineal a módulos con driver incorporado. Conexiones a injerto rápido. Fijación con soportes magnéticos o adhesivos. / Линейная система с модулями и встроенными драйверами. Быстрые соединения. Крепление магнитными опорами или клеящей лентой.

LED Sorgente luminosa LED 3000K, 25.000 h di durata.



IP20 LED

→2 ↑75 ↗2 cm
max 9W LED / 600 Lm
167664 AP1 D75

IP20 LED

→2 ↑50 ↗2 cm
max 6W LED / 450 Lm
167442 AP1 D50

→2 ↑14,5 ↗1,5 cm
173894 Connector

→2 ↑13/22,5 ↗1,5 cm
173856 T-Connector

→2 ↑152 ↗1,5 cm
173900 Plug

PROFILI LED

Profili in alluminio per LED modulari. Forniti in kit che include: un profilo da un metro, un diffusore in policarbonato trasparente satinato, due clip metalliche per il fissaggio, due coperchi per le estremità di cui una preforata per il passaggio dei cavi elettrici.

Modular aluminum LED profiles. Supplied in kit, including: one 1 meter long profile, one clear polycarbonate diffuser with satin finish, two metal clips for fixing, two covers for the ends (one of which is pierced to permit the passage of electrical cables). / Profils en aluminium pour LED modulaires. Présentés en kit qui inclut : modules d'un mètre, un diffuseur en polycarbonate transparent mat, deux clips métalliques pour la fixation, deux capuchons pour les extrémités, dont l'un est perforé pour le passage des câbles électriques. / Aluminiumprofile für LED-Module. Im Kit geliefert, bestehend aus: 1 Meter Profil, ein Lichtverteiler aus Polycarbonat transparent satiniert, zwei Metall Befestigung-Clips, zwei Endabdeckungen, eine davon mit Bohrung für Kabeleinführung. / Perfiles en aluminio para LED modulares. Provistos en kit que incluye: un perfil de un metro, un difusor en policarbonato transparente satinado, dos pinzas metàlicas para la fijaciòn, dos tapaderas para las extremidades una de ellas preforada para el pase de los cables eléctricos. / Профиль из алюминия для модулированного ЛЕД. Поставляются в комплекте, который включает: однометровый профиль, рассеиватель из прозраного матового поликарбоната, два металлических зажима для крепления, два конечных закрытия, из которых одно перфорировано для эл.проводов.

Kit profilo angolare




Kit profilo a vista



Kit profilo ad incasso





→100 ↑1,6 ↗1,6 cm
126531 Angolare Alluminio
126548 Angolare Bianco

→100 ↑0,5 ↗1,5 cm
124124 Vista Alluminio
124131 Vista Bianco

→100 ↑0,5 ↗2,5 cm
124148 Incasso Alluminio
124155 Incasso Bianco

ROSONI

Rosoni a luce singola o multipla in metallo o ceramica con finiture varie. Cavi non inclusi.

Metal or ceramic ceiling ceiling cups with single or multiple light plank with different finishes. Cables not provided. / Pavillons à feu simple ou multiple, en métal ou en céramique avec plusieurs finitions. Les câbles ne sont pas inclus. / Deckenrosetten mit Einzel- oder Mehrfach-Licht, aus Metall oder Keramik in verschiedenen Farben erhältlich. Kabel nicht inbegriffen. / Florones con luz individual o mùltiple en metal o cerámica con varios acabado. Cables no incluidos. / Потолочные чаши с одинарным или из металла или керамики множественным выходами в разных покрытиях. Тросы не входят в комплект.



SP3



SP5







Ceramica SP1



SP1









Bianco

Cromo

Nero

ø 10 ↑ 9 cm

138091 SP5 Round Bianco
138107 SP5 Round Cromo
138114 SP5 Round Nero

→ 10 ↑ 9 ↗ 10 cm

138053 SP5 Square Bianco
138077 SP5 Square Cromo
138084 SP5 Square Nero

→ 88 ↑ 4,5 ↗ 7,5 cm

122854 SP3 Bianco
122861 SP3 Cromo
123301 SP3 Nero

ø 10 ↑ 4 cm

122823 SP1 Bianco
122830 SP1 Cromo
123295 SP1 Nero

ø 6,5 ↑ 5 cm

155166 Ceramica SP1 Bianco
155159 Ceramica SP1 Nero

PORTALAMPADA

Accessorio portalampada con rivestimento in ceramica smaltata o metallo. Versione in metallo fornito con ghiera.

Bulb holder accessory coated with enamelled ceramic or with metal. Metal version supplied with seal. / Douille accessoire avec protection en céramique émaillé ou en métal. Version en métal fournie avec virole. / Fassung aus Keramik lackiert oder Metall. Metall-Variante mit Ring geliefert. / Accesorio portalamparas con revestimiento en cerámica esmaltada o metal. Versión en metal dotado con anillo. / Принадлежность держателя лампы с глянцевой керамикой или металлическим покрытием. Металлическая версия с кольцевой гайкой.



Rosso

Nero

Giallo

Azzurro

Bianco



Nickel Nero

Rame

Cromo





ø 4,5 ↑ 6 cm
max 1 x 60W E27

155098 Ceramica Azzurro
155104 Ceramica Bianco
155128 Ceramica Giallo
155234 Ceramica Nero
155111 Ceramica Rosso

ø 3,5 ↑ 5,5 cm
max 1 x 60W E27

187013 Metallo Cromo
155180 Metallo Nickel Nero
155173 Metallo Rame

CAVI E SUPPORTI

Supporti per cavi e cavi rivestiti in tessuto per composizioni a piacere con una o più sospensioni singole. Cavi disponibili con lunghezza su richiesta.

Cable holders and cables covered with textiles for custom settings with one or different single pendants. Custom length of cables availabe upon request. / Supports pour câbles et câbles recouverts en tissu pour des compositions à plaisir avec une ou plusieurs suspensions simples. Câbles disponibles avec longueur sur demande. / Kabelhalterungen und Kabel mit Stoff bezogen beliebig zusammenstellbar mit einer oder mehreren Einzel- Pendelleuchten. Kabellänge auf Anfrage. / Soportes para cables y cables revestidos en tejido para composiciones al placer con uno o màs colgantes individuales. Cables disponibles con largo sobre solicitud. / Держатели проводов и провода покрыты тканью для их композиции по вкусу с одим или многочисленным подвесом. Провода доступны в запрошенной длине.





Bianco
Nero
Rosso
Vintage

Nero



Bianco



Bianco



Cromo



Nero







ø 5 mm
2 x 0,75 mm² FEP T180° + PVC T90°

128849 Cavo Tessuto Bianco
128832 Cavo Tessuto Nero
128825 Cavo Tessuto Rosso
149530 Cavo Tessuto Vintage

ø 1,5 ↑ 3 cm

143200 Supporto Cavo Bianco
143224 Supporto Cavo Cromo
143217 Supporto Cavo Nero

ø 2,5 ↑ 1,5 cm

176888 Passacavo Bianco
176901 Passacavo Nero

ELIOT

L'espositore è composto da sei ripiani liberi e un ripiano elettrificato avente cinque portalampade già cablati, ognuno dotato del proprio interruttore. Tutti i ripiani sono dotati di porta prezzi in plastica. La struttura è realizzata in cartone alveolare, mentre il ripiano elettrificato è in Alucobest, garantito ignifugo. Il montaggio è semplice e veloce: l'ingombro totale è di 59 x 178 x 46 cm. Codice **185590**.

The display includes six empty shelves and one electrified panel with five wired lamp holders, each one having its own switch. All shelves are equipped with plastic band price holders. The display is made of honeycomb cardboard, while the electrified panel is made of Alucobest and is fireproof tested. The assembly is easy and fast: the total dimensions are 59 x 178 x 46 cm. Code **185590**.



Portaprezzi in plastica / Plastic band price holder



Interruttore / Switch



GENERAL INFORMATION

GRADO DI PROTEZIONE

Degree of protection IP / Degré de protection IP / IP Schutzgrad / Grado de protección IP / Степень защиты IP

Grado di protezione espresso da due cifre. La prima si riferisce alla protezione contro l'ingresso di corpi solidi. La seconda alla protezione contro l'ingresso di liquidi. / Degree of protection expressed by two figures. The first one stands for protection against solid bodies. The second one stands for protection against liquids. / Degré de protection exprimé par deux chiffres. Le premier se réfère à la protection contre la pénétration de corps solides. Le deuxième à la protection contre l'entrée des liquides. / Schutzgrad in zwei Ziffern ausgedrückt. Die erste bezieht sich auf den Schutz gegen feste Fremdkörper. Die zweite bezieht sich auf den Schutz gegen Flüssigkeiten. / Grado de protección expresado por dos cifras. La primera se refiere a la protección contra la penetración de cuerpos sólidos. La segunda a la protección contra la penetración de líquidos. / Степень защиты выражена двумя цифрами. Первая цифра относится к защите от твёрдых веществ, вторая, к защите от жидкостей.

1° cifra / 1st figure / 1° chiffre / 1. Kennziffer / 1° cifra / 1-ая цифра

IP0... Non protetto. / Not protected. / Non protégé. / Ungeschützt. / No protegida. / Нет защиты.

IP1... Protetto contro l'ingresso di corpi solidi con Ø 50 mm. / Protected against solid objects greater than 50 mm. / Protégé contre la pénétration des corps solides avec Ø 50 mm. / Geschützt gegen feste Fremdkörper Ø 50 mm. / Protegida contra los cuerpos sólidos con un diámetro de más de Ø 50 mm. / Защита от попадания твёрдых веществ Ø 50 мм.

IP2... Protetto contro l'ingresso di corpi solidi con Ø 12 mm. / Protected against solid objects greater than 12 mm. / Protégé contre la pénétration des corps solides avec Ø 12 mm. / Geschützt gegen feste Fremdkörper Ø 12 mm. / Protegida contra los cuerpos sólidos con un diámetro de más de Ø 12 mm. / Защита от попадания твёрдых веществ Ø 12 мм.

IP3... Protetto contro l'ingresso di corpi solidi con Ø 2,5 mm. / Protected against solid objects greater than 2,5 mm. / Protégé contre la pénétration des corps solides avec Ø 2,5 mm. / Geschützt gegen feste Fremdkörper Ø 2,5 mm. / Protegida contra los cuerpos sólidos con un diámetro de más de Ø 2,5 mm. / Защита от попадания твёрдых веществ Ø 2,5 мм.

IP4... Protetto contro l'ingresso di corpi solidi con Ø 1 mm. / Protected against solid objects greater than 1 mm. / Protégé contre la pénétration des corps solides avec Ø 1 mm. / Geschützt gegen feste Fremdkörper Ø 1 mm. / Protegida contra los cuerpos sólidos con un diámetro de más de Ø 1 mm. / Защита от попадания твёрдых веществ Ø 1 мм.

IP5... Protetto contro l'ingresso di polvere. / Protected against dust infiltration. / Protégé contre la pénétration de poussière. / Staubgeschützt. / Protegida contra la penetración de polvo. / Защита от попадания пыли.

IP6... Protetto totalmente contro l'ingresso di polvere. / Totally protected against dust infiltration. / Totalement protégé contre la pénétration de poussière. / Vollkommen staubdicht. / Totalmente protegida contra la entrada de polvo. / Полная защита от попадания пыли.

2° cifra / 2nd figure / 2° chiffre / 2. Kennziffer / 2° cifra / 2-ая цифра

IP...0 Non protetto. / Not protected. / Non protégé. / Ungeschützt. / No protegida. / Нет защиты.

IP...1 Protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua. / Protected against vertically falling water drops. / Protégé contre les chutes verticales de gouttes d'eau. / Geschützt gegen Vertikal-Tropfwasser. / Protegida contra la caída vertical de gotas de agua. / Защита от попадания капель воды в вертикальном падении.

IP...2 Protetto contro la caduta di acqua con inclinazione massima di 15°. / Protected against falling water drops up to 15° from the vertical. / Protégé contre les chutes d'eau en cas d'inclinaison jusqu'à 15°. / Geschützt gegen Tropfwasser mit Neigung bis 15°. / Protegida contra la caída de agua con una inclinación máxima de 15°. / Защита от попадания капель воды под углом не более 15°.

IP...3 Protetto contro la pioggia. / Protected against rain. / Protégé contre la pluie. / Geschützt gegen Regen. / Protegida contra la lluvia. / Защита от дождя.

IP...4 Protetto contro spruzzi d'acqua. / Protected against splashing water. / Protégé contre les projections d'eau. / Geschützt gegen Spritzwasser. / Protegida contra las proyecciones de agua. / Защита от брызг воды.

IP...5 Protetto contro getti d'acqua. / Protected against water jets. / Protégé contre les jets d'eau. / Geschützt gegen Strahlwasser. / Protegida contra los chorros de agua. / Защита от струи воды.

IP...6 Protetto contro potenti getti d'acqua. / Protected against powered water jets. / Protégé contre les jets d'eau puissants. / Geschützt gegen gewaltiges Strahlwasser. / Protegida contra fuertes chorros de agua. / Защита от сильной струи воды.

IP...7 Protetto contro l'immersione temporanea. / Protected against temporary immersion. / Protégé contre l'immersion temporaire. / Geschützt gegen zeitweiliges Eintauchen. / Protegida contra la inmersión temporal. / Защита от временного погружения.

IP...8 Protetto contro l'immersione prolungata. / Protected against continuous immersion. / Protégé contre l'immersion prolongée. / Geschützt gegen fortwährendes Eintauchen. / Protegida contra la inmersión continua y permanente. / Защита от продолжительного погружения.

SIMBOLI

Symbols / Symboles / Symbole / Símbolos / Символы

Lampadina inclusa

Lampadina inclusa / Bulb included / Ampoule incluse / Leuchtmittel inbegriffen / Bombilla incluida / Лампочка включена

Sorgente luminosa LED

Articoli con lampade a LED: consumo estremamente ridotto, luce chiara e concentrata, robustezza e lunga durata. / Items with LED lights: very low consumption, highly bright and focused light, strength and durability. / Articles avec lampes au LED: consommation extrêmement réduite, lumière claire et concentrée, robustesse et longue durée. / Artikel mit LED-Leuchten: extrem niedriger Verbrauch, klares und konzentriertes Licht, lange Lebensdauer. / Artículos con lámparas LED: consumo extremadamente reducido, luz clara y concentrada, robustez y larga duración. / Артикулы с лампочкой LED: очень низкое потребление, свет яркий и концентрированный, прочность и надёжность в употреблении.

Lampada con interruttore integrato

Interruttore integrato nel corpo luce / Integrated switch button / Iterrupteur sur la base / Schalter im Lichtkörper integriert / Interructor encajado en el elemento de iluminación / Светильник снабжен выключателем.

Lampada con dimmer tattile

Apparecchio dotato di interruttore touch: si accende e si regola l'intensità col tocco di un dito sul corpo luce. / Lamp with touch switch: switching on and dimmering by touching the base with a finger. / Appareil equipé d'interrupteur touch: il s'allume et il se règle l'intensité avec la touche d'un doigt sur la base. / Gerät mit Touch-Schalter, Einschaltung und Einstellung mit Fingertouch auf den Lichtkörper. / Equipo con interruptor touch: se enciende y se ajusta la intensidad al tocar con un dedo el elemento de iluminación. / Светильник снабжен выключателем с помощью одним длотрагиванием: включается и регулируется с помощью дотрагиванием руки к светильнику.

Lampada con dimmer

Apparecchio fornito con variatore di potenza. / Luminaire with dimmer. / Appareil equipé de variateur de lumière. / Gerät mit Leistungseinsteller. / Equipo suministrado con variador de potencia. / Светильник снабжен регулятором мощности.

Icone delle tipologie / Typology icons / Icônes des typologies / Ikonen der Typen / Iconos de las tipologías / Изобпажения тирологии

SP

Lampada a sospensione / Suspension lamp / Suspension / Pendelleuchte / Lámpara colgante / Люстры и подвесы

PL

Lampada da soffitto / Ceiling lamp / Plafonnier / Deckenleuchte / Lámpara de techo / Потолочные светильники

AP

Lampada da parete / Wall lamp / Applique / Wandleuchte / Lámpara de pared / Настенные светильники

TL

Lampada da tavolo / Table lamp / Lampe de table / Tischleuchte / Lámpara de sobremesa / Настольные лампы

PT

Lampada da terra / Floor lamp / Lampadaire / Stehleuchte / Lámpara de pie / Торшеры

ICONE TECNICHE

Technical icons / Icônes techniques / Technische Ikonen / Iconos técnicos / Технические изображения

Classi di isolamento / Insulation classes / Classes de protection électrique / Schutzklassen / Clases de aislamiento / Классификация изоляции

Classe I Sicurezza elettrica garantita dall'isolamento principale e da un conduttore di protezione (messa a terra) collegato alla struttura metallica della lampada. Messa a terra obbligatoria. / Class I Elctrical safety guaranteed by main insulation and additional protective conductor (earthing) connected with metal lamp frame. Earthing is obligatory. / Classe I Sûreté électrique garantie de l'isolement principal et d'un conducteur de protection (mise à la terre) uni à la structure métallique de la lampe. Mise à la terre obligatoire. / Schutzklasse I Schutz gegen Stromschlag garantiert durch Hauptisolierung und Schutzleiter (Erdungskontakt), mit der Metallstruktur der Lampe verbunden. Der Erdungskontakt ist obligatorisch. / Clase I Seguridad eléctrica asegurada por el aislamiento principal y un conductor de protección (toma de tierra) conectado a la estructura metálica de la lámpara. Toma de tierra obligatoria. / Класс I Электрическая безопасность гарантирована основной изоляцией и защитным проводником (заземление), присоединённый к металлической структуре светильника. Заземление обязательное.

Classe II Sicurezza elettrica garantita dall'isolamento principale e da un doppio isolamento o da un isolamento rinforzato. Non deve avere messa a terra. / Class II Elctrical safety guaranteed by main insulation and double or reinforced insulation. Earthing not necessary. / Classe II Sûreté électrique garantie de l'isolement principal et d'un double isolement ou d'un isolement renforcé. Il ne doit pas avoir mise à la terre. / Schutzklasse II Schutz gegen Stromschlag garantiert durch Hauptisolierung und Doppelisolierung oder Verstärkungsisolierung. Der Erdungskontakt ist nicht obligatorisch. / Clase II Seguridad eléctrica asegurada para el aislamiento principal y un doble aislamiento o un aislamiento reforzado. No se necesita una toma de tierra. / Класс II Электрическая безопасность гарантирована основной и двойной изоляцией, или же усиленной. Не должно иметь заземления.

Classe III Sicurezza elettrica garantita dall'alimentazione a bassissima tensione (inferiore a 50 Volt). Non deve avere messa a terra. / Class III Electrical safety guaranted by very low power supply (less than 50 Volt). Earthing excluded. / Classe III Sûreté électrique garantie par l'alimentation à très basse tension (inférieur à 50 Volts). On ne doit pas avoir mis à la terre. / Schutzklasse III Schutz gegen Stromschlag garantiert durch ganz niedrige Spannungszuführung (unter 50 Volt). Erdung ist nicht notwendig. / Clase III Seguridad eléctrica asegurada por voltajes de tensión muy baja (inferior a 50 voltios). No se necesita una toma de tierra. / Класс III Электрическая безопасность гарантирована подачей электроэнергии низкого напряжения (меньше чем 50 вольт). Не должно иметь заземления.

Apparecchio non idoneo al montaggio diretto o incasso su superfici normalmente infiammabili. / Item not appropriate for direct or recessed installation on normally flammable surfaces. / Appareil inapte au montage direct ou à encastre sur surfaces généralement inflammables. / Gerät nicht geeignet für direkte Montage auf normalerweise entzündliche Oberflächen. / Aparato no idóneo al montaje directo o encaje sobre superficies normalmente inflamables. / Прибор не подходит для непосредственного монтажа или встраивание на воспламеняющиеся поверхности.

Marchio di conformità alle direttive comunitarie europee di sicurezza. / Mark of conformity to European Community Safety regulations. / Marque de conformité aux normes Européennes de sécurité. / Das CE-Zeichen zeichnet Produkte aus die mit den europäischen Normen übereinstimmen. / Marca de cumplimiento de las directivas comunitarias europeas de seguridad. / Знак соответствия с общепринятыми европейскими нормами безопасности.



INDICE PER CODICE

Code index / Index des codes / Inhaltsverzeichnis für EAN-Code / Índice por código / Оглавление с указанием кодов

Cod.	Pag.
000206	202
000251	395
000268	395
000275	395
000305	342
000589	246
000602	214
000657	80
001814	181
001821	181
002040	152
002491	302
002507	302
002552	396
002705	361
002767	361
002774	361
002781	361
003108	152
004211	268
004228	268
004235	268
004358	335
004686	90
005126	366
005218	148
005225	324
005294	318
005379	330
005386	330
005454	318
006161	342
006321	356
006338	356
006529	268
006536	268
006543	268
006550	268
006840	137
007021	330
007038	330
007045	330
007069	330
007113	268
007137	137
007380	303
007397	303
007465	215
007557	302
007960	315
007977	315
007984	315
007991	315
008325	70
008349	70
008356	70
008363	70
008370	70
008455	70
008776	128
008851	335
008905	334
008912	334
009087	202
009131	202
009148	202
009155	202
009223	192
009360	108
009377	356
009384	108
009391	108
009407	108
009414	108
009483	356
009513	297
009537	297
009681	242
009698	242
009933	289
009940	289
009957	289
010069	381
010861	312
012605	366
012919	168
013183	342
013206	342
013244	168
013251	168
013275	335
013756	207
013763	78
013923	78
014166	300
014371	366
014432	334
014449	334
014593	171
014609	386
014616	386
014814	192
016122	86
016535	246
016559	246
016863	130
016931	131
017082	317
017297	332
017303	332
017334	333
017440	125
017518	288
017587	171
017600	171
017617	171
017754	144
018089	86
018508	312
018546	246
018829	358
018836	358
018850	358
018867	358
018874	335
019635	310
019642	310
019734	194
019741	194
019758	194
019765	194
019772	386
019796	386
020891	310
021034	306
021058	306
022222	64
022239	64
022277	60
022413	207
022420	207
022475	188
022499	188
022505	188
023021	126
023038	126
023328	86
023977	56
024677	404
024684	404
025421	184
025438	184
026398	404
026473	316
026480	316
026510	207
026558	318
026565	318
026732	136
026749	136
026787	170
027081	321
027098	321
027104	321
027265	320
027289	387
027357	127
027364	127
027906	182
028323	114
028361	114
028682	268
028699	268
030326	170
030784	64
031071	362
031088	362
031095	362
031101	362
031361	300
031446	343
031453	343
031460	343
031477	343
031484	326
031491	326
031644	90
031651	90
031668	90
031675	90
031743	66
031750	66
031996	192
032009	192
032016	192
032023	192
032030	192
032047	192
032078	198
032078	192
032122	202
032139	202
032351	226
032368	226
032375	226
032382	226
033662	138
033679	138
033686	138
033921	127
033938	64
033945	64
033952	126
034546	295
034553	295
035031	398
035093	398
035185	294
035192	294
035505	150
035512	150
035529	150
035536	150
035543	150
035567	150
035666	169
035673	169
035680	169
035697	169
035703	169
035710	169
035727	172
035888	235
035925	235
035932	235
035949	277
035956	277
036014	242
036021	242
036045	90
036076	188
036120	152
038025	189
038261	148
042329	128
043531	246
043562	202
044163	100
044187	100
044194	100
044200	100
044217	100
044279	315
044286	315
044293	315
044538	256
044545	256
044590	394
044606	394
045115	134
045122	134
045139	134
045146	134
045191	108
045207	108
045214	108
045221	108
045627	328
045634	328
045726	311
045733	311
046334	393
046341	393
047799	138
047881	404
049229	300
049236	300
051420	404
051444	288
051741	379
051765	379
051840	319
051857	319
051864	319
051932	289
051949	289
051956	289
051963	289
051970	289
051987	289
052144	316
052151	316
052236	353
052250	353
052298	353
052359	98
052366	98
052373	98
052786	172
052793	146
052809	146
052816	146
052823	176
052984	94
052991	94
053004	94
053011	94
053028	94
053448	126
053455	126
054964	68
054971	68
054995	68
055008	68
055015	68
058740	404
058986	68
059112	84
059129	84
059136	84
059143	84
059150	84
059181	84
059198	84
059563	63
059570	63
059587	63
059631	144
059648	144
059655	144
059679	176
059808	202
059815	202
059822	202
059839	202
060224	206
060231	206
060620	292
060774	320
060781	320
060798	320
061115	382
061122	382
061139	382
061146	385
061153	385
061160	385
061177	385
061184	385
061191	385
062273	379
062501	90
063614	108
063621	108
066387	84
066394	84
066400	100
066417	100
066424	100
066592	172
066608	172
066790	350
066806	350
066813	350
066820	350
068121	174
068138	174
068145	174
068169	174
068176	174
068350	87
068381	87
068398	87
068459	69
068466	69
071015	177
071022	177
073187	82
073224	82
073231	82
073255	82
073262	82
073460	267
073484	267
073521	348
073545	348
073569	348
073583	348
073712	60
073828	43
073835	43
073859	43
074139	189
074214	216
074221	216
074238	216
074245	164
074313	164
074337	164
074344	164
074627	52
074641	266
074665	266
074689	52
074702	396
074726	396
074740	55
074764	63
074771	55
074801	55
074870	399
074900	248
074917	248
074924	144
074931	248
074955	144
074962	248
075013	248
075044	360
075051	360
075075	360
075082	360
075389	82
075402	82
075419	82
075471	244
075488	244
075495	244
075501	244
075518	244
075525	244
075532	244
077697	180
077703	180
077796	92
077802	92
077819	92
077826	92
077833	92
077888	350
077895	350
077901	350
077918	350
077932	354
077949	354
077956	354
077963	354
078946	308

INDICE PER CODICE

Code index / Index des codes / Inhaltsverzeichnis für EAN-Code / Índice por código / Оглавление с указанием кодов

Cod.	Pag.
078953	308
079851	216
080277	70
080284	88
080291	88
080338	88
080345	88
080352	88
080369	88
080376	88
080390	307
080437	88
080857	88
080932	92
081434	307
081441	307
081762	138
081779	138
081960	52
082059	60
082073	60
082387	222
082424	144
082431	144
082448	222
082493	222
082509	222
082523	222
082561	222
082783	92
082790	92
082806	92
082813	92
083490	125
084725	396
086576	52
086729	198
086736	198
086743	198
086781	198
086804	198
087573	309
087580	309
087597	309
087665	238
087672	238
087689	238
087702	238
087719	238
087818	162
087863	80
087870	80
087917	56
087924	62
087979	82
087986	82
088013	82
088020	82
088266	300
088273	300
088631	234
088921	152
088938	152
088969	152
089560	356
089577	356
089584	356
089591	356
089614	123
089621	123
089638	96
089669	96
089782	390
089805	390
089850	123
090337	282
090344	282
090481	189
090764	128
090863	238
090900	238
091006	307
091013	307
091112	134
091129	300
091136	300
091143	96
091983	366
092577	234
093024	62
093048	80
093062	80
093086	80
093093	80
093307	177
093345	310
093505	265
093512	265
093833	108
093963	189
094014	189
094069	355
094076	355
094083	355
094137	147
094182	293
094229	147
094236	147
094649	92
094663	92
094687	64
095127	366
095196	197
095226	197
095264	303
095288	303
095653	352
095677	352
095684	352
095691	352
095707	352
095998	293
096018	293
096100	222
096162	222
097183	338
097190	338
097206	338
098043	265
098586	197
098616	197
098722	72
098739	72
098777	72
098784	72
098944	344
098951	344
098975	114
099057	356
099064	358
099101	224
099118	224
099163	76
099170	76
099200	76
099217	76
099590	152
100883	58
100913	58
100937	58
100944	58
100951	58
101095	180
101101	180
101118	108
101125	194
101132	194
101149	194
101156	224
101163	224
101170	64
101187	64
101194	64
101200	402
101217	402
101224	402
101231	402
101248	402
101255	402
101262	402
101279	402
101286	402
101293	402
101323	402
101330	402
101347	402
101354	402
101378	404
101385	404
101576	54
101590	54
101606	54
101613	54
103112	183
103136	183
103204	277
103242	238
103266	238
103273	238
103693	39
103709	39
103723	46
103983	130
103990	131
104355	296
104393	279
104478	314
104485	314
104508	314
104515	314
104539	314
104546	314
104928	118
104935	118
104942	118
104980	184
104997	184
105239	74
105253	74
105277	74
105284	74
105628	238
106021	64
106038	64
108094	384
108117	384
108292	404
110233	372
110240	372
110257	372
110356	368
110363	368
110370	368
110417	104
110424	104
110431	104
110448	372
110455	372
110462	104
110479	372
110530	372
110554	372
110578	372
110622	232
110639	232
110684	234
110745	166
110752	166
110790	230
110868	230
111117	50
111452	184
111469	184
111834	114
111841	162
111858	162
111865	162
111902	147
111919	147
111940	48
111957	48
112084	129
112107	129
112176	51
112206	51
112251	48
112268	48
112299	48
112367	125
112381	125
112459	125
112466	108
112671	108
112718	108
113296	113
113302	113
113319	113
113333	106
113357	106
113364	106
113593	64
113692	224
113715	224
114262	46
114361	57
114620	80
114750	274
114767	274
114811	57
115153	290
115160	290
115177	290
115184	290
115191	290
115207	290
115481	349
115696	224
115719	224
115740	190
115801	50
116099	278
116105	278
116112	312
116457	115
116464	115
116488	282
116570	395
116587	395
116594	395
116938	282
117652	404
117867	280
118970	326
118987	326
119397	106
119410	106
119427	106
119434	106
119458	106
119465	106
119472	106
119502	106
119571	402
121376	390
121406	390
121413	390
121437	390
122168	404
122205	238
122212	238
122236	238
122243	238
122267	352
122274	352
122281	352
122571	279
122717	356
122731	356
122748	356
122823	414
122830	414
122847	106
122854	414
122861	414
122984	358
123066	280
123295	414
123301	414
123882	402
123899	402
123929	404
123936	404
123943	404
124032	407
124049	407
124056	407
124063	407
124070	407
124087	407
124100	407
124117	407
124124	413
124131	413
124148	413
124155	413
124162	276
124179	276
125374	302
125480	190
125503	262
125510	262
125565	262
125886	281
125923	281
126531	413
126548	413
126883	120
126890	120
126906	120
126913	120
128825	416
128832	416
128849	416
129082	104
129099	104
129167	404
129860	410
129877	410
130163	410
130170	410
130187	410
131924	202
131962	286
132013	196
132020	196
132204	190
132228	190
132365	186
132389	186
132778	374
132785	374
132945	228
132952	228
132969	228
132976	228
133041	42
133058	42
133263	272
133270	272
133294	272
133300	272
133386	264
133393	264
133409	264
133874	102
133881	102
133898	102
133904	102
133911	102
134789	286
134796	286
134888	306
134895	306
134901	306
134987	295
135526	402
136318	257
136325	257
136561	322
136578	322
136585	322
136592	322
136882	120
136899	120
136905	120
136912	120
136929	120
136936	120
136943	120
136950	120
136998	39
137001	39
137018	40
137032	40
137056	40
137261	178
137285	178
137292	178
137308	178
137315	178
137599	330
137605	330
137612	330
137827	389
137841	389
137995	212
138008	212
138053	414

INDICE PER CODICE

Code index / Index des codes / Inhaltsverzeichnis für EAN-Code / Índice por código / Оглавление с указанием кодов

Cod.	Pag.
138077	414
138084	414
138091	414
138107	414
138114	414
138176	55
138237	38
138251	38
138275	46
138282	378
138305	142
138367	113
138374	113
138527	376
139661	112
139678	112
139685	112
139746	298
140230	202
140490	36
140513	36
140520	36
140537	36
140544	36
140551	36
140711	140
140728	140
140759	140
141107	106
141138	106
141145	106
141268	299
141275	299
141282	392
141299	404
141329	256
141336	256
141350	256
141794	118
141800	118
141817	118
141855	118
141893	254
141909	254
141916	254
142050	358
142067	358
142074	358
142081	358
142098	358
142104	358
142180	278
142197	278
142203	278
142241	341
142258	341
142265	327
142272	327
142289	327
142296	327
142333	288
142340	288
142579	341
142586	341
142630	397
142647	397
142692	340
142708	340
142906	122
142913	122
143156	238
143163	238
143187	238
143200	416
143217	416
143224	416
143842	333
143859	333
144320	104
144337	104
145365	378
146317	388
146324	388
147635	380
147642	380
147659	380
148908	113
149530	416
149547	142
149561	142
149585	142
149592	142
149608	264
149615	264
149622	264
150420	116
150437	116
150468	116
150475	116
150628	116
150635	116
150666	116
150673	116
151649	408
151656	408
151663	408
151687	408
151694	408
151700	408
151717	408
151724	408
151731	406
151748	406
151755	406
151762	406
151779	406
151786	406
151793	402
151847	407
151854	407
151861	408
151946	406
151953	406
151960	406
151977	406
151991	406
152004	406
152851	277
152868	277
153001	407
153124	34
153452	208
153476	208
153513	250
153520	250
153537	250
153544	250
153704	236
153926	402
153933	402
153940	402
153957	402
153964	402
153971	402
153988	402
153995	404
154008	404
155098	415
155104	415
155111	415
155128	415
155159	414
155166	414
155173	415
155180	415
155234	415
155395	283
155401	283
155418	283
155425	283
155500	376
155968	45
156026	45
156033	45
156491	325
156507	325
156682	122
156699	122
156705	348
156712	348
156729	349
156736	349
156743	349
156774	349
156781	349
157030	34
157122	252
157139	252
157146	252
157160	252
157580	402
157597	402
157719	236
158242	240
158556	242
158587	242
158631	242
158655	118
158679	242
158686	118
158723	118
158815	32
158860	32
158877	302
159010	254
159423	328
159454	44
159508	328
159522	328
159553	35
159560	35
159638	260
159645	260
159829	328
160023	218
160030	218
160856	200
160863	200
161327	140
161334	140
161365	201
161372	201
161389	201
161396	201
161433	201
161648	240
161662	240
161686	240
161716	240
161785	285
161792	285
162089	284
162102	284
163369	108
163376	108
164298	92
164304	92
164311	92
164601	244
164670	244
164694	244
164724	244
164823	293
164847	293
164878	122
164946	92
165066	44
165073	44
165080	44
166988	154
167015	154
167022	154
167107	154
167121	336
167152	336
167442	412
167626	160
167640	160
167664	412
168234	236
168272	236
168319	160
168326	160
168357	160
168364	160
169118	303
169125	303
170589	118
170596	120
170602	120
170619	112
170633	115
170886	328
170923	300
172804	262
172811	262
172828	262
172996	158
173009	158
173016	158
173023	158
173856	412
173894	412
173900	412
174396	220
174402	220
174419	30
174426	30
174433	30
174792	346
174808	346
174822	346
174846	346
174921	28
174952	28
174976	28
174990	28
175010	28
175041	28
175072	28
175096	28
175119	28
175249	219
175270	219
175287	219
175294	219
175676	304
175690	304
175706	304
175713	304
175720	305
175744	304
175751	305
175768	305
175775	304
175782	305
175799	305
175805	305
175874	110
175898	110
175935	110
175959	110
175966	110
175973	132
176000	132
176031	132
176062	132
176260	124
176277	124
176536	347
176550	347
176598	204
176611	204
176628	337
176642	204
176659	337
176666	204
176680	204
176734	204
176888	416
176901	416
177199	370
177205	370
177212	370
177267	156
177274	156
177281	156
177298	156
177304	156
177311	156
177328	156
177335	156
178745	270
178752	270
178769	270
178776	270
178783	270
178790	270
179292	287
179308	287
179315	287
179322	287
179612	210
179681	328
179698	328
179766	162
179858	251
183336	407
183343	407
183794	404
185453	404
185590	417
186795	32
186801	32
186825	210
186832	35
186849	140
186856	140
186863	140
186870	201
186887	201
186894	201
186900	254
187013	415
187365	300
187563	115
187570	328
187662	122
187686	118
188980	404
189000	404
189031	404
189062	404
189093	404
189109	404
189147	406
189154	406
189161	406
189178	406
189185	406
189192	406

Contatti / Contacts / Contacts / Kontakte / Contactos / Контакты

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32
30035 Mirano (Venezia)
P.I. / C.F. 02420040277

IDEAL LUX Warehouse
Via delle Industrie, 8/D
30036 Santa Maria di Sala (Venezia)
8.00 - 12.00 / 13.30 - 17.00

IDEAL LUX Web
www.ideal-lux.com
info@ideal-lux.com

IDEAL LUX Office
Tel. +39 041 5790500
Fax +39 041 8872349
8.00 - 12.00 / 13.30 - 17.30