

Linea brevettata

Rame

Rame anticato e satinato

I prodotti della linea RAME sono rifiniti artigianalmente uno per uno e vengono trattati in superficie per garantirne bellezza e durata nel tempo.

La lavorazione artigianale di questo metallo, effettuata dai nostri maestri artigiani, ne esalta le caratteristiche estetiche donando lucentezza e fascino ad ogni pezzo per una linea che, pur legata fortemente al passato, è oggi assolutamente attuale.

Il sapiente abbinamento con elementi in porcellana, anch'essi rifiniti a mano uno ad uno, rende assolutamente unica questa linea in grado di fornire emozioni del tutto nuove.

L'eleganza dei metalli preziosi





IL RAME SATINATO



La vivacità e bellezza dei pezzi in rame satinato non può passare inosservata. Il trattamento superficiale che ogni singolo pezzo riceve ne impedisce l'ossidazione e mantiene inalterata nel tempo la lucentezza ed i riflessi propri di questo metallo "vivo".



IL RAME ANTICATO



La bellezza delle sfumature, il risaltare delle curve e il fascino delle striature sono rinchiusi all'interno di ogni singolo pezzo.

La brunitura ed il successivo trattamento protettivo superficiale vengono effettuati artigianalmente in speciali bagni che rendono i singoli prodotti dei pezzi unici.

Leggere variazioni nelle tinte superficiali sono dovute proprio a questi trattamenti artigianali che esaltano le caratteristiche del rame stesso.



IMPIANTO TIPO





RAME SATINATO

LA NOSTRA LINEA

TUBO DI RAME Ø16 Ø20 MM

TUBO CURVO 90°

GIUNTO TUBO/TUBO

GIUNTO A T

ADATTATORE TUBO/SCATOLA

CLIP FERMATUBO

CON PIASTRINA CURVA 90°

BASE PORTAFRUTTO

FRUTTI IN PORCELLANA

CORPI ILLUMINANTI


TUBI - CURVE - GIUNTI



Codice	Descrizione	pz. x cart.
8710	Tubo in rame "satinato" da mt. 2 Ø 16	1
8730	Tubo in rame "satinato" da mt. 2 Ø 20	1
8710/1	Tubo in rame "satinato" da mt. 1 Ø 16	1
8730/1	Tubo in rame "satinato" da mt. 1 Ø 20	1
8714	Tubo curvo in rame "satinato" Ø 16	1
8734	Tubo curvo in rame "satinato" Ø 20	1
8711	Giunto tubo/tubo in rame "satinato" Ø 16	3
8731	Giunto tubo/tubo in rame "satinato" Ø 20	3

RACCORDI - FERMATUBO - CURVE

Codice	Descrizione	pz. x cart.
8712	Raccordo tubo/scatola in rame "satinato" Ø 16	4
8732	Raccordo tubo/scatola in rame "satinato" Ø 20	4
8713	Clip fermatubo con piastrina in rame "satinato" Ø 16	4
8733	Clip fermatubo con piastrina in rame "satinato" Ø 20	4
8715	Curva 90° in rame "satinato" Ø 16	3
8735	Curva 90° in rame "satinato" Ø 20	3
8716	Giunto a T in rame "satinato" Ø 16	2
8736	Giunto a T in rame "satinato" Ø 20	2



BASE PORTAFRUTTO - TAPPO CHIUSURA

COMPLETA DI TAPPI, VITI, TASSELLI, CORONA E MORSETTO



Codice	Descrizione	pz. x cart.
8717	Base portafrutto con 1 foro in rame "satinato" Ø 16	1
8737	Base portafrutto con 1 foro in rame "satinato" Ø 20	1
8717/2	Base portafrutto con 2 fori in rame "satinato" Ø 16	1
8737/2	Base portafrutto con 2 fori in rame "satinato" Ø 20	1
8717/4	Base portafrutto con 4 fori in rame "satinato" Ø 16	1
8737/4	Base portafrutto con 4 fori in rame "satinato" Ø 20	1
8719	Cerchio di chiusura per base in rame "satinato"	1
8718	Tappo chiusura in rame "satinato" Ø 16	4
8738	Tappo chiusura in rame "satinato" Ø 20	4



RAME ANTICATO

LA NOSTRA LINEA

TUBO DI RAME Ø16 Ø20 MM

TUBO CURVO 90°

GIUNTO TUBO/TUBO

GIUNTO A T

ADATTATORE TUBO/SCATOLA

CLIP FERMATUBO CON PIASTRINA

CURVA 90°

BASE PORTAFRUTTO

FRUTTI IN PORCELLANA

CORPI ILLUMINANTI

TUBI - CURVE - GIUNTI



Codice	Descrizione	pz. x cart.
8700	Tubo in rame "anticato" da mt. 2 Ø 16	1
8720	Tubo in rame "anticato" da mt. 2 Ø 20	1
8700/1	Tubo in rame "anticato" da mt. 1 Ø 16	1
8720/1	Tubo in rame "anticato" da mt. 1 Ø 20	1
8704	Tubo curvo in rame "anticato" Ø 16	1
8724	Tubo curvo in rame "anticato" Ø 20	1
8701	Giunto tubo/tubo in rame "anticato" Ø 16	3
8721	Giunto tubo/tubo in rame "anticato" Ø 20	3

RACCORDI - FERMATUBO - CURVE

Codice	Descrizione	pz. x cart.
8702	Raccordo tubo/scatola in rame "anticato" Ø 16	4
8722	Raccordo tubo/scatola in rame "anticato" Ø 20	4
8703	Clip fermatubo con piastrina in rame "anticato" Ø 16	4
8723	Clip fermatubo con piastrina in rame "anticato" Ø 20	4
8705	Curva 90° in rame "anticato" Ø 16	3
8725	Curva 90° in rame "anticato" Ø 20	3
8706	Giunto a T in rame "anticato" Ø 16	2
8726	Giunto a T in rame "anticato" Ø 20	2



BASE PORTAFRUTTO - TAPPO CHIUSURA

COMPLETA DI TAPPI, VITI, TASSELLI, CORONA E MORSETTO



Codice	Descrizione	pz. x cart.
8707	Base portafrutto con 1 foro in rame "antico" Ø 16	1
8727	Base portafrutto con 1 foro in rame "antico" Ø 20	1
8707/2	Base portafrutto con 2 fori in rame "antico" Ø 16	1
8727/2	Base portafrutto con 2 fori in rame "antico" Ø 20	1
8707/4	Base portafrutto con 4 fori in rame "antico" Ø 16	1
8727/4	Base portafrutto con 4 fori in rame "antico" Ø 20	1
8729	Cerchio di chiusura per base in rame "antico"	1
8708	Tappo chiusura in rame "antico" Ø 16	4
8728	Tappo chiusura in rame "antico" Ø 20	4

SCATOLE o BASE PORTAFRUTTO RAME SATINATO O ANTICATO

Codice	Descrizione	pz. x cart.
8709/16	Base portafrutto o scatola di derivazione Ø 16 con 6 entrate rame anticato + tappi	1
8709/20	Base portafrutto o scatola di derivazione Ø 20 con 6 entrate rame anticato + tappi	1
8739/16	Base portafrutto o scatola di derivazione Ø 16 con 6 entrate rame satinato + tappi	1
8739/20	Base portafrutto o scatola di derivazione Ø 20 con 6 entrate rame satinato + tappi	1
8709/CO	Coperchio per base in rame anticato	1
8739/CO	Coperchio per base in rame satinato	1



FRUTTI IN PORCELLANA BIANCA

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione
72/23/CEE e 93/68/CEE
Testo Unico D.Lgs. 81/08



Codice	Descrizione	pz. x cart.
8740	Presa polivalente 10/16A 250V	1
8741	Interruttore rotativo 10A 250V	1
8742	Deviatore rotativo 10A 250V	1
8743	Pulsante rotativo 10A 250V	1
8744	Pulsante a tasto ottonato 6A 250V	1
8745	Presa tv ø 9,5mm	1
8746	Presa telefonica con plug 6/4	1
8747	Presa categoria 5 (trasmissione dati)	1
8748	Scatola di derivazione	1
8750	Presa universale 10/16A + schuko	1

COMPONENTI E ACCESSORI

Codice	Descrizione	pz. x cart.
8749	Scatola con foro centrale ideale per base illuminazione	1
8761	Bussole e controbussole ø 8mm	25
8762	Viti per frutti in porcellana ottonate (4x16)	25
8763	Morsetto di terra tipo piatto	25
8764	Morsetto di terra tondo	25
8765	Viti per base portafrutto + tasselli ø 6mm zincate 4x60	25
8767	Viti per ferma/tubo + tasselli ø 6mm ottonate 3,5x40	25
8768	Tubicino coprivite per interno base	25
8769	Corona ferma tappi	1



SPOT A 45°

DA UTILIZZARE SEMPRE CON BASE IN RAME

completa di PIATTO
attacco E27

max 60 W - E27 - 50 Hz 220V~ IP 20 

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione
72/23/CEE e 93/68/CEE
Testo Unico D.Lgs. 81/08




Codice	Descrizione	pz. x cart.
8790	Spot in porcellana 45° con attacco E27	1
8791	Spot in porcellana 45° attacco E27 con ghiera in porcellana tipo basso	1
8791/A	Spot in porcellana 45° attacco E27 con ghiera in porcellana tipo alto	1
8792	Spot in porcellana 45° attacco E27 con piatto Ø 21 cm milleonde + ghiera in porcellana	1
8793	Spot in porcellana 45° attacco E27 con piatto onda Ø 20cm + ghiera in porcellana	1
8794/LRS	Spot in porcellana 45° attacco E27 con piatto liscio rame satinato Ø 22cm + ghiera in porcellana	1
8794/LRA	Spot in porcellana 45° attacco E27 con piatto liscio rame anticato Ø 22cm + ghiera in porcellana	1
8794/PRS	Spot in porcellana 45° attacco E27 con piatto piega rame satinato Ø 22cm + ghiera in porcellana	1
8794/PRA	Spot in porcellana 45° attacco E27 con piatto piega rame anticato Ø 22cm + ghiera in porcellana	1

SPOT

DA UTILIZZARE SEMPRE CON BASE IN RAME

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione
72/23/CEE e 93/68/CEE
Testo Unico D.Lgs. 81/08



completa di PIATTO
attacco E27
max 60 W - E27 - 50 Hz 220V~ IP 20 




Codice	Descrizione	pz. x cart.
8780	Spot in porcellana attacco E27	1
8781	Spot in porcellana attacco E27 con ghiera in porcellana tipo basso	1
8781/A	Spot in porcellana attacco E27 con ghiera in porcellana tipo alto	1
8782	Spot in porcellana attacco E27 con piatto Ø 21 cm milleonde + ghiera in porcellana	1
8783	Spot in porcellana attacco E27 con piatto onda Ø 20cm + ghiera in porcellana	1
8784/LRS	Spot in porcellana attacco E27 con piatto liscio rame satinato Ø 22cm + ghiera in porcellana	1
8784/LRA	Spot in porcellana attacco E27 con piatto liscio rame anticato Ø 22cm + ghiera in porcellana	1
8784/PRS	Spot in porcellana attacco E27 con piatto piega rame satinato Ø 22cm + ghiera in porcellana	1
8784/PRA	Spot in porcellana attacco E27 con piatto piega rame anticato Ø 22cm + ghiera in porcellana	1



SPOT DIRITTO IN RAME

SATINATO E ANTICATO
(IDEALE PER BASE IN RAME)

attacco E27
max 60 W - E27 - 50 Hz 220V~ IP 20 

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione
72/23/CEE e 93/68/CEE
Testo Unico D.Lgs. 81/08



Codice	Descrizione	pz. x cart.
8810	Spot con attacco E27 in rame anticato con ghiera in porcellana	1
8810/L	Spot con attacco E27 in rame anticato con piatto liscio ø22	1
8810/P	Spot con attacco E27 in rame anticato con piatto piega ø22	1
8811	Spot con attacco E27 in rame satinato con ghiera in porcellana	1
8811/L	Spot con attacco E27 in rame satinato con piatto liscio ø22	1
8811/P	Spot con attacco E27 in rame satinato con piatto piega ø22	1

APPLIQUE 90° IN RAME E PORCELLANA

SATINATO E ANTICATO (IDEALE PER BASE IN RAME)

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione
72/23/CEE e 93/68/CEE
Testo Unico D.Lgs. 81/08




attacco E27
max 60 W - E27 - 50 Hz 220V~ IP 20

Codice	Descrizione	pz. x cart.
8800	Applique 90° in rame anticato con attacco E27 con ghiera in porcellana	1
8800/L	Applique 90° in rame anticato con attacco E27, ghiera in porcellana e piatto liscio in rame anticato ø22	1
8800/P	Applique 90° in rame anticato con attacco E27, ghiera in porcellana e piatto piega in rame anticato ø22	1
8801	Applique 90° in rame satinato con attacco E27 con ghiera in porcellana	1
8801/L	Applique 90° in rame satinato con attacco E27, ghiera in porcellana e piatto liscio in rame satinato ø22	1
8801/P	Applique 90° in rame satinato con attacco E27, ghiera in porcellana e piatto piega in rame satinato ø22	1



APPLIQUE 45° IN RAME E PORCELLANA

SATINATO E ANTICATO
(IDEALE PER BASE IN RAME)


attacco E27
max 60 W - E27 - 50 Hz 220V~ IP 20 

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione
72/23/CEE e 93/68/CEE
Testo Unico D.Lgs. 81/08



Codice	Descrizione	pz. x cart.
8804	Applique 45° in rame anticato con attacco E27 con ghiera in porcellana	1
8804/L	Applique 45° in rame anticato con attacco E27, ghiera in porcellana e piatto liscio in rame anticato ø22	1
8804/P	Applique 45° in rame anticato con attacco E27, ghiera in porcellana e piatto piega in rame anticato ø22	1
8805	Applique 45° in rame satinato con attacco E27 con ghiera in porcellana	1
8805/L	Applique 45° in rame satinato con attacco E27, ghiera in porcellana e piatto liscio in rame satinato ø22	1
8805/P	Applique 45° in rame satinato con attacco E27, ghiera in porcellana e piatto piega in rame satinato ø22	1

SOSPENSIONI

attacco E27
max 60 W - E27 - 50 Hz 220V~ IP 20 

COMPLETA DI BASE IN PORCELLANA

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione
72/23/CEE e 93/68/CEE
Testo Unico D.Lgs. 81/08



Codice	Descrizione	pz. x cart.
8799	Sospensione in porcellana completa di portalampade E27 con base in porcellana per serie rame + catena cm 60 - ideale per tutti i piatti	1
8822	Sospensione in porcellana completa di portalampade E27 con base in porcellana per serie rame + catena ottonata cm 60 - ideale per tutti i piatti	1



LAMPADARI

POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE CON BASE IN RAME

completa di PIATTO
attacco E27

max 60 W - E27 - 50 Hz 220V~ IP 20 

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione
72/23/CEE e 93/68/CEE
Testo Unico D.Lgs. 81/08



Codice	Descrizione	pz. x cart.
8798/LRS	Lampadario con attacco E27 e piatto liscio in rame satinato ø 22cm completo di base in porcellana	1
8798/LRA	Lampadario con attacco E27 e piatto liscio in rame anticato ø 22cm completo di base in porcellana	1
8798/PRS	Lampadario con attacco E27 e piatto piega in rame satinato ø 22cm completo di base in porcellana	1
8798/PRA	Lampadario con attacco E27 e piatto piega in rame anticato ø 22cm completo di base in porcellana	1

LAMPADARI

POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE CON BASE IN RAME

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione
72/23/CEE e 93/68/CEE
Testo Unico D.Lgs. 81/08




completa di PIATTO
attacco E27
max 60 W - E27 - 50 Hz 220V~ IP 20

Codice	Descrizione	pz. x cart.
8798/LRS-40	Lampadario con attacco E27 e piatto liscio in rame satinato ø 40cm completo di base in porcellana	1
8798/LRA-40	Lampadario con attacco E27 e piatto liscio in rame anticato ø 40cm completo di base in porcellana	1
8798/PRS-40	Lampadario con attacco E27 e piatto piega in rame satinato ø 40cm completo di base in porcellana	1
8798/PRA-40	Lampadario con attacco E27 e piatto piega in rame anticato ø 40cm completo di base in porcellana	1



LAMPADARI IN RAME

Satinato o Anticato


attacco E27
max 60 W - E27 - 50 Hz 220V~ IP 20 

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione
72/23/CEE e 93/68/CEE
Testo Unico D.Lgs. 81/08



Codice	Descrizione	pz. x cart.
8795	Lampadario in rame satinato con attacco E27 e piatto ø 22 completo di base in rame	1
8795/30	Lampadario in rame satinato con attacco E27 e piatto ø 30 completo di base in rame	1
8795/A	Lampadario in rame anticato con attacco E27 e piatto ø 22 completo di base in rame	1
8795/30-A	Lampadario in rame anticato con attacco E27 e piatto ø 30 completo di base in rame	1

LAMPADARI

attacco E27
max 60 W - E27 - 50 Hz 220V~ IP 20 

POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE CON BASE IN RAME

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione
72/23/CEE e 93/68/CEE
Testo Unico D.Lgs. 81/08



Codice	Descrizione	pz. x cart.
8796	Lampadario con attacco E27 e piatto \varnothing 26 campana traforata fore completo di base in porcellana	1
8797	Lampadario con attacco E27 con piatto \varnothing 28 orlato in porcellana completo di base in porcellana	1
8819	Lampadario con attacco E27 con piatto traforato cestino \varnothing 30 in porcellana completo di base in porcellana	1
8820	Lampadario con attacco E27 con piatto tond/rig/conico \varnothing 30 in porcellana completo di base in porcellana	1

