





DECO



 Rossini illuminazione.  
LA LUCE NEL DNA®



**90**  
1929  
2019  
**ANNI**




**Il catalogo edizione 90 vuole essere un omaggio ai cataloghi storici che ci hanno accompagnato, dal 1961 ad oggi. In particolare la copertina, con le applicazioni delle lampade disegnate a mano, che raccontano, sin dalla nostra prima edizione cartacea, l'ampia offerta delle nostre lampade. Prodotti adatti ad ogni applicazione (sospensione, soffitto, parete, terra e tavolo).**

E a voi, qual è la copertina che piace di più, in mezzo a tanti diversi colori? Raccontatecelo con una mail a [marketing2@rossinigroup.it](mailto:marketing2@rossinigroup.it)

The 90 edition of the catalogue is a tribute to the historical catalogues that followed us, from 1961 until today. In particular the cover, with the applications of hand-drawn lamps, which tell, since our first printed edition, the wide offer of our lamps. Products suitable for every application (suspension, ceiling, wall, floor and table).

And what about you? What is the cover you like most? Tell us at [marketing2@rossinigroup.it](mailto:marketing2@rossinigroup.it)



# LA LUCE NEL DNA

## LIGHT IN THE DNA

Durante la seconda guerra mondiale uno spezzone incendiario distrugge completamente il magazzino e l'attività è costretta ad interrompersi per qualche anno.

During the Second World War an incendiary fragmentation bomb destroys completely the warehouse and the activity is forced to stop for a few years.



Il giovane Eugenio Rossini succede al padre, inaugurando così la seconda generazione alla guida dell'azienda.

The young Eugenio Rossini happens to the father: it is the second generation in control of the company.



Esce il primo catalogo: è composto di sole due facciate e qualche decina di prodotti. Per la prima volta vengono introdotti nuovi modelli di lampadari che uniscono l'eleganza del vetro artistico di Murano e la solidità della struttura costruita dagli artigiani milanesi.

The first catalogue comes out: it consists of only two pages and a few dozen products. New models of chandeliers are introduced, combining the elegant Murano artistic glass and the solid structure built by the Milanese artisans.



Rossini Illuminazione festeggia 50 anni di solida attività.  
Rossini Illuminazione celebrates 50 years of solid activity.

**1929**

4 Ottobre 1929: Otello Rossini si trasferisce dal Veneto nel capoluogo lombardo, dando origine a un piccolo commercio di oggetti in vetro. Nel giro di pochi anni la bottega diventa un piccolo negozio in via Melzo: fanno capolino i primi lampadari artistici di Murano.



**1942**

October 4th, 1929: Otello Rossini moves from Veneto to Milano, starting a small trade of glass objects. Within a few years the tiny atelier becomes a small shop in via Melzo selling artistic chandeliers in Murano glass.

**1946**

Superata la guerra e le difficoltà che ne seguono, Milano e il paese si risolvono e gli affari per Otello Rossini incominciano a prosperare. Si costituisce la "Ditta Rossini Otello".

**1951**

After the war and the following difficulties, Milano and the country lifts up and for Otello Rossini the business begins to grow. "Rossini Otello Company" is established.

**1950  
1960**

L'azienda cresce, ha bisogno di una nuova collocazione. Come lo stesso Eugenio afferma "lo spazio è sempre stato un'esigenza primaria nello sviluppo della nostra attività. Ogni volta la nuova superficie sembrava enorme ed ogni volta veniva rapidamente saturata." La sede si sposta in uno spazio di 350 mq con una piccola esposizione.

**1961**

The company grows. "Space has always been a primary requirement in the development of our activity. Each time the new surface looked huge and each time it was quickly saturated" as Eugenio says. The firm moves to a space of 350 m<sup>2</sup> with a first small exhibition.



**1970**

1 Gennaio 1970: La ditta "Rossini Otello" diventa "Rossini Illuminazione" e viene inaugurato la nuova sede aziendale in Via Feltrera e suddivisa su 5 piani per una superficie di 6000 mq. La signora Paola, madre di Eugenio, è ancora attivamente presente in azienda.

**1979**

January 1st, 1970: The company "Rossini Otello" becomes "Rossini Illuminazione". A new headquarter in via Feltrera opens: 5 floors and 6000 m<sup>2</sup> area. Eugenio's mother, Paola, is still present at work.

**1992  
1994**

Eugenio Rossini lascia la direzione operativa dell'azienda al figlio del cugino Angelo, Ruggero Rossini. I figli di Eugenio sono ancora in giovanissima età e Ruggero ha dalla sua un'esperienza già decennale nel settore dell'illuminazione. Il catalogo passa da una cinquantina di pagine alla prima versione da 200 pagine.

Eugenio Rossini leaves the operational direction of the company to the son of his cousin Angelo, Ruggero Rossini. Eugenio's sons are still young and Ruggero benefits from a ten-year experience in the lighting industry. It is the first edition of the "big catalogue", consisting of more than 200 pages.



Nasce Overlite, lo showroom con i top brand nel settore dell'illuminazione di design. La sede è in via Feltre 32, accanto alla sede storica dell'azienda.

Overlite is born, the showroom with the top brands of design luminaires. It opens in via Feltre 32, next to the company's historic headquarters.

Rossini Illuminazione compie 80 anni. La moglie di Eugenio, Maria Angela, assume la presidenza della società, affidando la direzione operativa ad un manager esterno. Tre dei quattro figli di Eugenio entrano in azienda, imparando il mestiere dalle basi: la vendita e la gestione del magazzino.

Rossini Illuminazione celebrates 80 years. Eugenio's wife, Maria Angela, is the new president of the company, and she entrusts an external manager with the operational direction. Three of the four sons of Eugenio join the company, learning the business from the basics: the sale and management of the warehouse.



Ece il catalogo Rossini Illuminazione per la prima volta suddiviso in volume DECO e TECH. La scelta è dettata dalla necessità di aggiornamenti sempre costanti, basati sull'evolversi della tecnologia che connota il settore dalla comparsa e sviluppo dei LED.

The Rossini Illuminazione catalogue is published for the first time divided into two editions: DECO and TECH. The choice was driven to offer constant updates, since the introduction and development of LEDs and consequent evolution of technologies.



Rossini illuminazione raggiunge l'importante traguardo dei 90 anni, un 90° anniversario che si legge "nove-punto-zero". Una celebrazione del passato con uno sguardo rivolto al futuro, attraverso i progetti legati all'internazionalizzazione e allo sviluppo continuo della tecnologia LED, per un nuovo concetto di luce che pone al centro la persona, i suoi bisogni e il suo benessere.

Rossini illuminazione turns 90 years old. Our 90th anniversary becomes "Nine-Point-Zero": a celebration of our past origins and a look to the future, ready for the next challenges of internationalization and continuous development of LED technology, for a new concept of light that it is especially meant for human being.

1996

La sede dell'azienda passa a Segrate (Milano) in una struttura di 8400 mq completamente informatizzata che permette la gestione in stock di tutte le referenze, arricchita da un'ampia sala esposizione.

The company's headquarters moves in Segrate (Milano) in a fully computerized 8400m<sup>2</sup> structure that allows the stock management of all references, enriched by a large exhibition room.



2001

2004

2009

**Plexiform®**

SOLUZIONI IN LUCE

2012

2016



2016

2019

È l'anno zero: i fratelli Rossini (Dario, Marco, Elisa) assumono a tutti gli effetti la direzione operativa del gruppo, pur continuando ad occuparsi delle rispettive aree di competenza: ufficio acquisti, finanza e controllo, marketing e comunicazione.

It is the Year Zero: the Rossini brothers (Dario, Marco, Elisa) take over the operational direction of the group, while continuing to take care of their respective areas of competence: purchasing, finance and control, marketing and communication department.



**M**ADE IN  
**M**ILANO

#### **Made in Milano, ovvero Made in Italy**

La nostra è una storia familiare che si sviluppa in un Paese che vanta molteplici eccellenze, non ultime quelle produttive. **L'amore per Milano e la presenza sul territorio milanese hanno sempre contraddistinto la nostra storia.** Per questo abbiamo voluto creare il logo Made in Milano, rendendo omaggio a Milano, che sta diventando sempre più un «marchio di qualità»: in continua evoluzione, trendy senza perdere le sue radici, internazionale ma profondamente italiana, positiva e generosa.

Il logo evidenzia i prodotti **interamente concepiti, realizzati ed assemblati in Italia** grazie a partnership produttive privilegiate che trasferiscono all'Azienda tutta la qualità e il know-how tecnico proprio dell'eccellenza italiana.

#### **Made in Milano, or Made in Italy**

Ours is a family history that grows in a country that boasts many excellences, not least the productive ones. **Our love for Milano and our presence in the Milanese area have always characterized our history.** This is why we wanted to create the Made in Milano logo, paying tribute to this city, which is increasingly becoming a "quality brand": constantly evolving, trendy without losing its roots, international but profoundly Italian, positive and generous.

The logo highlights the products entirely **conceived, manufactured and assembled in Italy** thanks to privileged productive partnerships that transfer all the quality and technical know-how of Italian excellence to the Company.



**M**ADE IN  
**MURANO**

#### **Made in Murano, ovvero Made in Veneto**

L'eccellenza italiana non dimentica la produzione artigianale del nostro Paese. Da sempre presente all'interno della nostra offerta, oggi vogliamo evidenziare **l'ampiezza della gamma realizzata in Veneto**. Il logo Made in Murano accomuna tutti i prodotti realizzati in collaborazione con la manifattura veneta, siano questi moderni o dal gusto classico.

**Tutti vetri artigianali soffiati a mano dai mastri vetrari veneziani**, che danno vita a lampade senza tempo e che hanno ancora il sapore artigianale dei prodotti fatti a mano. Oggi come allora, dal 1929.



#### **Made in Murano, or Made in Veneto**

Italian excellence does not forget the craft production of our country. Always present within our offer, today we want to highlight **the wide range of products created in Veneto**. The Made in Murano logo connects all the lamps made in collaboration with the Venetian manufacture, whether these are modern or classic.

**These are all hand-blown glass made by Venetian glass masters**, who give life to timeless lamps that still have the artisan taste of handmade products. Today as then, since 1929.


# DESIGNER



**Chiaramonte & Marin**  
Terrazza Martini

"La forma tondeggiante di un'oliva e il classico aperitivo milanese: ecco gli ingredienti per nome e forma di questa lampada, la rivisitazione di una sfera senza tempo in chiave moderna e tecnologica".


"The rounded plump olive and the classic Milanese aperitif: these are the ingredients by name and form of this lamp, the revisitation of a timeless sphere in a modern and technological key".




**Jurre Groenenboom**  
Karaoke

Prende spunto dalla forma del microfono ed è un prodotto molto versatile che si presta a personalizzazioni da parte dell'utente, con un effetto materico dell'ottone spazzolato particolarmente ricco ed elegante.

It is inspired by the shape of the microphone and is a very versatile product that lends itself to customization by the user, with a particularly rich and elegant material effect or brushed brass.






**Stefano Valente**  
*Remo*

Un designer comasco non poteva che ispirarsi ad un elemento lacustre come quello di un remo, che in questo caso fluttua nell'aria e con la sua forma asimmetrica movimenta lo spazio e l'ambiente.

A designer from Como could not but be inspired by a lake element like that of an oar, which in this case fluctuates in the air and with its asymmetrical shape moves space and the environment.



**Andrea Lazzari**  
*Pavè*

"Il volume pieno del cemento, la concreteness milanese e l'attenzione per il dettaglio. Questi gli ingredienti che mi hanno ispirato per la sospensione Pavè".

"The full volume of the cement, the Milanese concreteness and the attention to detail. These are the ingredients that inspired me for the Pavè suspension".

# COLLECTION 9.0







Rossini Illuminazione oggi offre anche la possibilità di una **personalizzazione completa e di alta qualità** dei prodotti decorativi sia in stile classico che moderno, dando ai propri clienti la possibilità di **personalizzare la dimensione, la finitura** della lampada scelta, la **struttura del lampadario** o la **temperatura colore del LED**.

Un ufficio tecnico completo, strumentazioni all'avanguardia che permettono il perfezionamento ingegneristico delle lampade e consolidati asset produttivi consentono di realizzare soluzioni integrate che fanno di Rossini Illuminazione il **partner ideale anche per il mondo contract**, perché ogni progetto è unico e va sviluppato su misura.

Cerca il simbolo Custom made all'interno del catalogo e contatta il nostro ufficio commerciale per le tempistiche di fornitura.

Rossini Illuminazione today offers the possibility of a **complete and high quality customization** of its decorative lamps both in classic and modern style, offering its customers the possibility of **customizing the size, the finish** of the chosen lamp, the **structure of the chandelier** or the **color temperature of the LED**.

A complete technical office, state-of-the-art equipment that allows the engineering refinement of lamps and consolidated production assets make it possible to create integrated solutions that make Rossini Illuminazione the **ideal partner also for the contract business**, because each project is unique and must be developed tailored up.

Look for the Custom made symbol in the catalogue and contact our sales department for delivery times.

# LA LUCE DIVENTA SMART LIGHT BECOMES SMART

## CASAMBI

Grazie alla tecnologia Casambi, la luce Rossini diventa davvero intelligente e interattiva: è l'avvento dell'Internet Of Things.

Con questo sistema le possibilità sono innumerevoli: con un'interfaccia semplice e intuitiva è possibile collegare e poi controllare i vari apparecchi illuminanti, gestendo l'accensione o spegnimento, l'intensità luminosa o il colore della luce, configurando anche diversi scenari luminosi a seconda del momento della giornata, dell'attività o dell'esigenza personale.

Thanks to Casambi, Rossini light becomes really smart and interactive: that's the Internet of Things.

With this lighting system the possibilities are endless: the App, thanks to an extremely user-friendly aspect, can easily connect different lighting devices. The luminaires can communicate with each other: turning on/off, dimming and varying the colour output. Different scenes can be preset, to create the perfect light on every occasion.



La luce connessa oggi è alla portata di tutti. La tecnologia smart integrata viene proposta su nuovi apparecchi a LED e nuove lampadine LED che funzionano con qualsiasi portalampada standard. Anche in assenza di predisposizione di un impianto domotico, è possibile rendere l'ambiente davvero unico e personalizzato.

Grazie all'integrazione completa con le app Google Assistant e Amazon Alexa, è possibile gestire la luce attraverso i propri device con il solo suono della propria voce.

Connected light today is within everyone's reach. The smart technology is available for new LED luminaires and LED lamps that work with any standard lamp holder. Even in the absence of a home automation system, it is now possible to have your room truly unique and personalized.

Thanks to the complete integration with the Google Assistant and Amazon Alexa apps, it is possible to manage the light through your own devices with the sound of your own voice.



App Control



L.283-6-27KWF



L.959-6-27KWF



La luce diventa funzionale ed è al servizio della persona.  
Una luce che ama il suo fruttore.

Light becomes functional and it's meant for human being.  
It's human-centric lighting.



Rossini Illuminazione dispone di un servizio di spedizione estremamente rapido che garantisce la consegna presso il cliente in Italia in 24-48 ore lavorative.

Rossini Illuminazione offers an extremely fast delivery service that guarantees delivery to the customer based in Italy within 24-48 working hours.



Tanti i rinnovamenti proposti con questa nuova edizione DECO. Molti i prodotti **NEW**, novità assolute. Ben 48 famiglie per la precisione!

Many are the product updates proposed with this new DECO edition. Many **NEW** are absolute novelties. 48 families to be precise!



Ancora di più i prodotti che identifichiamo con il logo **RESTYLE**: ampliamenti di gamma, rivisitazioni di prodotti best seller già presenti nella nostra offerta; nuove finiture colore, nuove dimensioni o applicazioni. Per un totale di ben 70 famiglie!

Even more the products that we identify with the **RESTYLE** logo: range extensions, reviews of best seller already present in our offer; new color finishes, new dimensions or applications. For a total of 70 families!


# GUIDA ALLA LETTURA

## READING GUIDE

Con questa nuova edizione DECO vi offriamo anche un servizio in più: **dimensioni della lampada indicate in fotografia**, per una lettura più immediata e facile. Accompagnate, per le sospensioni, dalle **dimensioni del rosone e dalla lunghezza del cavo** che troverete in tabella. Per una scelta ancora più ragionata e accompagnata.

With this new DECO edition, we also offer an extra service: **lamp sizes shown in the pictures**, for an immediate and easier reading. Moreover, by the suspension, the **size of the ceiling rose and the length of the cable** are quoted in the table. For a more accurate and facilitate selection.

### ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE EXAMPLE OF THE CODE COMPOSITION



### SIMBOLI DIMMERAZIONE DIMMABLE SYMBOL



PUSH DIMMER



TAGLIO DI FASE PHASE CUT



TOUCH DIMMER



VARIALUCE DIMMER



DALI


### FLUSSO FLUX


I lumen indicati nella tabella tecnica sono tutti nominali.  
The lumens shown in the technical chart are all nominal.

### K - TEMPERATURA LUCE COLOUR TEMPERATURE

I nostri prodotti LED sono presentati con temperatura di colore calda (2700K o 3000K).

Our LED luminaires are equipped with warm white colour temperature (2700K or 3000K).





# CAPITOLI CHAPTERS

DECORATIVO MODERNO 41  
MODERN DECORATIVE

DECORATIVO CLASSICO 589  
CLASSIC DECORATIVE

LAMPADE DA ESTERNO 675  
OUTDOOR

LAMPADE DA BAGNO 699  
BATHROOM LIGHT

VENTILATORI 715  
PADDLE FAN

ACCESSORI 723  
ACCESSORIES

# INDICE ALFABETICO

## ALPHABETICAL INDEX

|              |     |          |     |          |     |
|--------------|-----|----------|-----|----------|-----|
| ABIKA        | 706 | CAMBRIA  | 383 | FRINGE   | 115 |
| ACABA        | 520 | CANDICE  | 672 | GEORGIA  | 480 |
| ACE          | 565 | CAROLINE | 598 | GIGLIO   | 660 |
| AISHA        | 399 | CARRIE   | 261 | GIOIA    | 231 |
| ALBATROS     | 555 | CHANDRA  | 562 | GLENN    | 341 |
| ALDRIN       | 366 | CHOPIN   | 131 | GLORIA   | 349 |
| ALICE        | 666 | CILEA    | 655 | GOGOL    | 540 |
| ALLEN        | 518 | CLAIRE   | 331 | GRACE    | 357 |
| ALTEA        | 710 | COLLINS  | 368 | GRECALE  | 716 |
| AMANDA       | 623 | CORVINA  | 295 | GRETA    | 337 |
| AMARAL       | 601 | CRYSTAL  | 55  | GRIP     | 478 |
| AMELIE       | 554 | CURL     | 251 | HARPER   | 440 |
| ANNETTE      | 664 | CURTIS   | 560 | HOLDEN   | 408 |
| ARDBEG       | 211 | DAISHO   | 193 | HOLE     | 564 |
| ARGO         | 144 | DARRYL   | 443 | HOLLY    | 345 |
| ARGO PLASTER | 148 | DAVID    | 472 | iGLOO    | 43  |
| ARIAL        | 464 | DONNA    | 522 | IKU      | 155 |
| ASIA         | 137 | DRAM     | 161 | INGRID   | 570 |
| ASTRID       | 497 | DRAW     | 264 | IPANEMA  | 289 |
| AUDREY       | 292 | DRILL    | 438 | ISAKO    | 288 |
| AUSTIN       | 470 | DRIVE    | 474 | JARVIS   | 667 |
| AXIOM        | 127 | DUFFY    | 434 | JAY      | 93  |
| BALA         | 206 | DYLAN    | 707 | JENNY    | 543 |
| BALOS        | 578 | EDITH    | 457 | JESSICA  | 606 |
| BALZAC       | 508 | ELENA    | 718 | JOHN     | 550 |
| BARNEY       | 484 | ELLIS    | 487 | JUDY     | 354 |
| BEK          | 410 | ELMER    | 432 | JULIA    | 380 |
| BELL         | 267 | ELONIA   | 708 | KAHLO    | 173 |
| BEN          | 208 | EMILY    | 311 | KALERY   | 567 |
| BENOIT       | 482 | EMPTY    | 89  | KARAOKE  | 77  |
| BESANA       | 307 | ENSO     | 199 | KAREN    | 649 |
| BIANCA       | 696 | ERIN     | 284 | KATHY    | 323 |
| BINNIE       | 501 | ERKEL    | 103 | KAWA     | 558 |
| BLUMEA       | 711 | FARIS    | 371 | KEATS    | 453 |
| BOLSHOI      | 611 | FELICE   | 640 | KLAUS    | 449 |
| BOND         | 556 | FELIX    | 673 | KOFI     | 374 |
| BONNY        | 390 | FENICE   | 658 | LA SCALA | 591 |
| BRENDA       | 532 | FLORAL   | 626 | LEIKA    | 109 |
| BUBBLES      | 181 | FLY      | 301 | LEILA    | 393 |
| BYRON        | 417 | FOLKS    | 506 | LIBBY    | 662 |
| CALEB        | 551 | FRANCIS  | 661 | LINA     | 422 |
| CALLA        | 247 | FREDDY   | 455 | LIND     | 510 |

|              |     |                  |     |         |     |
|--------------|-----|------------------|-----|---------|-----|
| LOTUS        | 151 | PUZZLE           | 169 | TURATI  | 277 |
| LUKE         | 643 | RAVEL            | 436 | TWIN    | 69  |
| LYNETTE      | 618 | READ             | 700 | UMA     | 403 |
| MACBETH      | 596 | REGIO            | 635 | VIOLINA | 615 |
| MAGDA        | 546 | REMO             | 61  | VITTORI | 427 |
| MAGO'        | 549 | RENOIR           | 377 | VIVIEN  | 413 |
| MARILYN      | 319 | RIFLESSI         | 243 | WALT    | 694 |
| MEG          | 237 | ROMAN            | 542 | WANG    | 112 |
| MELARA       | 582 | ROYAL            | 608 | WEDGE   | 189 |
| MELBA        | 462 | RUNAK            | 326 | WENDY   | 665 |
| MELTEMI      | 717 | SALLY            | 406 | WESS    | 493 |
| MELVIN       | 580 | SALOME'          | 638 | YUCCA   | 548 |
| MEREDITH     | 632 | SANCHO           | 273 | ZED     | 712 |
| METROPOLITAN | 629 | SAND             | 468 | ZIG ZAG | 270 |
| MILETO       | 364 | SAYA             | 702 |         |     |
| MILLA        | 573 | SCILLA           | 552 |         |     |
| MINI AXIOM   | 123 | SCRAT            | 537 |         |     |
| MINX         | 387 | SERENA           | 668 |         |     |
| MOODY        | 460 | SHELL            | 255 |         |     |
| MORI         | 513 | SID              | 534 |         |     |
| MYRIAD       | 466 | SIESTA           | 681 |         |     |
| NELSON       | 452 | SIPLE            | 530 |         |     |
| NEMO         | 705 | SMOOTH           | 158 |         |     |
| NERELLO      | 420 | SNAP             | 411 |         |     |
| NICKY        | 670 | SODDY            | 584 |         |     |
| OBAN         | 217 | SOPHIA           | 361 |         |     |
| OFU          | 281 | SPINNAKER        | 165 |         |     |
| OPTIMA       | 454 | SUNSET           | 203 |         |     |
| ORBIT        | 97  | SYRAH            | 576 |         |     |
| PARAISO      | 298 | TAKE AWAY        | 687 |         |     |
| PARK         | 544 | TAKE AWAY SOUND  | 691 |         |     |
| PAVÈ         | 66  | TALISKER         | 223 |         |     |
| PEGGY        | 290 | TASCA            | 424 |         |     |
| PERLA        | 527 | TASHA            | 328 |         |     |
| PIAF         | 586 | TAYLOR           | 704 |         |     |
| PIC-NIC      | 677 | TERRAZZA MARTINI | 51  |         |     |
| PICOLIT      | 286 | TESLA            | 446 |         |     |
| PIPER        | 709 | TITO             | 516 |         |     |
| PLAYA        | 489 | TOM              | 486 |         |     |
| POLO         | 430 | TOOL             | 431 |         |     |
| POM          | 524 | TRICIA           | 720 |         |     |
| PONYO        | 185 | TSUKI            | 85  |         |     |

**DECORATIVO  
MODERNO**  
**MODERN  
DECORATIVE**

|              | PG. | ZONA GIORNO<br>LIVING AREA | ZONA NOTTE<br>SLEEPING AREA | CUCINA<br>KITCHEN | BAGNO<br>BATHROOM | CAMERA BIMBI<br>CHILDREN'S ROOM | STUDIO<br>STUDY | OUTDOOR | HOSPITALITY | RETAIL | LED | ATTACCO TRADIZIONALE<br>TRADITIONAL LAMP HOLDER | DIMMERABILE<br>DIMMABLE | CUSTOM MADE |
|--------------|-----|----------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|---------|-------------|--------|-----|---|-------------------------|-------------|
| ACABA        | 520 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        | •   |   |                         |             |
| ACE          | 565 |                            |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |   |                         |             |
| AISHA        | 399 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |   |                         |             |
| ALBATROS     | 555 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |   |                         |             |
| ALDRIN       | 366 | •                          |                             |                   | •                 |                                 |                 |         |             |        |     |   |                         |             |
| ALLEN        | 518 | •                          |                             |                   | •                 |                                 |                 |         |             |        |     |   |                         |             |
| AMELIE       | 554 | •                          |                             |                   |                   | •                               |                 |         |             |        |     |   |                         |             |
| ARDBEG       | 211 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |   |                         |             |
| ARGO         | 144 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |   |                         |             |
| ARGO PLASTER | 148 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |   |                         |             |
| ARIAL        | 464 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |   |                         |             |
| ASIA         | 137 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |   |                         |             |
| ASTRID       | 497 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |   |                         |             |
| AUDREY       | 292 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |   |                         |             |
| AUSTIN       | 470 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |   |                         |             |
| AXIOM        | 127 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |   |                         |             |
| BALA         | 206 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |   |                         |             |
| BALOS        | 578 |                            |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |   |                         |             |
| BALZAC       | 508 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |   |                         |             |
| BARNEY       | 484 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |   |                         |             |
| BEK          | 410 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |   |                         |             |
| BELL         | 267 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |   |                         |             |
| BEN          | 208 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |   |                         |             |
| BENOIT       | 482 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |   |                         |             |
| BESANA       | 307 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |   |                         |             |
| BINNIE       | 501 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |   |                         |             |
| BOND         | 556 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |   |                         |             |
| BONNY        | 390 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |   |                         |             |
| BRENDA       | 532 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |   |                         |             |
| BUBBLES      | 181 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |   |                         |             |
| BYRON        | 417 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |   |                         |             |
| CALEB        | 551 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |   |                         |             |
| CALLA        | 247 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |   |                         |             |
| CAMBRIA      | 383 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |   |                         |             |
| CARRIE       | 261 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |   |                         |             |
| CHANDRA      | 562 |                            |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |   |                         |             |
| CHOPIN       | 131 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |   |                         |             |
| CLAIRE       | 331 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |   |                         |             |
| COLLINS      | 368 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |   |                         |             |
| CORVINA      | 295 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |   |                         |             |
| CRYSTAL      | 55  | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |   |                         |             |
| CURL         | 251 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |   |                         |             |
| CURTIS       | 560 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |   |                         |             |

**DECORATIVO  
MODERNO**  
**MODERN  
DECORATIVE**

|         | PG. | ZONA GIORNO<br>LIVING AREA | ZONA NOTTE<br>SLEEPING AREA | CUCINA<br>KITCHEN | BAGNO<br>BATHROOM | CAMERA BIMBI<br>CHILDREN'S ROOM | STUDIO<br>STUDY | OUTDOOR | HOSPITALITY | RETAIL | LED | ATTACCO TRADIZIONALE<br>TRADITIONAL LAMP HOLDER | DIMMERABILE<br>DIMMABLE | CUSTOM MADE |
|---------|-----|----------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|---------|-------------|--------|-----|---|-------------------------|-------------|
| DAISHO  | 193 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        | •   |   |                         |             |
| DARRYL  | 443 | •                          | •                           |                   |                   |                                 |                 |         |             |        | •   |   |                         |             |
| DAVID   | 472 | •                          | •                           |                   |                   |                                 |                 |         |             |        | •   |   |                         |             |
| DONNA   | 522 | •                          | •                           | •                 |                   |                                 |                 |         |             |        | •   |   |                         |             |
| DRAM    | 161 | •                          | •                           | •                 |                   |                                 |                 |         |             |        | •   |   |                         |             |
| DRAW    | 264 | •                          | •                           | •                 |                   |                                 |                 |         |             |        | •   |   |                         |             |
| DRILL   | 438 | •                          | •                           | •                 |                   |                                 |                 |         |             |        | •   |   |                         |             |
| DRIVE   | 474 | •                          | •                           | •                 |                   |                                 |                 |         |             |        | •   |   |                         |             |
| DUFFY   | 434 | •                          | •                           | •                 |                   |                                 |                 |         |             |        | •   |   |                         |             |
| EDITH   | 457 | •                          | •                           | •                 |                   |                                 |                 |         |             |        | •   |   |                         |             |
| ELLIS   | 487 | •                          | •                           | •                 |                   |                                 |                 |         |             |        | •   |   |                         |             |
| ELMER   | 432 | •                          | •                           | •                 |                   |                                 |                 |         |             |        | •   |   |                         |             |
| EMILY   | 311 | •                          | •                           | •                 |                   |                                 |                 |         |             |        | •   |   |                         |             |
| EMPTY   | 89  | •                          | •                           | •                 |                   |                                 |                 |         |             |        | •   |   |                         |             |
| ENSO    | 199 | •                          | •                           | •                 |                   |                                 |                 |         |             |        | •   |   |                         |             |
| ERIN    | 284 | •                          | •                           | •                 |                   |                                 |                 |         |             |        | •   |   |                         |             |
| ERKEL   | 103 | •                          | •                           | •                 |                   |                                 |                 |         |             |        | •   |   |                         |             |
| FARIS   | 371 | •                          | •                           | •                 |                   |                                 |                 |         |             |        | •   |   |                         |             |
| FLY     | 301 | •                          | •                           | •                 |                   |                                 |                 |         |             |        | •   |   |                         |             |
| FOLKS   | 506 | •                          | •                           | •                 |                   |                                 |                 |         |             |        | •   |   |                         |             |
| FREDDY  | 455 | •                          | •                           | •                 |                   |                                 |                 |         |             |        | •   |   |                         |             |
| FRINGE  | 115 |                            | •                           | •                 |                   |                                 |                 |         |             |        | •   |   |                         |             |
| GEORGIA | 480 | •                          | •                           | •                 |                   |                                 |                 |         |             |        | •   |   |                         |             |
| GIOIA   | 231 | •                          | •                           | •                 |                   |                                 |                 |         |             |        | •   |   |                         |             |
| GLENN   | 341 | •                          | •                           | •                 |                   |                                 |                 |         |             |        | •   |   |                         |             |
| GLORIA  | 349 | •                          | •                           | •                 |                   |                                 |                 |         |             |        | •   |   |                         |             |
| GOGOL   | 540 | •                          | •                           | •                 |                   |                                 |                 |         |             |        | •   |   |                         |             |
| GRACE   | 356 | •                          | •                           | •                 |                   |                                 |                 |         |             |        | •   |   |                         |             |
| GRETA   | 337 | •                          | •                           | •                 |                   |                                 |                 |         |             |        | •   |   |                         |             |
| GRIP    | 478 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        | •   |   |                         |             |
| HARPER  | 440 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        | •   |   |                         |             |
| HOLDEN  | 408 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        | •   |   |                         |             |
| HOLE    | 564 |                            |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        | •   |   |                         |             |
| HOLLY   | 345 | •                          | •                           | •                 |                   |                                 |                 |         |             |        | •   |   |                         |             |
| iGLOO   | 43  | •                          | •                           | •                 |                   |                                 |                 |         |             |        | •   |   |                         |             |
| IKU     | 155 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        | •   |   |                         |             |
| INGRID  | 570 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        | •   |   |                         |             |
| IPANEMA | 289 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        | •   |   |                         |             |
| ISAKO   | 288 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        | •   |   |                         |             |
| JAY     | 93  | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        | •   |   |                         |             |
| JENNY   | 543 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        | •   |   |                         |             |
| JOHN    | 550 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        | •   |   |                         |             |
| JUDY    | 354 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        | •   |   |                         |             |

**DECORATIVO  
MODERNO**  
**MODERN  
DECORATIVE**

|            | PG. | ZONA GIORNO<br>LIVING AREA | ZONA NOTTE<br>SLEEPING AREA | CUCINA<br>KITCHEN | BAGNO<br>BATHROOM | CAMERA BIMBI<br>CHILDREN'S ROOM | STUDIO<br>STUDY | OUTDOOR | HOSPITALITY | RETAIL | LED | ATTACCO TRADIZIONALE<br>TRADITIONAL LAMP HOLDER | DIMMERABILE<br>DIMMABLE | CUSTOM MADE |
|------------|-----|----------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|---------|-------------|--------|-----|---|-------------------------|-------------|
| JULIA      | 380 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        | •   |   |                         |             |
| KAHLO      | 173 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        | •   |   |                         |             |
| KALERY     | 567 |                            |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |   |                         |             |
| KARAOKE    | 77  | •                          | •                           |                   |                   |                                 |                 |         |             |        | •   |   |                         |             |
| KATHY      | 323 | •                          | •                           |                   |                   |                                 |                 |         |             |        | •   |   |                         |             |
| KAWA       | 558 | •                          | •                           |                   |                   |                                 |                 |         |             |        | •   |   |                         |             |
| KEATS      | 453 | •                          | •                           |                   |                   |                                 |                 |         |             |        | •   |   |                         |             |
| KLAUS      | 449 | •                          | •                           |                   |                   |                                 |                 |         |             |        | •   |   |                         |             |
| KOFI       | 374 | •                          | •                           |                   |                   |                                 |                 |         |             |        | •   |   |                         |             |
| LEIKA      | 109 | •                          | •                           |                   |                   |                                 |                 |         |             |        | •   |   |                         |             |
| LEILA      | 393 | •                          | •                           |                   |                   |                                 |                 |         |             |        | •   |   |                         |             |
| LINA       | 422 | •                          | •                           |                   |                   |                                 |                 |         |             |        | •   |   |                         |             |
| LIND       | 510 | •                          | •                           |                   |                   |                                 |                 |         |             |        | •   |   |                         |             |
| LOTUS      | 151 | •                          | •                           |                   |                   |                                 |                 |         |             |        | •   |   |                         |             |
| MAGDA      | 546 | •                          | •                           |                   |                   |                                 |                 |         |             |        | •   |   |                         |             |
| MAGO'      | 549 | •                          | •                           |                   |                   |                                 |                 |         |             |        | •   |   |                         |             |
| MARILYN    | 319 | •                          | •                           |                   |                   |                                 |                 |         |             |        | •   |   |                         |             |
| MEG        | 237 | •                          | •                           |                   |                   |                                 |                 |         |             |        | •   |   |                         |             |
| MELARA     | 582 | •                          | •                           |                   |                   |                                 |                 |         |             |        | •   |   |                         |             |
| MELBA      | 462 | •                          | •                           |                   |                   |                                 |                 |         |             |        | •   |   |                         |             |
| MELVIN     | 580 | •                          | •                           |                   |                   |                                 |                 |         |             |        | •   |   |                         |             |
| MLETO      | 364 | •                          | •                           |                   |                   |                                 |                 |         |             |        | •   |   |                         |             |
| MILLA      | 573 | •                          | •                           |                   |                   |                                 |                 |         |             |        | •   |   |                         |             |
| MINI AXIOM | 123 | •                          | •                           |                   |                   |                                 |                 |         |             |        | •   |   |                         |             |
| MINX       | 387 | •                          | •                           |                   |                   |                                 |                 |         |             |        | •   |   |                         |             |
| MOODY      | 460 | •                          | •                           |                   |                   |                                 |                 |         |             |        | •   |   |                         |             |
| MORI       | 513 | •                          | •                           |                   |                   |                                 |                 |         |             |        | •   |   |                         |             |
| MYRIAD     | 466 | •                          | •                           |                   |                   |                                 |                 |         |             |        | •   |   |                         |             |
| NELSON     | 452 | •                          | •                           |                   |                   |                                 |                 |         |             |        | •   |   |                         |             |
| NERELLO    | 420 | •                          | •                           |                   |                   |                                 |                 |         |             |        | •   |   |                         |             |
| OBAN       | 217 | •                          | •                           |                   |                   |                                 |                 |         |             |        | •   |   |                         |             |
| OFU        | 281 | •                          | •                           |                   |                   |                                 |                 |         |             |        | •   |   |                         |             |
| OPTIMA     | 454 | •                          | •                           |                   |                   |                                 |                 |         |             |        | •   |   |                         |             |
| ORBIT      | 97  | •                          | •                           |                   |                   |                                 |                 |         |             |        | •   |   |                         |             |
| PARAISO    | 298 | •                          | •                           |                   |                   |                                 |                 |         |             |        | •   |   |                         |             |
| PARK       | 544 | •                          | •                           |                   |                   |                                 |                 |         |             |        | •   |   |                         |             |
| PAVÈ       | 66  | •                          | •                           |                   |                   |                                 |                 |         |             |        | •   |   |                         |             |
| PEGGY      | 290 | •                          | •                           |                   |                   |                                 |                 |         |             |        | •   |   |                         |             |
| PERLA      | 527 | •                          | •                           |                   |                   |                                 |                 |         |             |        | •   |   |                         |             |
| PIAF       | 586 | •                          | •                           |                   |                   |                                 |                 |         |             |        | •   |   |                         |             |
| PICOLIT    | 286 | •                          | •                           |                   |                   |                                 |                 |         |             |        | •   |   |                         |             |
| PLAYA      | 489 | •                          | •                           |                   |                   |                                 |                 |         |             |        | •   |   |                         |             |
| POLO       | 430 | •                          | •                           |                   |                   |                                 |                 |         |             |        | •   |   |                         |             |

**DECORATIVO  
MODERNO**  
**MODERN  
DECORATIVE**

|                  | PG. | ZONA GIORNO<br>LIVING AREA | ZONA NOTTE<br>SLEEPING AREA | CUCINA<br>KITCHEN | BAGNO<br>BATHROOM | CAMERA BIMBI<br>CHILDREN'S ROOM | STUDIO<br>STUDY | OUTDOOR | HOSPITALITY | RETAIL | LED | DIMMERABILE<br>DIMMABLE | CUSTOM MADE |
|------------------|-----|----------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|---------|-------------|--------|-----|-------------------------|-------------|
| POM              | 524 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |                         |             |
| PONYO            | 185 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |                         |             |
| PUZZLE           | 169 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |                         |             |
| RAVEL            | 436 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |                         |             |
| REMO             | 61  | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |                         |             |
| RENOIR           | 377 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |                         |             |
| RIFLESSI         | 243 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |                         |             |
| ROMAN            | 542 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |                         |             |
| RUNAK            | 326 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |                         |             |
| SALLY            | 406 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |                         |             |
| SANCHO           | 273 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |                         |             |
| SAND             | 468 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |                         |             |
| SCILLA           | 552 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |                         |             |
| SCRAT            | 537 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |                         |             |
| SHELL            | 255 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |                         |             |
| SID              | 534 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |                         |             |
| SIPLE            | 530 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |                         |             |
| SMOOTH           | 158 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |                         |             |
| SNAP             | 411 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |                         |             |
| SODDY            | 584 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |                         |             |
| SOPHIA           | 361 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |                         |             |
| SPINNAKER        | 165 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |                         |             |
| SUNSET           | 203 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |                         |             |
| SYRAH            | 576 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |                         |             |
| TALISKER         | 223 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |                         |             |
| TASCA            | 424 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |                         |             |
| TASHA            | 328 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |                         |             |
| TERRAZZA MARTINI | 51  | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |                         |             |
| TESLA            | 446 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |                         |             |
| TITO             | 516 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |                         |             |
| TOM              | 486 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |                         |             |
| TOOL             | 431 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |                         |             |
| TSUKI            | 85  | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |                         |             |
| TURATI           | 277 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |                         |             |
| TWIN             | 69  | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |                         |             |
| UMA              | 403 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |                         |             |
| VITTORI          | 427 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |                         |             |
| VIVIEN           | 413 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |                         |             |
| WANG             | 112 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |                         |             |
| WEDGE            | 189 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |                         |             |
| WEISS            | 493 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |                         |             |
| YUCCA            | 548 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |                         |             |
| ZIG ZAG          | 270 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |                         |             |

**DECORATIVO  
CLASSICO**  
**CLASSIC  
DECORATIVE**

|              | PG. | ZONA GIORNO<br>LIVING AREA | ZONA NOTTE<br>SLEEPING AREA | CUCINA<br>KITCHEN | BAGNO<br>BATHROOM | CAMERA BIMBI<br>CHILDREN'S ROOM | STUDIO<br>STUDY | OUTDOOR | HOSPITALITY | RETAIL | LED | ATTACCO TRADIZIONALE<br>TRADITIONAL LAMP HOLDER | DIMMERABILE<br>DIMMABLE | CUSTOM MADE |
|--------------|-----|----------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|---------|-------------|--------|-----|---|-------------------------|-------------|
| ALICE        | 666 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |   | •                       |             |
| AMANDA       | 623 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |   | •                       |             |
| AMARAL       | 601 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |   | •                       |             |
| ANNETTE      | 664 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |   | •                       |             |
| BOLSHOI      | 611 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |   | •                       |             |
| CANDICE      | 672 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |   | •                       |             |
| CAROLINE     | 598 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |   | •                       |             |
| CILEA        | 655 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |   | •                       |             |
| FELICE       | 640 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |   | •                       |             |
| FELIX        | 673 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |   | •                       |             |
| FENICE       | 658 |                            |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |   | •                       |             |
| FLORAL       | 626 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |   | •                       |             |
| FRANCIS      | 661 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |   | •                       |             |
| GIGLIO       | 660 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |   | •                       |             |
| JARVIS       | 667 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |   | •                       |             |
| JESSICA      | 606 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |   | •                       |             |
| KAREN        | 649 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |   | •                       |             |
| LA SCALA     | 591 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |   | •                       |             |
| LIBBY        | 662 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |   | •                       |             |
| LUKE         | 643 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |   | •                       |             |
| LYNETTE      | 618 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |   | •                       |             |
| MACBETH      | 596 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |   | •                       |             |
| MEREDITH     | 632 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |   | •                       |             |
| METROPOLITAN | 629 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |   | •                       |             |
| NICKY        | 670 |                            |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |   | •                       |             |
| REGIO        | 635 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |   | •                       |             |
| ROYAL        | 608 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |   | •                       |             |
| SALOME'      | 638 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |   | •                       |             |
| SERENA       | 668 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |   | •                       |             |
| VIOLINA      | 615 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |   | •                       |             |
| WENDY        | 665 | •                          |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |        |     |   | •                       |             |

## LAMPADE DA ESTERNO OUTDOOR

|                 | PG. | ZONA GIORNO<br>LIVING AREA | ZONA NOTTE<br>SLEEPING AREA | CUCINA<br>KITCHEN | BAGNO<br>BATHROOM | CAMERA BIMBI<br>CHILDREN'S ROOM | STUDIO<br>STUDY | OUTDOOR | HOSPITALITY | °C RETAIL | LED | ATTACCO TRADIZIONALE<br>TRADITIONAL LAMP HOLDER | DIMMERABILE<br>DIMMABLE | CUSTOM MADE |
|-----------------|-----|----------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|---------|-------------|-----------|-----|---|-------------------------|-------------|
| BIANCA          | 696 |                            |                             |                   |                   |                                 |                 |         |             |           |     |   |                         |             |
| PIC-NIC         | 677 |                            | ●                           |                   |                   |                                 |                 |         |             |           |     |   | ●                       |             |
| SIESTA          | 681 |                            | ●                           |                   |                   |                                 |                 |         |             |           |     |   |                         |             |
| TAKE AWAY       | 687 |                            |                             |                   |                   | ●                               |                 |         |             |           |     |   |                         |             |
| TAKE AWAY SOUND | 691 |                            |                             |                   |                   | ●                               |                 |         |             |           |     |   |                         |             |
| WALT            | 694 | ●                          | ●                           |                   | ●                 |                                 | ●               | ●       | ●           | ●         | ●   | ●   | ●                       | ●           |

## LAMPADE DA BAGNO BATHROOM LIGHT

|        |     |   |  |   |   |  |  |   |  |  |   |   |   |  |
|--------|-----|---|--|---|---|--|--|---|--|--|---|---|---|--|
| ABIKA  | 706 | ● |  |   | ● |  |  |   |  |  | ● | ● | ● |  |
| ALTEA  | 710 |   |  |   |   |  |  |   |  |  |   |   |   |  |
| BLUMEA | 711 |   |  |   |   |  |  |   |  |  |   |   |   |  |
| DYLAN  | 707 | ● |  |   | ● |  |  |   |  |  |   |   |   |  |
| ELONIA | 708 | ● |  |   | ● |  |  |   |  |  |   |   |   |  |
| NEMO   | 705 | ● |  |   | ● |  |  |   |  |  |   |   |   |  |
| PIPER  | 709 | ● |  |   | ● |  |  |   |  |  |   |   |   |  |
| READ   | 700 | ● |  | ● | ● |  |  | ● |  |  | ● |   |   |  |
| SAYA   | 702 | ● |  |   | ● |  |  |   |  |  | ● |   |   |  |
| TAYLOR | 704 | ● |  |   | ● |  |  |   |  |  | ● |   |   |  |
| ZED    | 712 |   |  |   | ● |  |  |   |  |  | ● |   |   |  |

## VENTILATORI PADDLE FAN

|         |     |   |   |   |   |  |  |  |   |  |   |   |  |  |
|---------|-----|---|---|---|---|--|--|--|---|--|---|---|--|--|
| ELENA   | 718 | ● | ● | ● | ● |  |  |  | ● |  | ● | ● |  |  |
| GRECALE | 716 | ● | ● | ● | ● |  |  |  | ● |  | ● | ● |  |  |
| MELTEMI | 717 | ● | ● | ● | ● |  |  |  | ● |  | ● | ● |  |  |
| TRICIA  | 720 | ● | ● | ● | ● |  |  |  | ● |  | ● | ● |  |  |

## DECORATIVO MODERNO MODERN DECORATIVE




iGLOO  
p.43



TERRAZZA MARTINI  
p.51



CRYSTAL  
p.55



REMO  
p.61



PAVÈ  
p.66



TWIN  
p.69




KARAOKE  
p.77




TSUKI  
p.85



EMPTY  
p.89



JAY  
p.93



ORBIT  
p.97



ERKEL  
p.103



LEIKA  
p.109




WANG  
p.112



FRINGE  
p.115



MINI AXIOM  
p.123



AXIOM  
p.127



CHOPIN  
p.131

## DECORATIVO MODERNO MODERN DECORATIVE



ASIA  
p.137



NEW



ARGO  
p.144

NEW



ARGO PLASTER  
p.148



LOTUS  
p.151



NEW



IKU  
p.155



SMOOTH  
p.158

NEW



DRAM  
p.161



NEW



SPINNAKER  
p.165

NEW



PUZZLE  
p.169



KAHLO  
p.173



BUBBLES  
p.181



PONYO  
p.185



WEDGE  
p.189



DAISHO  
p.193



ENSO  
p.199



SUNSET  
p.203



BALA  
p.206



BEN  
p.208

## DECORATIVO MODERNO MODERN DECORATIVE



ARDBEG  
p.211



OBAN  
p.217



TALISKER  
p.223



GIOIA  
p.231



MEG  
p.237



RIFLESSI  
p.243



CALLA  
p.247



CURL  
p.251



SHELL  
p.255



CARRIE  
p.261



DRAW  
p.264



BELL  
p.267



ZIG ZAG  
p.270



SANCHO  
p.273



TURATI  
p.277



OFU  
p.281



ERIN  
p.284



PICOLIT  
p.286

## DECORATIVO MODERNO MODERN DECORATIVE



ISAKO  
p.288



IPANEMA  
p.289



PEGGY  
p.290



AUDREY  
p.292



CORVINA  
p.295



PARAISO  
p.298



FLY  
p.301



BESANA  
p.307



EMILY  
p.311



MARYLYN  
p.319



KATHY  
p.323



RUNAK  
p.326



TASHA  
p.328



CLAIRE  
p.331



GRETNA  
p.337



GLENN  
p.341



HOLLY  
p.345



GLORIA  
p.349



## DECORATIVO MODERNO MODERN DECORATIVE



JUDY  
p.354



GRACE  
p.356



SOPHIA  
p.361



MILETO  
p.364



ALDRIN  
p.366



COLLINS  
p.368



FARIS  
p.371




KOFI  
p.374




RENOIR  
p.377



JULIA  
p.380



CAMBRIA  
p.383



MINX  
p.387



BONNY  
p.390



LEILA  
p.393



AISHA  
p.399



UMA  
p.403



SALLY  
p.406



HOLDEN  
p.408



## DECORATIVO MODERNO MODERN DECORATIVE



BEK  
p.410



SNAP  
p.411



VIVIEN  
p.413



BYRON  
p.417



NERELLO  
p.420



LINA  
p.422



TASCA  
p.424



VITTORI  
p.427



POLO  
p.430



TOOL  
p.431



ELMER  
p.432



DUFFY  
p.434



RAVEL  
p.436



DRILL  
p.438



HARPER  
p.440



DARRYL  
p.443



TESLA  
p.446



KLAUS  
p.449



## DECORATIVO MODERNO MODERN DECORATIVE



NELSON  
p.452



KEATS  
p.453



OPTIMA  
p.454



FREDDY  
p.455



EDITH  
p.457



MOODY  
p.460



MELBA  
p.462



ARIAL  
p.464



MYRIAD  
p.466



SAND  
p.468



AUSTIN  
p.470



DAVID  
p.472



DRIVE  
p.474



GRIP  
p.478



GEORGIA  
p.480



BENOIT  
p.482



BARNEY  
p.484



TOM  
p.486

## DECORATIVO MODERNO MODERN DECORATIVE



ELLIS  
p.487



PLAYA  
p.489



WESS  
p.493



ASTRID  
p.497



BINNIE  
p.501



FOLKS  
p.506



BALZAC  
p.508



LIND  
p.510



MORI  
p.513



TITO  
p.516



ALLEN  
p.518



ACABA  
p.520



DONNA  
p.522



NEW  
POM  
p.524



PERLA  
p.527



SIPLE  
p.530



BRENDA  
p.532



SID  
p.534



## DECORATIVO MODERNO MODERN DECORATIVE



SCRAT  
p.537



GOGOL  
p.540



ROMAN  
p.542



JENNY  
p.543



PARK  
p.544



MAGDA  
p.546



YUCCA  
p.548



MAGÒ  
p.549



JOHN  
p.550



CALEB  
p.551




SCILLA  
p.552



AMELIE  
p.554



ALBATROS  
p.555



BOND  
p.556



KAWA  
p.558



CURTIS  
p.560



NEW  
CHANDRA  
p.562



HOLE  
p.564

## DECORATIVO MODERNO MODERN DECORATIVE



ACE  
p.565



KALERI  
p.567



INGRID  
p.570



MILLA  
p.573



SYRAH  
p.576



BALOS  
p.578



MELVIN  
p.580



MELARA  
p.582



SODDY  
p.584



PIAF  
p.586



## DECORATIVO CLASSICO CLASSIC DECORATIVE



LA SCALA  
p.591



MACBETH  
p.596



CAROLINE  
p.598



AMARAL  
p.601



JESSICA  
p.606



ROYAL  
p.608




BOLSHOI  
p.611



VIOLINA  
p.615



LYNETTE  
p.618



CONTRACT SWAROVSKI  
p.620



AMANDA  
p.623



FLORAL  
p.626



METROPOLITAN  
p.629



MEREDITH  
p.632



REGIO  
p.635



SALOMÈ  
p.638



FELICE  
p.640



LUKE  
p.643



## DECORATIVO CLASSICO CLASSIC DECORATIVE



KAREN  
p.649

- 
- 
- 



CILEA  
p.655

- 
- 
- 
- 
- 



FENICE  
p.658

- 
- 
- 



GIGLIO  
p.660

- 
- 



FRANCIS  
p.661

- 
- 



LIBBY  
p.662

- 
- 
- 



ANNETTE  
p.664

- 



WENDY  
p.665

- 



ALICE  
p.666

- 



JARVIS  
p.667

- 
- 



SERENA  
p.668

- 
- 



NICKY  
p.670

- 



CANDICE  
p.672

- 



FELIX  
p.673

- 
-

## LAMPADE DA ESTERNO OUTDOOR



**PIC-NIC**  
p.677



**SIESTA**  
p.681



**TAKE AWAY**  
p.687



**TAKE AWAY SOUND**  
p.691



**WALT**  
p.694



**BIANCA**  
p.696



## LAMPADE DA BAGNO BATHROOM LIGHT



**READ**  
p.700



**SAYA**  
p.702



**TAYLOR**  
p.704



**NEMO**  
p.705



**ABIKA**  
p.706



**DYLAN**  
p.707



**ELONIA**  
p.708



**PIPER**  
p.709



**ALTEA**  
p.710



## LAMPADE DA BAGNO BATHROOM LIGHT



BLUMEA  
p.711



ZED  
p.712



## VENTILATORI PADDLE FAN



GRECALE  
p.716



MELTEMI  
p.717



ELENA  
p.718



TRICIA  
p.720








DECORATIVO  
MODERNO  
MODERN  
DECORATIVE






## iGLOO



"i" per la componente tecnologica che lo caratterizza, la doppia "o" per la forma tondeggiante, iGloo è un apparecchio LED (2700K) a sospensione, da parete, da tavolo e da terra. Dotato di attacco magnetico per il posizionamento del corpo illuminante che consente di orientare di 360° il fascio luminoso netto e definito, il prodotto è caratterizzato da una tripla accensione: luce diretta diffusa (dimmerabile), luce di cortesia e luce di cortesia e diffusa insieme. Disponibile in finitura total white o nera con dettaglio oro lucido.

"i" because of the technological component that marks out the luminaire, the double "o" for the rounded shape, iGloo is a LED luminaire (2700K) available as suspension, wall, table and floor lamp. Equipped with a magnetic joint for tilting by 360° the luminaire with a sharp and defined light beam, the product is equipped with three different lighting switching: diffused direct light (dimmable), courtesy light and courtesy and wide emission together. Available in total white or black finish with polished gold detail.








ATTACCO MAGNETICO  
MAGNETIC JOINT



DIMMERABILE TOUCH  
TOUCH DIMMABLE







**IGL001**   
LED 5W+3,5W  
2700K 450+50 lm  
cavo cable L.max 2000mm  
rosone ceiling rose Ø 90x30mm  
Ø 100



**IGL003**   
LED 5W+3,5W  
2700K 450+50 lm  
Ø 100

Ø 120

365

Ø 100

Ø 120

IP20 CE B NOL









Love  
MORE  
hate  
LESS


Make it  
happen.

ENJOY  
LIFE

design by Chiaramonte Marin



# TERRAZZA MARTINI



Quale migliore drink di un buon Martini, con annegata nella coppa da cocktail una gustosa oliva? Dalla forma tondeggiante dell'oliva nasce il design di questa lampada, ideata dai designers Chiaromonte e Marin. Composta da un diffusore tondo in vetro soffiato a mano in finitura fumè, con un'anima LED al suo interno, realizzata da un cilindro in vetro bianco opaco che diffonde la luce delle schede LED. Proposta in versione da tavolo e a sospensione, con dettagli di chiusura realizzati in ottone satinato.

What better cocktail than a Martini with a tasty olive plunged into the cocktail glass? The plump olive inspired the shape of this luminaire, created by the designers Chiaromonte and Marin. Made of a smoked finish hand-blown glass round diffuser with an internal LED soul in a milky white sandblasted glass cylinder. The internal diffuser encloses the LED boards fixed into an aluminium structure. Available as table and suspension lamp, with closing details in brass satin finish.



— Ø 350

**TERO01**



LED 20W

2700K 2340 lm

cavo cable L.max 1500mm

rosone ceiling rose Ø 160x45 mm

---

⊕ IP20 CE



**TERO02**

LED 20W


2700K 2340 lm





L

H

⊕ ▽ IP20 CE


 $\varnothing 350$ 

380

 $\varnothing 160$ 



# CRYSTAL



Leggera e trasparente, Crystal è una lampada LED a sospensione, parete e soffitto dalla forma squadrata, con corpo centrale in alluminio e diffusore in PMMA micro-inciso a laser per un illuminamento omogeneo diretto e indiretto. Disponibile in versione 2700K, in diverse misure e relative potenze e in due finiture colore, bianco e oro satinato.

Light and transparent, Crystal is a LED suspension, wall and ceiling lamp with a square shape, with a central aluminium structure and a micro-laser engraved PMMA diffuser for a direct and indirect homogeneous lighting emission. Available in 2700K, in different sizes and related powers, and in two colour finishes, white and satin gold.




Google Assistant



alexa





**CRY003**

LED 24W


2700K 2500 lm

cavo cable L.max 1500mm

rosone ceiling rose 235x140x40mm



⊕ F IP20 CE



**CRY004**

LED 40W

2700K 4300 lm

cavo cable L.max 1500mm

rosone ceiling rose 240x150x40mm



⊕ F IP20 CE



**CRY001**

LED 17W

2700K 1800 lm



⊕ F IP20 CE



**CRY002**

LED 24W

2700K 2500 lm




⊕ F IP20 CE




compatibile con tecnologia smart (contatta il nostro ufficio commerciale)  
suitable for smart LED (contact our sales office)




Personalizzabile nella colorazione della struttura in alluminio.  
Colour of the aluminium body available upon request.








design by Stefano Valente



# REMO



Apparecchio illuminante a LED (2700K) a sospensione dalla particolare forma asimmetrica che ricorda quella di un remo. Disegnata e ideata da Stefano Valente è composta da un corpo in alluminio spesso solo 4mm, è estremamente versatile e ha uno stile tecnico-decorativo. Disponibile nella versione monoemissione o bimissione. Nella versione monoemissione a luce indiretta il corpo è un volume pieno e liscio anche nella parte inferiore. Nelle versioni monoemissione a luce diretta e biemissione l'apparecchio presenta un taglio di soli 20mm di larghezza nella parte inferiore su cui poggia uno schermo diffusore in policarbonato opale a protezione del LED. Disponibile in finitura bianca e ottanio.

LED pendant lamp (2700K) with a particular asymmetric shape reminiscent of an oar. Aluminium body, only 4mm thick. Designed and created by Stefano Valente, it is extremely versatile and has both a technical and a decorative style. Available as indirect, direct or direct/indirect light emission. In the indirect light version, the body is a full and smooth volume; in the direct and direct/indirect versions the structure has a cut, only 20mm wide, in the lower part where an opal polycarbonate diffuser protects the LED. Available in white and teal finishes.



#### MONOEMISSIONE LUCE DIRETTA DIRECT LIGHT

**REM001**    


LED 66W

2700K 6250 lm

cavo cable L.max 1500mm  
rosone ceiling rose 40x40x30mm

  IP40 CE

B OTN



#### MONOEMISSIONE LUCE INDIRETTA INDIRECT LIGHT

**REM002**    


LED 53W

2700K 5000 lm

cavo cable L.max 1500mm  
rosone ceiling rose 40x40x30mm

  IP40 CE

B OTN



#### BIEMISSIONE DIRECT-INDIRECT LIGHT

**REM003**    

LED 66W+26W

2700K 6250 + 2500 lm




cavo cable L.max 1500mm  
rosone ceiling rose 40x40x30mm

  IP40 CE






B OTN



Pewo




Personalizzabile nella temperatura colore del LED e nella composizione con giunti lineari e angolari per composizioni a sistema.  
Available upon request: different LED colour temperature and linear and angle joints for in-line installations.



design by Andrea Lazzari



## PAVÈ



A Milano il pavè riveste le strade del centro. I ciottoli in porfido vengono accostati e le fughe sigillate con sabbia e cemento. Il cemento, quest'ultimo materiale, diventa protagonista assoluto di questa lampada ideata da Andrea Lazzari, nel volume pieno e materico del diffusore dalla forma essenziale e pulita. Lampada a sospensione con attacco GU10, per un'ottima luce d'accento e concentrata sopra un tavolo da pranzo. In cemento in finitura grigia, con cavo di sospensione in PVC trasparente.

In Milan pavè covers the downtown streets. The cobblestones are in close proximity to each other with the gaps sealed with a sand concrete mixture. Concrete is the key driving factor in the creation of this lamp (design by Andrea Lazzari) and gives full volume material look to the diffuser, with its essential and clean shape. Pendant lamp with GU10 lamp holder, for an excellent accent lighting above a dining table. In grey finish concrete, with transparent PVC suspension cable.

MADE IN  
MILANO



**PAV001**

H

GU10 1x40W max

cavo cable L.max 1200mm


rosone ceiling rose Ø 100x30mm

⊕ ▽ IP20 CE





# TWIN



Apparecchio illuminante altamente decorativo, Twin si compone di una struttura in metallo su cui poggiano i portalampada. Proposta in due abbinamenti: con finitura tutta ottone satinato o nella versione con struttura verniciata nera e portalampada in ottone satinato. Disponibile nella versione a sospensione, da soffitto, da parete, da tavolo e da terra con attacco E27 con lampadina a vista che consente all'utente di montare una lampadina a sua scelta, personalizzando ulteriormente il prodotto.

Highly decorative luminaire, Twin consists of a metal structure with the lamp holders. Available in two combinations: completely satin brass or with black painted structure and satin brass lamp holders. Available as E27 suspension, ceiling, wall, table and floor lamp, with visible lamp, that allows the user to mount a light bulb of his choice and further personalize the product.




**TWI001**

E27 2x42W max

cavo cable L.max 1300mm

rosone ceiling rose 320x50x30mm


 IP20 CE

 OTS  NOTS

**TWI002**

E27 2x42W max

rosone ceiling rose 110x110x25mm




 IP20 CE

 OTS  NOTS

**TWI003**

E27 1x42W max


 IP20 CE

 OTS  NOTS

**TWI004**

E27 1x42W max

base base 190x120x80mm


 IP20 CE

 OTS  NOTS

**TWI005**

E27 2x42W max

base base 270x180x10mm


 IP20 CE

 OTS  NOTS









---

Personalizzabile nella colorazione della struttura e portalampada in metallo.  
Colour of the metal body and lamp holder available upon request.




design by Jurre Groenenboom





# KARAOKE



Prende spunto dalla forma del microfono e si chiama Karaoke. Lampada a sospensione, da parete e da tavolo composta da un portalampada E27 in ottone spazzolato pieno, il cui effetto materico è impreziosito dal contrasto con la struttura in metallo nero opaco. Un prodotto che si presta alla personalizzazione grazie all'utilizzo di lampade decorative LED: in particolare la finitura fumè delle nostre lampadine vintage ne risalta particolarmente i contrasti cromatici. Versione a sospensione proposta anche in caduta multipla con kit decentramento a tre e cinque elementi.

Inspired by the shape of the microphone, it's called Karaoke. Pendant, wall and table lamp with E27 lamp holder in brushed solid brass, whose material effect is enhanced by the contrast with the matt black metal structure. It allows customization thanks to the use of decorative LED lamps, in particular our vintage light bulbs in smoked finish bring out particularly the colour contrasts. Pendant version available in multiple composition, with decentralization kit for three or five elements.







#### KAR001NOTS

E27 1x42W max

cavo cable L.max 2000mm  
rosone ceiling rose Ø80x30mm

IP20



#### KAR002NOTS

E27 1x42W max

attacco a parete wall support Ø 100x25mm

IP20



#### KAR003NOTS

E27 1x42W max

IP20







#### KAR004NOTS



E27 3x42W max

cavo cable L.max 2000mm

rosone ceiling rose Ø 120x25 mm

---

⊕ ▽ IP20 CE

#### KAR005NOTS



E27 5x42W max


cavo cable L.max 2000mm

rosone ceiling rose Ø 120x25 mm

---


⊕ ▽ IP20 CE








# TSUKI



Lampada a sospensione, a soffitto e da tavolo con attacco E27, che consente di montare lampadina a LED. Struttura dalla forma semi-circolare in metallo verniciato nero, su cui si appoggia un piattello color oro lucido agganciato al diffusore, una sfera in vetro satinato bianco opaco, che consente un'ottima diffusione della luce. Cavo in pvc nero, rosone in metallo nero. Prodotto semplice, ma dal gusto decorativo, adatto in ambienti di diversi stili dove ricrea un romantico effetto simile ad una luna.

Pendant, ceiling and table lamp with E27 lamp holder that allows mounting LED lamp. Semi-circular structure in black painted metal, with a shiny gold plate placed on it and connected to the diffuser, a satin white glass sphere, which allows diffused light emission. Black pvc cable, black metal ceiling rose. Simple but with a decorative taste, this lamp is suitable in environments of different styles where it recreates a romantic effect similar to a moon.





**TSU001NOL**

E27 1x40W max

cavo cable L.max 2000mm

rosone ceiling rose Ø75x20mm



⊕ ▽ IP20 CE

300



**TSU002NOL**

E27 1x40W max



⊕ ▽ IP20 CE

**TSU003NOL**


E27 1x40W max



⊕ ▽ IP20 CE



# EMPTY



Lampada a sospensione dal design minimale, composta da una struttura vuota dalla forma trapezoidale in metallo verniciato, disponibile nelle finiture bianco, giallo e nero. Cavo in PVC in tinta per le versioni nera e bianca, cavo nero sulla versione gialla; rosone in tinta con il corpo lampada. La vera protagonista in questo apparecchio è la lampadina: cablato con attacco E27, con lampadina a vista, il prodotto si personalizza ulteriormente, consentendo all'utente di montare una lampadina a sua scelta. Perfetta per abitazioni moderne e minimal, si presta all'installazione in una cucina, un ambiente living ma anche in una cameretta.

Pendant lamp with a minimal design, composed by an empty structure with a trapezoidal shape in painted metal, available in white, yellow and black colours. PVC cable matching to the black and white versions, black on the yellow version; ceiling rose in the same colour of the body. The real protagonist in this luminaire is the light source, an E27 lamp holder with visible lamp, that allows the user to mount a light bulb of his choice and further personalize the product. Perfect for modern and minimal homes, for installation in the kitchen, the living area but also in the kids bedroom.



Google Assistant



alexa

MADE IN  
MILANO





#### EMP001



E27 1x75W max

cavo cable L.max 2000mm

rosone ceiling rose Ø85x25mm



# JAY



Lampada a sospensione e soffitto con struttura dalla forma circolare minimale in metallo, disponibile in finitura cromata, bianca e nera. Rosone in tinta con la struttura, cavo di sospensione trasparente per la versione cromo, in tinta per le finiture bianca e nera. Attacco E27 con lampadina a vista, che consente all'utente di montare una lampadina a sua scelta, personalizzando ulteriormente il prodotto.

Pendant and ceiling luminaire with metal round structure available in chrome, white or black finish. Ceiling rose in the same colour of the body, clear suspension cable for the chrome version, black and white for the coloured finishes. E27 lamp holder with visible lamp, that allows the user to mount a light bulb of his choice and further personalize the product.



Google Assistant



alexa







### JAY001

E27 1x75W max

cavo cable L.max 2000mm  
rosone ceiling rose Ø 100x25mm

IP20  CE  CR  B  N

Ø 280



### JAY002

E27 1x75W max


rosone ceiling rose Ø 100x25mm

IP20  CE  CR  B  N

Ø 280




# ORBIT



Lampada LED a sospensione (2700K) dalla sottile forma circolare. Struttura in alluminio estruso curvato, diffusore in policarbonato opale. Cavo di alimentazione in PVC trasparente. Proposta in tre diametri e relative potenze, in finitura bianca o nera. Da completare con rosoni, sia per montaggio singolo che per composizioni multiple (a due o tre elementi), che possono essere configurate dall'utente, personalizzando ulteriormente il prodotto con composizioni scenografiche e di grande impatto. Ideale per hall, zone living e grandi spazi.

LED pendant lamp (2700K) with a thin and minimal round shape. Extruded aluminium body with opal polycarbonate diffuser. PVC transparent power cable. Available in three sizes and related powers, in black or white finishes. The body has to be completed with ceiling rose, both in single version and in multiple compositions (with two or three elements) that can be set up by the client and further personalize the product in scenographic and big compositions. Ideal for halls, living areas and big spaces.

## CORPO DIFFONDENTE / DIFFUSER



**ORB001**

LED 38W - Ø 600 mm  
2700K 2850 lm



⊕ ▽ IP20 CE



**ORB002**

LED 50W - Ø 800 mm  
2700K 3750 lm



⊕ ▽ IP20 CE



**ORB003**


LED 60W - Ø 1000 mm  
2700K 4500 lm



⊕ ▽ IP20 CE




## ROSONI / CEILING ROSES



**MT.ORB101**


Rosone singolo max 60W  
Single ceiling rose max 60W




**MT.ORB102**

Rosone per composizione max 200W  
Composition ceiling rose max 200W







esempio di composizione composition example  
MT.ORB102 + 1 x ORB001 + 1 x ORB002 + 1 x ORB003



esempio di composizione composition example  
MT.ORB102 + 1 x ORB001 + 1 x ORB002



esempio di composizione composition example  
MT.ORB102 + 2 x ORB001 + 1 x ORB002




esempio di composizione composition example  
MT.ORB102 + 1 x ORB001 + 1 x ORB002 + 1 x ORB003








# ERKEL



Lampada a sospensione da 1, 3, 5 luci dal design minimale, composta da portalampada in alluminio e rosone in tinta, proposti nei colori bianco, nero, cromo, bronzo e rame lucido. Fornita con cavo elettrificato in tessuto proposto nei colori bianco, nero, rosso e bronzo in associazione al colore del portalampada. Attacco E27 con lampadina a vista, che consente all'utente di montare una lampadina a sua scelta, personalizzando ulteriormente il prodotto.

Pendant lamp with 1, 3 or 5 light points. Minimal design, consisting of an aluminium lamp holder and ceiling rose in the same colour (available in white, black, chrome, bronze and gloss copper finish). Supplied with fabric electrical cable available in white, black, red and bronze finish according to the colour of the body. E27 lamp holder with visible lamp, that allows the user to mount a light bulb of his choice and further personalize the product.





**ERK101**

E27 1x75W max

cavo cable L.max 3000mm

rosone ceiling rose Ø 120x25mm

IP20





### ERK103

E27 3x75W max  
cavo cable L.max 3000mm  
rosone ceiling rose Ø 120x25mm

⊕ ▽ IP20 CE B N CR BZ RA



### ERK105


E27 5x75W max  
cavo cable L.max 3000mm  
rosone ceiling rose Ø 120x25m

⊕ ▽ IP20 CE B N CR BZ RA






# LEIKA



Lampada a sospensione singola con portalampada in silicone e cavo in tessuto, in tinta con la struttura e il rosone. Attacco E27 con lampadina a vista, che consente all'utente di montare una lampadina a sua scelta, personalizzando ulteriormente il prodotto. Proposta nelle finiture bianca, nera, grigia, rossa e gialla.

Single pendant lamp with silicone lamp holder and fabric cable, in the same colour of structure and ceiling rose. E27 lamp holder with visible lamp, that allows the user to mount a light bulb of his choice and further personalize the product. Available in five finishes (black, white, grey, red and yellow).





**LEK001**

E27 1x42W max

cavo cable L.max 2000mm

rosone ceiling rose Ø 100x60mm



⊕ ▽ IP20 CE


B

N

GR


R

G

compatibile con lampadine LED con tecnologia smart (pag. 730)  
suitable for smart LED light bulbs (pag. 730)lampadina LED consigliata: L.293-5/L.283-12-4/L.283-5-FU (pag. 724-726)  
recommended LED bulb: L.293-5/L.283-12-4/L.283-5-FU (pag. 724-726)



# WANG



Lampada a sospensione singola con portalamppada e rosone in metallo color bronzo; cavo in tessuto in tinta. Attacco E27 con lampadina a vista, che consente all'utente di montare una lampadina a sua scelta, personalizzando ulteriormente il prodotto.

Single pendant lamp with bronze metal lamp holder and ceiling rose; matching fabric cable. E27 lamp holder with visible lamp, that allows the user to mount a light bulb of his choice and further personalize the product.





**WAN001**



E27 1x75W max

cavo cable L.max 2000mm

rosone ceiling rose Ø80x30mm

---

IP20  CE



# FRINGE



Lampada da lettura orientabile a LED (3000K), installabile a parete, con pinza o da tavolo. Il braccio flessibile è rivestito da una guaina restringente nera per le varianti colore, bianca per la versione bianca, orientabile e modellabile a piacimento. Versione a parete proposta con attacco circolare su cui è posta l'accensione, o con corpo lampada orientabile e supporto rettangolare con attacco USB che consente la ricarica dei propri apparecchi. Fascio di luce concentrato che rende il prodotto adatto ad installazioni in camera da letto o nelle camere d'albergo. Disponibile in cinque finiture (bianco, nero, rosso, giallo e oro satinato).

LED reading adjustable lamp (3000K) available for wall installation, with clamp or as table version. The flexible arm is covered with a shrink sheath in black finish for the coloured versions, in white finish for the white version, adjustable to one's liking. Wall version available with circular wall support featuring the switch, or with adjustable luminaire and rectangular support with USB port that allows recharging one's devices. Narrow beam angle that makes it the perfect product for bedrooms installation, both in residential and in hotel spaces. Available in five finishes (white, black, red, yellow and satin gold).

FRINGE PARETE WALL



**FRI001**

Led

LED 3W

3000K 180 lm

braccio bracket L.max 280mm  
attacco a parete wall support Ø90x30mm

IP20



FRINGE PINZA CLAMP



**FRI003**


Led

LED 3W

3000K 180 lm

braccio bracket L.max 280mm

IP20



### FRINGE USB



**FRI002**



LED 3W

3000K 180 lm

⊕ ▽ IP20 CE



B N OS

### FRINGE TAVOLO TABLE



**FRI004**



LED 3,5W

3000K 180 lm

braccio bracket L.max 360mm

⊕ ▽ IP20 CE



B N OS












# MINI AXIOM



Lampada a sospensione con COB LED (3000K) con alimentatore integrato nel rosone. Struttura in pressofusione di alluminio disponibile nei colori bianco, nero e ottone bronzato. Cavo di sospensione in PVC trasparente (versione bianca), in tessuto nero (versione nera e ottone bronzato), rosone in tinta con il corpo lampada. Il riflettore dal diametro molto contenuto (soli 18mm) crea un fascio di luce molto concentrato (40°), per un'illuminazione puntuale. Ideale per qualsiasi ambiente della casa, dalla zona giorno al bagno, al corridoio, ma anche in installazioni in ambito ristorazione e hospitality. Proposto in versione singola e con rosone lineare da tre elementi in tinta con il corpo.

Pendant lamp with COB LED (3000K) with integrated driver in the ceiling rose. Die-cast aluminium body in white, black and bronze copper finishes. Suspension cable in clear PVC (white version), in black fabric (black and bronze copper versions); ceiling rose matching to the lamp body. The reflector with a very small diameter (only 18mm) creates a very concentrated light beam (40°) for accent lighting. Ideal for any room, from the living area to the bathroom and corridor, but also in restaurant and hospitality areas. Available in single version or with linear ceiling rose, in the same colour of the diffuser, for three elements.



**AXI005**

LED 3W

3000K 200 lm

cavo cable L.max 2000mm  
rosone ceiling rose Ø 80x20mm

IP20 CE

L<sub>eD</sub>



**AXI008**

LED 3x3W

3000K 600 lm

cavo cable L.max 2000mm

rosone ceiling rose 700x40x40mm

 F IP20 CE B N BZ


Personalizzabile nella colorazione della struttura in alluminio.  
Colour of the aluminium body available upon request.



ORO ARG RA



# AXIOM



Apparecchio a sospensione a LED (3000K) con alimentatore integrato nel rosone. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato disponibile nei colori bianco e nero. Cavo di sospensione trasparente. Riflettore in alluminio che crea un fascio di luce concentrato (40° o 50°). Disponibile in due altezze e nei diametri di 46 mm e 60 mm, nella versione singola o con rosone lineare da tre elementi in tinta con il corpo lampada.

LED pendant lamp (3000K) with integrated driver in the ceiling rose. Die-cast aluminium body available in white and black colours. Clear suspension cable. Aluminium reflector that creates a spotlight effect (40° o 50°). Available with 46 mm and 60 mm diameter, in single version or with linear ceiling rose, in the same colour of the diffuser, with three elements.



**AXI001**

LED 7W

3000K 700 lm

cavo cable L.max 1200mm

rosone ceiling rose Ø 80x50mm



⊕ √ IP20 CE



**AXI002**

LED 15W

3000K 1500 lm

cavo cable L.max 1200mm

rosone ceiling rose Ø 80x50mm

⊕ √ IP20 CE



**AXI006**

LED 3x7W

3000K 2100 lm

cavo cable L.max 1200mm

rosone ceiling rose 700x40x40mm



⊕ √ IP20 CE



**AXI007**

LED 3x15W


3000K 4500 lm

cavo cable L.max 1200mm

rosone ceiling rose 700x40x40mm



⊕ √ IP20 CE



Personalizzabile nella colorazione della struttura in alluminio.  
Colour of the aluminium body available upon request.



ORO ARG RA



# CHOPIN



Lampada a sospensione e a soffitto in metallo verniciato bianco o nero con sorgente LED (3000K). Proposta in forma tonda o squadrata, la versione a sospensione è vuota al centro, nella versione a soffitto (disponibile in forma tonda o squadrata) la struttura in metallo bianca continua nella parte centrale. Diffusore in metacrilato che consente un'ottima diffusione della luce.

LED pendant and ceiling lamp (3000K) in white or black metal structure. Available in round or square shape, the pendant version is empty inside, in the ceiling version the metal white body continues in the middle. Methacrylate diffuser for optimal light diffusion.



Ø 450 / 600

130



450 / 600

130

#### CHO003B

LED 30W - Ø 450 mm  
3000K 2700 lm



#### CHO005B

LED 36W - Ø 600 mm  
3000K 3250 lm



⊕ ▽ IP20 CE

#### CHO006B

LED 36W - L.450 mm  
3000K 2800 lm



#### CHO007B

LED 48W - L.600 mm  
3000K 3300 lm





110

**CHO002**



LED 30W - Ø 450 mm

3000K 2700 lm

**CHO001**



LED 36W - Ø 600 mm

3000K 3250 lm

**CHO008**



LED 60W - Ø 800 mm

3000K 6580 lm

cavo cable L.max 1200mm

rosone ceiling rose Ø 200x33mm

⊕ ▽ IP20 CE



Ø 450 / 600 / 800



110

**CHO004**



LED 60W

3000K 6580 lm

cavo cable L.max 1200mm

rosone ceiling rose 200x200x50mm

⊕ ▽ IP20 CE



800


800







# ASIA



Elegante sospensione a forma conica in metallo verniciato a polveri, disponibile in finitura bianca o nera, con interno bianco o oro satinato. Disponibile in versione singola (cavo di sospensione nero o trasparente), con kit decentramento a tre o cinque elementi (cavo in tinta con il corpo lampada) o con possibilità di decentramento dal punto luce, con effetto di disegno sulla superficie di montaggio. Cablata con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Elegant pendant lamp of conical shape in powder painted metal, available in black or white finish, with interior in white or satin gold finish. Available in single version (clear or black cable), with decentralization kit for three or five luminaires (cable in the same colour of the body) and with decentralization from light source, creating patterns on the installation surface. E27 lamp holder that allows mounting the LED lamp.






### ASI001



E27 1x75W max

cavo cable L.max 1100mm

rosone ceiling rose Ø 100x35mm



compatibile con lampadine LED con tecnologia smart (pag. 730)  
suitable for smart LED light bulbs (pag. 730)

Il codice colore -N si riferisce al diffusore nero con interno oro, -NB diffusore nero con interno bianco.  
Colour code -N refers to black diffuser with gold internal finish, -NB black diffuser with white internal finish.

## CORPO DIFFONDENTE / DIFFUSER BODY




### ASI002

E27 1x75W max

cavo cable L.max 5000mm

⊕ △ IP20 CE

B BOS NB N



compatibile con lampadine LED con tecnologia smart (pag. 730)  
suitable for smart LED light bulbs (pag. 730)

Il codice colore -N si riferisce al diffusore nero con interno oro, -NB diffusore nero con interno bianco.  
Colour code -N refers to black diffuser with gold internal finish, -NB black diffuser with white internal finish.

## KIT DECENTRAMENTO / MULTIPLE COMPOSITION KIT



### MT.31

nottolino singolo  
single hook

B N



### KITDEC101

KIT decentramento 1 elemento  
1 lamp KIT

B N



### KITDEC103

KIT decentramento 3 elementi  
3 lamps KIT

B N




### KITDEC105

KIT decentramento 5 elementi  
5 lamps KIT

B N



esempio di composizione composition example  
KITDEC103N + 3 x ASI002NB




esempio di composizione composition example  
KITDEC201N + 1 x ASI002N



esempio di composizione composition example  
KITDEC105B + 5 x ASI002BOS



# ARGO



Apparecchio a soffitto con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Struttura tonda o quadrata in pressofusione di alluminio verniciato con polveri epossidiche ad elevata resistenza. Disponibile in cinque finiture (bianco, grigio, nero, bianco e nero con interno oro satinato).

Ceiling lamp with GU10 lamp holder that allows mounting LED lamp. Round or square die-cast aluminium body, painted with high resistant epoxy powders. Available in five finishes (white, grey, black, white and black with internal satin gold finish).

**ARG002**

GU10 35W max



⊕ ▽ IP20 CE

B BOS GR N NOS


**ARG001**

GU10 35W max




⊕ ▽ IP20 CE

B BOS GR N NOS



Personalizzabile nella colorazione della struttura in alluminio.  
Colour of the aluminium body available upon request.











# ARGO PLASTER



Apparecchio a soffitto con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Struttura in gesso che consente la pittura del corpo in tinta a scelta; disponibile in forma tonda o quadrata. Adatto all'installazione in luoghi di passaggio e corridoi e laddove non è possibile montare un prodotto ad incasso.

Ceiling lamp in smooth plaster, GU10 lamp holder, that allows mounting LED lamp. Free chance to paint the plaster body surface as desired. Available in round and square shape. It is suitable for installation in corridors and hallways and wherever recessed mounting is not possible.

**ARG003**

GU10 1x35W max

 IP20 CE**ARG004**


GU10 1x35W max

 IP20 CE

corpo verniciabile in finitura colore a scelta  
paint the plaster body surface as desired





# LOTUS



Lampada a sospensione in alluminio verniciato a LED (3000K), dalla forma tondeggiante e asimmetrica. Corpo alto solo 4 cm, che permette l'applicazione del prodotto in ambienti con altezze contenute; diffusore in acrilico che consente un'ottima diffusione della luce. Disponibile in versione bianca e nera, con rosone in tinta e cavi in acciaio.

Pendant LED (3000K) lamp in painted aluminum, with a rounded and asymmetrical shape. Only 4 cm flat body which allows its application in environments with limited heights. Acrylic diffuser for diffused light emission. Available in white and black finishes, ceiling rose in the same colour and steel cables.





43

602x590

**LOU001**

LED 36W

3000K 3200 lm

cavo cable L.max 800mm

rosone ceiling rose Ø190x51mm

L<sub>ed</sub> -


B N

IP20 CE





# IKU



Lampada a sospensione con sorgente LED integrata (3000K). Corpo in alluminio estruso, colore bianco goffrato, verniciatura a polveri epossidiche. Diffusore in policarbonato opale. Disponibile in forma quadrata o rettangolare in diverse dimensioni e relative potenze e in versione dimmerabile DALI.

Pendant LED lamp (3000K) with extruded aluminium body, matt white epoxy powder coating. Opal polycarbonate diffuser. Available in rectangular or square shape, in different sizes and related powers and in dimmable DALI version.




Google Assistant



alexa

MADE IN  
MILANO





**IKU001B**  
LED 48W - L.586 mm  
3000K 7110 lm



**IKU001BDA**  
LED 48W  
3000K 7110 lm



**IKU003B**  
LED 96W - L.1126 mm  
3000K 14215 lm



**IKU003BDA**  
LED 96W  
3000K 14215 lm



cavo cable L.max 1500mm  
rosone ceiling rose 350x40x30mm

① ⚡ IP20 CE

**IKU005B**  
LED 64W - L.1156 mm  
3000K 9480 lm



**IKU005BDA**  
LED 64W  
3000K 9480 lm



**IKU007B**  
LED 96W - L.1696 mm  
3000K 14215 lm




**IKU007BDA**  
LED 96W  
3000K 14215 lm



cavo cable L.max 1500mm  
rosone ceiling rose 350x40x30mm


① ⚡ IP20 CE



Versione DALI, 4000K e con tecnologia LED smart disponibili su richiesta (contatta il nostro ufficio commerciale)  
DALI, 4000K and version with smart LED technology available on request (contact our sales office)



# SMOOTH



Lampada a sospensione a LED (3000K), biemissione, composta da uno schermo in PMMA trasparente racchiuso in una sottile cornice in alluminio bianco (h.16mm) in cui sono alloggiati i LED. La luce viene convogliata lungo la superficie diffondente grazie ad una micro-incisione a laser effettuata nel PMMA che garantisce un illuminamento omogeneo e privo di abbagliamento (UGR<19). Disponibile in versione On-Off, DALI e con interfaccia Casambi.

LED pendant lamp (3000K), with direct-indirect light, composed by a transparent PMMA screen enclosed in a thin white aluminum frame (h.16mm) in which the LEDs are housed. The light is conveyed along the diffusing surface thanks to a laser micro-incision made in the PMMA which guarantees a homogeneous and glare-free illumination (UGR <19). Available in On-Off, DALI and with Casambi interface.



Google Assistant



alexa



**SMO001**

LED 80W

3000K 9500 lm



**SMO001CA**

LED 80W

3000K 9500 lm



**SMO001DA**

LED 80W


3000K 9500 lm



cavo cable L.max 1500mm

rosone ceiling rose 350x40x30mm

⊕ ▽ IP20 CE





# DRAM



Lampada a soffitto e a sospensione con sorgente LED (3000K) con emissione diretta proposta in forma tonda o quadrata, in diverse misure e relative potenze, verniciata a polvere nei colori bianco opaco e nero opaco. Corpo in lamiera di acciaio molto sottile (spessore 2,5mm). Alimentatore dimmerabile (DALI) integrato.

Square or round LED pendant and ceiling lamp (3000K) with direct light. Available in different sizes and related powers, painted in matt white and matt black colours. Ultra-thin 2,5mm steel sheet body. Dimmable DALI integrated LED driver.



Google Assistant



alexa

MADE IN MILANO



**DRA010**

LED 48W

3000K 5500 lm



**DRA010XCA**

LED 48W


3000K 5500 lm



cavo cable L.max 1500mm

rosone ceiling rose 195x100x40mm

⊕ F IP20 CE DALI B N



**DRA001**

LED 48W

3000K 5500 lm




**DRA001XCA**

LED 48W

3000K 5500 lm

cavo cable L.max 1500mm  
rosone ceiling rose 195x100x40mm

⊕ F IP20 CE DALI B N



**DRA003**

LED 48W

3000K 5500 lm



**DRA003XCA**

LED 48W

3000K 5500 lm

cavo cable L.max 1500mm  
rosone ceiling rose 195x100x40mm

⊕ F IP20 CE DALI B N

↙45



**DRA009**

LED 48W

3000K 5500 lm



**DRA009XCA**

LED 48W


3000K 5500 lm



⊕ ▽ IP20 CE DALI



↙45



**DRA005**

LED 48W

3000K 5500 lm



**DRA005XCA**

LED 48W

3000K 5500 lm



⊕ ▽ IP20 CE DALI




esempio composizione codice: **DRA009BCA**

composition example code: **DRA009BCA**





# SPINNAKER



Lampada a sospensione, a soffitto e a parete di forma quadrata con attacco GX53 che consente di montare lampadina LED. Proposta nella versione con uno, quattro o sei portalampada, la luce esce dai fori circolari nella struttura (sospensione anche in versione biemissione). Corpo in metallo (spessore 2mm) verniciato a polveri in finitura bianca e sabbia. Prodotto molto versatile e in virtù della sua sottilezza è ideale per l'installazione nelle abitazioni moderne, anche in applicazioni multiple creando composizioni personalizzate nei colori e nella disposizione degli elementi (tramite intervento di personale specializzato).


Pendant, ceiling and wall lamp with direct light and a square shape, with GX53 lamp holder that allows mounting LED lamp. Available in the version with one or four lamp holders, the light comes out of the circular holes in the structure. Powder-coated metal body (2mm thick) in white and sand colours. Very versatile product: due to its thinness is ideal for installation in modern homes and in multiple compositions, customized in the colors and in the arrangement of the elements (through the help of specialized personnel).



**SPN001**  
GX53 1x8W LED



⊕ ▽ IP20 CE



**SPN002**  
GX53 4x8W LED



⊕ ▽ IP20 CE





MONOEMISSIONE DIRECT LIGHT



BIEMISSIONE DIRECT-INDIRECT LIGHT



400 x 400                  ↗30

**SPN003**  
GX53 4x8W LED  
cavo cable L.max 1200mm  
rosone ceiling rose 120x120x20mm

⊕ IP20 CE      B S




400 x 400                  ↗30

**SPN004**  
GX53 6x8W LED  
cavo cable L.max 1200mm  
rosone ceiling rose 120x120x20mm

⊕ IP20 CE      B S




# PUZZLE



Come gli elementi di un puzzle, anche in questa lampada a soffitto e parete a luce diretta dalla particolare e divertente forma, più apparecchi si possono accostare tra loro, creando composizioni personalizzate nei colori e nella disposizione degli elementi (tramite intervento di personale specializzato). Cablata con attacco GX53 che consente di montare lampadine LED. E' composta da una struttura in metallo verniciato a polveri disponibile in quattro finiture: bianco, nero, rosso e azzurro. Il prodotto ideale per illuminare con allegria la cameretta e gli spazi dedicati a bambini e adolescenti.

Like the single elements of a puzzle, even in this ceiling and wall lamp with direct light and a particular and fun shape, several lamps can be placed side by side, creating customised compositions in the colours and arrangement of the elements (through the help of specialized personnel). GX53 lamp holder that allows mounting LED lamp. It consists of a powder-coated metal structure available in four colours: white, black, red and blue. The ideal lamp to light up the bedroom and the spaces dedicated to children and teenagers.






**PUZ001**  
GX53 1x8W LED

⊕ ⚡ IP20 CE B N AZ R





# KAHLO



Lampada da parete e da soffitto con sorgente LED (2700K). Struttura tondeggiante in pressofusione di alluminio (spessore 1mm) verniciata a polveri. Disponibile in quattro misure (versione mini, small, medium e large) che si possono montare singolarmente o accostare in composizioni, da due, tre, quattro o cinque elementi (vedi schema di montaggio pag.176-177). Proposta in tre finiture (bianca, nera e oro satinato) che si prestano per composizioni uniche e personalizzate. La tecnica di fissaggio a calamita dei singoli elementi facilita il montaggio e la pulizia del prodotto.

LED wall and ceiling lamp (2700K). Die-cast aluminium structure powder coated with a rounded shape (1 mm thick). Available in four sizes (mini, small, medium and large versions) that can be single-mounted or composed by two, three, four or five elements combined together (see composition example pg.176-177). Available in three finishes (white, black or satin gold) that make unique and custom compositions possible. Luminaires are magnet mounted to the structure, allowing easy installation and maintenance.

## KAHLO MINI



225

240

≤45



**KAH101B**



LED 1x17W

2700K 1600 lm

⊕ ▽ IP20 CE

**KAH101N**

**KAH101OS**

### MONTAGGIO SINGOLO / SINGLE MOUNTING

Completare i corpi illuminanti con la staffa di fissaggio  
All fittings must be completed with the connection bracket

Ø 150



45

### ESEMPIO DI COMPOSIZIONE / COMPOSITION EXAMPLE

**KAH101B + KAH101MT**

**KAH101MT**

## KAHLO SMALL



290

400

≤45



**KAH102B**



LED 1x17W

2700K 1600 lm

⊕ ▽ IP20 CE

**KAH102N**

**KAH102OS**

### MONTAGGIO SINGOLO / SINGLE MOUNTING

Completare i corpi illuminanti con la staffa di fissaggio  
All fittings must be completed with the connection bracket

Ø 150



45

### ESEMPIO DI COMPOSIZIONE / COMPOSITION EXAMPLE

**KAH102N + KAH101MT**

**KAH101MT**

## KAHLO MEDIUM



450

350



≤45



45

**KAH103B**



LED 1x17W

2700K 1600 lm

⊕ ▽ IP20 CE

**KAH103N**

**KAH103OS**

### MONTAGGIO SINGOLO / SINGLE MOUNTING

Completare i corpi illuminanti con la staffa di fissaggio  
All fittings must be completed with the connection bracket

Ø 150



45

**KAH101MT**

### ESEMPIO DI COMPOSIZIONE / COMPOSITION EXAMPLE

**KAH103OS + KAH101MT**

## KAHLO LARGE



350

520



≤45



45

**KAH104B**



LED 1x17W

2700K 1600 lm

⊕ ▽ IP20 CE

**KAH104N**

**KAH104OS**

### MONTAGGIO SINGOLO / SINGLE MOUNTING

Completare i corpi illuminanti con la staffa di fissaggio  
All fittings must be completed with the connection bracket

Ø 150




45



**KAH101MT**

### ESEMPIO DI COMPOSIZIONE / COMPOSITION EXAMPLE

**KAH104B + KAH101MT**

**STRUTTURA A 2 ELEMENTI** 2 ELEMENTS STRUCTURE**POSSIBILITÀ DI COMPOSIZIONE** POSSIBLE MATCHING**KAH102MT**

ESEMPIO DI COMPOSIZIONE / COMPOSITION EXAMPLE

**KAH102OS + KAH104N + KAH102MT****STRUTTURA A 3 ELEMENTI** 3 ELEMENTS STRUCTURE**POSSIBILITÀ DI COMPOSIZIONE** POSSIBLE MATCHING**KAH103MT**

ESEMPIO DI COMPOSIZIONE / COMPOSITION EXAMPLE


**KAH101B + KAH102OS + KAH102B + KAH103MT**

## STRUTTURA A 4 ELEMENTI 4 ELEMENTS STRUCTURE



## POSSIBILITÀ DI COMPOSIZIONE POSSIBLE MATCHING

- |          |              |          |             |
|----------|--------------|----------|-------------|
| <b>1</b> | KAHLO LARGE  | <b>2</b> | KAHLO SMALL |
| <b>3</b> | KAHLO MEDIUM | <b>4</b> | KAHLO MINI  |



## ESEMPIO DI COMPOSIZIONE COMPOSITION EXAMPLE


**KAH104B + KAH101B + KAH103B +  
KAH102B + KAH104MT**

## STRUTTURA A 5 ELEMENTI 5 ELEMENTS STRUCTURE



## POSSIBILITÀ DI COMPOSIZIONE POSSIBLE MATCHING

- |          |              |          |             |
|----------|--------------|----------|-------------|
| <b>1</b> | KAHLO MEDIUM | <b>2</b> | KAHLO SMALL |
| <b>3</b> | KAHLO MEDIUM | <b>4</b> | KAHLO LARGE |
| <b>5</b> | KAHLO MINI   |          |             |



## ESEMPIO DI COMPOSIZIONE COMPOSITION EXAMPLE


**KAH103B + KAH102B + KAH103N +  
KAH104B + KAH101B + KAH105MT**






Personalizzabile nella colorazione della struttura in alluminio.

Colour of the aluminium body available upon request.






# BUBBLES



Lampada a sospensione, a soffitto e a parete con sorgente LED (2700K), struttura ovale in pressofusione di alluminio (spessore 1mm) verniciata a polveri nei colori bianco, nero e tortora. Composta da tagli tondi nella struttura da cui fuoriesce la luce: proposta in diverse misure e con diversi tagli (due, tre, quattro o cinque).

LED pendant, ceiling and wall lamp, die-cast aluminium oval structure (1mm thick), powder painted in white, black or dove-grey colour. Featuring round slits in the structure that filter the light: available in different sizes and slits (two, three, four or five).



**BUB005**



LED 68W

2700K 6400 lm

cavo cable L.max 1200mm  
rosone ceiling rose 280x130x25mm

⊕ √ IP20 CE



**BUB001**



LED 34W

2700K 3200 lm

⊕ √ IP20 CE



**BUB002**




LED 51W

2700K 4800 lm

⊕ √ IP20 CE



↙50



**BUB003**




LED 68W

2700K 6400 lm

⊕ √ IP20 CE



↙50



**BUB004**



LED 85W

2700K 8000 lm

⊕ √ IP20 CE





Personalizzabile nella colorazione della struttura in alluminio.

Colour of the aluminium body available upon request.




GR MA OS ORO ARG RA






# PONYO






Lampada a sospensione, da parete e a soffitto con sorgente LED (2700K); la luce esce dai tagli rettangolari nella struttura. Struttura squadrata in pressofusione di alluminio (spessore 1mm) verniciata a polveri nei colori bianco, nero e tortora. Prodotto molto sottile, ideale per l'installazione nelle abitazioni moderne.

LED pendant, wall and ceiling lamp (2700); the light is emitted from the rectangular slits in the structure. Die-cast aluminium square structure (1mm thick), powder painted in white, black or dove-grey colour. Very thin lamp, ideal to be installed in modern homes.



**PON006**   
LED 52W  
2700K 4800 lm  
cavo cable L.max 1200 mm  
rosone ceiling rose 280x130x25 mm

---



**PON001**   
LED 13W  
2700K 1200 lm

---

**PON002**   
LED 26W  
2700K 2400 lm

---


**PON003**   
LED 52W  
2700K 4800 lm

---



**PON004**   
LED 13,5W  
2700K 1250 lm  
monoemissione direct light

---



**PON005**   
LED 2x13,5W  
2700K 2500 lm  
biemissione direct-indirect light

---




Personalizzabile nella colorazione della struttura in

alluminio.

Colour of the aluminium body available upon request.




GR MA OS ORO ARG RA






# WEDGE



Lampada a sospensione, da parete e a soffitto con sorgente LED (2700K); la luce esce dai tagli quadrati nella struttura (diversi a seconda delle dimensioni). Struttura in pressofusione di alluminio (spessore 1mm) verniciata a polveri nei colori bianco e tortora. Prodotto molto sottile, ideale per l'installazione nelle abitazioni moderne.


LED pendant, wall and ceiling lamp (2700K); the light is emitted from the slits in the structure (different according to the sizes). Die-cast aluminium structure (1mm thick), powder painted in white and dove-grey colour. Very thin lamp, ideal to be installed in modern homes.



**WED006** LED 45W  
2700K 4050 lm  
cavo cable L.max 1200mm  
rosone ceiling rose 230x230x25mm

---

⊕ ∇ IP20 CE



**WED001**   
LED 20W  
2700K 1800 lm

---

⊕ ∇ IP20 CE

**WED002**   
LED 30W  
2700K 2700 lm


---

⊕ ∇ IP20 CE

**WED003**   
LED 45W  
2700K 4050 lm

---

⊕ ∇ IP20 CE



**WED004**   
LED 13,5W  
2700K 1250 lm  
monoemission direct light

---

⊕ ∇ IP20 CE

**WED005**   
LED 2x13,5W  
2700K 2500 lm  
biemission direct-indirect light


---

⊕ ∇ IP20 CE




Personalizzabile nella colorazione della struttura in alluminio.  
Colour of the aluminium body available upon request.





# DAISHO



Lampada a parete a luce indiretta con sorgente LED (2700K), dalla forma lineare e semplice. Realizzata con un corpo cilindrico in alluminio, orientabile (max 350°), fissato ad una struttura circolare che si installa a parete, in cui è alloggiato l'alimentatore. Disponibile nelle finiture bianco, nero, bronzo e nickel satinato, si presta a composizioni multiple con particolari effetti di luce sulla superficie di installazione. Adatto ad installazioni sopra specchi, quadri, disposto in verticale o orizzontale.

Wall lamp with LED source (2700K) and indirect light emission, with a linear and simple shape. Composed by a cylindrical aluminum body, adjustable (max 350°), fixed to a circular structure that is installed on the wall, with driver inside. Available in white, black, bronze and satin nickel colours, ideal for multiple compositions with particular light effects on the installation surface. Suitable for installations above mirrors, paintings, arranged vertically or horizontally.



Ø 22



↙120

**DAS001**



LED 12W


2700K 1000 lm

attacco a parete wall support Ø70x80mm

⚡ IP20 CE


B N BZ NS







# ENSO



Lampada a parete con sorgente LED integrata (3000K) dalla linea minimal e dalle prestazioni ottimali. La luce diretta è emessa dalla superficie interna di un anello orientabile (max 350°) applicato su una struttura in pressofusione di alluminio, entrambi verniciate a polveri nei colori bianco e nero. Enso, una volta accesa, crea due semicerchi di luce contrapposti; in fase di installazione, con l'utilizzo di più apparecchi, si possono creare infiniti giochi di luce. Prodotto dalle dimensioni contenute ideale per l'installazione in luoghi di passaggio, nelle abitazioni moderne.

Wall lamp with integrated LED source (3000K) with a minimal design and optimal light performance. The direct emission comes from the inner surface of an adjustable ring (max 350°) fixed on a die-cast aluminum structure, both parts powder-coated in black or white finish. Once turned on, Enso creates two opposite semicircles of light; during the installation, using more luminaires, it is possible to create infinite light effects. Product with small dimensions, ideal to be installed in transit areas, in stylish homes.





Ø 152



125  
50


**ENS001**  
LED 7W  
3000K 800 lm

① ⚡ IP20 CE






# SUNSET



Lampada a parete a luce indiretta con sorgente LED integrata (2700K). Disponibile in due diametri (200 e 300mm) e relative potenze, nei colori bianco e nero. Diffusore in metracrilato per un'omogenea diffusione della luce, sormontato da una lastra in alluminio verniciato. L'accostamento di più apparecchi (grazie alle diverse profondità delle due misure) permette eleganti contrasti di luce e colore sulla superficie di installazione, per impreziosire la zona giorno o la camera da letto.

Wall lamp with indirect light emission with integrated LED source (2700K). Available in two diameters (200 and 300mm) with related powers, in white and black finish. Methacrylate diffuser for a uniform light emission, crested by a painted aluminum plate. The combination of several lamps (thanks to the different depths of the two sizes) allows elegant contrasts of light and colour on the installation surface, to decorate the living area or the bedroom.





↙65

∅ 200

**SUN001**

LED 9W  
2700K 680 lm



IP20 CE



↙80

∅ 300

**SUN002**

LED 16W  
2700K 1300 lm




IP20 CE





## BALA



Lampada da parete e da terra a luce indiretta di forma tondeggiante con sorgente LED integrata (2700K). Struttura in alluminio ad alto spessore lavorato dal pieno verniciato a polveri. Disponibile in tre finiture: bianco, nero e tortora.

LED wall and floor lamp with indirect light emission (2700K) and rounded shape. Die-cast aluminium structure worked from solid, powder painted. Available in three finishes (white, black and dove-grey).



**BAA001**   
 LED 27W  
 2700K 2500 lm  
 IP20



**BAA003**   
 LED 40,5W  
 2700K 3750 lm  
 IP20



Personalizzabile nella colorazione della struttura in alluminio.  
 Colour of the aluminium body available upon request.



GR MA OS CR



# BEN



Lampada da parete a luce indiretta di forma squadrata con sorgente LED integrata (2700K). Struttura in alluminio ad alto spessore lavorato dal pieno verniciato a polveri. Disponibile in tre finiture: bianco, nero e cromo.

LED wall lamp with indirect light emission (2700K) and square shape. Die-cast aluminium structure worked from solid, powder painted. Available in three finishes (white, black and chrome).





BEN001




Led



LED 27W

2700K 2500 lm

⊕ ▽ IP20 CE



Personalizzabile nella colorazione della struttura in alluminio.

Colour of the aluminium body available upon request.



T


GR

MA

OS



# ARDBEG



Lampada a sospensione composta da un prezioso diffusore in vetro trasparente soffiato a mano, dalla forma cilindrica e con una particolare lavorazione del vetro romboidale. Disponibile in tre finiture (trasparente, fumè e blu), proposta in versione singola o con rosone per cadute multiple a tre elementi. Cablato con attacco E27 con lampadina visibile in virtù della trasparenza del prodotto, che consente all'utente di montare una lampadina a sua scelta, personalizzando ulteriormente il prodotto.

Pendant lamp composed by a fine diffuser in hand-blown transparent glass, with a cylindrical shape and a particular diamond-shaped glass processing. Available in three finishes (transparent, smoky grey and blue), proposed in single version or with ceiling rose for multiple pendants (three slots). E27 lamp holder with visible lamp, due to the transparency of the glass, that allows the user to mount a light bulb of his choice and further personalize the product.

CORPI DIFFONDENTI / DIFFUSER BODIES



**ARB101**



E27 1x75W max


cavo cable L.max 1200mm

⊕ √ IP20 CE

CRI FU BLU

da completare con kit decentramento anche nella versione singola to be completed with decentralization kit even in the single version

KIT DECENTRAMENTO / DECENTRALIZATION KIT



**ROS202CR**

KIT decentramento 1 elemento  
1 lamp KIT



**ROS203CR**

KIT decentramento 3 elementi  
3 lamps KIT




esempio di composizione composition example  
ROS203CR + 2 x ARB101CRI + 1 x ARB101BLU







# OBAN



Lampada a sospensione composta da un prezioso diffusore in vetro trasparente soffiato a mano, dalla forma tondeggiante e martellato sulla superficie, con un effetto particolare che movimenta le linee del prodotto e crea particolari effetti di luce sulla superficie di installazione. Disponibile in tre finiture (trasparente, fumè e blu), proposta in versione singola o con rosone per cadute multiple a tre elementi. Cablato con attacco E27 con lampadina visibile in virtù della trasparenza del prodotto, che consente all'utente di montare una lampadina a sua scelta, personalizzando ulteriormente il prodotto.

Pendant lamp composed of a fine diffuser in hand-blown transparent glass, with a rounded shape and hammered on the surface, with a particular effect that moves the product lines and creates special light effects on the installation surface. Available in three finishes (transparent, smoky grey and blue), proposed in single version or with ceiling rose for multiple pendants (three slots). E27 lamp holder with visible lamp, due to the transparency of the glass, that allows the user to mount a light bulb of his choice and further personalize the product.

## CORPI DIFFONDENTI / DIFFUSER BODIES



### OBA101



E27 1x75W max


cavo cable L.max 1200mm

⊕ ▽ IP20 CE

CRI FU BLU

da completare con kit decentramento anche nella versione singola to be completed with decentralization kit even in the single version

## KIT DECENTRAMENTO / DECENTRALIZATION KIT



≤30  
Ø 100

### ROS202CR

KIT decentramento 1 elemento  
1 lamp KIT



≤30  
Ø 100

### ROS203CR

KIT decentramento 3 elementi  
3 lamps KIT




esempio di composizione composition example  
ROS203CR + 2xOBA101CRI + 1xOBA101FU







# TALISKER



Lampada a sospensione composta da un prezioso diffusore in vetro trasparente soffiato a mano, proposto in forma squadrata o ovale, entrambe con delle lavorazioni effettuate sul vetro, che movimentano le linee del diffusore e creano particolari effetti di luce sulla superficie di installazione. Disponibile in quattro finiture (trasparente, fumè, blu e azzurro tiffany), in versione singola o in cadute multiple, sia con rosone (a tre e sei feritoie) che con kit decentramento (a tre o cinque elementi), che consentono di creare infinite composizioni di prodotto, accostando le due forme e le quattro colorazioni. Cablato con attacco E14, che consente di montare lampadina LED.

Pendant lamp composed by a fine diffuser in hand-blown transparent glass, proposed in square or oval shape, with decorations made on the glass that move the lines of the diffuser and create special light effects on the installation surface. Available in four finishes (transparent, smoky grey, blue and tiffany blue), in single version or in multiple composition, both with ceiling rose (three or six slots) and with free disposal with decentralization kit (three or five luminaires) that allow to create infinite compositions, combining the two shapes and the four colours. E14 lamp holder that allows mounting LED lamp.

CORPI DIFFONDENTI / DIFFUSER BODIES



**TAI101**



E14 1x28W max

cavo cable L.max 2000mm

⊕ ▽ IP20 CE

CRI FU AZ BLU



**TAI102**



E14 1x28W max

cavo cable L.max 2000mm

⊕ ▽ IP20 CE

CRI FU AZ BLU

da completare con kit decentramento anche nella versione singola to be completed with decentralization kit even in the single version

## KIT DECENTRAMENTO / DECENTRALIZATION KIT



### KITDEC001

KIT decentramento 1 elemento  
1 lamp KIT

B  CR

### KITDEC003

KIT decentramento 3 elementi  
3 lamps KIT

B  CR

### KITDEC005

KIT decentramento 5 elementi  
5 lamps KIT

B  CR

## ROSONI / CEILING ROSES



### MT.ROS003F

Rosone a 3 uscite  
Three-way ceiling rose

B  CR

### MT.ROS006F

Rosone a 6 uscite  
Six-way ceiling rose

B  CR












# GIOIA



Gioia unisce ricerca estetica, tecnologica e funzionale a un elegante gioco di trasparenze e nuances di colore, per dare un tocco di personalità all'ambiente. Proposta nella versione singola o in cadute multiple (sia con rosone che con kit decentramento) da comporre con cavo in PVC trasparente o in tessuto (disponibile nei colori rosso, nero o verde militare). È caratterizzata da una raffinata forma ovale leggermente schiacciata in vetro pyrex, sabbiato all'interno. I diffusori sono disponibili in cristallo trasparente, cromo sfumato, bronzo lucido e oro lucido (ottenuto grazie alla lavorazione della metallizzazione).

Gioia combines aesthetic, technical and functional innovation with a game of transparencies and nuances of colours, to give a touch of personality to the atmosphere. It is presented in the single version or in multiple composition (both with ceiling rose and with decentralization kit) to combine with power cable in transparent PVC or in fabric (available in red, black or military green finishes). It is characterized by a refined oval shape slightly crushed, made of pyrex glass, sandblasted inside. The glass diffusers are available in clear crystal, shaded chrome, polished bronze and polished gold (metallization process).

## CORPI DIFFONDENTI / DIFFUSER BODIES



**GII001**

G9 1x48W max

da completare con cavo e kit decentramento anche nella versione singola to be completed with power cable and decentralization kit even in the single version

## CAVI DI ALIMENTAZIONE IN TESSUTO - PVC / FABRIC - PVC POWER CABLES



PVC TRASPARENTE  
TRANSPARENT PVC



TESSUTO ROSSO  
RED FABRIC



TESSUTO VERDE MILITARE  
MILITARY GREEN FABRIC



TESSUTO NERO  
BLACK FABRIC

**GII002TR**  
cavo cable L.max 1500mm

**GII002R**  
cavo cable L.max 1500mm

**GII002V**  
cavo cable L.max 1500mm

**GII002N**  
cavo cable L.max 1500mm

**GII003TR**  
cavo cable L.max 2500mm

**GII003R**  
cavo cable L.max 2500mm

**GII003V**  
cavo cable L.max 2500mm

**GII003N**  
cavo cable L.max 2500mm

## KIT DECENTRAMENTO / DECENTRALIZATION KIT



### KITDEC001

KIT decentramento 1 elemento  
1 lamp KIT

B  CR

### KITDEC003

KIT decentramento 3 elementi  
3 lamps KIT



B  CR

### KITDEC005

KIT decentramento 5 elementi  
5 lamps KIT

B  CR

## ROSONI / CEILING ROSES



### MT.ROS003F

Rosone a 3 uscite  
Three-way ceiling rose

B  CR

### MT.ROS006F

Rosone a 6 uscite  
Six-way ceiling rose

B  CR



cavo rosso / vetro trasparente  
red cable/transparent glass



cavo verde/vetro bronzo  
green cable/bronze glass



cavo rosso/vetro cromo  
red cable/chrome glasss




esempio di composizione composition example  
KITDEC003CR + 3 x GII002N + 3 x GII001CR



esempio di composizione composition example  
MT.ROS006FB + 6xGII002TR + 1xGII001CR + 3xGII001CR + 2xGII001BZ



# MEG



Lampada a sospensione in vetro soffiato con lavorazione baloton. Versione con vetro trasparente in finitura ambra e grigio fumè; versione cromata con interno argento. Disponibile in due dimensioni, la versione piccola viene proposta anche in cadute multiple sia con rosone (a tre e sei feritoie) che con kit decentramento (a tre e cinque elementi). Portalampada in metallo cromato, rosoni disponibili in finitura bianca e cromo, cavo elettrico in PVC trasparente.

Pendant lamp in blown glass in "baloton" style. Clear version in amber and smoky grey finishes; chrome version with silver internal finish. Available in two sizes, the small version is also available with multiple pendants. Both with ceiling rose (with three or six slots) and with free disposal with decentralization kit (for three or five luminaires). Chrome lamp holder, chrome or white ceiling roses, clear PVC power cable.




Google Assistant



alexa







**MEG001**




E27 1x75W max

cavo cable L.max 1200mm

rosone ceiling rose Ø 120x25mmm

① ⚏ IP20 CE

FU AM ALU



compatible con lampadine LED con tecnologia smart (pag. 730)  
suitable for smart LED light bulbs (pag. 730)

## CORPI DIFFONDENTI / DIFFUSER BODIES



**MEG005**

G9 1x28W max  
cavo cable L.max 1200mm



IP20 CE

FU AM ALU

da completare con kit decentramento anche nella versione singola to be completed with decentralization kit even in the single version

## KIT DECENTRAMENTO / DECENTRALIZATION KIT



**KITDEC001**

KIT decentramento 1 elemento  
1 lamp KIT

B CR

**KITDEC003**

KIT decentramento 3 elementi  
3 lamps KIT


B CR

**KITDEC005**

KIT decentramento 5 elementi  
5 lamps KIT

B CR

## ROSONI / CEILING ROSES



30  
Ø 300

**MT.ROS003F**

Rosone a 3 uscite  
Three-way ceiling rose

B CR



45  
Ø 500

**MT.ROS006F**

Rosone a 6 uscite  
Six-way ceiling rose

B CR



esempio di composizione composition example  
KITDEC003B + 2 x MEG005AM + 1 x MEG005FU



esempio di composizione composition example  
KITDEC005CR + 5 x MEG005ALU



esempio di composizione composition example  
MT.ROS003FCR + 3 x MEG005ALU



esempio di composizione composition example  
MT.ROS006FB + 5 x MEG005FU



# RIFLESSI



Lampada da terra a luce indiretta con sorgente LED integrata (3000K) realizzata in metacrilato; dimmerabile con varialuce. La luce proviene dalla superficie diffondente che copre l'intera altezza della lampada, ideale se rivolta contro una superficie chiara per avere un effetto di luce riflessa. La parte frontale della lampada è in finitura specchiata, che rende l'apparecchio elegante e originale. Apparecchio ideale per la camera da letto, per la zona giorno e il living.

Floor lamp with indirect light emission with integrated LED source (3000K), dimmable with slide control. The light comes from the diffuser covering the entire height of the lamp, ideally facing against a clear surface to have a reflected light effect. The front part is in mirrored finish, making the lamp elegant and original. Ideal for the bedroom and the living area.

150



1865

RIFOO1


LED 49W

3000K 3210 lm




⊕ ▽ IP20 CE ☼







# CALLA



Lampada a parete e da terra con sorgente LED integrata (3000K); dimmerabile con varialuce. La struttura in metacrilato, ottima per la diffusione della luce, avvolge la sorgente luminosa con una forma sinuosa ed elegante che dona un tocco di modernità e ricercatezza ad ogni ambiente.

Wall and floor lamp with integrated LED source (3000K), dimmable with slide control. The methacrylate structure, for diffused light emission, encloses the light source with a sinuous and elegant shape, giving a touch of modernity and sophistication to any room.



200

1830

190

450

70

110



Ø 360

**CAA001**

LED 8W

3000K 540 lm



⊕ √ IP20 CE D

**CAA002**

LED 40W


3000K 3075 lm



⊕ √ IP20 CE D




# CURL



Originale sospensione, dal gusto classico rivisitato in chiave moderna, con bracci ricurvi in metacrilato colorato trasparente, che si fissano sulla struttura centrale cromata lucida. Portalampada con attacco E27 e lampadina a vista, che consente all'utente di montare una lampadina a sua scelta, personalizzando ulteriormente il prodotto. Disponibile nelle finiture trasparenti rosso e ottanio, cavo in pvc trasparente. Rosone cromo lucido.

Unique pendant lamp, with a classic taste revisited in a modern style, with curved arms in transparent coloured methacrylate, fixed on the central polished chrome structure. Wired with E27 lamp holder with visible lamp, that allows the user to mount a light bulb of his choice and further personalize the product. Available in bright transparent red and teal finishes, transparent pvc cable. Polished chrome ceiling rose.





430

Ø 640

**CUR001**

E27 1x75W max


cavo cable L.max 700mm

rosone ceiling rose Ø 100x95 mm




▽ IP20 CE

R OTN



# SHELL



Lampada a sospensione, da tavolo e da terra con diffusore dalle linee sinuose e avvolgenti in policarbonato polilux, per un'omogenea diffusione della luce. Prodotto cablato con portalampada E27 che consente di montare lampadina LED. Disponibile in due finiture (bianco e rosa antico) e due misure per la sospensione. Struttura treppiede della piantana in finitura bianca, cavo della sospensione in pvc trasparente.

Pendant, table and floor lamp with diffuser in sinuous and enveloping polilux polycarbonate lines, for a uniform light diffusion. E27 lamp holder that allows mounting LED lamp. Available in two finishes (white and antique pink) and two sizes for the pendant version. Tripod structure of the floor lamp in white finish, suspension cable in transparent PVC.





Google Assistant



alexa

MADE IN  
MILANO





**SHE003**  
E27 1x60W max




**SHE002**  
E27 1x60W max - Ø 230mm

**SHE001**  
E27 1x60W max - Ø 400mm


cavo cable L.max 700mm  
rosone ceiling rose Ø 100x90 mm

B RO



**SHE004**  
E27 1x60W max










# CARRIE



Lampada a sospensione, da terra e da soffitto con diffusore dalle linee morbide ed avvolgenti in policarbonato polilux che aumenta la diffusione della luce. Particolari e finiture cromate. Cablata con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Pendant, floor and ceiling lamp with polilux polycarbonate diffuser with gentle and enveloping shape with an optimal light diffusion. Chrome details and finishes. E27 lamp holder that allows mounting LED lamp.



Google Assistant



alexa

MADE IN  
MILANO



### MUFFINS:

- 1 cup butter
- 1 egg and 1 cup flour
- $\frac{2}{3}$  cup brown sugar
- 1/2 teaspoon salt
- 1/3 cup milk



**CAR001**

E27 2x75W max

cavo cable L.max 700mm

rosone ceiling rose Ø 100x30mm



⊕ ▽ IP20 CE

400



Ø 600

Ø 600

400



280



Ø 600

1750

**CAR002**

E27 1x75W max



⊕ ▽ IP20 CE



Ø 340

**CAR003**

E27 2x75W max

⊕ ▽ IP20 CE




compatibile con lampadine LED con tecnologia smart (pag. 730)

suitable for smart LED light bulbs (pag. 730)



## DRAW



Lampada a sospensione, da tavolo e da terra in policarbonato polilux bianco, materiale che consente un'ottima diffusione della luce. La versione da terra ha due fonti luminose; cablata con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Table, floor and pendant lamp in white polilux polycarbonate, perfect for diffused light emission. Floor version equipped with two light sources; E27 lamp holder that allows mounting LED lamp.



MADE IN  
MILANO



$\varnothing$  400

390



$\varnothing$  190

320

### 3218

E27 1x75W max

cavo cable L.max 700mm

rosone ceiling rose  $\varnothing$  120x60mm



IP20 CE

### P.3218-20

E27 1x75W max

IP20 CE



$\varnothing$  260

470



$\varnothing$  350

1230

### P.3218-30

E27 1x75W max




IP20 CE

### T.3218

E27 2x75W max

IP20 CE




compatibile con lampadine LED con tecnologia smart (pag. 730)  
suitable for smart LED light bulbs (pag. 730)



Corsa al Def con un de  
-18%  
cresce più forte  
nel secondo semestre  
Tira rassicura la Ue

# BELL



Lampada a sospensione con diffusore in metallo (disponibile in finitura nera opaca e verde salvia) e anello passacavo rivestito in legno, che dona un tocco di personalità e originalità al prodotto. Disponibile in due misure e due colorazioni, con interno del diffusore bianco, per un'ottima diffusione della luce; rosone in tinta col corpo lampada. Prodotto cablato con attacco E27, che consente di montare lampadina LED.

Pendant lamp with metal diffuser (available in matt black and sage green finish) and wood covered fairlead ring giving a touch of personality and originality. Available in two sizes and two colours, with white diffuser inside, for an excellent light diffusion; ceiling rose matching to the lamp body. E27 lamp holder that allows mounting LED lamp.







#### BEL001

E27 1x40W max

cavo cable L.max 2000mm

rosone ceiling rose Ø 100x50mm



IP20 CE

N VS

#### BEL002

E27 1x40W max

cavo cable L.max 2000mm

rosone ceiling rose Ø 100x50mm




IP20 CE

N VS




## ZIG ZAG



Lampada a sospensione composta da una struttura vuota proposta in due forme con relative altezze; portalampada E27 con lampadina a vista che consente di montare una lampadina LED personalizzando ulteriormente il prodotto. Rosone, portalampada e struttura in metallo verniciato nero, avvolta e decorata da un cavo in tessuto colorato, proposto in tre finiture (rosso, azzurro e giallo), con cavo elettrico in tinta.

Pendant lamp composed by an empty structure available in two shapes and related heights. E27 lamp holder with visible lamp, that allows the user to mount a light bulb of his choice and further personalize the product. Ceiling rose, structure and lamp holder in black painted metal, decorated with a coloured fabric cable, available in three finishes (red, light blue and yellow), matching to the electric cable.



$\varnothing 295$

#### ZIG001

E27 1x40W max


cavo cable L.max 1000 mm

rosone ceiling rose  $\varnothing 100 \times 25$  mm



$\oplus \nabla$  IP20 CE

R AZ G



$\varnothing 445$

#### ZIG002

E27 1x40W max

cavo cable L.max 1000 mm

rosone ceiling rose  $\varnothing 100 \times 25$  mm




$\oplus \nabla$  IP20 CE

R AZ G



# SANCHO



Lampada a sospensione e da tavolo dalla forma sferica in corda naturale colorata realizzata a mano, con struttura e rosone in metallo cromato. Disponibile in quattro finiture (giallo, rosso, bianco e blu); sospensione proposta in due misure, con rosone singolo o per caduta con tre elementi.

Pendant and table lamp of spherical shape, in hand-made natural coloured cord; chrome metal structure and ceiling rose. Available in four finishes (yellow, red, white and blue); pendant version available in two sizes, in single version or with ceiling rose for three luminaires.



## CORPI DIFFONDENTI / DIFFUSERS

### SAN001

E27 1x75W max

cavo cable L.max 800mm

IP20 CE



Ø 200

### SAN002

E27 1x75W max

cavo cable L.max 800mm

IP20 CE



Ø 300

da completare con rosone anche nella versione singola to be completed with ceiling rose even in the single version

## ROSONI / CEILING ROSES

### SAN003

Rosone a 1 uscita  
One-way ceiling rose



Ø 100

### SAN004

Rosone a 3 uscite  
Three-way ceiling rose



Ø 100

## ESEMPIO DI COMPOSIZIONE / COMPOSITION EXAMPLE



SAN003 + SAN001G



SAN003 + SAN002B



SAN004 + SAN001R  
+ SAN001BLU  
+ SAN001G



SAN004 + SAN002R  
+ SAN002B  
+ SAN002BLU

**SAN005**

E27 1x75W max

H

IP20  CE

B R G BLU

250



Ø 200




Personalizzabile nella finitura colore della corda che compone il diffusore.  
Colour finish of the cord composing the diffuser available upon request.



AV AM ZU AR VOL V AMA LI VI MA N GR BZ RA




# TURATI



Lampada a sospensione, composta da una struttura in metallo cromato su cui vengono fissate e accostate delle lastre in vetro, in finitura foglia oro. Le lastre racchiudono la fonte luminosa (attacco E27 che consente di montare lampadina LED) con un effetto estremamente decorativo. Proposta in due diametri, con vetro diffondente inferiore per ampliare ulteriormente il fascio luminoso.

Pendant lamp composed by a chrome metal structure on which glass plates in gold leaf finish are secured and joined together. The plates enclose the E27 lamp holder (on which a LED lamp can be mounted), with an extremely decorative effect. Available in two sizes, with lower glass diffuser for a diffused light emission.



470 / 740



Ø 530 / 800

**TUR001ORO**

E27 3x75W max - Ø 530 mm



**TUR002ORO**

E27 5x75W max - Ø 800 mm




cavo cable L.max 800mm  
rosone ceiling rose Ø 160x60mm

⊕ ▽ IP20 CE



# OFU



Lampada a sospensione semisfera in metallo verniciato disponibile nei colori bianco (con interno bianco) e nero (con interno bianco o oro). Particolari e rosone in tinta con il diffusore, cavo della sospensione in PVC trasparente. Cablata con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Pendant lamp with dome shape in painted metal available in white colour (white internal finish) or black colour (white or gold internal finish). Details and ceiling rose in the same colour of the lamp body, PVC clear power cable. E27 lamp holder that allows mounting LED lamp.





**OFU001**

E27 1x75W max

cavo cable L.max 1200mm

rosone ceiling rose Ø 100x50mm




⊕ ▽ IP20 CE

B NOS N



# ERIN



Lampada a sospensione a mezza-sfera di grandi dimensioni in vetro curvato su cui si poggia la struttura in alluminio, disponibile in finitura bianca o nera. Grazie alla duplice finitura dell'oggetto si ottiene una biemissione di luce. Montatura e dettagli cromati. Cablata con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Large size semi-spherical pendant lamp in bent glass on which an aluminium structure is mounted. Available in white or black finish, due to the double material of the lamp indirect light emission is also possible. Chrome frame and details. E27 lamp holder that allows mounting LED lamp.

MADE IN  
MILANO



**ERI001**



E27 1x75W max

cavo cable L.max 1200mm

rosone ceiling rose Ø 130x30mm

IP20




320

Ø 600





# PICOLIT



Lampada a sospensione con diffusore in metallo pressato, portalampada E27 che permette di montare lampadina LED. Disponibile nei colori bianco opaco e nero opaco, con interno, portalampada e rosone in tinta. Cavo in PVC trasparente.

Pendant luminaire with metal diffuser, E27 lamp holder that allows mounting LED lamp. Available in white and black finish, with lamp's interior, lamp holder and ceiling rose in the same colour. Clear PVC cable.

MADE IN  
MILANO



110

Ø 500

**PIC001**

E27 1x75W max


cavo cable L.max 1200mm

rosone ceiling rose Ø75x50mm

 ▽ IP20 CE B N



# ISAKO



Lampada a sospensione a semi-sfera in vetro bianco satinato per un'ottima diffusione della luce con montatura e rosone in metallo cromato. Disponibile in due dimensioni.

Semi-spherical pendant lamp in satin white glass for a perfect light diffusion with chrome metal frame and ceiling rose. Available in two sizes.



Ø 400 / 500

## 10801-40

E27 1x75W max - Ø 400 mm



## 10801-50

E27 1x75W max - Ø 500 mm



cavo cable L.max 1200mm  
rosone ceiling rose Ø 130x30mm

① ⚡ IP20 CE




MADE IN  
MILANO



compatibile con lampadine LED con tecnologia smart (pag. 730)  
suitable for smart LED light bulbs (pag. 730)



## IPANEMA



Lampada a sospensione dalla forma sferica leggermente schiacciata; struttura in fili di metallo elettrosaldati tra loro. Disponibile nei colori bianco opaco e nero opaco. Particolari e cavo elettrico, rivestito in tessuto, in tinta con il corpo lampada. Cablata con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Pendant lamp with a cage structure composed of metal wires, available in matt white and matt black colours. Details and wiring cable, covered in fabric, in the same colour of the lamp body. E27 lamp holder that allows mounting LED lamp.

### IPA001

E27 1x75W max


cavo cable L.max 1200mm  
rosone ceiling rose Ø75x50mm

⊕ ⚡ IP20 CE





## PEGGY



Lampada a sospensione semi-sfera in metacrilato, disponibile in quattro finiture: rosso trasparente, bianco satinato, bianco lucido e grigio fumè. Rosone in tinta, portalamppada cromato. Attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Pendant lamp in methacrylate with semi-spherical shape, available in four finishes: clear red, polished white, opal white and smoked grey. Ceiling rose in the same colour and chrome E27 lamp holder that allows mounting LED lamp.



Google Assistant



alexa

MADE IN  
MILANO



Ø 470

**PEG001**



E27 1x75W max


cavo cable L.max 1200mm

rosone ceiling rose Ø 160x70mm

⊕ ▽ IP20 CE R B SAT FU



# AUDREY



Elegante lampada a sospensione con sorgente LED integrata (3000K), struttura in metallo verniciato (in finitura bianca o nera) e sinuoso diffusore in metacrilato bianco che consente un'ottima diffusione della luce.

Elegant LED pendant lamp (3000K), painted metal structure (white or black finish), sinuous white methacrylate diffuser for a perfect homogeneous light diffusion.



**AUD001**

L  
ed



LED 30W

3000K 2700 lm

cavo cable L.max 1000mm  
rosone ceiling rose Ø200x45 mm

⊕ ▽ IP20 CE

B  
N


Ø 500

160





# CORVINA



Sospensione a 1, 3 o 5 luci con struttura a forma di cono realizzata in metallo laccato nei colori bianco opaco e nero opaco. Particolari e cavo elettrico, rivestito in tessuto, in tinta con il corpo lampada. Proposta nella versione singola e con kit decentramento a tre o cinque elementi. Portalampada GU10 che consente di montare lampadina LED.

Pendant lamp with cone-shaped structure made in lacquered metal in matt white and matt black colours. Details in the same colour of the lamp body as the wiring cable covered in fabric. Available in single version or with decentralization kit for three or five elements. GU10 lamp holder that allows mounting LED lamp.



320



$\varnothing\ 50$

#### COR001

GU10 1x35W max

cavo cable L.max 1200mm

rosone ceiling rose  $\varnothing\ 85\times25$ mm



$\odot\ \nabla\ IP20\ CE$

B N



#### COR002

GU10 3x35W max

cavo cable L.max 1200mm

rosone ceiling rose  $\varnothing\ 120\times50$ mm



$\odot\ \nabla\ IP20\ CE$

B N



#### COR003

GU10 5x35W max

cavo cable L.max 1200mm

rosone ceiling rose  $\varnothing\ 120\times50$ mm



$\odot\ \nabla\ IP20\ CE$

B N



# PARAISO



Lampada a sospensione e a soffitto, struttura composta da riccioli di metallo laccati bianco opaco, con spennellature artigianali realizzate a mano con la tecnica fiorentina, proposte nella versione oro e argento. Decorazioni che movimentano il prodotto, esaltate dagli effetti di luce. Prodotto cablato con portalampada E14 per alloggiare lampadina LED.

Pendant and ceiling lamp, structure consisting of curled elements in matt white lacquered metal, with handmade strokes made with the florentine technique, available in gold and silver version. Decors that confer flow to the luminaire, enhanced by the light effects. E14 lamp holder for LED lamp.

MADE IN  
MILANO



Ø 530

**PAR001**

E14 6x40W max

cavo cable L.max 1200mm

rosone ceiling rose Ø 100x60mm



① ▽ IP20 CE

OR ARG



Ø 570

250



Ø 600

260

**PAR002**

E14 3x40W max



① ▽ IP20 CE

OR ARG

**PAR003**

E14 5x40W max




① ▽ IP20 CE

OR ARG



# FLY



Lampada a sospensione, soffitto, da parete e da tavolo con struttura a forma di ricciolo in metallo, proposta nelle finiture oro satinato e nero. Diffusori a forma sferica in finitura bianco satinato per la struttura oro, fumè per la struttura nera. Cablata con attacco G9 che consente di montare lampadina a LED.

Pendant, ceiling, wall and table lamp with curvy metal structure available in satin gold and black finishes. Round glass diffusers in satin white for the gold version, in smoky grey for the black version. G9 lamp holder that allows mounting LED lamp.





Ø 540



L270

**FLY001**

G9 6x33W



cavo cable L.max 800mm  
rosone ceiling rose Ø 100x80mm

⊕ ▽ IP20 CE



**FLY004**

G9 3x33W



rosone ceiling rose Ø 140x100mm

⊕ ▽ IP20 CE



Ø 600

L270



Ø 850

L300

**FLY003**



G9 5x33W

rosone ceiling rose Ø 140x100mm

⊕ ▽ IP20 CE



**FLY002**



G9 9x33W

rosone ceiling rose Ø 140x100mm

⊕ ▽ IP20 CE





**FLY005**

G9 3x33W

attacco a parete wall support Ø 110x60mm

⊕ ▽ IP20 CE

N OS



Ø 390



L230

**FLY006**

G9 2x33W

attacco a parete wall support Ø 80x60mm

⊕ ▽ IP20 CE

N OS



340



L160

250

**FLY007**

G9 1x33W



⊕ ▽ IP20 CE

N OS




310



Ø 130



Personalizzabile nella colorazione della struttura in alluminio.  
Colour of the aluminium body available upon request.



B CR



# BESANA



Besana fonde l'artigianalità con un gusto più tecnico: il vetro sfumato realizzato a mano è impreziosito da una calotta metallica, dal tocco contemporaneo. Besana è disponibile nella versione da tavolo e a sospensione in due misure con attacco E27 che consente di montare lampadina LED. La versione grande esalta ulteriormente la bellezza e l'importanza della sfera di cristallo pieno e il gioco di trasparenze e opacità del vetro soffiato a mano nella lavorazione artigianale della sfumatura. Un prodotto elegante e raffinato anche da spento.

Besana blends craftsmanship and a more technical taste: the hand-blown glass is enhanced by a contemporary metal cap. Besana is available in the table and in the pendant version in two sizes with E27 lamp holder that allows mounting LED lamp. The bigger version enhances the beauty and the importance of the full crystal sphere and the game of transparency and opacity of the blown glass, obtained with the artisan technique of gradation. An elegant and sophisticated product even when turned off.




Google Assistant



alexa





400 / 500



Ø 350 / 450

**BES004**

E27 1x42W max - Ø 350 mm  
base base Ø 250 mm

**BES003**

E27 3x42W max - Ø 450 mm  
base base Ø 300 mm



IP20 CE

**BES002**

E27 1x42W max - Ø 350 mm

**BES001**

E27 3x42W max - Ø 450 mm




cavo cable L.max 1000mm  
rosone ceiling rose Ø 140x35mm


IP20 CE



compatible con lampadine LED con tecnologia smart (pag. 730)  
suitable for smart LED light bulbs (pag. 730)



# EMILY



Lampada a sospensione, da soffitto, da tavolo e da terra con diffusore tondo in vetro soffiato satinato, per un'ottima diffusione della luce. Disponibile in diversi diametri, nella versione sospesa proposta in versione singola (con rosone bianco) o in caduta multipla a tre elementi con kit decentramento in finitura cromo (solo per le dimensioni mini e small). Plafoniera a grappolo a cinque elementi (struttura bianca).

Pendant, ceiling, table and floor lamp with round satin blown glass diffuser, for a diffused light emission. Available in different sizes, in the pendant version as single element (white ceiling rose) or in multiple three elements composition with decentralization kit (only for mini and small versions). Ceiling luminaire composed by five elements (white structure).



Google Assistant



alexa

MADE IN  
MILANO



**5488-16-B**

E14 1x40W max - Ø 160 mm

**5488-20-B**

E27 1x75W max - Ø 200 mm

**5488-30-B**

E27 1x75W max - Ø 300 mm

**5488-40-B-LED**

LED 17W - Ø 400 mm



2700K 1600 lm

**5488-40-B**

E27 1x75W max - Ø 400 mm



cavo cable L.max 1200mm

rosone ceiling rose Ø 100x30mm

150 / 190 / 290 / 390



Ø 160 / 200 / 300 / 400

**EMI001**

E14 3x40W max



cavo cable L.max 1200mm

rosone ceiling rose Ø 100x30mm

⊕ √ IP20 CE



150

Ø 160

**EMI002**

E27 3x75W max



cavo cable L.max 1200mm

rosone ceiling rose Ø 100x30mm

⊕ √ IP20 CE




190

Ø 200



compatibile con lampadine LED con tecnologia smart (pag. 730)

suitable for smart LED light bulbs (pag. 730)



**5487-16-B**

E14 5x40W max - Ø vetro glass 160 mm  
dim. tot. Ø 400

**5487-20-B**

E27 5x75W max - Ø vetro glass 200 mm  
dim. tot. Ø 500

**5487-30-B**

E27 5x75W max - Ø vetro glass 300 mm  
dim. tot. Ø 700

**5487-40-B**

E27 5x75W max - Ø vetro glass 400 mm  
dim. tot. Ø 900



---

380 / 450 / 650 / 850

---

Ø 400 / 500 / 700 / 900

⊕ ▽ IP20 CE

**EMI004**

E27 1x75W max - Ø 300 mm

**EMI006**

LED 17W - Ø 400 mm  
2700K 1600 lm

**EMI005**

E27 1x75W max - Ø 400 mm



---

290 / 390

---

Ø300/400

⊕ ▽ IP20 CE



compatibile con lampadine LED con tecnologia smart (pag. 730)  
suitable for smart LED light bulbs (pag. 730)



**P.5488-16-B**

E14 1x40W max - Ø 160 mm



**P.5488-20-B**

E27 1x75W max - Ø 200 mm



**P.5488-30-B**

E27 1x75W max - Ø 300 mm



**P.5488-40-B-LED**

LED 17W - Ø 400 mm



2700K 1600 lm




Ø160/200/300/400

150 / 190 / 290 / 390

**P.5488-40-B**

E27 1x75W max - Ø 400 mm



**EMI003**

E27 1x75W max




Ø 350



1850



# MARILYN



Lampada a sospensione, da tavolo e a soffitto con diffusore in vetro soffiato bianco satinato lavorato a mano. La struttura interna, visibile dai fori della lampada, è tornita a mano in metallo cromato. Cablata con attacco tradizionale (G9 o E27) che consentono di montare lampadina LED.

Pendant, ceiling and table lamp with diffuser in hand-bevelled satin white blown glass. The internal structure, visible from the lamp's holes, is hand-turned in chrome metal. G9 or E27 lamp holder that allows mounting LED lamp.



Google Assistant



alexa





**S.10455-35**

E27 1x75W max - Ø 360 mm

**S.10455-50**

E27 1x75W max - Ø 480 mm



cavo cable L.max 1200mm

rosone ceiling rose Ø 120x30mm

⊕ ▽ IP20 CE

270 / 360

Ø 360 / 480

**10455-35**

E27 1x75W max - Ø 360 mm

**10455-50**

E27 1x75W max - Ø 480 mm



⊕ ▽ IP20 CE

280 / 380

Ø 360 / 480

**P.10455-20**

G9 1x33W max - Ø 200 mm

**P.10455-35**

E27 1x75W max - Ø 360 mm



□ ▽ IP20 CE


170 / 270

Ø 200 / 360

compatibile con lampadine LED con tecnologia smart (pag. 730)  
suitable for smart LED light bulbs (pag. 730)



# KATHY



Lampada a sospensione, da parete e da tavolo in vetro soffiato bianco satinato. Struttura e particolari in metallo cromato. Cablata con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Pendant, wall and floor lamp in satin white blown glass. Chrome metal structure and details. E27 lamp holder that allows mounting LED lamp.






**10330-25**

E27 1x75W max

cavo cable L.max 1200mm

rosone ceiling rose Ø 130x30mm

IP20 CE



**10330-50**

E27 1x75W max

cavo cable L.max 1200mm

rosone ceiling rose Ø 120x30mm

IP20 CE



**A.10330-20**

E27 1x75W max

IP20 CE



**P.10330-25**

E27 1x75W max

IP20 CE



**P.10330-50**


E27 1x75W max

IP20 CE





# RUNAK



Lampada a sospensione con diffusore a sfera in vetro soffiato lucido, struttura tige e rosone in metallo laccato disponibile nelle finiture bianco, cromo e oro lucido. Attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Pendant lamp with spheric diffuser in polished blown glass; structure stem and ceiling rose in lacquered metal available in white, chrome and polished gold. E27 lamp holder that allows mounting LED lamp.



Google Assistant



alexa

MADE IN  
MILANO



Ø 250

#### RUN001



E27 1x75W max

cavo cable L.max 1000mm


rosone ceiling rose Ø100x60mm

⊕ ▽ IP20 CE





# TASHA



Lampada a sospensione e da tavolo con struttura in metallo cromato e diffusore in vetro soffiato trasparente con all'interno decorazioni in filo di alluminio che arricchiscono il prodotto. Sospensione disponibile in due misure; apparecchio cablato con attacco E27 con lampadina a vista che consente all'utente di montare una lampadina a sua scelta, personalizzando ulteriormente il prodotto.

Table and pendant lamp with structure in chrome metal and diffuser in blown clear glass, with interior decorative aluminium wires that enhance the lamp. Pendant version available in two sizes; E27 lamp holder with visible lamp, that allows the user to mount a light bulb of his choice and further personalize the product.

MADE IN  
MILANO



Ø 300 / 350



Ø 300

340

#### TAS001

E27 1x75W max - Ø 300 mm



#### TAS002

E27 1x75W max - Ø 350 mm



cavo cable L.max 1200mm

rosone ceiling rose Ø 130x70mm

① ⚡ IP20 CE

#### TAS003


E27 1x75W max



□ ⚡ IP20 CE



# CLAIRE



Lampada a sospensione e da terra in vetro soffiato bianco latte lucido a forma di cupola. Struttura in metallo verniciato bianco opaco per la lampada da terra, struttura in metallo cromato per la sospensione. Sospensione disponibile in tre dimensioni; nella versione piccola proposta in cadute multiple, sia con rosone che con kit decentramento a tre e sei elementi.

Pendant and floor lamp with dome-shaped diffuser made in polished pure white blown glass. White painted metal structure for floor version, chrome metal structure for pendant version. Pendant lamp available in three sizes; small version available in multiple composition, both with ceiling rose and with decentralization kit for three and six luminaires.



Google Assistant



alexa

MADE IN  
MURANO

## CORPI DIFFONDENTI / DIFFUSER BODIES



### CLA001

E27 1x75W max  
cavo cable L.max 2000mm



⊕ ▽ IP20 CE

da completare con kit decentramento anche nella versione singola to be completed with decentralization kit even in the single version

## KIT DECENTRAMENTO / DECENTRALIZATION KIT



### KITDEC001

KIT decentramento 1 elemento  
1 lamp KIT

B CR



### KITDEC003

KIT decentramento 3 elementi  
3 lamps KIT

B CR



### KITDEC005

KIT decentramento 5 elementi  
5 lamps KIT

B CR

## ROSONI / CEILING ROSES



↪30

Ø 300

### MT.ROS003F

Rosone a 3 uscite  
Three-way ceiling rose

B CR




↪45

Ø 500

### MT.ROS006F

Rosone a 6 uscite  
Six-way ceiling rose

B CR



esempio di composizione composition example  
KITDEC003B + 3 x CLA001


esempio di composizione composition example  
KITDEC005CR + 5 x CLA001



esempio di composizione composition example  
MT.ROS003FCR + 3 x CLA001

esempio di composizione composition example  
MT.ROS006FB + 6 x CLA001





**S.10570-35**

E27 1x75W max

cavo cable L.max 1200mm

rosone ceiling rose Ø 120x30mm

⊕ ▽ IP20 CE



**S.10570-40**

E27 1x75W max

cavo cable L.max 1200mm

rosone ceiling rose Ø 120x30mm

⊕ ▽ IP20 CE



**T.10570**

E27 1x75W max


⊕ ▽ IP20 CE



compatibile con lampadine LED con tecnologia smart (pag. 730)  
compatible with smart LED light bulbs (pag. 730)



# GRETA



Lampada a sospensione, da parete e da terra; struttura in metallo cromato e diffusore in vetro soffiato opale, dalla particolare forma asimmetrica, con un'ottima diffusione della luce.

Pendant, wall and table lamp; chrome metal structure and opal white blown diffuser, with a particular asymmetrical shape. Excellent light diffusion.





Ø 320

230



Ø 450

280

#### **1404-B**

G9 3x60W max

cavo cable L.max 1200mm

rosone ceiling rose Ø 100x30mm



⊕ ▽ IP20 CE

#### **1404-45-B**

E27 3x75W max

cavo cable L.max 1200mm

rosone ceiling rose Ø 110x30mm



⊕ ▽ IP20 CE



320

230

L160

#### **A.1404-30-SX-B**

R7s117 1x120W max



⊕ ▽ IP20 CE

Ø 320

230



Ø 300

#### **T.1404-B**


G9 3x60W max



⊕ ▽ IP20 CE D



# GLENN



Lampada a sospensione e a parete in vetro soffiato bianco satinato per un'ottima diffusione della luce. La montatura bianca opaca dell'applique si confonde con la superficie su cui viene montata, a cui rimane molto adesa. Attacco a baionetta che permette una facile manutenzione. Disponibile con LED integrato (2700K) o con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Pendant and wall lamp in satin white blown glass for optimal light diffusion. The white frame of the wall luminaire blends in with the surface on which it is closely mounted. Bayonet fitting for easy maintenance. Available with integrated LED source (2700K) or with E27 lamp holder that allows mounting LED.



**S.10470-LED**

LED 17W

2700K 1600 lm

**S.10470**

E27 3x75W max

cavo cable L.max 1200mm

rosone ceiling rose Ø 120x30mm

⊕ ▽ IP20 CE



L160



L200

**A.10470-30-LED**

LED 13W

2700K 1200 lm

**A.10470-30**

E27 1x75W max

⊕ ▽ IP20 CE

**A.10470-40-LED**

LED 13W

2700K 1200 lm


**A.10470-40**

E27 2x75W max

⊕ ▽ IP20 CE



# HOLLY



Lampada a sospensione, da parete, da tavolo e da terra in vetro soffiato satinato bianco. Vetro di chiusura inferiore a protezione della fonte luminosa (A.3867-10 chiusura in metallo). Disponibile in diverse misure e relative potenze, con fonte LED integrata (2700K) o con attacco tradizionale (G9 o E27) che consentono di montare lampadina LED.

Pendant, wall, table and floor lamp in satin white blown glass. Lower cover glass to protect the lamp holder (A.3867-10 metal cover). Available in different sizes and related powers with integrated LED source (3000K) or standard lamp holder (G9 or E27) that allows mounting LED lamp.



Google Assistant



alexa

MADE IN  
MURANO



Ø 300



Ø 450

**3867-30-LED**

LED 20W  
2700K 2000 lm



**3868-30**

E27 2x75W max



cavo cable L.max 1200mm  
rosone ceiling rose Ø 120x30 mm

⊕ ▽ IP20 CE

**3867-45-LED**

LED 27W  
2700K 2500 lm



**3868-45**


E27 3x75W max



cavo cable L.max 1200mm  
rosone ceiling rose Ø 120x30 mm

⊕ ▽ IP20 CE





**A.3867-10-LED**   
LED 10W  
2700K 1000 lm

**A.3867-10**   
G9 1x60W max

---



**A.3867-20-LED**   
LED 13W  
2700K 1200 lm

**A.3867-20**   
E27 1x75W max


---



**A.3867-30-LED**   
LED 17W  
2700K 1600 lm

**A.3867-30**   
E27 2x75W max

---



**P.3867**   
E27 1x75W max


---

**T.3867**   
E27 3x75W max

---



# GLORIA



Lampada a sospensione, da parete, da tavolo e da terra in vetro soffiato bianco satinato; triplo strato di vetro. Nella lampada da terra base e fusto in finitura bianca opaca, nella lampada a sospensione particolari e rosone cromati. Cablata con attacco E27 e E14 che consentono di montare lampadina LED.

Pendant, wall, table and floor lamp in satin white blown glass; triple glazed. Floor lamp features white structure, while the pendant lamp is enhanced by chrome finishes. E27 or E14 lamp holders that allow mounting LED lamp.




Google Assistant



alexa

MADE IN  
MURANO





**10850-20**

E27 1x75W

cavo cable L.max 1200mm

rosone ceiling rose Ø 130x30mm



⊕ ∇ IP20 CE

**10850-30**

E27 3x75W

cavo cable L.max 1200mm

rosone ceiling rose Ø 120x30mm



⊕ ∇ IP20 CE



**A.10850-20**

E27 1x75W



⊕ ∇ IP20 CE

**A.10850-30**

E27 2x75W



⊕ ∇ IP20 CE





**P.10850-20**

E14 1x42W



IP20 CE

**P.10850-30**

E27 1x75W



IP20 CE



**P.10850-40**

E27 1x75W



IP20 CE

**T.10850**

E27 1x75W



IP20 CE



## JUDY



Lampada da tavolo con struttura in metallo laccato bianco e vetri soffiati satinati; sia la base che il diffusore fungono da elementi diffondenti con accensione separata della parte inferiore e superiore. Proposta in tre misure e relative potenze; le versioni piccola e media hanno due accensioni, la versione grande tre.

Table lamp with white lacquered metal structure and satin blown glasses; both the base and the diffuser are light on and they are available in three sizes and related powers. Small and medium versions have two switches, bigger version three; base and diffuser can be light on separately.

MADE IN  
MURANO

340



Ø 200

**P.1304-35**

E14 1x40W + E14 1x40W



IP20 CE

530



Ø 320

**P.1304-55**

E14 1x40W + E27 1x75W



IP20 CE

790



Ø 450

**P.1304-75**


E27 4x75W + E27 1x75W



IP20 CE



# GRACE



Lampada a sospensione, da parete, da tavolo e da terra con attacco E14 o E27 che consentono di montare lampadina LED. Struttura in metallo verniciato colore alluminio anodizzato, diffusore in vetro soffiato bianco acidato dalla particolare forma a spirale.

Pendant, wall, table and floor lamp with E14 and E27 lamp holders that allow mounting LED lamp. Structure in painted metal in anodized aluminium colour, diffuser in white blown glass, with a particular spiral shape.





**A.3865**  
E14 1x40W max

⊕ √ IP20 CE


**3865**  
E27 1x75W max  
cavo cable L.max 1200mm  
rosone ceiling rose Ø 130x70mm

⊕ √ IP20 CE



**A.1075-B**  
E27 1x75W max

⊕ √ IP20 CE



**T.3865**  
E27 1x75W

⊕ √ IP20 CE

**P.3865-40**  
E14 1x40W max

⊕ √ IP20 CE






Google Assistant



alexa

MADE IN  
MURANO

# SOPHIA



Lampada a sospensione, da parete e da terra, con diffusore in vetro bianco soffiato satinato dalla forma sinuosa. Struttura e particolari in metallo nichelato satinato per la sospensione, fusto in alluminio bianco nella versione da terra. Cablata con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Pendant, wall and floor lamp with satin white blown glass diffuser with a synuous shape. Nickel-plated metal structure and details for the suspended version, white aluminium shaft in the floor version. E27 lamp holder that allows mounting LED lamp.





**2596-40** E27 1x75W  
cavo cable L.max 1200mm  
rosone ceiling rose Ø 130x30mm

⊕ ▽ IP20 CE




**2596-20** E27 1x75W  
cavo cable L.max 1200mm  
rosone ceiling rose Ø 130x30mm

⊕ ▽ IP20 CE



**A.2596-40** E27 2x75W

⊕ ▽ IP20 CE



**SOP001** E27 3x75W max

⊕ ▽ IP20 CE D



# MILETO



Lampada a sospensione, da parete e a soffitto in vetro curvato bianco satinato. Struttura e particolari cromati. Disponibile con LED integrato (3000K) o con attacco tradizionale (E27) che consente di montare lampadina LED.

Pendant, wall and ceiling lamp in satin white bent glass. Chrome structure and details. Available with integrated LED source (3000K) and with standard lamp holder (E27) that allows mounting LED lamp.

MADE IN  
MILANO



590

190

210



300

70

200

#### MIE009B

E27 3x75W

cavo cable L.max 1200mm

rosone ceiling rose 350x65x25mm



IP20 CE

#### MIE008B

LED 14W


3000K 1300 lm



#### MIE004B


E27 1x75W max

IP20 CE




70

300



80



100



#### MIE005B

LED 12W

3000K 1200 lm



#### MIE001B

E27 1x75W max

IP20 CE

#### MIE006B

LED 18W

3000K 1800 lm



#### MIE002B

E27 2x75W max

IP20 CE

#### MIE007B

LED 30W

3000K 3000 lm




#### MIE003B

E27 3x75W max

IP20 CE




# ALDRIN



Lampada a sospensione, a soffitto e da parete dalla particolare forma a foglia. Struttura e particolari in metallo cromato e diffusore in vetro extrachiaro curvo e sagomato, sabbiato internamente ed esternamente. Cablata con attacco R7s che consente di montare lampadina LED.

Pendant, ceiling and wall lamp with a particular leaf shape. Chrome metal structure and details, diffuser in bent extra-clear glass, sanded internally and externally. R7s lamp holder that allows mounting LED lamp.


MADE IN  
MILANO



**1400-70**  
R7s117 1x160W max

cavo cable L.max 1200mm  
rosone ceiling rose Ø 100x23mm


⊕ ▽ IP20 CE



**1400-90**  
R7s117 2x160W max


cavo cable L.max 1200mm  
rosone ceiling rose Ø 100x23mm

⊕ ▽ IP20 CE



**1401-70**  
R7s117 1x160W max

⊕ ▽ IP20 CE




**A.1400**  
R7s117 1x120W max

⊕ ▽ IP20 CE





# COLLINS



Lampada a sospensione, a soffitto e da parete con attacco E27 dal design moderno che richiama le morbide forme di una foglia. Diffusore in vetro fusione extrachiaro con venature in rilievo. Montatura e rosone in metallo cromato.

E27 pendant, ceiling and wall lamp with a modern design that recalls the rounded shape of a leave. Extra clear fused glass diffuser with embossed grains. Chrome metal frame and ceiling rose.

MADE IN  
MURANO



**COL005**



E27 4x75W

cavo cable L.max 1000mm

rosone ceiling rose Ø 120x40mm

⊕ F IP20 CE

550x550

∠90



**COL003**



E27 4x75W

⊕ F IP20 CE

550x550

∠90



**COL001**



E27 1x75W


⊕ F IP20 CE

310x310

∠65



# FARIS



Lampada a sospensione, da parete, da tavolo e da terra cablata con attacco E27 che consente di montare lampadina LED. Struttura e particolari in metallo cromato e diffusore in vetro soffiato dalla forma minimal e squadrata.

Pendant, wall, table and floor lamp with E27 lamp holder that allows mounting LED lamp. Chrome metal structure and details, blown glass diffuser with a neat and minimal shape.





**3598-20**

E27 1x75W max  
cavo cable L.max 800mm  
rosone ceiling rose 100x100x25mm

---

⊕ ⚡ IP20 CE




**3598-40**

E27 1x75W max  
cavo cable L.max 800mm  
rosone ceiling rose 100x100x25mm

---

⊕ ⚡ IP20 CE



**T.3598**

E27 1x75W

---

⊕ ⚡ IP20 CE



**A.3598**

E27 1x75W max

---

⊕ ⚡ IP20 CE



**P.3598-20**


E27 1x75W max

---

⊕ ⚡ IP20 CE



## KOFI



Lampada a sospensione con diffusore dalla forma conica in vetro soffiato cristallo trasparente. Struttura, portalamppada e rosone in metallo cromato, cavo in PVC trasparente. Disponibile in due dimensioni; la piccola in versione singola o con kit decentramento a tre o cinque elementi. Attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Pendant lamp with diffuser in clear crystal blown glass of a conical shape. Structure, lamp holder and ceiling rose in chrome metal. Available in two sizes; small version as single lamp or with decentralization kit for three or five luminaires. E27 lamp holder that allows mounting LED lamp.

MADE IN  
MURANO



**KOF001**  
E27 1x75W max - Ø 125 mm



**KOF002**  
E27 1x75W max - Ø 160 mm



cavo cable L.max 2000mm  
rosone ceiling rose Ø 120x25mm

⊕ ▽ IP20 CE

**KOF003**  
E27 3x75W max



cavo cable L.max 2000mm  
rosone ceiling rose Ø 120x25mm

⊕ ▽ IP20 CE

**KOF004**  
E27 5x75W max




cavo cable L.max 2000mm  
rosone ceiling rose Ø 120x25mm

⊕ ▽ IP20 CE



# RENOIR



Lampada a sospensione a forma conica con diffusore in vetro soffiato cristallo con fascia satinata a copertura della fonte luminosa. Struttura e portalampe in metallo cromato. Disponibile nella versione singola e in cadute multiple, sia con rosone (a tre e sei elementi), che con kit decentramento (a tre e cinque elementi), che con barra lineare (a tre e quattro elementi).

Cone-shaped pendant lamp with diffuser in crystal blown glass with central satin area, covering the light source. Structure and lamp holder in chrome metal. Available in single version or in multiple composition, both with ceiling rose (three or six elements), with decentralization kit (three or five elements) and with linear ceiling rose (three or four elements).

**S.10610**

E27 1x75W max  
cavo cable L.max 2000mm  
rosone ceiling rose Ø 120x25mm

⊕ ▽ IP20 CE

**REN001**

E27 3x75W max  
cavo cable L.max 2000mm  
rosone ceiling rose Ø 300x30mm

⊕ ▽ IP20 CE

**REN002**

E27 6x75W max  
cavo cable L.max 2000mm  
rosone ceiling rose Ø 500x30mm

⊕ ▽ IP20 CE



**REN003**

E27 3x75W max

cavo cable L.max 2000mm

rosone ceiling rose Ø 120x25mm

⊕ ▽ IP20 CE

**REN004**

E27 5x75W max

cavo cable L.max 2000mm

rosone ceiling rose Ø 120x25mm

⊕ ▽ IP20 CE

**BS.10610-3**

E27 3x75W max

cavo cable L.max 2000mm

rosone ceiling rose 700x40x40mm

⊕ ▽ IP20 CE

**BS.10610-4**

E27 4x75W max


cavo cable L.max 2000mm

rosone ceiling rose 1000x40x40mm

⊕ ▽ IP20 CE



# JULIA



Sospensione con diffusore in vetro soffiato satinato bianco, disponibile in due dimensioni. Proposta nella versione singola o con kit decentramento a tre elementi. Cablata con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Pendant lamp with diffuser in satin blown glass in white finish, available in two sizes. Available in single version or with decentralization kit for three luminaires. E27 lamp holder that allows mounting LED lamp.

MADE IN  
MILANO



390

 $\varnothing 125$ 

585

 $\varnothing 160$ **JUL001B**

E27 1x75W max

cavo cable L.max 1200mm

rosone ceiling rose  $\varnothing 75 \times 30$ mmm $\oplus \ominus \nabla$  IP20 CE**JUL002B**

E27 1x75W max

cavo cable L.max 1200mm

rosone ceiling rose  $\varnothing 100 \times 30$ mmm $\oplus \ominus \nabla$  IP20 CE

390

 $\varnothing 125$ 

585

 $\varnothing 160$ **JUL003B**

E27 3x75W max

cavo cable L.max 1200mm

rosone ceiling rose  $\varnothing 100 \times 30$ mmm $\oplus \ominus \nabla$  IP20 CE**JUL004B**

E27 3x75W max

cavo cable L.max 1200mm

rosone ceiling rose  $\varnothing 100 \times 30$ mmm $\oplus \ominus \nabla$  IP20 CE




# CAMBRIA



Lampada da parete e a soffitto; struttura composta da bracci flessibili in ottone satinato e alluminio lucidato, per far assumere alla lampada la forma desiderata (in versione singola, da 3, 6 o 9 bracci). Rosone e attacco a soffitto in tinta con la lampada. Attacco E14 con lampadina a vista, che consente all'utente di montare una lampadina a sua scelta, personalizzando ulteriormente il prodotto.

Wall and ceiling lamp; structure consisting of flexible arms in satin brass and polished aluminium, allowing a bespoke changing of the shape (version with 1, 3, 6 or 9 arms). Ceiling rose and wall fixing in the same colour of the lamp. E14 lamp holder with visible lamp, that allows the user to mount a light bulb of his choice and further personalize the product.





Ø 500

composizione come in foto  
as shown in picture

**3460-6**



E14 6x42W max

braccio bracket L.max 550mm  
rosone ceiling rose Ø80x35mm

⊕ ▽ IP20 CE

[CR] [OS]



Ø 500

composizione come in foto  
as shown in picture

**3460-9**



E14 9x42W max

braccio bracket L.max 950mm  
rosone ceiling rose Ø130x60mm

⊕ ▽ IP20 CE

[CR] [OS]



350

composizione come in foto  
as shown in picture

**3461-55**



E14 1x42W max

braccio bracket L.max 550mm  
rosone ceiling rose Ø80x35mm

⊕ ▽ IP20 CE

[CR] [OS]

**A.3460-3**



E14 3x42W max


braccio bracket L.max 550mm  
attacco a parete wall support Ø80x35mm

⊕ ▽ IP20 CE

[CR] [OS]



# MINX



Lampada a sospensione, a soffitto e a parete; struttura composta da una fine montatura in metallo cromato con lampadine a vista da acquistare separatamente, per personalizzare ulteriormente il prodotto. Cablata con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Pendant, wall and ceiling lamp; structure composed of an elegant frame in chrome metal with visible light sources, to be ordered separately in order to further customize the product. E27 lamp holder that allows mounting LED lamp.



MADE IN MILANO

**2597-3**



E27 3x75W

cavo cable L.max 1000mm

rosone ceiling rose Ø 100x50mm

⊕ ▽ IP20 CE



Ø 600

100

**2597-6**



E27 6x75W

cavo cable L.max 1000mm

rosone ceiling rose Ø 100x50mm

⊕ ▽ IP20 CE



Ø 1100

100

**2597-12**



E27 12x75W

cavo cable L.max 1000mm

rosone ceiling rose Ø 100x50mm

⊕ ▽ IP20 CE



Ø 600



$\varnothing 600$  ↗220

**2598-3**   
E27 3x75W max  
rosone ceiling rose  $\varnothing 75 \times 25\text{mm}$   
 IP20 CE



$\varnothing 930$  ↗220

**2598-6**   
E27 6x75W max  
rosone ceiling rose  $\varnothing 75 \times 25\text{mm}$   
 IP20 CE



400 ↗140  
130



400 ↗200  
450

**A.2598-1**   
E27 1x75W max  
attacco a parete wall support  $\varnothing 140 \times 70\text{mm}$   
 IP20 CE

**A.2598-3**   
E27 3x75W max  
attacco a parete wall support  $\varnothing 140 \times 70\text{mm}$   
 IP20 CE



# BONNY



Lampada da soffitto e a parete in metallo cromato. Composta da bracci malleabili per poter creare in ogni momento un oggetto d'arredo sempre diverso. Disponibile con 12 o 19 punti luce con attacco G4 che consente di montare lampadina LED.

Wall and ceiling lamp in chrome metal. Composed by flexible arms allowing to create at any time a unique design object with ever-changing shape. Available with 12 or 19 G4 lamp holders that allow mounting LED lamp.

MADE IN  
MILANO

**5422-19**




G4 19x8W max

braccio bracket L.max 800mm

rosone ceiling rose Ø 170x100mm

IP20 CE



Ø 750

composizione come in foto  
as shown in picture

**A.5422-12**




G4 12x8W max

braccio bracket L.max 600mm

attacco a parete wall support Ø 170x100mm

IP20 CE




Ø 650

composizione come in foto  
as shown in picture




# LEILA



Lampada a sospensione in ferro bronzato con diffusore in cristallo trasparente a forma di goccia a copertura della lampadina. Attacco E27 con lampadina a vista che consente all'utente di montare una lampadina a sua scelta, personalizzando ulteriormente il prodotto. Prodotto proposto in versione singola o con doppio cavo, che consente il montaggio dell'apparecchio in cadute multiple, con aggancio sul cavo o direttamente a soffitto, con possibilità di deviare il punto luce da parete. Rosone da ordinare separatamente, anche per la versione singola.

Pendant lamp in bronzed iron and diffuser in clear teardrop-shape crystal that covers the light bulb. Luminaire with visible lamps with E27 lamp holder that allows the user to mount a light bulb of his choice and further personalize the product. Available in single version or with double cable that allows mounting as multiple elements, on steel cable or on the ceiling, allowing decentralization of light source. Ceiling/wall rose to be ordered separately, even in single version.





**LEI001**

E27 1x75W max  
cavo cable L.max 3000mm

⊕ ▽ IP20 CE



**LEI002**

E27 1x75W max  
cavo cable L.max 3000mm

⊕ ▽ IP20 CE



da completare con il rosone to be completed with ceiling rose

#### ACCESSORI - SISTEMA / ACCESSORIES - SYSTEM



**LEI004**

Rosone da parete e soffitto e  
elemento di connessione per  
installazione su cavo d'acciaio  
Wall and ceiling rose, connection  
kit for cable installation



**LEI003**

Cavo d'acciaio  
5 mt - Ø 3mm  
max 3 lampade  
Steel cable  
5 mt - Ø 3mm  
max 3 lamps


**LEI005**

Cavo d'acciaio  
10 mt - Ø 4mm  
più di 3 lampade  
Steel cable  
10 mt - Ø 4mm  
more than 3 lamps

**LEI006**


Cavo d'acciaio  
20 mt - Ø 4mm  
più di 3 lampade  
Steel cable  
20 mt - Ø 4mm  
more than 3 lamps

ESEMPIO DI COMPOSIZIONE / COMPOSITION EXAMPLE





**INSTALLAZIONE A CAVO CON PUNTO LUCE A PARETE**  
CABLE INSTALLATION WITH WALL LIGHT SOURCE



**INSTALLAZIONE A SOFFITTO / CEILING INSTALLATION**



# AISHA



Lampada a sospensione e da parete con struttura, catena e rosone in ferro e diffusore in cristallo trasparente. Disponibile in finitura bronzo e bianca, con attacco E27 con lampadina a vista che consente all'utente di montare una lampadina a sua scelta, personalizzando ulteriormente il prodotto.

Pendant and wall lamp with iron structure, chain and ceiling rose and diffuser in clear crystal. Available in bronze or white finish with E27 lamp holder with visible lamps, that allows the user to mount a light bulb of his choice and further personalize the product.



Google Assistant



alexa

MADE IN  
MILANO





### AIS003

E27 3x75W max

cavo cable L.max 1200mm

rosone ceiling rose 350x50x25mm



IP20



### AIS001

E27 1x75W max



cavo cable L.max 1200mm

rosone ceiling rose Ø 90x50mm

IP20



### AIS002


E27 1x75W max



IP20



# UMA



Lampada a sospensione con diffusore in metallo verniciato a polveri, dalla forma in stile industriale. Portalampada E27, che consente di montare una lampadina LED. Disponibile nei colori bianco, nero e bronzo, con interno e rosone in tinta. Cavo in PVC in tinta nelle versioni nera e bianca, cavo nero per la versione bronzo.

Pendant lamp with powder-coated metal diffuser in industrial style shape. E27 lamp holder that allows mounting LED lamp. Available in white, black and bronze finish, with interior matching to the lamp frame. PVC cable matching to the structure in the black and white versions, black cable on the bronze version.





**UMA001**

E27 1x75W max


cavo cable L.max 1200mm  
rosone ceiling rose Ø100x25mm

⊕ ⚡ IP20 CE

B N BZ



# SALLY



Lampada a sospensione con LED integrato (3000K) o con attacco E27 che consente di montare lampadina LED. Struttura di alluminio verniciato a polveri disponibile in due finiture (grigio e bianco). Cavo di sospensione e rosone in tinta con il corpo lampada.

Pendant lamp in LED version (3000K) or with E27 lamp holder that allows mounting LED lamp. Powder coated extruded aluminium body available in two finishes (grey and white). Ceiling rose and suspension cable in the same colour of the luminaire.





295

Ø 320

**SAL001**

LED 30W

3000K 2700 lm



**SAL002**

E27 1x60W max




cavo cable L.max 1500mm  
rosone ceiling rose Ø100x80mm

⊕ ▽ IP20 CE





# HOLDEN



Lampada a sospensione in alluminio dalla forma in stile industriale e diffusore in vetro trasparente. Disponibile nelle finiture bianco, grigio, nero, oro satinato e rame. Cavo in PVC trasparente, rosone in tinta. Attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Pendant lamp in aluminium with an industrial-style shape and diffuser in clear glass. Available in white, grey, black, satin gold and copper finishes. PVC clear cable, ceiling rose in the same colour of the body. E27 lamp holder that allows mounting LED lamp.



Ø 400

460

**5205**




E27 1x75W max

cavo cable L.max 800mm

rosone ceiling rose Ø 120x70mm

⊕ ▽ IP20 CE


B GR N OS RA



350 / 370

Ø 300 / 400

# BEK



Lampada a sospensione in stile industriale con struttura in metallo nichelato e diffusore in vetro rigato. Disponibile in due misure, cablata con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Pendant lamp of industrial style with structure in nickel-plated metal and diffuser in grained glass. Available in two sizes, E27 lamp holder that allows mounting LED lamp.

## 794-30

E27 1x75W max - Ø 300 mm



## 794-40

E27 1x75W max - Ø 400 mm



cavo cable L.max 800mm  
rosone ceiling rose Ø 130x70mm


⊕ IP20 CE



MADE IN  
MILANO



## SNAP



Lampada a sospensione in stile industriale in alluminio. Due diverse forme con diverse dimensioni e proporzioni. Cablata con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Pendant lamp of industrial style, made in aluminium. Two different shapes of various sizes and proportions. E27 lamp holder that allows mounting LED lamp.

M  
ADE IN  
MILANO



**2166**

E27 1x75W max

cavo cable L.max 1000mm  
rosone ceiling rose Ø 100x60mm

⊕ F IP20 CE



**2168**


E27 1x75W max

cavo cable L.max 1000mm  
rosone ceiling rose Ø 100x60mm

⊕ F IP20 CE



# VIVIEN



Lampada a sospensione, a soffitto, da parete, da tavolo e da terra con paralume in tessuto trevira ignifugo. Struttura in metallo verniciato bianco opaco con particolari cromo. Tappo di chiusura per sospensione e plafoniera in PVC coperto da tessuto, la versione a soffitto con sbraccio ruota di 355°. Disponibile in due finiture (avorio e grigio), in versione LED (2700K) o con attacco tradizionale (E27) che consente di montare lampadina LED.

Pendant, ceiling, wall, floor and table lamp with lampshade in fire-proof trevira fabric. Structure in white painted metal with chrome details. Cover for pendant and ceiling lamp in self-extinguishing PVC covered by fabric, ceiling lamp with cantilevered arm adjustable of 355°. Available in two finishes (ivory and grey) in the LED version (2700K) and with traditional lamp holder (E27) that allows mounting LED lamp.



Google Assistant



alexa

MADE IN  
MILANO



Ø 600

150



Ø 500

260

#### 10771-60-LED



LED 39W  
2700K 3600 lm

#### 10771-60



E27 3x75W max

cavo cable L.max 1200mm  
rosone ceiling rose Ø120x30 mm

⊕ ▽ IP20 CE




#### 10771-50



E27 1x75W max

cavo cable L.max 1200mm  
rosone ceiling rose Ø120x30 mm

⊕ ▽ IP20 CE



1600

570

#### 10771



E27 1x75W max  
rosone ceiling rose Ø 150x35 mm

⊕ ▽ IP20 CE



Ø 500



150

Ø 600

**10770-60-LED**

LED 39W

2700K 3600 lm

**10770-60**

E27 3x75W max

⊕ ▽ IP20 CE



300

Ø 250

↙ 140

**A.10770-LED**

LED 13W

2700K 1200 lm

**A.10770**

E27 1x75W max

⊕ ▽ IP20 CE



400

Ø 150

**P.10770-40**


E27 1x75W max

⊕ ▽ IP20 CE

**T.10770**


E27 1x75W max

⊕ ▽ IP20 CE

compatible con lampadine LED con tecnologia smart (pag. 730)  
suitable for smart LED light bulbs (pag. 730)



# BYRON



Lampada a sospensione, a soffitto, da parete e da terra con diffusore in tessuto plissé ignifugo. Nella versione bassa della sospensione e della plafoniera (h 120mm) chiusura inferiore in policarbonato, a protezione della fonte luminosa. Struttura e particolari in metallo laccato bianco, cavo della sospensione trasparente. Disponibile nei colori avorio e grigio; sospensione disponibile in quattro misure, plafoniera in due diversi diametri. Attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Pendant, ceiling wall and floor lamp with diffuser in fireproof pleated fabric. Ceiling and pendant low versions (h 120mm) have a bottom cover in polycarbonate, to protect the light source. White lacquered metal structure and details, clear suspended wiring cable. Available in ivory and grey colours; pendant lamp available in four sizes, ceiling lamp in two different diameters. E27 lamp holder that allows mounting LED lamp.





**BYR003** E27 1x75W max  
cavo cable L.max 1200mm  
rosone ceiling rose Ø75x50mm



**BYR004** E27 1x75W max  
cavo cable L.max 1200mm  
rosone ceiling rose Ø75x50mm



**BYR002** E27 2x75W max  
cavo cable L.max 1200mm  
rosone ceiling rose Ø 120x30 mm



**BYR001** E27 3x75W max  
cavo cable L.max 1200mm  
rosone ceiling rose Ø 120x30 mm



Ø 400

120

**BYR006**

E27 2x75W max



⊕ ▽ IP20 CE

[AV] [GR]



Ø 600

120

**BYR005**

E27 3x75W max



⊕ ▽ IP20 CE

[AV] [GR]



250

300

140



Ø 500

260

1800

**BYR007**

E27 1x75W max



⊕ ▽ IP20 CE

[AV] [GR]



Personalizzabile nel colore del tessuto del diffusore.  
Colour of the lampshade available upon request.



B

G

R

VI

V

VOL

MA

N


**T.10760**

E27 1x75W max



⊕ ▽ IP20 CE

[AV] [GR]



Ø 320



amazon alexa




Google Assistant

compatibile con lampadine LED con tecnologia smart (pag. 730)

suitable for smart LED light bulbs (pag. 730)



# NERELLO



Lampada a sospensione con diffusore dalla forma troncoconica essenziale e semplice in cotone accoppiato a PVC autoestinguente. Proposta nei colori avorio, rosso e antracite; particolari in metallo laccato bianco, cavo di sospensione in PVC trasparente. Cablata con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Pendant lamp with diffuser of essential and simple shape in cotton matched to self-extinguishing PVC. Available in ivory, red and anthracite colours; details in white lacquered metal, transparent PVC suspension cable. E27 lamp holder that allows mounting LED lamp.





220


**NERO01**



E27 1x75W max

cavo cable L.max 1200mm

rosone ceiling rose Ø75x50mm




Ø 500



Personalizzabile nel colore del tessuto e nella forma  
del diffusore.

Colour and shape of the lampshade available upon  
request.



compatible con lampadine LED con tecnologia smart (pag. 730)  
suitable for smart LED light bulbs (pag. 730)




# LINA



Lampada a soffitto quadrata e tonda in tessuto maglina elasticizzata, con effetto quadrettato in finitura bianca. Tessuto removibile per una pratica manutenzione. Struttura in metallo bianco opaco. Disponibile in due misure e relative potenze, con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Square and round ceiling lamp in stretch jersey fabric with checkered effect, white finish. Removable fabric for practical maintenance. Structure in white metal. Available in two sizes and related powers, with E27 lamp holder that allows mounting LED lamp.

MADE IN  
MILANO

**10720-60-B**

E27 2x75W max - L.600 mm

**10720-100-B**

E27 3x75W max - L.1000 mm



⊕ ▽ IP20 CE

**10721-60-B**


E27 2x75W max - Ø 600 mm

**10721-100-B**

E27 3x75W max - Ø 1000 mm




⊕ ▽ IP20 CE






# TASCA



Incasso da parete in gesso a scomparsa totale (frameless) a luce indiretta, installabile su superfici in cartongesso. Struttura che si adatta e si nasconde nella superficie di installazione, con possibilità di pitturare il corpo in finitura colore a propria scelta, adattandolo alla parete su cui viene montata. Proposta in due versioni: con un taglio di luce centrale (attacco R7s) o con una struttura in aggetto verso l'esterno (attacco E14). Permette effetti luminosi particolari, in cui la luce sembra provenire direttamente dal volume pieno della parete.


Frameless plaster recessed lamp, with indirect light emission, suitable for wall plasterboard installation. Structure that hides in the installation surface; for its plaster body it is possible to paint it as desired, adapting it to the colour of the installation surface. Available in two versions: with central light cut (R7s lamp holder) and with an outwards structure (E14 lamp holder). Light appears to come directly from the full wall plane, allowing particular light effects.

**TAC001**

R7s117 1x160W max





∅ 117 IP20 CE

**TAC002**

E14 2x40W max



∅ 50 IP20 CE



corpo verniciabile in finitura colore a scelta  
paint the plaster body surface as desired



# VITTORI



Lampada da parete in gesso biemissione, con struttura cava dalle dimensioni contenute, proposta in versione squadrata o tondeggiante. Cablata con attacco standard, che consente di montare lampadina LED. Struttura in gesso, che consente la pittura del corpo in finitura colore a propria scelta.

Wall plaster lamp, with direct-indirect light emission. Hollow structure of small dimensions, available in square or rounded shape. Standard lamp holder, that allows mounting LED lamp. Plaster structure, free chance to paint the body surface as desired.






**VIT001**  
G9 1x33W max  
⊕ ⚡ IP20 CE



**VIT002**  
G9 1x33W max  
⊕ ⚡ IP20 CE



**A.7227-10**  
GU10 2x40W max  
⊕ ⚡ IP20 CE




**A.7227-15**  
E14 1x40W max  
⊕ ⚡ IP20 CE



corpo verniciabile in finitura colore a scelta  
paint the plaster body surface as desired




# POLO



Lampada da parete a LED (2700K), dalla forma semplice e squadrata, a luce indiretta monoemissione. Struttura in gesso, che consente la pittura del corpo in finitura colore a propria scelta. Proposta in due misure e relative potenze.

Indirect light wall LED lamp (2700K), with a simple and square shape. Free chance to paint the plaster body surface as desired. Available in two sizes and related powers.


**POL001**

LED 13,5W - L.350 mm  
2700K 1250 lm


**POL002**


LED 27W - L.600 mm  
2700K 2500 lm



IP20 CE



corpo verniciabile in finitura colore a scelta  
paint the plaster body surface as desired




**TOO001**  
R7s117 1x120W max

⊕ ⚡ IP20 C€



corpo verniciabile in finitura colore a scelta  
paint the plaster body surface as desired

# TOOL




Lampada da parete biemissione, luce indiretta diffusa, per illuminare l'ambiente, fascio verso il basso reso con un semplice e sottile taglio di luce. Forma tondeggiante, struttura in gesso, che consente la pittura del corpo in finitura colore a propria scelta. Cablata con attacco R7s che consente di montare lampadina LED.

Direct-indirect light wall lamp, with diffused indirect emission and direct light with blade effect. Rounded shape plaster body, free chance to paint the surface as desired. R7s lamp holder that allows mounting LED lamp.




# ELMER



Lampada da parete in gesso biemissione, proposta in forma rettangolare, in diverse dimensioni e relative potenze. Cablata con attacco standard, che consente di montare lampadina LED, con diffusore in vetro pirex satinato a copertura della fonte luminosa. Struttura in gesso, che consente la pittura del corpo in finitura colore a propria scelta.


Wall plaster lamp, with direct-indirect light emission. Rectangular body, available in different sizes and related powers. Standard lamp holder, that allows mounting LED lamp, with satin pyrex glass diffuser to cover the light source. Plaster structure, free chance to paint the body surface as desired.



**A.7225-E27**  
E27 1x60W max




⊕ F IP20 CE



**A.4363**  
RZs117 1x80W max



⊕ F IP20 CE



**A.7237-35**  
G9 2x48W max



⊕ F IP20 CE



**A.7237-50**  
G9 3x48W max




⊕ F IP20 CE



corpo verniciabile in finitura colore a scelta  
paint the plaster body surface as desired



## DUFFY



Lampada da parete in gesso a luce indiretta, proposta in forma rettangolare in diverse dimensioni. Struttura in gesso, che consente la pittura del corpo in finitura colore a propria scelta. Attacco R7s, che consente di montare lampadina LED.

Wall plaster lamp, with indirect light emission. Rectangular body, available in different sizes. Plaster structure, free chance to paint the body surface as desired. R7s lamp holder, that allows mounting LED lamp.


**A.4362**

R7s117 1x120W max



① ⓧ IP20 CE

↙100


**A.7226-30R**

R7s117 1x120W max



① ⓧ IP20 CE

↙100

**A.7233**

R7s117 1x120W max



① ⓧ IP20 CE

↙165

corpo verniciabile in finitura colore a scelta  
paint the plaster body surface as desired



# RAVEL



Lampada da parete in gesso a luce indiretta o biemissione, proposta in forma tondeggiante in diverse dimensioni. Struttura in gesso, che consente la pittura del corpo in finitura colore a propria scelta. Vetro pirex satinato (per codice A.4356-30) a copertura della fonte luminosa e per un'omogenea diffusione della luce anche frontale. Attacco R7s o E27, che consentono di montare lampadina LED.

Wall plaster lamp, with direct-indirect light emission or indirect only. Rounded body, available in different sizes. Plaster structure, free chance to paint the body surface as desired. Satin pyrex glass diffuser (A.4356-30) to cover the light source and for diffused and frontal light emission. R7s or E27 lamp holders, that allow mounting LED lamp.

↙140

140

300

↙140

155

315

**A.5153**

R7s117 1x160W max



⊕ √ IP20 CE

**A.7235**

E27 1x75W max



⊕ √ IP20 CE

↙150

120

400

↙160

120

400

**A.5154**

R7s117 1x160W max



⊕ √ IP20 CE

**A.5157**

R7s117 1x160W max



⊕ √ IP20 CE

**A.4356-30**

R7s117 1x120W max



⊕ √ IP20 CE

↙110

120


300



corpo verniciabile in finitura colore a scelta  
paint the plaster body surface as desired



## DRILL



Lampada da soffitto, da parete e da terra con attacco R7s che consente di montare lampadina LED. Struttura in metallo cromato con diffusore in vetro pirex satinato orientabile sull'asse orizzontale, con diffusione luminosa a 360°.

Wall, floor and ceiling lamp with R7s lamp holder that allows mounting LED lamp. Chrome metal structure with satin pyrex glass diffuser adjustable on the horizontal axis, with 360° light emission.




**10301-20**

R7s117 1x120W max

rosone ceiling rose Ø 100x30mm

⊕ ▽ IP20 CE



**10302-100**

R7s117 2x120W max

rosone ceiling rose Ø 100x30mm

⊕ ▽ IP20 CE




**A.10301-20**

R7s117 1x120W max

attacco a parete wall support Ø 100x30mm

⊕ ▽ IP20 CE




**T.10301**

R7s117 1x120W max

⊕ ▽ IP20 CE



# HARPER



Lampada da soffitto, da parete e da terra con attacco R7s che consente di montare lampadina a LED; struttura in metallo cromato o in finitura oro satinato, grigio, nero e bianco con diffusore in vetro pirex serigrafato per un'ottima diffusione della luce.

Ceiling, wall and floor lamp with R7s lamp holder that allows mounting LED lamp. Structure in chrome metal, or in satin gold, grey, black and white finishes with pyrex glass diffuser for a diffused light emission.



MADE IN  
MILANO



**3183-1**

R7s117 1x160W max

rosone ceiling rose Ø 120x85mm

⊕ ▽ IP20 CE

B  CR  GR  N  OS



**A.3182**

R7s117 1x160W max

attacco a parete wall support Ø 120x85mm

⊕ ▽ IP20 CE

B  CR  GR  N  OS



**T.3182**

R7s117 1x240W max

⊕ ▽ IP20 CE

B  CR  GR  N  OS




Personalizzabile nella colorazione della struttura in alluminio.

Colour of the aluminium body available upon request.





# DARRYL




Lampada da soffitto, da parete e da terra composta da un braccio orientabile in fase di montaggio tramite una vite che fissa la struttura nella posizione desiderata. Struttura in metallo cromato, diffusore in vetro pirex serigrafato per un'ottimale diffusione della luce. Versione a parete con elemento rigido per spostamento del punto luce.

Ceiling, wall and floor lamp composed by an adjustable arm that can be fixed with a screw in the required position once mounted. Chrome metal structure and pirex glass diffuser for diffused light emission. Wall version with structure for moving the light source.




**3350**   
R7s117 1x160W max  
rosone ceiling rose Ø 120x35mm  
  
⊕ ▽ IP20 CE



**3350-1**   
R7s117 1x160W max  
rosone ceiling rose Ø 120x35mm  
  
⊕ ▽ IP20 CE



**A.3350-1**   
R7s117 1x160W max  
attacco a parete wall support 85x40x20mm  
  
⊕ ▽ IP20 CE



**A.3350-185**  
R7s117 1x160W max

⊕ ▽ IP20 CE ☺



**T.3350-1**  
R7s117 1x160W max

⊕ ▽ IP20 CE ☺





# TESLA



Lampade da parete e da soffitto con struttura in metallo verniciato bianco (fissa o orientabile) e diffusore in vetro satinato. Proposta in diverse misure e relative potenze con portalamppada standard o sorgente LED integrata (2700K).

Wall and ceiling lamp with metal structure white painted (fixed or adjustable) and satin glass diffuser, available in different sizes and related powers, with standard lamp holder or LED integrated source (2700K).

MADE IN  
MILANO



**A.8805-LED-B**   
LED 10W  
2700K 1000 lm  
  
**A.8805-B**   
G9 1x48W max  

---

 IP20 CE



**A.8819-14-B**   
G9 1x48W max  

---


 IP20 CE



**A.8819-23-B**   
R7s117 1x120W max  

---

 IP20 CE



**A.8819-64-B**   
G5 2x24W max  

---

 IP20 CE




# KLAUS




Lampada da parete e da tavolo a LED (3000K) realizzata in pressofusione di alluminio verniciato bianco o grigio. Alimentatore integrato. Versione da tavolo con accensione (on/off) touch; le versioni a parete possono essere installate anche in ambienti esterni (IP54).

Wall and table LED lamp (3000K) with die-cast aluminium body, available in white or grey finishes. Integrated LED driver. Table version with touch switch on/off; the wall version can be installed in outdoor environments (IP54).




**A.10349-15**

LED 2,7W  
3000K 270 lm



**A.10349-30**

LED 5,4W  
3000K 500 lm



**A.10349-50**

LED 8,1W  
3000K 810 lm

325



450

**P.6187**

LED 8,1W  
3000K 540 lm

IP40  CE



B  GR

300



140

**P.6188**

LED 6W  
3000K 540 lm

IP40  CE




B  GR





# NELSON




Lampada LED da parete biemissione (2700K) dal design minimal e semplice, dalla linea sottile e dimensioni ridotte (solo 30mm di altezza) in metallo laccato bianco opaco o nero opaco con schermo in policarbonato a copertura della fonte luminosa.

Direct and indirect wall LED lamp (2700K) with minimal and simple design, thin line and small sizes (only 30mm high) with white or black lacquered metal structure. Polycarbonate cover to hide the light source.



MADE IN  
MILANO



## NEL001

LED 13,5W  
2700K 1250 lm



IP20




Personalizzabile nella colorazione della struttura in metallo.

Colour of the metal body available upon request.





# KEATS



Lampada da parete biemissione con struttura in ottone, proposta in versione cromata, laccata bianca o nera. Saldature invisibili, pirex retinato che protegge la sorgente luminosa e impedisce l'abbagliamento. Cablata con attacco R7s che consente di montare lampadina LED.

Direct and indirect wall lamp with brass structure. Available in chrome finish or lacquered white or black. Hidden welds, anilox pyrex protecting the light source and preventing glares. R7s lamp holder that allows mounting LED lamp.




**A.1173-25**  
R7s117 1x120W max

⊕ F IP20 CE

I  
B CR N



## OPTIMA



Lampada da parete biemissione lineare in alluminio spazzolato con diffusore in vetro satinato. Proposta in diverse misure e relative potenze, con attacco G5 o R7s, che consentono di montare lampadina LED.

Direct and indirect light wall lamp, in brushed aluminium with satin glass diffuser. Available in different sizes and related powers, with G5 or R7s lamp holders that allow mounting LED lamp.



50

150 / 250 / 500

100

### A.6523

R7s78 1x80W max - L.150 mm



### A.6524

R7s117 1x120W max - L.250 mm



### A.6526

R7s78 2x80W max - L.500 mm



⊕ ▽ IP20 CE



50

325 / 585 / 885

120

### A.6554-8

G5 2x8W max - L.325 mm



### A.6554-14

G5 2x14W max - L.585 mm



### A.6554-21

G5 2x21W max - L.885 mm



⊕ ▽ IP20 CE



260

60

L 88


**A.10354-B**

LED 6W

3000K 540 lm

⊕ ▽ IP20 CE

# FREDDY



Lampada da parete dal design pulito a luce indiretta con sorgente LED (3000K). Struttura in alluminio pressofuso verniciato. Disponibile in due forme e in finitura bianca.

Indirect light wall LED lamp (3000K), with a minimal design. Painted die-cast aluminium structure in white finish, available in two shapes.



145

150

L 75

**A.10355-B**

LED 6W

3000K 540 lm

⊕ ▽ IP20 CE




# EDITH



Lampada a parete e da soffitto in metallo. La versione a soffitto presenta uno schermo frontale in vetro temperato serigrafato bianco (sia nella versione bianca che in quella nera) per un'ottimale diffusione della luce. Nell'applice (luce biemissione) lo schermo a protezione della fonte luminosa è in acciaio inox lucido nella versione nera, in metallo laccato bianco nella versione bianca. Apparecchio proposto con scheda a LED a tensione di rete (3000K) o attacco R7s che consente di montare lampadine LED.

Metal wall and ceiling lamp. The ceiling version is available with a front diffuser in white tempered glass (for both white and black versions) for diffused light emission. Wall version with direct-indirect light and cover in polished stainless steel in the black version and in white lacquered metal in the white version. Lamp available with LED board (3000K) or R7s lamp holder that allows mounting LED lamp.






**EDI003**  
LED 13,5W  
3000K 1250 lm

D Phase-cut L<sub>ED</sub> □

**EDI004**  
R7s117 1x120W max

∅ IP20 CE B N




**EDI001**  
LED 2x4,5W  
3000K 1400 lm

L<sub>ED</sub> □

**EDI002**  
R7s117 1x120W max


∅ IP20 CE B N

# MOODY



Lampada da parete biemissione, composta da due elementi in metallo sovrapposti. Disponibile in versione tutta bianca o nera con parte superiore in acciaio inox, con sorgente LED integrata (3000K) o con attacco R7's che consente di montare lampadina LED.

Direct and indirect light wall lamp, composed of two overlapping metal bands. Available in total white finish or black finish (with upper part in stainless steel), with LED integrated source (3000K) or with R7's lamp holder that allows mounting LED lamp.



130

✓65

350

**MOO001**

LED 2x4,5W

3000K 1400 lm

**MOO002**

R7s117 1x120W max




⊕ √ IP20 CE







## MELBA



Lampada da parete biemissione dalla linea essenziale. Struttura in alluminio verniciato, proposta in finitura bianca e ottone spazzolato. Disponibile con sorgente LED integrata (3000K) o con attacco R7s che consente di montare lampadina LED.

Wall direct and indirect lamp, of essential shape. Painted aluminium body, available in white or brushed brass finish. Available with LED integrated source (3000K) or with R7s lamp holder that allows mounting LED lamp.

MADE IN  
MILANO



**MEB002**

LED 6W  
3000K 600 lm



**MEB001**

R7s78 1x80W max




⊕ ⚡ IP20 CE

B OT



# ARIAL



Lampada da parete biemissione con attacco R7s che consente di montare lampadina LED. Elegante design con struttura portante in metallo nichelato spazzolato (abbinato a fascia in foglia argento) o in metallo nero (abbinato a foglia oro).

Wall lamp with direct-indirect light with R7s lamp holder (that allows mounting LED lamp) enhanced by an elegant design. Brushed nickel-plated metal structure (with central part in silver leaf) or black metal structure (with central part in gold leaf).

MADE IN  
MILANO



130

300 ↗80

**A.1664**

R7s117 1x100W max

⊕ ▽ IP20 CE

ARG ORO




# MYRIAD



Lampada da parete biemissione dal profilo stondato in metallo laccato bianco opaco. Cablata con attacco R7s che consente di montare lampadina a LED. Chiusura inferiore e superiore in vetro temperato a copertura della fonte luminosa e per una migliore diffusione della luce.

Direct and indirect wall lamp with rounded shape in matt white lacquered metal. R7s lamp holder that allows mounting LED lamp. Bottom and top cover in tempered glass to hide the light source and for optimal light diffusion.



**MYR001B**  
R7s117 1x120W max

IP20 CE




MADE IN  
MILANO



Personalizzabile nella colorazione della struttura in metallo.

Colour of the metal body available upon request.




ORO ARG RA






# SAND




Lampada da parete biemissione disponibile in tre misure e due finiture (bianco e nichel opaco). Proposta con sorgente LED integrata (2700K) o con attacco R7s che consente di montare lampadina LED. Struttura in metallo, schermi diffusori in vetro a protezione della fonte luminosa.

Direct and indirect wall lamp, available in three sizes and two finishes (white and matt nickel). Available with LED integrated source (2700K) or with R7s lamp holder that allows mounting LED lamp. Metal structure, glass diffusers to protect the light source.

MADE IN  
MILANO

**SAD001**

R7s78 1x80W max


  IP20  CE B  NO**SAD004**

LED 13,5W

2700K 1250 lm

**SAD002**

R7s117 1x120W max

  IP20  CE B  NO**SAD005**

LED 13,5W

2700K 1250 lm


**SAD003**

R7s117 1x120W max

  IP20  CE B  NO



# AUSTIN




Lampada da parete in vetro, proposta in versione bianca satinata, foglia oro e foglia argento. Disponibile in diverse misure e relative potenze, con LED integrato (2700K) o con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Wall glass lamp, available in white satin finish, golden leaf and silver leaf. Available in different sizes and related powers, with integrated LED source (2700K) or with E27 lamp holder that allows mounting LED lamp.


MADE IN  
MILANO



**AUS004**     
LED 13W  
2700K 1200 lm  
**AUS001**   
E27 1x42W max  


**AUS005**     
LED 26W  
2700K 2500 lm  
**AUS002**   
E27 2x42W max  

**AUS006**     
LED 26W  
2700K 2500 lm  
**AUS003**   
E27 3x42W max  





# DAVID



Lampada da parete biemissione; struttura in gesso, disponibile in tre finiture: bianco, foglia argento e foglia oro. La versione bianca consente la pittura del corpo in finitura colore a propria scelta. Cablata con attacco R7s che consente di montare lampadina LED.

Direct and indirect light wall lamp; plaster structure, available in three finishes: white, silver leaf and gold leaf. White version allows the customer to paint the product in the desired colour. R7s lamp holder that allows mounting LED lamp.



**A.4369**

R7s117 1x120W max

⊕ ▽ IP20 CE

B  ARG  OL



**A.4370**

R7s117 1x120W max

⊕ ▽ IP20 CE

B  ARG  OL



**A.4371**

R7s117 2x80W max

⊕ ▽ IP20 CE

B  ARG  OL



versione bianca verniciabile in finitura colore a scelta  
white version paint the plaster body surface as desired



## DRIVE



Lampada da terra a luce indiretta con attacco R7s (che consente di montare lampadine LED) con struttura in metallo laccato disponibile in finitura bianca, grigia e nera. Proposta in due versioni: con un portalampada, con riflettore orientabile e regolabile in altezza, cavo di alimentazione in tinta (trasparente nella finitura grigia); con due portalampada, con maggiore efficienza luminosa, riflettore fisso e cavo di alimentazione integrato nella struttura.

Indirect light floor lamp with R7s lamp holder, that allows mounting LED lamp, with lacquered metal structure, available in white, grey and black finishes. Available in two versions: with one lamp holder, with reflector adjustable on the horizontal and vertical axes, power cable in the same colour (transparent for grey finish); with two lamp holders, more light efficiency, fixed reflector and power cable integrated in the luminaire.

MADE IN  
MILANO



1800

Ø 240

**DRI001**  
R7s117 1x160W max

⊕ ⚡ IP20 CE B GR N





**DRI002**  
R7s117 2x160W max

⊕ F IP20 CE B GR N



## GRIP



Lampada da terra telescopica ad arco in metallo cromato, con base in marmo e diffusore in metacrilato. Proposto nella versione a luce diretta (attacco E27, finitura bianca o cromo) o a luce diretta e indiretta (attacco R7s, finitura cromo). Nella versione biemissione il diffusore è orientabile e ha un vetro satinato che permette l'emissione di luce verso il basso.

Arc-shaped telescopic floor lamp in chrome metal, with marble base and methacrylate diffuser. Available in direct light version (E27 lamp holder, white and chrome finishes) and in direct and indirect light version (R7s lamp holder, chrome finish). In the direct and indirect version the indirect light emission is possible thanks to a satin glass diffuser.



Google Assistant



alexa

M  
ADE IN  
MILANO



**T.2135**

E27 1x75W max



⊕ ▽ IP20 CE D

B CR

1750

Ø 400

2300



**T.2133-CR**

R7s117 1x240W max




⊕ ▽ IP20 CE D

Ø 400

2000

2000



## GEORGIA



Lampada con spot orientabili da parete e a soffitto con sorgente LED integrata (3000K); struttura in metallo verniciato di colore bianco. Prodotto dal design moderno e dalle dimensioni ridotte, viene proposto nella versione singola, da due o da tre elementi, ideale per l'installazione in bagni e luoghi di passaggio.

Wall and ceiling lamp with adjustable LED spotlight (3000K) in white painted metal. Lamp enhanced by a modern design and small size available in the single version or with two or three elements; it is suitable for installation in bathrooms and hallways.

**GEO001**

LED 6W

3000K 540 lm



□ F IP20 CE



**GEO002**

LED 2x6W

3000K 1080 lm



□ F IP20 CE



**GEO003**

LED 3x6W

3000K 1620 lm



□ F IP20 CE

Ø 165





## BENOIT



Lampada da parete e a soffitto in metallo cromato o in finitura nera con spot orientabili. Vetro in cristallo temperato a copertura della fonte luminosa, attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Prodotto proposto nella versione singola, da due o da tre elementi, ideale per l'installazione in bagni (IP44) e luoghi di passaggio.

Wall and ceiling lamp in chrome metal or in black finish, with adjustable spotlights. Tempered crystal glass to cover the light source with GU10 lamp holder to fit a LED lamp. Available in the single version or with two or three elements; it is suitable for installation in bathrooms (IP44) and hallways.

↙130



**BEO001**


GU10 1x40W max

⊕ ⚡ IP44 CE



N CR

↙140



**BEO002**


GU10 2x40W max

⊕ ⚡ IP44 CE



N CR

↙140



**BEO003**

GU10 3x40W max

⊕ ⚡ IP44 CE



N CR

∅200

↙140




**BEO004**

GU10 3x40W max

⊕ ⚡ IP44 CE



N CR



## BARNEY



Lampada da parete e a soffitto in metallo verniciato bianco, con spot orientabili. Vetro in cristallo temperato a copertura della fonte luminosa, attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Prodotto proposto nella versione singola, da due o da tre elementi, ideale per l'installazione in bagni (IP44) o luoghi di passaggio.

Wall and ceiling lamp in metal painted in white finish, with adjustable spotlights. Tempered crystal glass to cover the light source, with GU10 lamp holder to fit LED lamp. Available in the single version or with two or three elements; it is suitable for installation in bathrooms (IP44) and hallways.

↙130




**BAR001**

GU10 1x40W max



⊕ √ IP44 CE

↙140




**BAR002**

GU10 2x40W max



⊕ √ IP44 CE

↙140



**BAR003**

GU10 3x40W max



⊕ √ IP44 CE

Ø200



**BAR004**

GU10 3x40W max



⊕ √ IP44 CE



## TOM



Lampada da parete e a soffitto con spot orientabili in metallo laccato (finiture bianco e nero). Disponibile in versione singola o da 3 elementi. Attacco E27 con lampadina a vista che consente all'utente di montare una lampadina a sua scelta, personalizzando ulteriormente il prodotto.

Wall and ceiling lamp with adjustable spotlights in lacquered metal (white and black finish). Available in single version or with three elements. E27 lamp holder with visible lamp, that allows the user to mount a light bulb of his choice and further personalize the product.

MADE IN  
MILANO



**A.1710**

E27 1x75W max

⊕ ▽ IP20 CE



B N



950

**1710-3**

E27 3x75W max

⊕ ▽ IP20 CE



B N

Ø 380



↪230

**1710**

E27 3x75W max

⊕ ▽ IP20 CE



B N



## ELLIS



Lampada da soffitto e a parete in alluminio con attacco E27 con lampadina a vista che consente all'utente di montare una lampadina a sua scelta, personalizzando ulteriormente il prodotto. Disponibile in cinque finiture (bianco, cromo, grigio, nero e oro lucido) e tre misure.

Ceiling and wall lamp in aluminium with E27 lamp holder with visible lamp, that allows the user to mount a light bulb of his choice and further personalize the product. Available in five finishes (white, chrome, grey, black and polished gold) and three sizes.

MADE IN  
MILANO

Ø 150



L 150

1669-15

E27 1x75W max



IP20 CE

B

CR

GR

N

OL

Ø 250



L 180

1669-25

E27 1x75W max



IP20 CE

B

CR

GR

N

OL

Ø 350



L 250

1669-35

E27 1x75W max



IP20 CE

B

CR

GR

N

OL



# PLAYA



Lampada a soffitto e da parete in vetro extra chiaro temperato lucido, dalla particolare forma geometrica. Struttura in metallo verniciato bianco. Disponibile in tre dimensioni e relative potenze e in finiture: bianco satinato, foglia oro e foglia argento. Cablata con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Wall and ceiling lamp in polished tempered extra-clear glass characterised by a peculiar geometric shape. Structure in white painted metal. Available in three sizes and related powers and in three finishes: satin white, gold leaf and silver leaf. E27 lamp holder that allows mounting LED lamp.

**PLA001**

E27 1x75W max



⊕ ▽ IP20 CE

SAT ARG OR



240

350 ↘75

350


**PLA002**

E27 2x75W max



⊕ ▽ IP20 CE

SAT ARG OR



360

450 ↘75

450

**PLA003**

E27 3x75W max



⊕ ▽ IP20 CE

SAT ARG OR



480

600 ↘75


600



esempio di personalizzazione  
customization example



Personalizzabile nella colorazione del vetro.  
Glass colours available upon request.






# WESS



Lampada a soffitto e da parete in vetro extrachiaro lucido temperato con bordo colorato di bianco o grigio e particolari cromati. Cablata con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Wall and ceiling lamp in tempered polished extra-clear glass with edge in white or grey colour and chrome details. E27 lamp holder that allows mounting LED lamp.



**WES001**  
E27 2x75W max



⊕ ▽ IP20 CE

B  GR




**WES002**  
E27 4x75W max



⊕ ▽ IP20 CE

B  GR




**WES003**  
E27 4x75W max



⊕ ▽ IP20 CE

B  GR




**WES004**  
E27 1x75W max



⊕ ▽ IP20 CE

B  GR



**WES005**  
E27 4x75W max




⊕ ▽ IP20 CE

B  GR



Personalizzabile nella colorazione del vetro.  
Glass colours available upon request.








Lampada a soffitto e da parete disponibile in forma quadrata o rettangolare; struttura in metallo laccato disponibile in tre finiture (bianco, nero e arancione). Diffusore in doppio vetro temperato con dettagli cromati. Proposta nella versione LED (2700K) e con attacco tradizionale (E27) che consente di montare lampadina LED.

Square or rectangular shape wall and ceiling lamp with structure in lacquered metal, available in three finishes (white, black and orange). Double tempered glass diffuser with chrome details. Available with LED integrated source (2700K) or with traditional lamp holder (E27) that allows mounting LED lamp.



**2632-30-LED**   
LED 13,5W  
2700K 1250 lm

**2632-30**   
E27 1x75W max

---



**2632-40-LED**   
LED 17W  
2700K 1600 lm

**2632-40**   
E27 2x75W max



---



**2632-55-LED**   
LED 27W  
2700K 2500 lm

**2632-55**   
E27 4x75W max

---



**A.2632-30**   
E27 1x75W max

---


**A.2632-65-LED**   
LED 27W  
2700K 2500 lm

**A.2632-65**   
E27 2x75W max


---



Personalizzabile nella colorazione del vetro.  
Glass colours available upon request.




AV AM G ZU VOL V R AMA LI VI MA BLU GR BZ RA





# BINNIE



Lampada da soffitto, a parete e da tavolo in vetro soffiato bianco satinato. Proposta nella versione quadrata o tonda, con attacco tradizionale o con sorgente LED integrata (2700K), in diverse misure e relative potenze. La versione tonda a LED ( $\varnothing$  400mm) è corredata di sensore di presenza e crepuscolare a microonde.

Wall, ceiling and table lamp in satin white blown glass. Available in square or round shape, with traditional lamp holder or with integrated LED source (2700K), in different sizes and related powers. The round medium LED version ( $\varnothing$  400mm) is equipped with twilight and motion microware sensor.



Google Assistant



alexa

MADE IN  
MILANO



**10118-20-LED**




LED 10W  
2700K 1000 lm

**10118-20**

E27 1x75W max

⊕ ▽ IP20 CE



**10118-30-LED**



LED 17W  
2700K 1600 lm

**10118-30**

E27 1x75W max


⊕ ▽ IP20 CE




**A.3400**

G9 1x33W max


⊕ ▽ IP20 CE




**3400-10**  
G9 1x33W max




**3400-15-LED**  
LED 10W  
2700K 1000 lm  
   
**3400-15**  
E14 1x40W max



**P.3400-10**  
G9 1x33W max



**P.3400-15**  
E14 1x42W max



**3619-30-LED**



LED 13W

2700K 1200 lm

**3619-30**

E27 2x75W max

⊕ ▽ IP20 CE



Ø 300

≤90

**3619-40-LED**



LED 17W

2700K 1600 lm



**3619-40-LED-S**

LED 15W

2700K 1350 lm

sensore di presenza e crepuscolare  
twilight/motion microwave sensor

**3619-40**

E27 2x75W max

⊕ ▽ IP20 CE



Ø 400

≤100

**3619-50-LED**



LED 27W

2700K 2500 lm

**3619-50**

E27 2x75W max

⊕ ▽ IP20 CE



Ø 500

≤110



compatibile con lampadine LED con tecnologia smart (pag. 730)

suitable for smart LED light bulbs (pag. 730)



# FOLKS



Lampada a soffitto a LED (3000K), con struttura in materiale plastico e diffusore in metacrilato che consente un'ottima diffusione della luce. Alimentatore integrato nella struttura della plafoniera che mantiene un'altezza contenuta, ideale per le abitazioni moderne. Disponibile in finitura bianca o nera, può essere installata in ambienti esterni (IP44).

LED ceiling lamp (3000K) with plastic structure and methacrylate diffuser for optimal light diffusion. LED driver integrated in the structure to reduce the height of the lamp, ideal for modern homes. Available in white or black finish, it can be installed in outdoor environments (IP44).



95 / 100

Ø 350 / 420

**FOL002**



LED 20W - Ø 350mm

3000K 1600 lm

**FOL001**



LED 24W - Ø 420mm


3000K 1920 lm

□ ▽ IP44 CE





# BALZAC



Lampada a soffitto con sorgente LED integrata (3000K), struttura in metallo verniciato (nei colori bianco e nero); diffusore in metacrilato bianco che consente un'ottima diffusione della luce. Alimentatore integrato nella struttura che mantiene un'altezza contenuta, ideale per le abitazioni moderne. Installabile anche in ambienti esterni (IP44).

Dimmable LED ceiling luminaire (3000K), painted metal structure (available in white and black colours); white methacrylate diffuser for optimal light diffusion. LED driver integrated in the structure to reduce the height of the lamp, ideal for modern homes. It can be installed in outdoor environments (IP44).



Ø 365

75

**BAZ001**

D Phase-cut L ed □

LED 40W

3000K 3000 lm

⊕ ▽ IP44 CE

B N






# LIND



Lampada a soffitto e da parete in vetro bianco temperato con filo cristallo. Struttura metallica bianca opaca con tagli laterali per un particolare effetto di luce sulla parete di installazione, viti e particolari cromati. Proposta in diverse dimensioni e relative potenze, nella versione a LED (2700K) e con attacco tradizionale (E27) che consente di montare lampadina LED.


Wall and ceiling lamp in white tempered glass with crystal bead. White metal structure with side slits with particular light effects on the installation surface, chrome screws and details. Available in different sizes and related powers, with LED integrated source (2700K) and with traditional lamp holder (E27) that allows mounting LED.



**10521-30-LED**   
LED 17W - L.280 mm  
2700K 1600 lm  
  
**10521-30**   
E27 2x75W max - L.280 mm  
  
⊕ ∇ IP20 CE

**10521-45-LED**   
LED 17W - L.440 mm  
2700K 1600 lm  
  
**10521-45**   
E27 4x75W max - L.440 mm  
  
⊕ ∇ IP20 CE

**10521-55-LED**   
LED 26W - L.550 mm  
2700K 2400 lm  
  
**10521-55**   
E27 4x75W max - L.550 mm  
  
⊕ ∇ IP20 CE



**A.10521-40-LED**   
LED 13W - L.380 mm  
2700K 1200 lm  
  
**A.10521-40**   
E27 1x75W max - L.380 mm  
  
⊕ ∇ IP20 CE


**A.10521-50-LED**   
LED 13W - L.480 mm  
2700K 1200 lm  
  
**A.10521-50**   
E27 2x75W max - L.480 mm  
  
⊕ ∇ IP20 CE

**A.10521-70-LED**   
LED 26W - L.680 mm  
2700K 2400 lm  
  
**A.10521-70**   
E27 2x75W max - L.680 mm  
  
⊕ ∇ IP20 CE

**A.10521-80-LED**   
LED 26W - L.820 mm  
2700K 2400 lm  
  
**A.10521-80**   
E27 3x75W max - L.820 mm  
  
⊕ ∇ IP20 CE




# MORI



Lampada a sospensione, a soffitto, da parete e da tavolo in vetro curvo, satinato centralmente con bordo trasparente. Struttura in metallo verniciato, dettagli e finiture cromate. Proposta in versione con LED integrato (2700K) o con attacco tradizionale che consente di montare lampadina LED.

Pendant, wall, ceiling and table lamp with bent glass diffuser, satin at the centre with clear edge. Painted metal structure, chrome details and finishes. Available with LED integrated source (2700K) or with traditional lamp holder that allows mounting LED lamp.



590 x 500

80

**8801**

R7s117 1x160W max

cavo cable L.max 1200mm

rosone ceiling rose 100x140x30mm



⊕ ▽ IP20 CE






**A.8802-70-LED**

LED 26W  
2700K 2400 lm

**A.8801-LED**

LED 10W  
2700K 1000 lm

**A.8801**  
E27 1x75W max



**8802-45-LED**

LED 26W - L.450 mm  
2700K 2400 lm

**8802-45**

E27 2x75W max - L.450 mm

**8802-60-LED**

LED 26W - L.590 mm  
2700K 2400 lm

**8802-60**

E27 3x75W max - L.590 mm




**P.8801**

E14 1x40W max




# TITO



Lampada a soffitto, da parete e da terra con diffusore in vetro satinato curvato. Struttura rivestita in legno wengè. Versione da terra con base cromata.

Wall, floor and ceiling lamp with satin glass bent diffuser. Structure in wengè wood finish. Floor version with chrome base.


MADE IN  
MILANO



**A.8817-12**  
G9 1x60W max



⊕ ▽ IP20 CE



**8817**  
R7s117 1x160W max



⊕ ▽ IP20 CE



**A.8817-23**  
R7s117 1x80W max



⊕ ▽ IP20 CE



**A.8817-45**  
R7s117 1x120W max



⊕ ▽ IP20 CE


**T.8817**  
R7s78 1x120W max



⊕ ▽ IP20 CE D



# ALLEN



Lampada a soffitto e da parete orientabile di 360°; struttura in ottone cromato e diffusore in cristallo temperato con satinatura centrale che nasconde la fonte luminosa. Alta efficienza luminosa e luce diretta: il prodotto si presta all'installazione in ambienti particolari (con soffitto con travi in legno o con volte in mattoni).

360° adjustable wall and ceiling lamp; structure in chrome brass and diffuser in tempered crystal with central satin finish that hides the light source. Thanks to its high efficient direct light, the luminaire is suitable for installation in particular environments, such as those with wooden beam and brick vault ceilings.

MADE IN  
MILANO



**A.4700**

R7s78 1x120W max



⊕ ▽ IP20 CE



**A.4701**

R7s117 1x160W max



⊕ ▽ IP20 CE



**A.4702**

R7s117 1x160W max



⊕ ▽ IP20 CE



# ACABA




Lampada da soffitto e a parete; struttura in metallo cromato, vetro lastra temperato (spessore 15mm) e diffusore in vetro pirex satinato a copertura della fonte luminosa. Versione a parete disponibile in tre misure e relative potenze.

Wall and ceiling lamp; chrome metal structure, tempered glass sheet diffuser (15mm thick) and satin pyrex glass that covers the light source. Wall version available in three sizes and related powers.

MADE IN  
MILANO

∠55



**A.8816**

R7s117 1x80W max



⊕ ▽ IP20 CE




**A.8816-16**

G9 1x60W max



⊕ ▽ IP20 CE




**A.8816-28**

R7s78 1x80W max



⊕ ▽ IP20 CE



**A.8815**

R7s78 2x80W max




⊕ ▽ IP20 CE

# DONNA



Lampada da soffitto e parete di forma squadrata con struttura in metallo e diffusore in vetro satinato, arricchito e decorato dal bordo in foglia oro e argento. Proposta in due dimensioni e relative potenze, con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.


Ceiling and wall lamp in square shape. Metal structure with satin glass diffuser embellished by gold or silver leaf frame. Available in two sizes and related powers, with E27 lamp holder that allows mounting LED lamp.



**1650-30**  
E27 1x75W max

⊕ ▽ IP20 CE

ARG ORO



**1650-40**  
E27 2x75W max


⊕ ▽ IP20 CE

ARG ORO





# POM



Lampada da soffitto e a parete a LED (3000K), installabile in interno o esterno (IP44). Struttura in alluminio verniciato bianco, diffusore in policarbonato opale, per un effetto di luce diffusa, con pratico attacco a baionetta. Disponibile in diversi diametri e relative potenze e nella versione con sensore di presenza a microonde (rilevazione movimento fino a 7mt di distanza con periodo di accensione regolabile tra 45 e 75 secondi).

Indoor and outdoor (IP44) wall and ceiling LED lamp (3000K). Aluminium body, white finished and opal PMMA diffuser for diffused light emission with easy-to-mount bayonet fixing. Available in three sizes and related powers and with microwave presence sensor (sensing distance up to 7mt, adjustable time setting from 45s up to 75s).



**POM001**

LED 14W  
3000K 875 lm



**POM003**

LED 18W  
3000K 1250 lm



**POM009**

LED 18W  
3000K 1250 lm  
sensore di presenza  
motion microwave sensor

**POM005**

LED 24W  
3000K 1900 lm

**POM011**

LED 24W  
3000K 1900 lm  
sensore di presenza  
motion microwave sensor



In presenza di persone, l'apparecchio si accende.  
When people stay, the luminaire switches on.



In assenza di persone, l'apparecchio si spegne, dopo un intervallo temporale impostato dall'utente (in fase di installazione dell'accessorio).  
When people are away, the luminaire switches off, after a set up time (value to set up during the installation of the device).



# PERLA



Lampada tonda da soffitto e da parete in vetro soffiato bianco latte che consente un'ottima diffusione della luce. Proposta in diverse misure e relative potenze, con LED integrato (2700K) o con attacco E27 che consente di montare lampadina LED. Versioni LED da 355mm e 450mm di diametro disponibili con sensore a microonde di presenza e crepuscolare.

Wall and ceiling round lamp in pure white blown glass for optimal light diffusion. Available in different sizes and related powers, with integrated LED source (2700K) or with E27 lamp holder that allows mounting LED lamp. LED version in 355mm and 450mm sizes available with twilight/motion microwave sensor.

**3618-25-LED**



LED 10W

2700K 1000 lm

**3618-25**



E27 1x75W max

⊕ ▽ IP20 CE



↙90

Ø 250

**3618-35-LED**



LED 13W

2700K 1200 lm



**3618-35-LED-S**



LED 15W

2700K 1350 lm

sensore di presenza e crepuscolare  
twilight/motion microwave sensor



↙130

Ø 355

**3618-35**



E27 2x75W max

⊕ ▽ IP20 CE

**3618-45-LED**



LED 17W

2700K 1600 lm



**3618-45-LED-S**



LED 15W

2700K 1350 lm

sensore di presenza e crepuscolare  
twilight/motion microwave sensor



↙140

Ø 450

**3618-45**



E27 2x75W max

⊕ ▽ IP20 CE

**3618-55-LED**



LED 27W

2700K 2500 lm

**3618-55**



E27 2x75W max

④ ▽ IP20 CE



↙ 130  
Ø 550

**A.3618**



E27 1x75W max

④ ▽ IP20 CE




↙ 135  
155  
270





## SIPLE



Lampada da soffitto e da parete con struttura quadrata in metallo verniciato disponibile in tre finiture (foglia argento, foglia oro e nichel opaco). Su due lati sono praticati dei tagli per la diffusione della luce e un effetto scenografico sulla superficie di installazione. Diffusore in vetro satinato, per un'ottima diffusione della luce. Disponibile in diverse misure e relative potenze, con attacco E14 che consente di montare lampadina LED.

Ceiling and wall lamp with square structure in painted metal, available in three finishes (silver and gold leaf and matt nickel). Slits are featured on two sides of the luminaire with scenographic light emission. Satin glass diffuser for a diffused light emission. Available in different sizes and related powers, with E14 lamp holder that allows mounting LED lamp.

MADE IN  
MILANO



300 / 400 / 500

↙55

300 / 400 / 500

**1645-30**

E14 2x40W max - L.300 mm



**1645-40**

E14 3x40W max - L.400 mm



**1645-50**

E14 4x40W max - L.500 mm




⊕ ▽ IP20 CE

ARG NO ORO



# BRENDA



Lampada da soffitto composta da un vetro bianco satinato dalla forma sferica applicato su un vetro bianco con bordo trasparente dalla forma quadrata. Disponibile in diverse misure e relative potenze, con sorgente LED integrata (2700K) o con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Ceiling lamp composed by a spherical satin glass mounting on a square structure made of white glass, with clear frame. Available in different sizes and related powers, with LED integrated source (2700K) or E27 lamp holder that allows mounting LED lamp.



Google Assistant



alexa

MADE IN  
MILANO

**10501-35-LED**



**LED**



LED 10W

2700K 1000 lm

**10501-35**



E27 1x75W max

IP20



**10501-45-LED**



**LED**



LED 13W


2700K 1200 lm

**10501-45**



E27 2x75W max

IP20



compatibile con lampadine LED con tecnologia smart (pag. 730)  
suitable for smart LED light bulbs (pag. 730)





# SID



Lampada tonda a soffitto e da parete, con diffusore in vetro satinato; struttura in metallo laccato. Disponibile in diversi diametri e relative potenze, con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Round ceiling and wall lamp with satin glass diffuser; lacquered metal structure. Available in different sizes and related powers, with E27 lamp holder that allows mounting LED lamp.

MADE IN  
MILANO

**1626-30**  
E27 2x75W max



⊕ ▽ IP20 CE



Ø 300

L75

**1626-40**  
E27 2x75W max



⊕ ▽ IP20 CE



Ø 400

L90

**1626-50**  
E27 3x75W max



⊕ ▽ IP20 CE



Ø 500

L120



# SCRAT



Lampada a soffitto e da parete con struttura in metallo e vetro bianco satinato bombato. Disponibile nella versione tonda e quadrata, in diverse misure e relative potenze e in tre finiture (bianco, cromo e oro lucido). Disponibile con LED integrato (2700K) e con attacco standard che consente di montare lampadina LED.

Ceiling and wall lamp with metal structure and convex satin white glass. Available in round and square versions, in different sizes and related powers and in three finishes (white, chrome and polished gold). Available with integrated LED source (2700K) and with standard lamp holder that allows mounting LED lamp.

**10630-20-LED**



LED 10W


2700K 1000 lm

**10630-20**

E14 1x40W max



IP20



**10630-30-LED**



LED 13W

2700K 1200 lm

**10630-30**

E27 1x75W max



IP20



**10630-40-LED**



LED 17W


2700K 1600 lm

**10630-40**

E27 2x75W max



IP20



**10632-20-LED**



LED 10W  
2700K 1000 lm

**10632-20**



E14 1x40W max

IP20 CE



L70

210

**10632-30-LED**



LED 13W  
2700K 1200 lm

**10632-30**



E27 1x75W max

IP20 CE



L90

310

**10632-40-LED**



LED 17W  
2700K 1600 lm

**10632-40**




E27 2x75W max

IP20 CE




L110

410



## GOGOL



Lampada da soffitto e da parete dalla particolare forma asimmetrica, che si ottiene con due parti metalliche accoppiate sfalsate tra loro, disponibili nei colori bianco e nero. Vetro diffondente soffiato bianco satinato, finiture cromate. Disponibile in diverse misure e relative potenze, con attacco R7s e E27 che consentono di montare lampadina LED.

Wall and ceiling lamp with asymmetrical shape: two metal elements combined together asymmetrically, available in white and black finish. Satin white blown glass diffuser, chrome finishes. Available in different sizes and related powers, with R7s and E27 lamp holders that allow mounting LED lamp.

MADE IN  
MILANO



340

230

**GOG001NB**

R7s78 1x80W max



⊕ ▽ IP20 CE



430


400

**GOG002NB**

E27 1x75W max



⊕ ▽ IP20 CE



390

**GOG003NB**

E27 1x75W max



⊕ ▽ IP20 CE



630

500

**GOG004NB**


E27 2x75W max



⊕ ▽ IP20 CE



# ROMAN



Lampada da soffitto e da parete con diffusore in vetro curvo satinato; struttura dell'apparecchio e particolari in metallo nichelato. Disponibile in diverse misure e relative potenze. Cablata con attacco R7s che consente di montare lampadina LED.

Ceiling and wall lamp with satin bent glass diffuser; structure and details are in nickel-plated metal. Available in different sizes and related powers. R7s lamp holder that allows mounting LED lamp.

M  
ADE IN  
MILANO



240

↙90

**5465-25**

R7s78 1x120W max



⊕ ▽ IP20 CE

↙100



360

↙360

**5465-35**

R7s117 1x160W max



⊕ ▽ IP20 CE

↙100



450

↙420

**5465-45**

R7s117 1x160W max



⊕ ▽ IP20 CE



300 / 400

L 120

**1678-30**

E27 2x75W max - L.300 mm



**1678-40**

E27 2x75W max - L.400 mm




⊕ ▽ IP20 CE

# JENNY



Lampada da soffitto e da parete con struttura in metallo laccato bianco e diffusore in cristallo serigrafato, particolari cromati. Disponibile in diverse misure e relative potenze. Cablata con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Ceiling and wall lamp, structure in white lacquered metal with decorated crystal diffuser, chrome details. Available in different sizes and related powers. E27 lamp holder that allows mounting LED lamp.



L 150

300

L 95


**A.1678**

E27 1x75W max



⊕ ▽ IP20 CE

# PARK



Lampada da soffitto e da parete dalla forma ovale; struttura in metallo verniciato grigio con particolari cromo, diffusore in vetro satinato, per un'ottima diffusione della luce. Disponibile in diverse misure e relative potenze, con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Oval shape ceiling and wall lamp; grey painted metal structure with chrome details, satin bent glass diffuser, for a diffused light emission. Available in different sizes and related powers. E27 lamp holder that allows mounting LED lamp.



485 / 660

240 / 330

↙110

**3230-50**

E27 2x75W max - L.485 mm



**3230-60**

E27 4x75W max - L.660 mm



⊕ ⌂ IP20 C€






# MAGDA



Lampada da parete e da soffitto; struttura in metallo laccato e diffusore in vetro satinato con inserti colorati, disponibili in tre finiture: ambra, blu e cristallo. Disponibile in diverse misure e relative potenze, con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.


Wall and ceiling lamp; lacquered metal structure and satin glass diffuser with decorative elements available in three finishes: amber, blue and crystal. Available in different sizes and related powers, with E27 lamp holder that allows mounting LED lamp.

MADE IN  
MILANO




**A.1050-35**  
E27 1x75W max

⊕ ▽ IP20 CE AM BLU CRI




**A.1050-45**  
E27 2x75W max

⊕ ▽ IP20 CE AM BLU CRI



**A.1050-30**  
E27 1x75W max

⊕ ▽ IP20 CE AM BLU CRI



**A.1050-40**  
E27 2x75W max

⊕ ▽ IP20 CE AM BLU CRI



## YUCCA



Lampada da soffitto e da parete con supporto in metallo verniciato e diffusore in vetro soffiato decorato rigadin. Disponibile in due misure, cablata con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Ceiling and wall lamp with painted metal support and diffuser in blown glass, "rigadin" style. Available in two sizes, with E27 lamp holder that allows mounting LED lamp.



Ø 285 L120

**1639-25**  
E27 2x75W max

⊕ ▽ IP20 CE



Ø 370 L130

**1639-35**  
E27 2x75W max

⊕ ▽ IP20 CE





# MAGÒ



Lampada da parete e da soffitto in vetro opale serigrafato con decori cristallo, particolari cromati. Disponibile in diverse misure e relative potenze. Cablata con attacco standard che consente di montare lampadina LED.

Wall and ceiling lamp in opal glass enhanced by decors in crystal finish; chrome details. Available in different sizes and related powers. Traditional lamp holder that allows mounting LED lamp.



∅ 300 / 410 / 515

↙90

## 1052-30-CRI

E27 2x75W max - ∅ 300 mm



## 1052-40-CRI

E27 2x75W max - ∅ 410 mm



## 1052-50-CRI

E27 3x75W max - ∅ 515 mm



⊕ ▽ IP20 CE



300 / 400

200

↙90

## A.1052-30-CRI

E14 2x40W max - L. 300 mm



## A.1052-40-CRI

E27 2x75W max - L. 400 mm



⊕ ▽ IP20 CE



# JOHN



Lampada da parete e a soffitto con struttura in metallo verniciato (nelle finiture bianco lucido, oro lucido e cromo) e diffusore in vetro serigrafato. Disponibile in diverse misure e relative potenze. Cablata con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Wall and ceiling lamp with lacquered metal structure (in polished gold, polished white and chrome finishes) and decorated glass diffuser. Available in different sizes and related powers. E27 lamp holder that allows mounting LED lamp.



∅ 300 ↗75

**1654-30**

E27 1x75W max

⊕ ⚡ IP20 CE  B  CR  OL



∅ 390 ↗90

**1654-40**

E27 2x75W max

⊕ ⚡ IP20 CE  B  CR  OL



310 ↗80


**A.1654**

E27 1x75W max

⊕ ⚡ IP20 CE  B  CR  OL



## CALEB




Lampada da parete con diffusore in metacrilato opale satinato disponibile con o senza bordo trasparente. Struttura in metallo verniciato grigio. Prodotto cablato con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Wall lamp with satin opal methacrylate diffuser available with or without transparent edge. Grey painted metal structure. E27 lamp holder that allows mounting LED lamp.



**A.3293**  
E27 1x75W max

⊕ ▽ IP20 CE




**A.3294**  
E27 1x75W max

⊕ ▽ IP20 CE



# SCILLA



Lampada da parete e a soffitto con diffusore in metacrilato opale satinato, disponibile con bordo trasparente (codici con desinenza 3295 e 3297) o senza bordo trasparente (codici con desinenza 3296 e 3298). Proposto in forma quadrata o tondeggianta a onda; disponibile in diverse misure e relative potenze. Cablata con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Ceiling and wall lamp with satin opal methacrylate diffuser, available with clear edge (3295 and 3297 codes) and without clear edge (3296 and 3298 codes). Available in square or wave-shape version, in different sizes and related powers. E27 lamp holder that allows mounting LED lamp.

MADE IN  
MILANO



245 / 320

265 / 360

↙130



245 / 320

265 / 360

↙130

**A.3295-26**

E27 1x75W max - L.265 mm

**A.3295-37**

E27 2x75W max - L.360 mm



⊕ ▽ IP20 CE

**A.3296-26**

E27 1x75W max - L.265 mm

**A.3296-37**

E27 2x75W max - L.360 mm



⊕ ▽ IP20 CE



245 / 315

265 / 370

↙125



245 / 315

265 / 370

↙125

**A.3297-26**

E27 1x75W max - L.265 mm

**A.3297-37**

E27 2x75W max - L.370 mm



⊕ ▽ IP20 CE

**A.3298-26**

E27 1x75W max - L.265 mm

**A.3298-37**


E27 2x75W max - L.370 mm



⊕ ▽ IP20 CE



## AMELIE



Lampada da parete con diffusore in metacrilato opale satinato dalla particolare forma ad onda, modellata sulla fonte luminosa. Prodotto cablato con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Wall lamp with satin opal methacrylate diffuser enhanced by the unique wave-shape, moulded on the light source. E27 lamp holder that allows mounting LED lamp.



320

150

150

A.3290


E27 1x75W max

⊕ ▽ IP20 CE

MADE IN  
MILANO




# ALBATROS



Lampade da parete e a soffitto in vetro extrachiaro bianco lucido, con bordo in cristallo trasparente. Montatura in metallo verniciato bianco, particolari cromati. Attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Ceiling and wall lamp in polished white extra - clear glass, edge in clear crystal. White painted metal frame, chrome details. E27 lamp holder that allows mounting LED lamp.



130

ALB001


E27 2x75W max

⊕ ▲ IP20 CE






# BOND




Lampada da parete o a soffitto disponibile in tre misure e relative potenze; struttura e particolari in metallo nichelato con diffusore in vetro satinato. Proposta con sorgente LED integrata (2700K) o con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.


Wall or ceiling lamp available in three different sizes and related powers; structure and details in nickel-plated metal with satin glass diffuser. Available with LED integrated source (2700K) or with E27 lamp holder that allows mounting LED lamp.



**A.3625-20-B-LED**   
LED 10W  
2700K 1000 lm  
  
**A.3625-20-B**   
E27 1x75W max  
  
⊕ ∇ IP20 CE




**A.3625-35-B-LED**   
LED 13,5W  
2700K 1250 lm  
  
**A.3625-35-B**   
E27 2x75W max  
  
⊕ ∇ IP20 CE



**A.3625-60-B-LED**   
LED 26W  
2700K 2400 lm  
  
**A.3625-60-B**   
E27 3x75W max  
  
⊕ ∇ IP20 CE




# KAWA



Lampade da parete (inclusa versione angolare), con struttura in metallo e diffusore in vetro soffiato satinato, disponibile nei colori bianco o ambra. Cablata con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Wall lamp (including the corner version), with metal structure and satin blown glass diffuser, available in white or amber colour. E27 lamp holder that allows mounting LED lamp.

MADE IN  
MURANO



**A.6306**

E27 2x75W max

IP20 CE



**A.6307**

E27 1x75W max

IP20 CE



versione angolare  
corner version

**A.6308**


E27 1x75W max

IP20 CE





# CURTIS




Lampada da parete di dimensioni molto ridotte; struttura in metallo e diffusore in vetro satinato per un'ottima diffusione della luce. Cablata con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Wall lamp of very small size; metal structure and satin glass diffuser for diffused light emission. E27 lamp holder that allows mounting LED lamp.

MADE IN  
MILANO

**A.3342-15**  
E27 1x75W max

⊕ ∇ IP20 CE




160

225

↙120

**A.3342-30**  
E27 1x75W max

⊕ ∇ IP20 CE



280

230

↙100



# CHANDRA



Lampada da tavolo orientabile, con attacco E14 che consente di montare lampadina LED. Struttura in metallo verniciato a polveri bianco e nero, con interno bianco per una migliore diffusione della luce. Il diffusore è collegato allo stelo da un inserto cromato, ha una rotazione orizzontale di 300° e verticale di 90° per assicurare il migliore flusso luminoso in ogni situazione. Ideale per la zona notte.

Adjustable table lamp with E14 lamp holder that allows mounting LED lamp. White and black powder-coated metal structure, with interior in white finish for a better light diffusion. The diffuser, fixed to the stem by a chrome-plated element, has a horizontal rotation of 300° and a vertical rotation of 90° to ensure the best light emission in every situation. Ideal for the bedroom.



250

Ø 130

CHN001

E14 1x40W max



⊕ ▽ IP20 CE

B N





# HOLE



Lampada da tavolo con fissaggio a morsetto o con base, con attacco a parete in metallo laccato. Snodo tra i due bracci e rotazione del diffusore, su cui è posta l'accensione. Disponibile in tre finiture (bianco, grigio e nero). Da ordinare come accessorio griglia di protezione per utilizzo in luoghi di lavoro; cablata con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Table lamp with clamp fastening or base or with wall support in lacquered metal. Two cantilevered arms and adjustment of the diffuser featuring the switch. Available in three finishes (white, grey and black). Protection grid to be ordered as accessory (suitable for work places); E27 lamp holder that allows mounting LED lamp.

MADE IN  
MILANO



Dimensioni Dimensions  
Ø 165 mm - H. 1070 mm

**M.40**   
E27 1x75W max  
braccio bracket L.max 1070mm

**accessori / accessories**



**MT.41**  
attacco a parete /  
wall support



**MT.42**  
griglia di protezione  
protection grid



Ø 256

**MT.40**  
base base



# ACE



Lampada da tavolo a LED (6500K) con fissaggio a morsetto, struttura in metallo laccato. Snodo tra i due bracci e rotazione del diffusore, su cui è posta l'accensione. Dotata di lente di ingrandimento ( $\varnothing$  120 mm) a 3 diottrie. Disponibile in due finiture: bianco e grigio.

LED table lamp (6500) with clamp fastening, structure in lacquered metal. Cantilevered arms and adjustment of the diffuser featuring the switch. Equipped with 3 dioptre magnifying lens ( $\varnothing$  120 mm). Available in two finishes: white and grey.



## M.32

LED 9,5W

6500K 1000 lm

braccio bracket L.max 1200mm






# KALERI



Lampada a sospensione e da parete con struttura in metallo cromato e diffusore in vetro lastra verniciato lucido. Disponibile in tre finiture (arancio, bianco e rosso), sospensione proposta in tre misure e con cavo in tinta con il corpo lampada.

Wall and pendant lamp with chrome metal structure and diffuser in polished sheet glass. Available in three finishes (orange, white and red), suspended version available in three sizes with cable in the same colour of the body.


**KAL001**

E27 1x75W max


 cavo cable L.max 1000mm  
 rosone ceiling rose Ø 100x40mm

Ⓜ ⓘ IP20 CE






esempio di personalizzazione customization example



Personalizzabile nella colorazione del vetro.  
Glass colours available upon request.





# INGRID



Lampada a sospensione e da parete in vetro satinato con decoro argento realizzato a mano. Struttura e finiture cromate. Sospensione disponibile in tre misure. Cablata con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Pendant and wall lamp in satin glass with hand-made silver décor. Chrome structure and finishes. Pendant version available in three sizes. E27 lamp holder that allows mounting LED lamp.




Google Assistant



alexa

MADE IN  
MILANO



**A.10106-ARG**

E27 1x40W max



⊕ ▽ IP20 CE

**10106-20-ARG**

E27 1x75W max - Ø 200 mm



**10106-25-ARG**

E27 1x75W max - Ø 270 mm



**10106-35-ARG**

E27 3x75W max - Ø 350 mm




cavo cable L.max 1000mm  
rosone ceiling rose Ø120x30mmm

⊕ ▽ IP20 CE



# MILLA



Lampada a sospensione, da parete, da tavolo e da terra in vetro soffiato bianco con eleganti molature eseguite a mano. Struttura e particolari in metallo cromato.

Pendant, wall, table and floor lamp in white blown glass with elegant hand-made engravings. Chrome metal structure and details.



Google Assistant



alexa





**3424-B**

E27 1x75W max

cavo cable L.max 1200mm

rosone ceiling rose Ø120x30mm

⊕ ▽ IP20 CE



**P.3424-B**

G9 1x33W max

⊕ ▽ IP20 CE



125      ↗65


Ø 360

**A.3424-15-B**

G9 1x33W max



⊕ ▽ IP20 CE



350      ↗95

1820



300

**A.3424-30-B**

E27 2x75W max



⊕ ▽ IP20 CE



350      ↗95

Ø 290

**A.3425-B**

E27 1x75W max



⊕ ▽ IP20 CE

**T.3424-B**


E27 1x75W max




⊕ ▽ IP20 CE



compatibile con lampadine LED con tecnologia smart (pag. 730)  
compatible with smart LED light bulbs (pag. 730)



# SYRAH



Lampada a sospensione, a soffitto e da parete in vetro cristallo con decorazioni incise in filo argento. Versione a soffitto disponibile in due misure. Struttura e particolari in metallo cromato, cavo della sospensione trasparente.

Pendant, ceiling and wall lamp in crystal glass with engraved decors in silver wire. Ceiling version available in two sizes. Structure and details in chrome metal, clear pendant cable.

MADE IN  
MILANO



**SYR002**


E27 1x75W max

cavo cable L.max 1200mm

rosone ceiling rose Ø 100x60mm



⊕ ▽ IP20 CE



**SYR006**

E27 1x75W max - Ø 300 mm




**SYR005**

E27 2x75W max - Ø 400 mm



⊕ ▽ IP20 CE



**SYR007**


E27 1x75W max



⊕ ▽ IP20 CE




## BALOS



Lampada a sospensione, a soffitto e da parete in vetro curvato bianco satinato, con serigrafie che creano un gioco di trasparenze, facendo emergere una trama a cerchi concentrici. Particolari per la plafoniera e l'applique in metallo cromato, cavo di sospensione e rosone bianchi. Versione a soffitto disponibile in due misure e relative potenze.

Pendant, ceiling and wall lamp in satin white bent glass, with decorations that create transparent effects, enhancing a pattern of concentric circles. Chrome metal details for the ceiling and wall versions, white suspension cable and ceiling rose. Ceiling version available in two sizes and related powers.

MADE IN  
MILANO



Ø 500

100



Ø 300 / 400

100



300

150

≤ 80

#### BAL001

E27 1x75W max - Ø 500 mm



#### BAL001

E27 1x75W max

cavo cable L.max 800mm

rosone ceiling rose Ø70x50mm

IP20 CE

#### BAL002



E27 1x75W max - Ø 300 mm

#### BAL003



E27 2x75W max - Ø 400 mm

IP20 CE

#### BAL005




E27 1x75W max

IP20 CE



# MELVIN



Lampada a sospensione, da parete e a soffitto in vetro satinato serigrafato. Struttura e particolari in metallo cromato.


Pendant, wall and ceiling lamp in decorated glass.  
Chrome metal structure and details.

custom  
made

MADE IN  
MILANO



525x400 / 645x500



300 / 400 / 500

↙80



300 / 400

↙200

↙80

#### 1073-40-B

E27 1x75W max - L.525 mm



#### 1073-40-B

E27 1x75W max - L.525 mm



#### 1073-60-B

E27 1x75W max - L.645 mm



#### 1073-60-B

E27 1x75W max - L.645 mm



cavo cable L.max 1000mm

rosone ceiling rose Ø100x30mm

⊕ ▽ IP20 CE

#### 1072-30-B

E27 1x75W max - L.300 mm



#### A.1072-30-B

E27 1x75W max - L.300 mm



#### 1072-40-B

E27 2x75W max - L.400 mm



#### A.1072-40-B

E27 2x75W max - L.400 mm



#### 1072-50-B

E27 2x75W max - L.500 mm




⊕ ▽ IP20 CE

⊕ ▽ IP20 CE




# MELARA



Lampada a sospensione con diffusore sottile in vetro cristallo extra chiaro, satinato centralmente. Proposta con attacco E27 con lampadina a vista che consente all'utente di montare una lampadina a sua scelta, personalizzando ulteriormente il prodotto.

Pendant lamp with thin diffuser in extra-clear crystal glass, with satin finish at the centre. E27 lamp holder with visible lamp, that allows the user to mount a light bulb of his choice and further personalize the product.



690 x 390

### **MELO01**

E27 2x75W max

cavo cable L.max 1000mm

rosone ceiling rose Ø 120x60mm



⊕ ▽ IP20 CE




Personalizzabile nella colorazione del vetro.  
Glass colours available upon request.



lampadina LED consigliata: L.283-6-OP-2K (pag. 729) recommended LED bulb: L.283-6-OP-2K (pag. 729)



## SODDY



Lampada a sospensione con diffusore in vetro decorato a righe, struttura e rosone in metallo cromato. Disponibile in finitura cristallo trasparente e nera, cablata con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Pendant lamp with glass diffuser with stripes decoration, structure and ceiling rose in chrome metal. Available in clear crystal and black finishes, E27 lamp holder that allows mounting LED lamp.

MADE IN  
MILANO



**1682**



E27 1x75W max

cavo cable L.max 1000mm


rosone ceiling rose Ø 120x30mm

⊕ ▽ IP20 CE

CRI N



## PIAF



Lampada a sospensione in metacrilato colorato. Disponibile in tre finiture nelle versioni media e grande: bianco satinato, giallo e verde. Versione piccola (disponibile solo in bianco satinato) proposta anche in caduta multipla, con kit decentramento a tre elementi. Attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Pendant lamp in coloured methacrylate. Available in three finishes (satin white, yellow and green) for medium and large versions. Small version (available only in satin white finish) available also in multiple composition, with decentralization kit for three luminaires. E27 lamp holder that allows mounting LED lamp.




Google Assistant




alexa





**PIA001**   
E27 1x75W max  
cavo cable L.max 4000mm  
rosone ceiling rose Ø 120x28mm



**PIA002**   
E27 3x75W max  
cavo cable L.max 4000mm  
rosone ceiling rose Ø 120x28mm



**3485-40**   
E27 1x75W max  
cavo cable L.max 800mm  
rosone ceiling rose Ø 120x80mm



**3485-55**   
E27 1x75W max  
cavo cable L.max 800mm  
rosone ceiling rose Ø 120x80mm





DECORATIVO  
CLASSICO  
CLASSIC  
DECORATIVE



# LA SCALA



Lampada a sospensione e da parete in vetro di Murano soffiato a mano. Prodotto in stile classico ma con finiture colore moderne (rosa corallo e blu), proposto nella versione chandelier a cinque e otto bracci, da parete con due bracci, con attacco E14 che consente di montare lampadina a LED. Paralumi in tessuto shantung in finitura bianca, per un prodotto senza tempo.

Pendant and wall lamp in hand-blown Murano glass. Produced in classic style but with modern colour finishes (coral pink and blue), proposed with five or eight arms in the chandelier version, wall mounted with two arms. E14 lamp holder that allows mounting LED lamp. Lampshades in shantung fabric in white finish, for a timeless product.

**LAS001**

E14 5x40W max

cavo cable L.max 500mm

rosone ceiling rose Ø 140x90mmm

⊕ F IP20 CE

BLU RO



750

Ø 700

**LAS002**

E14 8x40W max

cavo cable L.max 500mm

rosone ceiling rose Ø 140x90mmm


⊕ F IP20 CE

BLU RO



850

Ø 1000



**LAS003**

E14 2x40W max



⊕ ▽ IP20 CE

BLU RO



 **custom**  
made

Personalizzabile nelle colorazioni del vetro soffiato e dei paralumi,  
nei dettagli proposti in finitura oro, nella composizione del prodotto  
con più o meno bracci e più o meno luci, su uno o più piani.

Available upon request: bespoke glass and lampshades colours,  
details available in gold finish, composition of the lamp with  
more or less arms and more or less lamp holders, arranged on  
one or more levels.









# MACBETH



Lampada a sospensione e da parete in vetro di Murano soffiato a mano. Prodotto in stile classico rivisitato con linee moderne, proposto in due colori: bianco e fumè con particolari in cristallo e finiture metalliche cromate. Cablata con attacco E14 che consente di montare lampadina LED.

Pendant and wall lamp in hand-blown Murano glass. Classic luminaire reviewed with modern lines and available in two finishes: white and smoked grey with crystal details; chrome metal finishes. E14 lamp holder that allows mounting LED lamp.

custom  
made

MADE IN  
MURANO



600



280

530

↙220

**MAC001**

E14 5x40W max

cavo cable L.max 600mm  
rosone ceiling rose Ø110x80mm

⊕ ▽ IP20 CE

**MAC002**

E14 2x40W max



⊕ ▽ IP20 CE



Personalizzabile nelle colorazioni del vetro soffiato, nei dettagli proposti in finitura oro, nella composizione del prodotto con più o meno bracci e più o meno luci, su uno o più piani.

Available upon request: bespoke glass colours, details available in gold finish, composition of the lamp with more or less arms and more or less lamp holders, arranged on one or more levels.





## CAROLINE



Lampada a sospensione e da parete in vetro di Murano soffiato a mano, proposto nelle finiture bianco latte, rosso e nero. Chandelier a sei bracci arricchito da pastorali e pendagli, decoro "rigadin". Struttura in metallo cromato. Attacco E14 con lampadina a vista che consente all'utente di montare una lampadina a sua scelta, personalizzando ulteriormente il prodotto.

Pendant and wall lamp in Murano artistic hand-blown glass available in pure white, red and black finish. Six-arm chandelier embellished with curled elements and pendants, "rigadin" décor. Chrome metal structure. E14 lamp holder with visible lamp, that allows the user to mount a light bulb of his choice and further personalize the product.





750



470

↙280

**1032**

E14 6x40W max

cavo cable L.max 500mm

rosone ceiling rose Ø90x60mm



⊕ ▽ IP20 CE

B N R

**A.1032-1**

E14 1x40W max



⊕ ▽ IP20 CE

B N R



Personalizzabile nelle colorazioni del vetro soffiato, nei dettagli proposti in finitura oro, nella composizione del prodotto con più o meno bracci e più o meno luci, su uno o più piani.

Available upon request: bespoke glass colours, details available in gold finish, composition of the lamp with more or less arms and more or less lamp holders, arranged on one or more levels.





# AMARAL



Lampada a sospensione e da parete in cristallo trasparente molato. Catena della sospensione e particolari in metallo cromato. Chandelier proposto a tre, cinque, otto bracci e per spazi importanti, a due piani (otto più quattro bracci). Proposto in versione semplice o con paralumi in cotone plissé bianco (da ordinare separatamente). Cablato con attacco E14 che consente di montare lampadina LED; nella versione senza paralumi l'apparecchio si può personalizzare ulteriormente con la scelta di lampadine a vista.

Pendant and wall lamp in bevelled clear crystal. Hanging chain and details in chrome metal. Chandelier available with three, five and eight arms, and eight plus four arms for bigger spaces. Available in simple version or with lampshades in white pleated cotton (to be ordered separately). E14 lamp holder that allows mounting LED lamp; the simple version can be further personalized by choosing visible lamps.



**AMA001**

E14 3x40W max

cavo cable L.max 500mm

rosone ceiling rose Ø90x60mm

⊕ ▽ IP20 CE



500

Ø 720

**AMA002**

E14 5x40W max

cavo cable L.max 500mm

rosone ceiling rose Ø90x60mm

⊕ ▽ IP20 CE



500

Ø 800

**KITPAR005B**

KIT 5 paralumi

5 lampshades kit

**AMA004**

E14 8x40W max

cavo cable L.max 500mm  
rosone ceiling rose Ø90x60mm

⊕ ▽ IP20 CE

**KITPAR008B**KIT 8 paralumi  
8 lampshades kit

Ø 900

550

**AMA008**

E14 8+4x40W max


cavo cable L.max 500mm  
rosone ceiling rose Ø90x60mm

⊕ ▽ IP20 CE

**KITPAR012B**KIT 12 paralumi  
12 lampshades kit

Ø 970

650



#### AMA006

E14 2x40W max



IP20

#### KITPAR002B

KIT 2 paralumi  
2 lampshades kit




Personalizzabile nelle colorazioni del vetro soffiato e dei paralumi in tessuto, nei dettagli proposti in finitura oro, nella composizione del prodotto con più o meno bracci e più o meno luci, su uno o più piani.

Available upon request: bespoke glass and lampshades colours, details available in gold finish, composition of the lamp with more or less arms and more or less lamp holders, arranged on one or more levels.





## JESSICA



Lampada a sospensione e da parete in metallo cromato con paralumi in organza color avorio e pendagli in cristallo. Chandelier proposto con cinque o nove bracci; cablata con attacco E14 che consente di montare lampadina LED.

Pendant and wall lamp in chrome metal, with lampshades in ivory organza and crystal pendants. Chandelier available with five or nine arms; E14 lamp holder that allows mounting LED lamp.

MADE IN  
MILANO



550

Ø 650

**2074-5-AV**



E14 5x40W max

cavo cable L.max 400mm

rosone ceiling rose Ø90x60mm

⊕ ▽ IP20 CE



650

Ø 780

**2074-6+3-AV**



E14 9x40W max

cavo cable L.max 400mm

rosone ceiling rose Ø90x60mm

⊕ ▽ IP20 CE



340

↙280

**A.2074-1-AV**




E14 1x40W max

⊕ ▽ IP20 CE





## ROYAL



Lampadario in stile classico ma che ben si adatta anche a contesti moderni, dalle grandi dimensioni, con decorazioni sottili che ne esaltano la struttura importante pur nella sua leggerezza. Versione a sospensione, soffitto e da parete, realizzata in metallo laccato bianco con decori in filo di metallo curvato a forma di ricciolo. Attacco E14 con lampadina a vista che consente all'utente di montare una lampadina a sua scelta, personalizzando ulteriormente il prodotto.

Classic lamp of large sizes but with thin decors that exalt the imposing and at the same time light structure. It is suitable both for classic and modern locations. Available in the pendant, ceiling and wall versions; made in white lacquered metal round bar, decors in curled-shaped bent metal wire. E14 lamp holder with visible lamp, that allows the user to mount a light bulb of his choice and further personalize the product.

MADE IN  
MILANO

**ROY001**

E14 5x40W max


cavo cable L.max 600mm  
rosone ceiling rose Ø 110x90mm

⊕ ▽ IP20 CE



Ø 800

600



Ø 900

500



600

L270

400

**ROY003**

E14 5x40W max




⊕ ▽ IP20 CE

**ROY002**


E14 2x40W max



⊕ ▽ IP20 CE



# BOLSHOI



Lampada a sospensione, da parete e da terra in stile classico rivisitato con linee moderne. Struttura in metallo laccato bianco opaco. Chandelier proposto con sei o otto bracci, catena laccata bianca intrecciata al cavo elettrificato. La versione da terra presenta una struttura in metallo laccato bianco e un paralume in cotonette accoppiato PVC autoestinguente. Cablata con attacco E14 o E27 che consentono di montare lampadina LED.

Pendant, wall and floor lamp in reviewed classic style with modern lines. Structure in matt white lacquered metal. Chandelier available with six or eight arms, white lacquered chain interlaced to clear electrified cable. The floor version features a structure in white lacquered metal and a lampshade in cotonette matched to self-extinguishing PVC. E14 or E27 lamp holder that allows mounting LED lamp.

**BOL001**

E14 6x40W max

cavo cable L.max 600mm

rosone ceiling rose Ø 110x90mm

⊕ ▽ IP20 CE



520

Ø 670

**BOL002**

E14 8x40W max

cavo cable L.max 600mm

rosone ceiling rose Ø 110x90mm

⊕ ▽ IP20 CE




600

Ø 850



**BOL004**  
E14 2x40W max

⊕ ▽ IP20 CE



**BOL005**  
E27 1x75W max

◻ ▽ IP20 CE



# VIOLINA



Lampada a sospensione e da parete in cristallo trasparente "rigadin" ritorto con cristalli ottagonali e mandorle sfaccettate. Catena della sospensione, dettagli e rosone in metallo cromato. Attacco E14 che consente di montare lampadina LED.

Pendant and wall lamp in clear bent crystal, "rigadin" style, with octagonal crystals and faceted prisms. Hanging chain, details and ceiling rose in chrome metal. E14 lamp holder that allows mounting LED lamp.



**2021-5**

E14 5x40W max

cavo cable L.max 600mm

rosone ceiling rose Ø90x60mm

∅ 520 IP20 CE



**2021-8**

E14 8x40W max

cavo cable L.max 600mm

rosone ceiling rose Ø90x60mm

∅ 700 IP20 CE



**A.2021-2**

E14 2x40W max

∅ 330 IP20 CE




Personalizzabile nelle applicazioni (versione da tavolo), nei dettagli proposti in finitura oro, nella composizione del prodotto con più o meno bracci e più o meno luci, su uno o più piani.

Available upon request: different applications (table version), details available in gold finish, composition of the lamp with more or less arms and more or less lamp holders, arranged on one or more levels.





## LYNETTE



Lampada a sospensione, da soffitto e da parete, con struttura in metallo cromato e strass decorativi che creano giochi di luce sulla superficie su cui viene installata la lampada. Prodotto dalle dimensioni contenute ma altamente decorativo. Cablato con attacco E14 che consente di montare lampadina LED.

Pendant, ceiling and wall lamp with chrome metal structure and decorative rhinestones that create light effects on the surface on which the lamp is installed. Versatile product: though its small dimensions, it is highly decorative. E14 lamp holder that allows mounting LED lamp.



180

Ø 100

**3476**

E14 1x40W max



⊕ ▽ IP20 CE



180

Ø 100

**3477-1**

E14 1x40W max

cavo cable L.max 800mm

rosone ceiling rose Ø 100x35mm



⊕ ▽ IP20 CE



190

100

L155



100

285

L90

**A.3476**

E14 1x40W max



attacco a parete wall support Ø 75x25mm

⊕ ▽ IP20 CE

**A.2004-CR**

E14 1x40W max



⊕ ▽ IP20 CE



Personalizzabile nei dettagli proposti in finitura oro, nella composizione del prodotto con più strass e con dimensioni maggiori.




Available upon request: details available in gold finish, composition of the lamp with more rhinestones and bigger dimensions.





custom  
made

Swarovski




Possibilità di composizioni su misura e di grandi dimensioni, con struttura in finitura oro o cromo, in varie applicazioni (da soffitto, a sospensione, da parete, terra e tavolo). Contatta il nostro ufficio commerciale per quotazioni e tempistiche.

Available upon request: bespoke big composition, details and structure in gold or chrome finishes, different applications (wall, ceiling, pendant, table and floor versions). Please contact our sales office for quotations and delivery times.



# AMANDA



Lampada a sospensione, da parete e da tavolo in vetro di Murano soffiato a mano con decoro "baloton". Particolari in cristallo oro, tazza portalampada rivolta verso il basso con motivi lavorati a caldo. Chandelier proposto a cinque o sei bracci, prodotto cablato con attacco E14 che consente di montare lampadina LED.

Pendant, wall and table lamp in Murano glass, hand-blown with "baloton" décor; details in gold crystal, lamp holder cup facing downward with patterns realised at high temperatures. Chandelier available with five or six arms; E14 lamp holder that allows mounting LED lamp.



Ø 580

**2041-5**



E14 5x40W max

cavo cable L.max 500mm

rosone ceiling rose Ø 120x60mm

⊕ ▽ IP20 CE



Ø 870

**2041-6**



E14 6x40W max

cavo cable L.max 500mm

rosone ceiling rose Ø 120x60mm

⊕ ▽ IP20 CE



500

↙290



Ø 190

350

**A.2041-2**



E14 2x40W max

⊕ ▽ IP20 CE

**P.2041**



E14 1x40W max

⊕ ▽ IP20 CE




Personalizzabile nei dettagli proposti in finitura cromo, nella composizione del prodotto con più o meno bracci e più o meno luci, su uno o più piani.

Available upon request: details available in chrome finish, composition of the lamp with more or less arms and more or less lamp holders, arranged on one or more levels.





# FLORAL



Lampada a sospensione, da soffitto e da parete in vetro di Murano soffiato a mano, lavorato "rigadin" con decori oro. Tazza portalampada rivolta verso il basso, struttura in ottone oro lucido. Cablata con attacco E14 che consente di montare lampadina LED.

Pendant, ceiling and wall lamp in hand-blown Murano glass in "rigadin" style, with gold decors. Lamp holder cup facing downward, structure in polished gold brass. E14 lamp holder that allows mounting LED lamp.

custom  
made

MADE IN  
MURANO



Ø 700

**1036-70**

E14 6x40W max



⊕ ▽ IP20 CE

600



390

390

↙300

**A.1036-1**

E14 1x40W max



⊕ ▽ IP20 CE



Ø 700

**1036**

E14 6x40W max



cavo cable L.max 400mm

rosone ceiling rose Ø 120x60mm

⊕ ▽ IP20 CE

700

**custom**  
made


Personalizzabile nelle applicazioni (versione da tavolo), nei dettagli proposti in finitura cromo, nella composizione del prodotto con più o meno bracci e più o meno luci, su uno o più piani.

Available upon request: different applications (table version), details available in chrome finish, composition of the lamp with more or less arms and more or less lamp holders, arranged on one or more levels.





# METROPOLITAN



Lampada a sospensione, da soffitto, da parete e da tavolo in vetro di Murano soffiato a mano. Decorò foglie e fiori in vetro bianco latte lavorato "rigadin" con particolari in cristallo trasparente. Cablata con attacco E14 che consente di montare lampadina LED.

Pendant, ceiling, wall and table lamp in hand-blown Murano glass. Leaves and flowers décor in pure white worked in "rigadin" style with clear crystal details. E14 lamp holder that allows mounting LED lamp.



Ø 650

**2064-3**

E14 3x40W max



cavo cable L.max 600mm  
rosone ceiling rose Ø 120x70mm

⊕ ▽ IP20 CE



Ø 1000

**2064-8**

E14 8x40W max



cavo cable L.max 600mm  
rosone ceiling rose Ø 120x70mm

⊕ ▽ IP20 CE



Ø 800

**2064**

E14 5x40W max



⊕ ▽ IP20 CE



450

≤300

**A.2064-2**

E14 2x40W max



⊕ ▽ IP20 CE



300

Ø 160

**P.2064**

E14 1x40W max

**H**  IP20  CE

Personalizzabile nelle colorazioni del vetro soffiato, nei dettagli proposti in finitura oro, nella composizione del prodotto con più o meno bracci e più o meno luci, su uno o più piani.

Available upon request: bespoke glass colours, details available in gold finish, composition of the lamp with more or less arms and more or less lamp holders, arranged on one or more levels.





# MEREDITH



Lampada a sospensione e da parete in vetro di Murano soffiato a mano realizzata a mano con decoro "baloton". Chandelier proposed with five or six arms. Details in gold crystal, lamp holder cup facing upward with patterns realised at high temperatures. E14 lamp holder with visible lamp, that allows the user to mount a light bulb of his choice and further personalize the product.

Pendant and wall lamp in Murano glass, hand-blown with "baloton" décor. Chandelier with five or six arms. Details in gold crystal, lamp holder cup facing upward with patterns realised at high temperatures. E14 lamp holder with visible lamp, that allows the user to mount a light bulb of his choice and further personalize the product.

custom  
made

MADE IN  
MURANO



Ø 420

**2040-5**

E14 5x40W max

cavo cable L.max 400mm

rosone ceiling rose Ø 120x60mm

⊕ F IP20 CE



600



Ø 700

**2040-6**

E14 6x40W max

cavo cable L.max 400mm

rosone ceiling rose Ø 120x60mm

⊕ F IP20 CE



750



400

400

↙250

**A.2040-2**

E14 2x40W max

⊕ F IP20 CE



custom  
made




Personalizzabile nei dettagli proposti in finitura cromo, nella composizione del prodotto con più o meno bracci e più o meno luci, su uno o più piani.

Available upon request: details available in chrome finish, composition of the lamp with more or less arms and more or less lamp holders, arranged on one or more levels.



# REGIO



Lampada a sospensione, a soffitto, da parete, tavolo e terra con struttura con bracci e foglie realizzate in lamina di metallo curvato; metallo laccato avorio con spennellature oro eseguite a mano. Tazza portalampada a forma di fiore in vetro cristallo colore ambra, realizzato con la tecnica del vetro colato a caldo, profili pinzati a mano. Cablata con attacco E14 che consente di montare lampadina LED.

Pendant, ceiling, wall, table and floor lamp with structure featuring arms and leaves made in bent metal sheet; ivory lacquered metal with handmade gold strokes. Flower-shaped lamp holder cup in amber colour crystal glass, made with cast glass technique at high temperature, handmade. E14 lamp holder that allows mounting LED lamp.



450

Ø 600

**REG001**

E14 3x40W max

cavo cable L.max 600mm

rosone ceiling rose Ø 110x90mm

⊕ ▽ IP20 CE



450

Ø 620

**REG002**

E14 5x40W max

cavo cable L.max 600mm

rosone ceiling rose Ø 110x90mm

⊕ ▽ IP20 CE



180

Ø 700

**REG003**

E14 5x40W max

⊕ ▽ IP20 CE




180

1220 x 900

**REG004**

E14 8x40W max

⊕ ▽ IP20 CE



**REG005**  
E14 2x40W max



⊕ ▽ IP20 CE



**REG007**  
E14 1x40W max



⊕ ▽ IP20 CE


**REG006**  
E14 3x40W max



⊕ ▽ IP20 CE



# SALOMÈ



Lampada a sospensione, da soffitto e da parete in metallo verniciato oro spazzolato, decori a foglia con elementi in cristallo e tazze portalamppada in vetro ambra rivolte verso il basso. Cablata con attacco E14 che consente di montare lampadina LED.

Pendant, ceiling and wall lamp in brushed gold painted metal, leaves décor with crystal elements and lamp holder cups facing downward in amber glass. E14 lamp holder that allows mounting LED lamp.

MADE IN  
MILANO



480

Ø 800

**10322-5**

E14 5x40W max



cavo cable L.max 400mm

rosone ceiling rose Ø110x90mm

⊕ ▽ IP20 CE



250

Ø 700

**10323-3**

E14 3x40W max



⊕ ▽ IP20 CE



280

Ø 800



440

390

L210

**10323-5**

E14 5x40W max



⊕ ▽ IP20 CE

**A.10322-2**

E14 2x40W max



⊕ ▽ IP20 CE



## FELICE



Lampadario classico in stile rustico, proposto nella versione a sospensione da tre, cinque o otto bracci e nella versione da parete. Montatura in metallo decorato con spennellature oro realizzate a mano. Proposto nella versione avorio e nero anticato. Attacco E14 con lampadina a vista che consente all'utente di montare una lampadina a sua scelta, personalizzando ulteriormente il prodotto.

Classic chandelier in rustic style, available in the pendant version with three, five or eight arms and in the wall version. Lamp featuring metal arms decorated with handmade gold strokes. Available in the ivory and antiqued black versions. E14 lamp holder with visible lamp, that allows the user to mount a light bulb of his choice and further personalize the product.

MADE IN  
MILANO



**FEL001**

E14 3x40W max

cavo cable L.max 600mm

rosone ceiling rose Ø 110x70mm

⊕ √ IP20 CE



B N



**FEL002**

E14 5x40W max

cavo cable L.max 600mm

rosone ceiling rose Ø 110x70mm

⊕ √ IP20 CE



B N



**FEL003**

E14 8x40W max


cavo cable L.max 600mm

rosone ceiling rose Ø 110x70mm

⊕ √ IP20 CE



B N



**FEL004**

E14 2x40W max


⊕ √ IP20 CE



B N



# LUKE



Lampada a sospensione, da soffitto e da parete in ceramica. Finitura bianca o con decorazioni blu o marroni realizzate a mano. Sbraccio dell'applique in ferro battuto. L'articolo va ordinato componendo la struttura e il diffusore (nella versione sospesa diffusore Ø200 e 400mm nella versione parete/plafone diffusore Ø200mm). Prodotto da personalizzare e implementare con accessori quali cavo a treccia, scatola di derivazione, interruttore/deviatore e isolatore in ceramica per creare un impianto elettrico completo o deviare il punto luce. Attacco E27 con lampadina a vista che consente all'utente di montare una lampadina a sua scelta, personalizzando ulteriormente il prodotto.

Pendant, ceiling and wall lamp in ceramic. Available in white finish or with blue or brown handmade decors. Applique structure in wrought iron. The luminaire has to be composed of structure and diffuser (Ø200 or 400mm for the suspended version, Ø200mm for the ceiling/wall version). It can be customised with accessories like braided cable, junction box, switch and insulator in ceramic to create a complete electric system or to deviate the light source. E27 lamp holder with visible lamp, that allows the user to mount a light bulb of his choice and further personalize the product.



M  
ADE IN  
MILANO



**9530-B**

E27 1x75W max

cavo cable L.max 800mm

rosone ceiling rose Ø 100x60mm



⊕ ▽ IP20 CE

*completare con diffusore Ø 200 o 400 mm  
complete with diffuser Ø 200 or 400 mm*



**9531-B**

E27 1x75W max

cavo cable L.max 800mm

rosone ceiling rose Ø 140x80mm



⊕ ▽ IP20 CE

*completare con diffusore Ø 200 o 400 mm  
complete with diffuser Ø 200 or 400 mm*



**A.9522**

E27 1x75W max



⊕ ▽ IP20 CE

B BLU MA

*completare con diffusore Ø 200 mm  
to complete with diffuser Ø 200 mm*



**A.9521**

E27 1x75W max



⊕ ▽ IP20 CE

B BLU MA

*completare con diffusore Ø 200 mm  
to complete with diffuser Ø 200 mm*

## ACCESSORI - DIFFUSORI / ACCESSORIES - DIFFUSERS



**D.9550-20-B**  
Ø 200 mm



**D.9550-20-BLU**  
Ø 200 mm



**D.9550-20-MA**  
Ø 200 mm

**D.9550-40-B**  
Ø 400 mm

**D.9550-40-BLU**  
Ø 400 mm

**D.9550-40-MA**  
Ø 400 mm

## ACCESSORI - SISTEMA / ACCESSORIES - SYSTEM



**5001**  
Interruttore/Deviatore  
Switch/Divertor



**C.5-375-10-B**  
10 mt cavo treccia/braided cable



**5003**  
Scatola di derivazione  
Junction box



**5004**  
Rosone in ceramica  
Ceramic ceiling/wall rose



**5002**  
Isolatore in ceramica  
Ceramic insulator



**MT.5001**  
Presa elettrica  
Socket

**ESEMPIO DI COMPOSIZIONE / COMPOSITION EXAMPLE**






9530-B  
+  
**D.9550-40-BLU**

**MT.5001**



# KAREN



Lampada a sospensione, da soffitto e da parete con struttura in ottone anticato. Da completare con i diffusori, disponibili in tre diametri nelle varianti in vetro bianco lucido, in ceramica decorata o in ottone. Sospensione disponibile con tige rigida, con contrappeso o con cavo in cotone a treccia; plafoniera proposta in versione singola o doppia. Cablata con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Pendant, ceiling and wall lamp with structure in antique brass. To be completed with diffusers, available in three sizes and in different materials: polished white glass, decorated ceramic or brass. Suspension available with stem, with counterweight or with braided cotton cable; ceiling version available single or double. E27 lamp holder that allows mounting LED lamp.



MADE IN  
MILANO



**9401**

E27 2x75W max

rosone ceiling rose Ø 130x50mm



⊕ F IP20 CE

*completare con diffusore max Ø 320mm pag. 652  
complete with diffuser max Ø 320mm pag. 652*



**9402**

E27 1x75W max

cavo cable L.max 1850mm

rosone ceiling rose Ø 180x50mm



⊕ F IP20 CE

*completare con diffusore pag. 652  
complete with diffuser pag. 652*



**9403**



E27 1x75W max

cavo cable L.max 1200mm

rosone ceiling rose Ø 100x70mm

⊕ F IP20 CE

*completare con diffusore pag. 652  
complete with diffuser pag. 652*



**9404**



E27 2x75W max

cavo cable L.max 1200mm

rosone ceiling rose Ø 180x50mm

⊕ F IP20 CE

*completare con diffusore pag. 652  
complete with diffuser pag. 652*





115

**9405**   
E27 1x75W max  
rosone ceiling rose Ø 110x40mm

IP20 CE

*completare con diffusore pag. 652*  
*complete with diffuser pag. 652*



500

**9406**   
E27 2x75W max  
rosone ceiling rose Ø 180x50mm

IP20 CE

*completare con diffusore max Ø 320mm pag. 652*  
*complete with diffuser max Ø 320mm pag. 652*



L300

145

**A.9407**   
E27 1x75W max  
attacco a parete wall support Ø 110x40mm

IP20 CE

*completare con diffusore pag. 652*  
*complete with diffuser pag. 652*



L200

100

**A.9408**   
E27 1x75W max  
attacco a parete wall support Ø 110x40mm

IP20 CE

*completare con diffusore pag. 652*  
*complete with diffuser pag. 652*



L210

210

**A.9409**   
E27 1x75W max  
attacco a parete wall support Ø 110x40mm

IP20 CE

*completare con diffusore pag. 652*  
*complete with diffuser pag. 652*



**DIFFUSORI / DIFFUSER**



Ø 200

**V.9501-20**

diffusore in vetro / glass diffuser



Ø 250

**V.9501-25**

diffusore in vetro / glass diffuser



Ø 300

**V.9501-30**

diffusore in vetro / glass diffuser



Ø 220

**D.9504-18**

diffusore in ceramica bianca /  
white ceramic diffuser



Ø 320

**D.9504-32**

diffusore in ceramica bianca /  
white ceramic diffuser



Ø 400

**D.9504-40**

diffusore in ceramica bianca /  
white ceramic diffuser



Ø 200

**D.9503-20**

diffusore in ottone / brass diffuser



Ø 290

**D.9503-29**

diffusore in ottone / brass diffuser



Ø 350


**D.9503-35**

diffusore in ottone / brass diffuser





# CILEA



Lampada a sospensione, da soffitto, da parete, da tavolo e da terra con bracci realizzati in metallo curvato a mano. Il metallo è laccato marrone con spennellature artigianali in oro eseguite a mano. Decori in metallo con motivi di foglie e fiori. Portalampada a forma di fiore realizzato con la tecnica del vetro colato, vetro bianco sfumato cristallo verso il bordo, con attacco E14 per alloggiare lampadina LED.

Pendant, ceiling, wall, table and floor lamp with handmade bent metal arms. The metal is lacquered brown, with handmade strokes in gold. Metal decors with leaf and flower patterns. Flower-shaped lamp holder cup made with cast glass technique; white glass with crystal edges, with E14 lamp holder for LED lamps.



Ø 650

**CIL002**



E14 5x40W max

cavo cable L.max 600mm

rosone ceiling rose Ø 110x90mm

⊕ ▽ IP20 CE



Ø 800

**CIL003**



E14 8x40W max

cavo cable L.max 600mm

rosone ceiling rose Ø 110x90mm

⊕ ▽ IP20 CE



700 x 400

170

**CIL005**



E14 4x40W max

⊕ ▽ IP20 CE



Ø 740

170

**CIL006**



E14 6x40W max

⊕ ▽ IP20 CE



Ø 400

450

≤ 170

**CIL007**  
E14 2x40W max



⊕ ▽ IP20 CE



Ø 180

300



Ø 350

1800

**CIL008**  
E14 1x40W max



⊖ ▽ IP20 CE


**CIL009**  
E14 3x40W max



⊕ ▽ IP20 CE



# FENICE



Lampada a sospensione, da soffitto e da parete realizzata in vetro cristallo satinato centrifugato; decori con motivo floreale marrone e oro eseguiti a mano. Parti metalliche e catena per la sospensione in metallo brunito. Cablata con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Pendant, ceiling and wall lamp made in spun satin crystal glass; handmade decors with brown and gold floral patterns. Metal parts and hanging chain in burnished metal. E27 lamp holder that allows mounting LED lamp.

MADE IN  
MILANO

**FEN002**

E27 1x75W max

cavo cable L.max 400 mm

rosone ceiling rose Ø 110x70mm

 IP20 CE**FEN004**

E27 1x75W max - Ø 300 mm

**FEN005**

E27 2x75W max - Ø 400 mm

 IP20 CE**FEN007**

E27 1x75W max

 IP20 CE



# GIGLIO



Lampadario classico a soffitto e da terra composto da bracci realizzati in metallo curvato laccato bianco. Tazza portalampe a forma di calla realizzata a mano, con la tecnica del vetro colato; vetro bianco sfumato cristallo verso il bordo, con attacco E14 per alloggiare lampadina LED.

Classic ceiling and floor lamp with white bent lacquered metal. Flower-shaped lamp holder cup, handmade with cast glass technique; white glass with crystal edge, with E14 lamp holder for LED lamps.



Ø 600 / 700

350

## GIG001

E14 6x40W max - Ø 600 mm



## GIG002

E14 8x40W max - Ø 700 mm



⊕ ▽ IP20 CE



1900

## GIG005

E14 3x40W max



⊕ ▽ IP20 CE



## FRANCIS



Lampada a sospensione e da parete con struttura in metallo ottonato (oro lucido). Tazze portalampada rivolte verso il basso in vetro satinato. Applique con accensione tramite corda tiretto. Cablata con attacco E14 che consente di montare lampadina LED.

Pendant ad wall lamp with structure in brass metal (polished gold). Lamp holder cups facing downward in satin glass. Applique switched on with pull-cord. E14 lamp holder that allows mounting LED lamp.



**3788-5-OL**

E14 5x40W max

cavo cable L.max 400mm  
rosone ceiling rose Ø90x60mm

⊕ ▽ IP20 CE



**A.3788-OL**


E14 1x40W max

⊕ ▽ IP20 CE





## LIBBY



Lampada da parete, da tavolo e da terra con struttura in ottone lucido rigato e diffusore in cotonette accoppiato PVC autoestinguente. Applique proposta nella versione con uno o due portalampada; prodotto cablato con attacco E27 che consente di montare lampadina LED. Apparecchio adatto in contesto residenziale o hospitality.

Wall, table and floor lamp with grained polished brass and cotonette diffuser coupled to self-extinguishing PVC. Applique available in the version with one or two lamp holders; E27 lamp holder that allows mounting LED lamp. Luminaire suitable for residential or hospitality areas.

MADE IN  
MILANO



**A.3061-1**  
E27 1x75W max

IP20



**A.3061-2**  
E27 2x75W max

IP20



**P.3061-35**  
E27 1x75W max

IP20



**T.3061**  
E27 1x75W max

IP20



## ANNETTE



Lampada da tavolo con struttura in ceramica lavorata a mano in finitura grigia e paralume in cotone accoppiato PVC autoestinguente. Cablata con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Table lamp with hand-decorated ceramic structure and cotton lampshade matched to self-extinguishing PVC. E27 lamp holder that allows mounting LED lamp.



Ø 400

**ANN001**  
E27 1x75W max



IP20 CE

MADE IN  
MILANO

restyle



## WENDY



Lampada da tavolo con struttura in vetro di Murano cristallo "rigadin" con inserti cristallo oro (versione ambra e bianca) o cristallo trasparente (versione rossa e nera). Paralume in tessuto raso, plisséttato, proposto nei colori bianco, rosso, nero e ambra. Disponibile in due misure, con attacco E14 e E27 che consentono di montare lampadine LED.

Table lamp with structure in Murano crystal glass, "rigadin style" with gold crystal elements (amber or white version) or clear crystal (red and black version). Lampshade in satin, pleated fabric, available in white, red, black and amber finish. Available in two sizes, with E14 or E27 lamp holders that allow mounting LED lamp.

Made in  
MURANO



Ø 250

P.1962-25

E14 1x40W max



⊕ ▽ IP20 CE

B AM R N



700

Ø 400

P.1962-40

E27 1x75W max



⊕ ▽ IP20 CE

B AM R N



# ALICE



Lampada da tavolo in due dimensioni con struttura in cristallo al piombo trasparente, in finitura cromo. Paralume in cotonette accoppiato PVC autoestinguente bianco. Cablata con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Table lamp with structure in clear crystal with chrome galvanic finishes. Lampshade in white cotonette matched to self-extinguishing PVC. Available in two sizes, with E27 lamp holder that allows mounting LED lamp.

530 / 630



Ø 300 / 400

**P.9785-30-CR**

E27 1x75W max - Ø 300 mm



**P.9785-40-CR**

E27 1x75W max - Ø 400 mm



⊕ ▽ IP20 CE

MADE IN  
MURANO



130 / 130 / 140 / 160

Ø 320 / 380 / 490 / 580

# JARVIS



Lampada da soffitto e da parete in vetro lavorato graniglia trasparente, con struttura in metallo ottonato. Disponibile in quattro misure e relative potenze. Cablata con attacco E14 e E27 che consentono di montare lampadina LED.

Ceiling and wall lamp in glass worked with clear grit, with structure in brass metal. Available in four different sizes and related powers. E14 and E27 lamp holders that allow mounting LED lamp.

## 2037-30

E14 2x40W max - Ø 320 mm

## 2037-40

E27 3x42W max - Ø 380 mm

## 2037-50

E27 5x42W max - Ø 490 mm

## 2037-60

E27 6x42W max - Ø 580 mm

⊕ ▽ IP20 CE



# SERENA



Lampada da soffitto e da parete in vetro graniglia trasparente con decorazione "fracco". Pendaglio in cristallo trasparente e particolari in metallo dorato. Plafoniera disponibile in diversi diametri e relative potenze. Cablata con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Ceiling and wall lamp in clear grit glass with "fracco" décor. Pendant in clear crystal and details in gold metal. Ceiling version available in different sizes and related powers. E27 lamp holder that allows mounting LED lamp.

MADE IN  
MURANO

**10520-30**

E27 2x75W max - Ø 300 mm

**10520-40**

E27 2x75W max - Ø 400 mm

**10520-50**

E27 3x75W max - Ø 500 mm



⊕ ▽ IP20 CE



100

Ø 300 / 400 / 500

**A.10520**

E27 1x75W max



⊕ ▽ IP20 CE




150

300

↙120



## NICKY



Lampada a sospensione saliscendi con montatura in metallo laccato bianco e diffusore in vetro decorato satinato o colorato. Cablata con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Pendant lamp with latch mechanism with structure in white lacquered metal and satin decorated glass diffuser. Available in white or coloured version. E27 lamp holder that allows mounting LED lamp.



**3448**

E27 1x75W max

cavo cable L.max 800 mm

rosone ceiling rose Ø90x120mm

Ø 500



**3445**

E27 1x75W max

cavo cable L.max 800 mm

rosone ceiling rose Ø90x120mm

Ø 500

⊕ F IP20 CE

■

⊕ F IP20 CE

120



# CANDICE



Lampada a soffitto con struttura in metallo verniciato finitura ruggine, diffusore in vetro con greca decorata a mano. Proposta in tre misure e relative potenze, cablata con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Ceiling lamp with structure in painted metal rust finish, glass diffuser with hand-decorated relief pattern. Available in three sizes and related powers; E27 lamp holder that allows mounting LED lamp.

MADE IN  
MILO

Ø 300



↙110

**931-30**

E27 2x75W max



⊕ ▽ IP20 CE

Ø 400



↙125

**931-40**

E27 2x75W max



⊕ ▽ IP20 CE

Ø 500



↙145

**931-50**

E27 3x75W max



⊕ ▽ IP20 CE



# FELIX



Lampada da parete e a soffitto; struttura in metallo laccato e diffusore in vetro bianco opaco. Decor a scavo disponibile in due varianti di colore bianco e marrone. Cablata con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Wall and ceiling lamp; lacquered metal structure and satin glass diffuser. Hollow décor available in two colours: white and brown. E27 lamp holder that allows mounting LED lamp.

Ø 300



≤ 80

**3909-30**

E27 1x75W max



⊕ ▽ IP20 CE

B MS

Ø 400



≤ 110

**3909-40**

E27 2x75W max



⊕ ▽ IP20 CE

B MS

300



≤ 80

**A.3909**

E27 1x75W max



⊕ ▽ IP20 CE

B MS





LAMPade  
DA ESTERNO  
OUTDOOR




## PIC-NIC



Lampada da tavolo a LED (2700K), portatile e ricaricabile, ideale per illuminare terrazze e giardini, ma perché no, anche per rallegrare il tuo pic-nic al parco. Una lampada senza fili, che ti segue ovunque tu voglia andare. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con trattamento per uso da esterno (grado di protezione IP54). Accensione con interruttore touch e ricarica tramite USB, durata della batteria 9 ore. Disponibile in tre varianti di colore (bianco, antracite e corten) e in due altezze. Possibilità di sospensione tramite corda in finitura ecrù (5 mt) da ordinare come accessorio.

LED table lamp (2700K), portable and rechargeable, perfect for terraces and gardens and why not for cheer up your pic-nic at the park. The wireless lamp following you wherever you go. Die-cast aluminium body with pretreatment finishing for outdoor (protection grade IP54). Touch switch, charges through a USB cable, battery life 9 hours. Available in three finishes (white, anthracite, corten) and two heights. Available suspension rope in ecru finishing (5 mt) to be ordered as accessory.





#### PIN002

LED 2,2W  
2700K 200 lm  
durata life 9 H  
ricarica recharge 5-7 H



IP54

#### PIN001

LED 2,2W  
2700K 200 lm  
durata life 9 H  
ricarica recharge 5-7 H



IP54

#### PIN010

corda per sospensione 5mt  
suspension rope 5 mt.



caricatore USB multiplo a 8 porte cod. MT.8USB (pag. 745) 8-port multiple multiple USB charger cod. MT.8USB (pag. 745)



# SIESTA



Lampada da tavolo a LED (2700K), portatile e ricaricabile. Ideale per ambienti outdoor, si presta ottimamente anche per utilizzo in interno. Grazie all'emissione di luce confortevole e modulabile, è perfetta per il tavolo da pranzo o l'angolo conversazione, in ambiente domestico ma anche nel mondo della ristorazione. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato a polvere con pretrattamento per uso da esterno (grado di protezione IP54), cover led in policarbonato e guarnizione in gomma siliconica. Accensione con interruttore touch dimmer e ricarica tramite USB, durata della batteria 9 ore. Disponibile in quattro varianti di colore: bianca, nera, blu e corten.

LED table lamp (2700K), portable and rechargeable, ideal for outdoor but also for indoor applications. Thanks to its comfortable and variable lighting emission, it is perfect for the dining tables or your conversation places, in domestic but also in catering locations. Body in powder coated die-cast aluminium with pretreatment finishing for outdoor places (protection grade IP54). Led cover in polycarbonate and silicon rubber gasket. Touch switch, charges through a USB cable, battery life 9 hours. Available in four finishes: white, black, blue and corten.



### SIE001

LED 2,2W

2700K 200 lm

durata life 9 H

ricarica recharge 5-7 H



WF V IP54 CE B N BLU CO

caricatore USB multiplo a 8 porte cod. MT.8USB (pag. 745) 8-port multiple multiple USB charger cod. MT.8USB (pag. 745)

DIMMERABLE TOUCH  
TOUCH DIMMABLE



ricarica USB USB recharge





1929  
90  
2019 ANNI





Personalizzabile nella colorazione della struttura in alluminio. Queste colorazioni non garantiscono la protezione IP54. Si consiglia l'utilizzo del prodotto in ambienti interni e protetti.

Colour of the aluminium body available upon request. These colour finishes do not guarantee IP54 protection. It is recommended the usage of the product in indoor protected areas.



ORO ARG RA



# TAKE AWAY



Lampada da tavolo a LED RGB + warm white (3000K), portatile e ricaricabile, adatta per utilizzo indoor e outdoor (grado di protezione IP65). Corpo diffondente tondo (emissione di luce diffusa e confortevole) in polietilene bianco opaco con maniglia in similpelle antracite. Accensione on/off con interruttore touch, dimmerabile tramite telecomando. Ricarica tramite USB, durata della batteria 10 ore. LED a 9 colori, con possibilità di luce fissa, alternata (a due velocità regolabili dall'utente) e con variazione colore RGB. Possibilità di selezione del colore del LED e variazione intensità grazie al telecomando multifunzione in dotazione.

LED table lamp RGB + warm white (3000K), portable and rechargeable, ideal for indoor and outdoor applications (protection grade IP65). Round diffuser body (wide and comfortable lighting emission) in matt white polyethylene and handle in anthracite leatherette. ON/OFF touch switch, dimmable with remote control. Rechargeable through a USB cable, battery life 10 hours. LED available in 9 colours, flashing and alternate mode (two speed settings) and RGB colour variability. LED colour selection and light intensity with provided multifunctional remote control.






ricarica USB USB recharge



caricatore USB multiplo a 8 porte cod. MT.8USB (pag. 745)  
8-port multiple multiple USB charger cod. MT.8USB (pag. 745)

**TAE001AN**

LED 3W

RGB + WHITE (3000K) 180 lm

durata life 10 H

ricarica recharge 3-5 H



IP65 CE





# TAKE AWAY SOUND



Lampada da tavolo a LED RGB + warm white (3000K), portatile, ricaricabile e con emissione del suono, adatta per utilizzo indoor e outdoor (grado di protezione IP44). Corpo diffondente in polietilene bianco opaco e maniglia intercambiabile in metallo verniciato (da ordinare separatamente), disponibile in quattro finiture: rosso, giallo, blu e verde. Accensione on/off con interruttore touch, dimmerabile tramite telecomando. Ricarica tramite USB, durata della batteria 10 ore. Dotata di altoparlante Bluetooth collegabile tramite smartphone e tablet. LED a 9 colori, con possibilità di luce fissa, alternata (a due velocità regolabili dall'utente) e con variazione colore RGB. Possibilità di selezione del colore del LED, variazione dell'intensità della luce e controllo del volume grazie al telecomando multifunzione in dotazione.

LED table lamp RGB + warm white (3000K), portable, rechargeable and with sound speaker, ideal for indoor and outdoor applications (protection grade IP44). Body diffuser in matt white polyethylene and interchangeable handle in painted metal (to be ordered separately) available in four finishes: red, yellow, blue and green. ON/OFF touch switch, dimmable via remote control. Rechargeable through a USB cable, battery life 10 hours. Equipped with Bluetooth speaker connectable to smartphone and tablet. LED available in 9 colours, flashing and alternate mode (two speed settings) and RGB colour variability. LED colour selection, light intensity and sound volume setting with provided multifunctional remote control.



Ø 180

F.TAE

LED 3W

RGB + WHITE (3000K) 180 lm

durata life 10 H

ricarica recharge 3-5 H

Led


IP44



caricatore USB multiplo a 8 porte cod. MT.8USB (pag. 745) 8-port multiple multiple USB charger cod. MT.8USB (pag. 745)




# WALT



Lampada LED da parete a luce indiretta (3000K) con struttura in pressofusione di alluminio, verniciato con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione. Possibilità di installazione in ambienti esterni (IP54). Disponibile in due misure e in finitura bianca.


Indirect light wall LED lamp (3000K) with die-cast aluminium structure, painted with polyester powders, highly resistant to UV rays and corrosion. The product can be installed in outdoor environments (IP54). Available in two sizes and in white finish.



**A.10357-5-B**

LED 2,7W  
3000K 270 lm

⊕ ▽ IP54 CE



**A.10357-10-B**

LED 2,7W  
3000K 270 lm

⊕ ▽ IP54 CE







# BIANCA



Lampada decorativa da terra per esterno (IP65), dalla forma sferica o semisferica. Corpo diffondente in polietilene con attacco E27 che consente di montare lampadina LED, per un effetto scenografico di luce diffusa. Per fissarla nel terreno è necessario l'utilizzo dell'apposita controcassa. Disponibile in tre diametri nella versione sferica e in due misure nella versione semisferica.

Decorative outdoor floor lamp with spherical or semi-spherical shape. Polyethylene diffuser with E27 lamp holder that allows mounting the LED lamp, for a scenographic diffused light. The outercasing is necessary to keep it fixed on the ground. Available in three diameters in the spherical version and in two sizes in the semi-spherical version.

MADE IN  
MILANO



Ø 280 / 380 / 550



Ø 500 / 750

250 / 380

**T.808-22**

E27 1x75W max - Ø 280 mm



**T.808-38**

E27 1x75W max - Ø 380 mm



**T.808-55**

E27 1x75W max - Ø 550 mm



▽ IP65 CE

**T.809-50**

E27 1x75W max - Ø 500 mm



**T.809-75**

E27 1x75W max - Ø 750 mm



▽ IP65 CE



**MT.808**


Controcassa per fissaggio  
Outer casing for fixing








LAMPADA DA  
BAGNO  
BATHROOM  
LIGHT



# READ



Lampada da parete con LED integrato (3000K), proposta in tre misure e relative potenze. Corpo molto sottile in metallo (alto solo 60mm), proposto in finitura cromata, bianca e nera. Diffusione della luce a 180°, si presta per illuminazione diffusa di specchi e quadri.

Wall LED lamp (3000K). Available in three sizes and related powers. Very thin metal body (only 60mm high) available in chrome, white and black finishes. 180° light diffusion, suitable for mirrors and paintings' lighting.

**REA001**

LED 10W

3000K 900 lm

attacco a parete wall support 150x60x35mm



∅ 110 IP20 CE

B CR N

**REA002**

LED 12W

3000K 1100 lm

attacco a parete wall support 150x60x35mm



∅ 110 IP20 CE

B CR N

**REA003**

LED 20W


3000K 2300 lm

attacco a parete wall support 150x60x35mm




∅ 110 IP20 CE

B CR N






## SAYA



Lampada da parete a LED (3000K), proposta in tre misure e relative potenze. Composta da un corpo in metallo dalla forma cilindrica, verniciato nelle finiture bianco, oro satinato e cromo. Braccio che si fissa sull'attacco a parete orientabile di 180°. Si presta per l'illuminazione radente di specchi e quadri.

Wall lamp with integrated LED source (3000K) available in three sizes and related powers. Metal body with a cylindrical shape, available in three finishes: white, satin gold and chrome. Adjustable arm attaching to the wall support (max 180°). It is suitable for oblique lighting of mirrors and paintings.



**SAY001**

LED 8W  
3000K 600 lm  
attacco a parete wall support 115x40x30mm

IP44 CE



B CR OS


**SAY002**

LED 12W  
3000K 950 lm  
attacco a parete wall support 125x45x35mm

IP44 CE



B CR OS




**SAY003**

LED 16W  
3000K 1250 lm  
attacco a parete wall support 125x45x35mm

IP44 CE



B CR OS



**A.3028**

G9 4x33W max

attacco a parete wall support 80x40x23mm

IP20 **CE**

**B**  **CR**  **OL**




**A.3031**

G9 2x33W max

attacco a parete wall support 80x40x23mm

IP20 **CE**

**B**  **CR**  **OL**



**A.3029**


G9 2x33W max

attacco a parete wall support 80x40x23mm

IP20 **CE**

**B**  **CR**  **OL**

# TAYLOR



Lampada da parete dal design elegante con struttura in metallo e diffusore orientabile sul proprio asse di 180°. Disponibile in tre finiture: cromo, oro lucido e bianco. Cablata con attacco G9 che consente di montare lampadina LED.

Wall lamp characterised by an elegant design with structure and diffuser adjustable on its axis by 180°. Available in three finishes: chrome, polished gold and white. E27 lamp holder that allows mounting LED lamp.



**A.3030**

G9 2x33W max

attacco a parete wall support 80x40x23mm

IP20 **CE**

**B**  **CR**  **OL**

MADE IN  
MILANO



**A.4719**


G9 2x33W max

attacco a parete wall support 80x40x25mm

IP20 CE


BZ CR OL

# NEMO



Lampada da parete in ottone, con corpi lampada orientabili di 360°. Disponibile in tre finiture: cromo, oro lucido e bronzo. Cablata con attacco G9 che consente di montare lampadina LED.


Wall brass lamp, with adjustable lamp bodies by 360°. Available in three finishes: chrome, polished gold and bronze. G9 lamp holder that allows mounting LED lamp.



**A.10582**  
LED 7W  
3000K 600 lm

---

Φ IP44 CE




**A.10583**  
LED 2x3W  
3000K 550 lm

---


Φ IP44 CE

# ABIKA




Lampada da parete a LED (3000K) singola o doppia, predisposta per "attacco a piastra" con corpo in metallo cromato. Corredato di alimentatore esterno (da incassare nella struttura dello specchio o in remoto). Può essere montata direttamente sugli specchi con telaio a filo (es. ZED).

Single or double LED wall lamp (3000K) set-up for "plate connection" with body in chrome metal. Equipped with remote driver (to be installed in the mirror structure or remotely). It can be mounted directly on mirrors with frame flush (ex. ZED).



# DYLAN



Lampada da parete con struttura in ottone cromato e diffusore in vetro pyrex satinato a copertura della fonte luminosa e per un'ottima diffusione della luce a 360°. Proposta con attacco a parete standard o per fissaggio dietro lo specchio con telaio tradizionale (art. DYL003). Attacco R7s che consente di montare lampadina LED.

Wall lamp with chrome brass structure and satin pyrex glass diffuser to cover the lamp body and for 360° diffused light emission. Available with standard wall support and support for mounting behind the mirror with traditional frame (DYL003). R7s lamp holder that allows mounting LED lamp.

MADE IN  
MILANO

↪120



**DYL001**

R7s117 1x120W max

⊕ ▽ IP20 CE

↪120



**DYL002**

R7s117 1x120W max

⊕ ▽ IP20 CE

315



↪125



**DYL003**

R7s117 1x120W max

⊕ ▽ IP20 CE



100

40

125

120 220

130 390



**A.4262**

G9 2x33W max

attacco a parete wall support 80x40x35mm



⊕ ▽ IP20 CE



**A.4260**


G9 4x33W max

attacco a parete wall support 250x40x25mm



⊕ ▽ IP20 CE


# ELONIA



Lampada da parete con struttura in metallo cromato e diffusore in vetro satinato a copertura della fonte luminosa e per un'ottima diffusione della luce. Proposta in due misure e relative potenze, con attacco G9 che consente di montare lampadina LED.

Wall lamp with chrome metal structure and diffuser in satin glass to cover the lamp body, for a diffused light emission. Available in two sizes and related powers, with G9 lamp holder that allows mounting LED lamp.

MADE IN  
MILANO



A.3026




G9 2x33W max

attacco a parete wall support 80x40x20mm

⊕ ∇ IP20 CE

GR CR

# PIPER



Lampada da parete in metallo cromato o verniciato grigio e diffusore cilindrico in vetro satinato per un'ottima diffusione della luce. Cablata con attacco G9 che consente di montare lampadina LED.

Wall lamp in chrome or grey painted metal and cylindrical diffuser in satin glass, for a diffused light emission G9 lamp holder that allows mounting LED lamp.



600

600


**5041-60-LED**LED 12W  
3000K 1000 lm  IP65 CE

800

600

**5042-LED**LED 12W  
3000K 1000 lm  IP65 CE


# ALTEA



Specchio con illuminazione molato a 45°. Fissaggio a parete a scomparsa. Dotato di corpi illuminanti a LED (3000K), la cui luce fuoriesce dalle parti acideate dello specchio. Proposto in versione quadrata e rettangolare.

45° bevelled mirror with light. Frameless wall mounting. Featuring LED lighting (3000K) that is emitted through the etched parts of the mirror. Available in rectangular or square shape.

MADE IN  
MILANO



Ø 600



Ø 600

**5043**

LED 12W

3000K 1000 lm



IP65  CE

**5015-60**


Specchio senza fonte luminosa

Decorative round mirror without  
light source



TELAI A PIASTRA  
PLATE FRAME

# BLUMEA




Specchio tondo molato a 45°. Fissaggio a parete con telaio tradizionale a scomparsa. Proposto nella versione con luce a LED (l'illuminazione fuoriesce dalle parti acideate dello specchio) o solo specchio.

45° bevelled round mirror. Wall mounted with concealed traditional frame. Available in the version with light (LED lighting is emitted through the etched parts of the mirror) or in the version with only mirror.




# ZED



Specchio molato a 45° con spessore di 4 mm con o senza luce. Fissaggio a parete con telaio tradizionale a scomparsa. La versione con luce è retroilluminata con luce a LED (3000K) che esce dal lato superiore e inferiore dello specchio. Proposto in versione quadrata o rettangolare.

45° bevelled mirror with 4 mm thickness. Available in the backlit version with LED light, or only mirror. Wall mounted with concealed traditional frame. The LED version (3000K) features backlight at the top and bottom. Available in square or rectangular shape.



600

600

**5026-60-LED**

LED 16W

3000K 1000 lm

 **5026-60****Specchio senza fonte luminosa**

Decorative mirror without light source

TELAI TRADIZIONALE  
TRADITIONAL FRAME

800

800

**5026-80-LED**

LED 16W

3000K 1000 lm

 **5026-80****Specchio senza fonte luminosa**

Decorative mirror without light source

TELAI TRADIZIONALE  
TRADITIONAL FRAME

800

600

**5028-LED**

LED 16W

3000K 1000 lm

 **5028****Specchio senza fonte luminosa**


Decorative mirror without light source

TELAI TRADIZIONALE  
TRADITIONAL FRAME





VENTILATORI  
PADDLE FAN



**GRE001**

LED 12W

3000K 1100 lm

motore engine DC 35W


rosone ceiling rose Ø 150x60mm

IP20 CE




new

## GRECALE



Ventilatore a soffitto a LED (3000K) con cinque pale in legno verniciato grigio o bianco e struttura in alluminio grigio o bianco. Dotato di telecomando a onde radio per la regolazione della velocità, invertitore di marcia estate-inverno e accensione-spegnimento della luce.

LED ceiling fan (3000K) with five blades in grey or white painted wood and grey or white aluminium structure. Equipped with a radio wave remote control for speed adjustment, summer-winter reversing switch and light switch.



350 / 500



**MET001**




LED 12W  
3000K 1100 lm

motore engine AC 70W  
rosone ceiling rose Ø 150x60mm

WF IP20 CE



# MELTEMI




Ventilatore a soffitto a LED (3000K) con quattro pale in legno verniciato bianco o grigio e struttura in alluminio cromato scuro. Dotato di telecomando a onde radio per la regolazione della velocità e accensione-spegnimento della luce.

LED ceiling fan (3000K) with four blades in white or grey painted wood, structure in dark chrome aluminum. Equipped with a radio wave remote control for speed adjustment and light switch.

new



# ELENA




Ventilatore a soffitto a due, tre e quattro pale in metallo cromato per la versione con struttura cromo, in acrilico trasparente per la versione con struttura bianca. Con regolatore a parete e invertitore di marcia estate-inverno. Non dotato di illuminazione.

Ceiling fan available with two, three or four blades, in chrome finish for the version with chrome structure, in clear acrylic for the version with white structure. With wall regulator and summer-winter reversing switch. Not equipped with lighting.

**7560**

motore engine 60W  
rosone ceiling rose Ø 130x60mm


⊕ ▽ IP20 CE



**7561**

motore engine 60W  
rosone ceiling rose Ø 130x60mm


⊕ ▽ IP20 CE



**7562**


motore engine 60W  
rosone ceiling rose Ø 130x60mm

⊕ ▽ IP20 CE






# TRICIA



Ventilatore a soffitto dallo stile classico a quattro pale in legno con inserti in paglia di Vienna e tazze portalampada in vetro. Struttura in due finiture: bianco e bronzo. Invertitore di marcia estate-inverno. Predisposto per telecomando a infrarossi da acquistare separatamente (cod. 7570) o accensione e regolazione della velocità tramite corda tiretto.

Four-blade wood ceiling fan in classic style, with internal part in Vienna straw and glass lamp holder cups. Structure in two finishes: white and bronze. Summer-winter reversing switch. Set-up for infrared remote control to be purchased separately (code 7570) or activation and speed adjustment through pull-cord.



7567



E14 3x40W max

motore engine 60W

rosone ceiling rose Ø 130x60mm

⊕ ▽ IP20 CE

B BZ

7570

Telecomando ad infrarossi  
Infrared remote control





**ACCESSORI**  
**ACCESSORIES**

## LAMPADINE LED VINTAGE VINTAGE LED BULBS



**L.291-5**



**L.281-5-C**



**L.282-5-C**

| Codice | Code             | Finitura | Finishing | Watt | Volt | W   | K    | Dimensioni    | Dimension | Flusso | Flux | Fascio | Beam angle |
|--------|------------------|----------|-----------|------|------|-----|------|---------------|-----------|--------|------|--------|------------|
| D      | <b>L.291-5</b>   |          | oro gold  | 5    | 230  | E27 | 2000 | Ø 200 x H.180 |           | 250 lm |      | 360°   |            |
| D      | <b>L.281-5-C</b> |          | oro gold  | 5    | 230  | E27 | 2000 | Ø 125 x H.160 |           | 150 lm |      | 360°   |            |
| D      | <b>L.282-5-C</b> |          | oro gold  | 5    | 230  | E27 | 2000 | Ø 125 x H.175 |           | 250 lm |      | 360°   |            |



**L.292-5-GOLD**



**L.292-5-FU**



**L.292-5-V**

| Codice | Code                | Finitura | Finishing   | Watt | Volt | W   | K    | Dimensioni    | Dimension | Flusso | Flux | Fascio | Beam angle |
|--------|---------------------|----------|-------------|------|------|-----|------|---------------|-----------|--------|------|--------|------------|
| D      | <b>L.292-5-GOLD</b> |          | oro gold    | 5    | 230  | E27 | 2000 | Ø 165 x H.300 |           | 250 lm |      | 360°   |            |
| D      | <b>L.292-5-FU</b>   |          | fumè smoked | 5    | 230  | E27 | 2000 | Ø 165 x H.300 |           | 250 lm |      | 360°   |            |
| D      | <b>L.292-5-V</b>    |          | verde green | 5    | 230  | E27 | 2000 | Ø 165 x H.300 |           | 250 lm |      | 360°   |            |



**L.293-5-GOLD**



**L.293-5-FU**



**L.293-5-V**

| Codice | Code                | Finitura | Finishing   | Watt | Volt | W   | K    | Dimensioni    | Dimension | Flusso | Flux | Fascio | Beam angle |
|--------|---------------------|----------|-------------|------|------|-----|------|---------------|-----------|--------|------|--------|------------|
| D      | <b>L.293-5-GOLD</b> |          | oro gold    | 5    | 230  | E27 | 2000 | Ø 200 x H.300 |           | 250 lm |      | 360°   |            |
| D      | <b>L.293-5-FU</b>   |          | fumè smoked | 5    | 230  | E27 | 2000 | Ø 200 x H.300 |           | 250 lm |      | 360°   |            |
| D      | <b>L.293-5-V</b>    |          | verde green | 5    | 230  | E27 | 2000 | Ø 200 x H.300 |           | 250 lm |      | 360°   |            |

## LAMPADINE LED VINTAGE VINTAGE LED BULBS



**L.294-5-GOLD**



**L.294-5-FU**

| Codice | Code                | Finitura | Finishing   | Watt | Volt |     | K    | Dimensioni   | Dimension | Flusso | Flux | Fascio | Beam angle |
|--------|---------------------|----------|-------------|------|------|-----|------|--------------|-----------|--------|------|--------|------------|
|        | <b>L.294-5-GOLD</b> |          | oro gold    | 5    | 230  | E27 | 2000 | Ø165 x H.300 |           | 250 lm |      | 360°   |            |
|        | <b>L.294-5-FU</b>   |          | fumè smoked | 5    | 230  | E27 | 2000 | Ø165 x H.300 |           | 250 lm |      | 360°   |            |



**L.289-5-AM**



**L.289-5-FU**

| Codice | Code              | Finitura | Finishing   | Watt | Volt |     | K    | Dimensioni   | Dimension | Flusso | Flux | Fascio | Beam angle |
|--------|-------------------|----------|-------------|------|------|-----|------|--------------|-----------|--------|------|--------|------------|
|        | <b>L.289-5-AM</b> |          | oro gold    | 5    | 230  | E27 | 2000 | Ø125 x H.175 |           | 250 lm |      | 360°   |            |
|        | <b>L.289-5-FU</b> |          | fumè smoked | 5    | 230  | E27 | 2000 | Ø125 x H.175 |           | 250 lm |      | 360°   |            |



**L.295-10-GOLD**



**L.296-10-GOLD**



**L.297-10-GOLD**

| Codice | Code                 | Finitura | Finishing | Watt | Volt |     | K    | Dimensioni   | Dimension | Flusso | Flux | Fascio | Beam angle |
|--------|----------------------|----------|-----------|------|------|-----|------|--------------|-----------|--------|------|--------|------------|
|        | <b>L.295-10-GOLD</b> |          | oro gold  | 11   | 230  | E27 | 2000 | Ø180 x H.365 |           | 250 lm |      | 360°   |            |
|        | <b>L.296-10-GOLD</b> |          | oro gold  | 11   | 230  | E27 | 2000 | Ø120 x H.440 |           | 250 lm |      | 360°   |            |
|        | <b>L.297-10-GOLD</b> |          | oro gold  | 11   | 230  | E27 | 2000 | Ø75 x H.315  |           | 250 lm |      | 360°   |            |

## LAMPADINE LED VINTAGE VINTAGE LED BULBS



**L.283-12-4**



**L.284-12-4**



**L.285-12-4**

| Codice | Code              | Finitura | Finishing | Watt | Volt |     | K    | Dimensioni    | Dimension | Flusso | Flux | Fascio | Beam angle |
|--------|-------------------|----------|-----------|------|------|-----|------|---------------|-----------|--------|------|--------|------------|
|        | <b>L.283-12-4</b> |          | oro gold  | 8    | 230  | E27 | 2200 | Ø 125 x H.175 |           | 280 lm |      | 360°   |            |
|        | <b>L.284-12-4</b> |          | oro gold  | 8    | 230  | E27 | 2200 | Ø 95 x H.138  |           | 280 lm |      | 360°   |            |
|        | <b>L.285-12-4</b> |          | oro gold  | 8    | 230  | E27 | 2200 | Ø 64 x H.145  |           | 280 lm |      | 360°   |            |



**L.959-12-4**



**L.260-12-4**



**L.266-12-4**



**L.287-12-4**



**L.278-12-4**

| Codice | Code              | Finitura | Finishing | Watt | Volt |     | K    | Dimensioni   | Dimension | Flusso | Flux | Fascio | Beam angle |
|--------|-------------------|----------|-----------|------|------|-----|------|--------------|-----------|--------|------|--------|------------|
|        | <b>L.959-12-4</b> |          | oro gold  | 8    | 230  | E27 | 2200 | Ø 65 x H.120 |           | 600 lm |      | 360°   |            |
|        | <b>L.260-12-4</b> |          | oro gold  | 4    | 230  | E27 | 2200 | Ø 65 x H.120 |           | 300 lm |      | 360°   |            |
|        | <b>L.266-12-4</b> |          | oro gold  | 4    | 230  | E14 | 2200 | Ø 65 x H.120 |           | 300 lm |      | 360°   |            |
|        | <b>L.287-12-4</b> |          | oro gold  | 4    | 230  | E14 | 2200 | Ø 35 x H.125 |           | 300 lm |      | 360°   |            |
|        | <b>L.278-12-4</b> |          | oro gold  | 4    | 230  | E14 | 2200 | Ø 35 x H.100 |           | 300 lm |      | 360°   |            |



**L.283-5-FU**



**L.284-5-FU**



**L.285-5-FU**

| Codice | Code              | Finitura | Finishing   | Watt | Volt |     | K    | Dimensioni    | Dimension | Flusso | Flux | Fascio | Beam angle |
|--------|-------------------|----------|-------------|------|------|-----|------|---------------|-----------|--------|------|--------|------------|
|        | <b>L.283-5-FU</b> |          | fumè smoked | 5    | 230  | E27 | 2200 | Ø 125 x H.175 |           | 280 lm |      | 360°   |            |
|        | <b>L.284-5-FU</b> |          | fumè smoked | 5    | 230  | E27 | 2200 | Ø 95 x H.138  |           | 280 lm |      | 360°   |            |
|        | <b>L.285-5-FU</b> |          | fumè smoked | 5    | 230  | E27 | 2200 | Ø 64 x H.145  |           | 280 lm |      | 360°   |            |

## LAMPADINE LED VINTAGE VINTAGE LED BULBS



**L.283-5-V**



**L.284-5-V**



**L.285-5-V**

| Codice | Code             | Finitura | Finishing   | Watt | Volt |     | K    | Dimensioni    | Dimension | Flusso | Flux | Fascio | Beam angle |
|--------|------------------|----------|-------------|------|------|-----|------|---------------|-----------|--------|------|--------|------------|
|        | <b>L.283-5-V</b> |          | verde green | 5    | 230  | E27 | 2200 | Ø 125 x H.175 |           | 280 lm |      | 360°   |            |
|        | <b>L.284-5-V</b> |          | verde green | 5    | 230  | E27 | 2200 | Ø 95 x H.138  |           | 280 lm |      | 360°   |            |
|        | <b>L.285-5-V</b> |          | verde green | 5    | 230  | E27 | 2200 | Ø 64 x H.145  |           | 280 lm |      | 360°   |            |

## LAMPADINE LED CROMATE CHROME LED BULBS



**L.283-13-1**



**L.284-13-1**



**L.959-13-1**

| Codice | Code              | Finitura | Finishing    | Watt | Volt |     | K    | Dimensioni    | Dimension | Flusso | Flux | Fascio | Beam angle |
|--------|-------------------|----------|--------------|------|------|-----|------|---------------|-----------|--------|------|--------|------------|
|        | <b>L.283-13-1</b> |          | cromo chrome | 7    | 230  | E27 | 2700 | Ø 125 x H.175 |           | 806 lm |      | 180°   |            |
|        | <b>L.284-13-1</b> |          | cromo chrome | 7    | 230  | E27 | 2700 | Ø 95 x H.135  |           | 806 lm |      | 180°   |            |
|        | <b>L.959-13-1</b> |          | cromo chrome | 7    | 230  | E27 | 2700 | Ø 60 x H.108  |           | 806 lm |      | 180°   |            |

## LAMPADINE LED TRASPARENTE CLEAR LED BULBS



**L.283-10-1**



**L.284-10-1**



**L.285-10-1**

| Codice | Code              | Finitura    | Finishing | Watt | Volt | K   | Dimensioni | Dimension    | Flusso | Flux | Fascio | Beam angle |
|--------|-------------------|-------------|-----------|------|------|-----|------------|--------------|--------|------|--------|------------|
|        | <b>L.283-10-1</b> | trasparente | clear     | 8    | 230  | E27 | 2700       | Ø125 x H.175 | 800 lm |      | 360°   |            |
|        | <b>L.284-10-1</b> | trasparente | clear     | 8    | 230  | E27 | 2700       | Ø95 x H.138  | 800 lm |      | 360°   |            |
|        | <b>L.285-10-1</b> | trasparente | clear     | 8    | 230  | E27 | 2700       | Ø64 x H.145  | 800 lm |      | 360°   |            |



**L.959-10-1**



**L.260-10-1**



**L.266-10-1**



**L.287-10-1**



**L.278-10-1**



**L.286-4-C**



**L.48-2**

| Codice           | Code              | Finitura    | Finishing | Watt | Volt | K   | Dimensioni | Dimension   | Flusso | Flux | Fascio | Beam angle |
|------------------|-------------------|-------------|-----------|------|------|-----|------------|-------------|--------|------|--------|------------|
|                  | <b>L.959-10-1</b> | trasparente | clear     | 8    | 230  | E27 | 2700       | Ø65 x H.175 | 800 lm |      | 360°   |            |
|                  | <b>L.260-10-1</b> | trasparente | clear     | 4    | 230  | E27 | 2700       | Ø45 x H.82  | 400 lm |      | 360°   |            |
|                  | <b>L.266-10-1</b> | trasparente | clear     | 4    | 230  | E14 | 2700       | Ø45 x H.82  | 400 lm |      | 360°   |            |
|                  | <b>L.287-10-1</b> | trasparente | clear     | 4    | 230  | E14 | 2700       | Ø35 x H.125 | 400 lm |      | 360°   |            |
|                  | <b>L.278-10-1</b> | trasparente | clear     | 4    | 230  | E14 | 2700       | Ø35 x H.100 | 400 lm |      | 360°   |            |
| <b>L.286-4-C</b> |                   | trasparente | clear     | 4    | 230  | E14 | 3000       | Ø35 x H.100 | 380 lm |      | 360°   |            |
| <b>L.48-2</b>    |                   | trasparente | clear     | 2    | 230  | E14 | 2700       | Ø25 x H.63  | 250 lm |      | 360°   |            |

## LAMPADINE LED BIANCHE WHITE LED BULBS



**L.283-11-1**

**L.284-11-1**

**L.285-11-1**

**L.8113-9-F**

**L.282-21-C**

**L.283-6-OP-2K**

| Codice | Code                                     | Finitura | Finishing    | Watt | Volt |     | K    | Dimensioni    | Dimension | Flusso  | Flux | Fascio | Beam angle |
|--------|--|----------|--------------|------|------|-----|------|---------------|-----------|---------|------|--------|------------|
|        | <b>L.283-11-1</b>                        |          | bianco white | 8    | 230  | E27 | 2700 | Ø 125 x H.175 |           | 650 lm  |      | 360°   |            |
|        | <b>L.284-11-1</b>                        |          | bianco white | 8    | 230  | E27 | 2700 | Ø 95 x H.138  |           | 650 lm  |      | 360°   |            |
|        | <b>L.285-11-1</b>                        |          | bianco white | 8    | 230  | E27 | 2700 | Ø 64 x H.145  |           | 650 lm  |      | 360°   |            |
|        | <b>L.282-21-C</b>                        |          | bianco white | 21   | 230  | E27 | 3000 | Ø 120 x H.158 |           | 1900 lm |      | 220°   |            |
| ●      | <b>L.8113-9-F</b>                        |          | bianco white | 9    | 230  | E27 | 4000 | Ø 95 x H.130  |           | 700 lm  |      | 270°   |            |
|        | <b>L.283-6-OP-2K</b><br>ceramica ceramic |          | bianco white | 6    | 230  | E27 | 2700 | Ø 155 x H.200 |           | 540 lm  |      | 360°   |            |



**L.959-11-1**



**L.959-12-C**  
**L.959-16-C**



**L.927-LED**



**L.959-9-RGB**



**L.260-6-C**



**L.266-6-C**



**L.271-3,5**

| Codice | Code   | Finitura | Finishing    | Watt | Volt |     | K           | Dimensioni   | Dimension | Flusso  | Flux | Fascio | Beam angle |
|--------|--|----------|--------------|------|------|-----|-------------|--------------|-----------|---------|------|--------|------------|
|        | <b>L.959-11-1</b>  |          | bianco white | 8    | 230  | E27 | 2700        | Ø 65 x H.120 |           | 650 lm  |      | 360°   |            |
|        | <b>L.959-12-C</b>  |          | bianco white | 12   | 230  | E27 | 3000        | Ø 65 x H.120 |           | 1100 lm |      | 220°   |            |
|        | <b>L.959-16-C</b>  |          | bianco white | 16   | 230  | E27 | 3000        | Ø 75 x H.140 |           | 1520 lm |      | 220°   |            |
|        | <b>L.927-LED</b><br>con sensore crepuscolare<br>with twilight sensor |          | bianco white | 9    | 230  | E27 | 3000        | Ø 60 x H.110 |           | 800 lm  |      | 220°   |            |
|        | <b>L.959-9-RGB</b><br>con telecomando<br>with remote control         |          | bianco white | 9    | 230  | E27 | RGB+W 6000K | Ø 60 x H.122 |           | 720 lm  |      | 220°   |            |
|        | <b>L.260-6-C</b>   |          | bianco white | 6    | 230  | E27 | 3000        | Ø 45 x H.78  |           | 600 lm  |      | 200°   |            |
|        | <b>L.266-6-C</b>   |          | bianco white | 6    | 230  | E14 | 3000        | Ø 45 x H.82  |           | 600 lm  |      | 200°   |            |
|        | <b>L.271-3,5</b>   |          | bianco white | 3,5  | 230  | E14 | 3000        | Ø 45 x H.110 |           | 250 lm  |      | 200°   |            |

## LAMPADINE LED CON TECNOLOGIA SMART SMART LED BULBS



**L.283-6-27K-WF**



**L.959-6-27K-WF**



| Codice                | Code | Finitura    | Finishing   | Watt | Volt | W   | K    | Dimensioni    | Dimension | Flusso | Flux | Fascio | Beam angle |
|-----------------------|------|-------------|-------------|------|------|-----|------|---------------|-----------|--------|------|--------|------------|
| <b>L.283-6-27K-WF</b> |      | trasparente | transparent | 6    | 230  | E27 | 2700 | Ø 125 x H.175 |           | 700 lm |      | 360°   |            |
| <b>L.959-6-27K-WF</b> |      | trasparente | transparent | 6    | 230  | E27 | 2700 | Ø 60 x H.114  |           | 700 lm |      | 360°   |            |



**MT.SWIWF**



**MT.SHUWF**

### SMART WIFI SWITCH

Interruttore intelligente compatibile con Alexa e Google Home per apparecchiature elettriche wifi da 2.4 GHz, che fornisce agli utenti un controllo intelligente della casa. Carico Max 500W.

Smart switch compatible with Alexa and Google Home for 2.4 GHz wifi electrical equipment, which provides users with intelligent home control. Max load 500W.

### SMART WIFI SHUKO SWITCH

Presa intelligente wireless compatibile con Alexa e Google Home per qualsiasi dispositivo elettrico standard. Comanda fino a 2200W con controllo vocale e funziona con qualsiasi router wifi 2.4 GHz

Smart wireless socket compatible with Alexa and Google Home for any standard electrical device. It controls up to 2200W with voice control and works with any 2.4 GHz wifi router.

TABELLA COMPATIBILITÀ LAMPADINE CON TECNOLOGIA SMART    COMPATIBILITY TABLE BULBS WITH SMART TECHNOLOGY

| FAMIGLIA<br>FAMILY | L.283-6-27K-WF | L.959-6-27K-WF | FAMIGLIA<br>FAMILY | L.283-6-27K-WF | L.959-6-27K-WF | FAMIGLIA<br>FAMILY | L.283-6-27K-WF | L.959-6-27K-WF |
|--------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|
| AISHA              |                | AIS001         | ERKEL              | ERK101         | ERK101         | MILLA              |                | A.3425         |
| AISHA              |                | AIS002         | ERKEL              | ERK103         | ERK103         | MILLA              | 3424-B         |                |
| AISHA              |                | AIS003         | ERKEL              | ERK105         | ERK105         | MILLA              | T.3424-B       |                |
| ASIA               |                | ASI001         | GLORIA             | 10850-20       |                | MINX               |                | 2597-12        |
| ASIA               |                | ASI002         | GLORIA             |                | 10850-30       | MINX               |                | 2597-3         |
| BEK                | 794-30         |                | GLORIA             |                | A.10850-20     | MINX               |                | 2597-6         |
| BEK                | 794-40         |                | GLORIA             |                | A.10850-30     | MINX               |                | 2598-3         |
| BELL               | BEL001         |                | GLORIA             |                | P.10850-30     | MINX               |                | 2598-6         |
| BELL               | BEL002         |                | GLORIA             |                | P.10850-40     | MINX               |                | A.2598-1       |
| BESANA             |                | BES001         | GLORIA             |                | T.10850        | MINX               |                | A.2598-3       |
| BESANA             | BES002         |                | GRIP               | T.2135         |                | NERELLO            |                | NER001         |
| BESANA             |                | BES003         | HOLLY              |                | 3868-30        | OFU                | OFU001         |                |
| BESANA             | BES004         |                | HOLLY              |                | 3868-45        | PEGGY              | PEG001         |                |
| BINNIE             |                | 10118-20       | HOLLY              |                | A.3867-20      | PIAF               | 3485-40        |                |
| BINNIE             |                | 10118-30       | HOLLY              |                | A.3867-30      | PIAF               | 3485-55        |                |
| BRENDA             |                | 10501-35       | HOLLY              |                | P.3867         | PIAF               |                | PIA001SAT      |
| BRENDA             |                | 10501-45       | HOLLY              |                | T.3867         | PIAF               |                | PIA002SAT      |
| BYRON              |                | BYR001         | INGRID             |                | 10106-20       | RUNAK              |                | RUN001         |
| BYRON              |                | BYR002         | INGRID             |                | 10106-25       | RUNAK              |                | RUN002         |
| BYRON              | BYR003         |                | INGRID             | 10106-35       |                | RUNAK              |                | RUN003         |
| BYRON              | BYR004         |                | INGRID             |                | A.10106        | RUNAK              |                | RUN004         |
| BYRON              | BYR004         |                | ISAKO              | 10801-40       |                | SALLY              | SAL001         |                |
| BYRON              |                | BYR005         | ISAKO              | 10801-50       |                | SALLY              | SAL002         |                |
| BYRON              |                | BYR006         | JAY                | JAY001         | JAY001         | SANCHO             |                | SAN001         |
| BYRON              |                | BYR007         | JAY                | JAY002         | JAY002         | SANCHO             |                | SAN002         |
| BYRON              | T.10760        |                | KARAOKE            | KAR001         | KAR001         | SANCHO             |                | SAN005         |
| CARRIE             |                | CAR001         | KARAOKE            | KAR002         | KAR002         | SHELL              |                | SHE001         |
| CARRIE             |                | CAR002         | KARAOKE            | KAR003         | KAR003         | SHELL              |                | SHE002         |
| CARRIE             |                | CAR003         | KARAOKE            | KAR004         | KAR004         | SHELL              |                | SHE003         |
| CLAIRE             | S.10570-35     |                | KARAOKE            | KAR005         | KAR005         | SHELL              |                | SHE004         |
| CLAIRE             |                | S.10570-45     | KAREN              | 9401           | 9401           | SOPHIA             |                | 2596-20        |
| CLAIRE             | T.10570        |                | KAREN              | 9402           | 9402           | SOPHIA             |                | 2596-40        |
| CLAIRE             |                | CLA001         | KAREN              | 9403           | 9403           | SOPHIA             |                | A.2596-40      |
| DRAW               |                | 3218           | KAREN              | 9404           | 9404           | SOPHIA             |                | SOP001         |
| DRAW               |                | P.3218-20      | KAREN              | 9405           | 9405           | TWIN               | TWI001         | TWI001         |
| DRAW               |                | P.3218-30      | KAREN              | 9406           | 9406           | TWIN               | TWI002         | TWI002         |
| DRAW               | T.3218         |                | KAREN              | A.9407         | A.9407         | TWIN               | TWI003         | TWI003         |
| EMILY              |                | 5487-20        | KAREN              | A.9408         | A.9408         | TWIN               | TWI004         | TWI004         |
| EMILY              |                | 5487-30        | KAREN              | A.9409         | A.9409         | TWIN               | TWI005         | TWI005         |
| EMILY              | 5487-40        |                | LEIKA              | LEK001         | LEK001         | VIVIEN             |                | 10770-60       |
| EMILY              |                | 5488-20        | LUKE               | 9530           |                | VIVIEN             | 10771-50       |                |
| EMILY              |                | 5488-30        | LUKE               | 9531           |                | VIVIEN             |                | 10771-60       |
| EMILY              | 5488-40        |                | LUKE               |                | A.9521         | VIVIEN             |                | A.10770        |
| EMILY              |                | P.5488-20      | LUKE               |                | A.9522         | VIVIEN             | 10771          |                |
| EMILY              |                | P.5488-30      | MARILYN            | 10455-35       |                | VIVIEN             |                | P.10770-40     |
| EMILY              | P.5488-40      |                | MARILYN            | 10455-50       |                | VIVIEN             | T.10770        |                |
| EMILY              |                | EMI002         | MARILYN            | S.10455-35     |                | VIVIEN             | WAN001         |                |
| EMILY              | EMI003         |                | MARILYN            | S.10455-50     |                | WANG               |                | WAN001         |
| EMILY              |                | EMI004         | MARILYN            | P.10455-35     |                |                    |                |                |
| EMILY              | EMI005         |                | MEG                | MEG001         |                |                    |                |                |
| EMPTY              | EMP001         | EMP001         | MILLA              |                | A.3424-30      |                    |                |                |

## LAMPADINE LED LED BULBS

| LED GU10  | Codice<br>Code    | Watt | Volt    | Attacco<br>Lamp holder | Dimensioni<br>Dimension | Descrizione<br>Description   |
|---|-------------------|------|---------|------------------------|-------------------------|--|
|    | ● L.263-7-DIM-B   | 7    | 230     | GU10                   | Ø50- H.51               | 450 lm 35° - 2700K   |
|    | ● L.264-7-C-DIM-B | 7    | 230     | GU10                   | Ø50- H.51               | 530 lm - 35° - 3000K   |
|    | ● L.265-7-DIM-B   | 7    | 230     | GU10                   | Ø50- H.51               | 600 lm 35° - 4000K   |
|  | ● L.264-7-C-DIM   | 7    | 230     | GU10                   | Ø50- H.51               | 530 lm - 35° - 3000K   |
|  | ● L.264-7-F-DIM   | 7    | 230     | GU10                   | Ø50- H.51               | 567 lm - 35° - 4000K   |
|  | L.273-5-2K        | 5    | 230     | GU10                   | Ø50- H.60               | 335 lm - 38° - 2700K   |
|   | L.273-5           | 5    | 230     | GU10                   | Ø50- H.60               | 345 lm - 38° - 3000K   |
|   | L.273-5-4K        | 5    | 230     | GU10                   | Ø50- H.90               | 355 lm - 38° - 4000K   |
|   | L.272-7-2K        | 7    | 230     | GU10                   | Ø50- H.51               | 450 lm - 120° - 2700K  |
|   | L.272-7-3K        | 7    | 230     | GU10                   | Ø50- H.51               | 530 lm - 120° - 3000K  |
|   | L.272-7-4K        | 7    | 230     | GU10                   | Ø50- H.51               | 600 lm - 120° - 4000K  |
|   | L.264-5-RGB       | 3    | 230     | GU10                   | Ø50- H.57               | RGB con telecomando  |
|  | ● L.264-C-8       | 3    | 230     | GU10                   | Ø50- H.60               | 265 lm - 8° - 3000K  |
|   | ● L.264-F-30      | 3    | 230     | GU10                   | Ø50- H.60               | 280 lm - 30° - 4000K   |
|   | ● L.264-F-8       | 3    | 230     | GU10                   | Ø50- H.60               | 280 lm - 8° - 4000K  |
|   | ● L.957-9-F       | 9    | 230     | GU10                   | Ø50- H.90               | 380 lm - 4000K   |
|  | L.255-3-C         | 3    | 230     | GU10                   | Ø35- H.48               | 200 lm - 40° - 3000K   |
| LED DICROICA GU5,3  |                   |      |         |                        |                         |  |
|  | L.257-5-C         | 5    | 12      | GU5,3                  | Ø50- H.51               | 320 lm - 3000K   |
|  | ● L.257-C-30      | 3    | 12      | GU5,3                  | Ø50- H.52               | 265 lm - 30° - 3000K   |
|   | ● L.257-C-8       | 3    | 12      | GU5,3                  | Ø50- H.52               | 265 lm - 8° - 3000K  |
|   | ● L.257-F-30      | 3    | 12      | GU5,3                  | Ø50- H.52               | 280 lm - 30° - 4000K   |
|   | ● L.257-F-8       | 3    | 12      | GU5,3                  | Ø50- H.52               | 280 lm - 8° - 4000K  |
|   | ● L.274-4-F       | 4    | 12      | GU5,3                  | Ø50- H.46               | 280 lm - 30° - 4000K   |
| LED GX53  |                   |      |         |                        |                         |  |
|  | ● L.269-7-2K      | 7    | 230/240 | GX53                   | Ø75- H.23               | 600 lm - 100° - 2700K  |
|   | L.269-8-C         | 8    | 230/240 | GX53                   | Ø75- H.23               | 620 lm - 100° - 3000K  |
|   | L.269-8-F         | 8    | 230/240 | GX53                   | Ø75- H.23               | 680 lm - 100° - 4000K  |

## LAMPADINE LED LED BULBS

|   | Codice<br>Code        | Watt | Volt | Attacco<br>Lamp holder | Dimensioni<br>Dimension | Descrizione<br>Description |
|---|-----------------------|------|------|------------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>LED AR11</b>   |                       |      |      |                        |                         |                            |
|    | <b>L.202-15-C-LED</b> | 15   | 230  | G53                    | Ø 110 - H. 73           | 1300 lm - 60° - 3000K      |
|    | <b>L.202-12-C-LED</b> | 12   | 12   | G53                    | Ø 111 - H. 60           | 865 lm - 25° - 3000K       |
|   | <b>L.202-12-F-LED</b> | 12   | 12   | G53                    | Ø 111 - H. 60           | 910 lm - 25° - 4000K       |
|    | <b>L.203-12-C</b>     | 12   | 12   | GU10                   | Ø 111 - H. 63           | 810 lm - 30° - 3000K       |
|   | <b>L.203-12-F</b>     | 12   | 12   | GU10                   | Ø 111 - H. 63           | 900 lm - 30° - 4000K       |
| <b>LED G9</b>   |                       |      |      |                        |                         |                            |
|   | <b>L.275-10-1</b>     | 2    | 230  | G9                     | Ø 12 - H. 60            | 190 lm - 360° - 2700K      |
|   | <b>L.275-10-2</b>     | 2    | 230  | G9                     | Ø 12 - H. 60            | 200 lm - 360° - 3000K      |
|   | <b>L.275-10-3</b>     | 2    | 230  | G9                     | Ø 12 - H. 60            | 210 lm - 360° - 4000K      |
|   | <b>L.275-11-1</b>     | 4    | 230  | G9                     | Ø 12 - H. 60            | 470 lm - 360° - 2700K      |
| <b>LED G4</b>   |                       |      |      |                        |                         |                            |
|  | <b>L.815-10-1</b>     | 2    | 12   | G4                     | Ø 12 - H. 35            | 170 lm - 300° - 2700K      |
| <b>LED R7s</b>  |                       |      |      |                        |                         |                            |
|  | <b>L.320-10-C-LED</b> | 10   | 230  | R7s 117                | Ø 28 - L. 118           | 760 lm - 3000K             |
|  | <b>L.320-10-F-LED</b> | 10   | 230  | R7s 117                | Ø 28 - L. 118           | 800 lm - 4000K             |
|  | <b>L.320-10-1</b>     | 10   | 230  | R7s 117                | Ø 13,5 - L. 118         | 1100 lm - 360° - 2700K     |
|  | <b>L.379-10-1</b>     | 4    | 230  | R7s 78                 | Ø 13,5 - L. 78          | 450 lm - 360° - 2700K      |
| <b>LED REFLECTOR</b>  |                       |      |      |                        |                         |                            |
|  | <b>D L.56-4-LED-C</b> | 4    | 230  | E14                    | Ø 50 - H. 86            | 330 lm - R50 - 2700K       |
|   | <b>D L.57-5-LED-C</b> | 5    | 230  | E27                    | Ø 63 - H. 100           | 400 lm - R63 - 2700K       |
|   | <b>D L.58-7-LED-C</b> | 7    | 230  | E27                    | Ø 80 - H. 110           | 600 lm - R80 - 2700K       |

## LAMPADINE LED LED BULBS

|   | Codice<br>Code      | Watt | Volt    | Attacco<br>Lamp holder | Dimensioni<br>Dimension | Descrizione<br>Description |
|---|---------------------|------|---------|------------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>LED PAR 30</b>   |                     |      |         |                        |                         |                            |
|    | <b>L.258-11-C</b>   | 11   | 230     | E27                    | Ø95- H. 96              | 863 lm - 36° - 3000K       |
| <b>TUBI LED LINEARI LED TUBE</b>  |                     |      |         |                        |                         |                            |
|   | <b>SERIE LED T8</b> |      |         |                        |                         |                            |
|   | <b>L.510-10-3K</b>  | 10   |         | G13                    | Ø26- H. 600             | 810 lm - 260° - 3000K      |
|   | <b>L.510-10-4K</b>  | 10   |         | G13                    | Ø26- H. 600             | 855 lm - 260° - 4000K      |
|   | <b>L.510-10-6K</b>  | 10   |         | G13                    | Ø26- H. 600             | 900 lm - 260° - 6400K      |
|   | <b>L.510-18-3K</b>  | 18   |         | G13                    | Ø26- H. 1200            | 1625 lm - 260° - 3000K     |
|   | <b>L.510-18-4K</b>  | 18   |         | G13                    | Ø26- H. 1200            | 1710 lm - 260° - 4000K     |
|   | <b>L.510-18-6K</b>  | 18   |         | G13                    | Ø26- H. 1200            | 1800 lm - 260° - 6400K     |
|   | <b>L.510-25-3K</b>  | 25   |         | G13                    | Ø26- H. 1500            | 2160 lm - 260° - 3000K     |
|   | <b>L.510-25-4K</b>  | 25   |         | G13                    | Ø26- H. 1500            | 2280 lm - 260° - 4000K     |
|   | <b>L.510-25-6K</b>  | 25   |         | G13                    | Ø26- H. 1500            | 2400 lm - 260° - 6400K     |
| <b>LED CIRCOLINA LED CIRCULAR BULB</b>  |                     |      |         |                        |                         |                            |
|  | <b>L.500-LED</b>    | 20   | 230/240 | G10q                   | Ø300                    | 1600 lm - 360° - 3000K     |

|   | Codice<br>Code   | Watt                           | Volt                            | Attacco<br>Lamp holder | Dimensioni<br>Dimension      | Descrizione<br>Description   |
|---|--|--------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------------|--|
| <b>ALOGENA GU10</b>   |  |                                |                                 |                        |                              |  |
|    | ● L.222-40<br>● L.223-50                                     | 40<br>50                       | 230<br>230                      | GU10<br>GZ10           | Ø 50 - L. 55<br>Ø 50 - L. 50 | dicroica 25° dichroic 25°<br>dicroica 25° dichroic 25°             |
| <b>ALOGENA "HALOSPOT" AR111</b>   |  |                                |                                 |                        |                              |  |
|    | ● L.205-35-6   | 35                             | 12                              | G53                    | Ø 111 - L. 58                | fascio 6° beam 6°  |
| <b>ALOGENA BISPINA G9</b>   |  |                                |                                 |                        |                              |  |
|    | ● L.213-100  | 100                            | 230                             | G9                     | Ø 14 - L. 51                 | trasparente transparent  |
| <b>ALOGENA BISPINA</b>  |  |                                |                                 |                        |                              |  |
|  | ● L.212-35<br>● L.212-50                                     | 35<br>50                       | 12<br>12                        | GY6,35<br>GY6,35       | Ø 12 - L. 44<br>Ø 12 - L. 44 | trasparente 12V transparent 12V<br>trasparente 12V transparent 12V |
| <b>ALOGENA LINEARE LINEAR HALOGEN</b>   |  |                                |                                 |                        |                              |  |
|  | L.379-48<br>L.379-80<br>L.379-120<br>L.379-200               | 48<br>80<br>120<br>200         | 230<br>230<br>230<br>230        | R7s 78                 | L.78                         |  |
|  | L.320-80<br>L.320-120<br>L.320-160<br>L.320-240<br>L.320-400 | 80<br>120<br>160<br>240<br>400 | 230<br>230<br>230<br>230<br>230 | R7s 117                | L.117                        |  |
| <b>VETRO DI PROTEZIONE PER ALOGENE LINEARI PROTECTION GLASS FOR LINEAR HALOGEN</b>  |  |                                |                                 |                        |                              |  |
|  | V.117-CRI<br>V.178-CRI                                       |                                |                                 | R7s                    | L.117                        |  |
|   |  |                                |                                 | R7s                    | L.78                         |  |

|   | Codice<br>Code | Watt | Volt | Attacco<br>Lamp holder | Dimensioni<br>Dimension | Descrizione<br>Description |
|---|----------------|------|------|------------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>REFLEX O REFLECTOR</b>   |                |      |      |                        |                         |                            |
|    | ● L.57-28      | 28   | 230  | E27                    | Ø63- L. 104             | R63                        |
|   | ● L.58-28      | 28   | 230  | E27                    | Ø80- L. 110             | R80                        |
| <b>GOCCIA</b>   |                |      |      |                        |                         |                            |
|    | L.10-28        | 28   | 230  | E27                    | Ø60- L. 105             | trasparente transparent    |
|   | L.10-42        | 42   | 230  | E27                    | Ø60- L. 105             | trasparente transparent    |
|   | L.10-70        | 70   | 230  | E27                    | Ø60- L. 105             | trasparente transparent    |
|   | L.10-105       | 105  | 230  | E27                    | Ø60- L. 105             | trasparente transparent    |
| <b>OLIVA</b>  |                |      |      |                        |                         |                            |
|  | L.18-18        | 18   | 230  | E14                    | Ø35- L. 100             | trasparente transparent    |
|   | L.18-28        | 28   | 230  | E14                    | Ø35- L. 100             | trasparente transparent    |
|   | L.18-42        | 42   | 230  | E14                    | Ø35- L. 100             | trasparente transparent    |
|   | ● L.31-25      | 25   | 230  | E14                    | Ø35- L. 100             | trasparente transparent    |
|   | ● L.31-40      | 40   | 230  | E14                    | Ø35- L. 100             | trasparente transparent    |
|   | ● L.31-60      | 60   | 230  | E14                    | Ø35- L. 100             | trasparente transparent    |
| <b>TORTIGLIONE</b>  |                |      |      |                        |                         |                            |
|  | ● L.19-28      | 28   | 230  | E14                    | Ø35- L. 100             | trasparente transparent    |
| <b>SFERA</b>  |                |      |      |                        |                         |                            |
|  | ● L.11-15      | 15   | 230  | E14                    | Ø45- L. 76              | trasparente transparent    |
|   | ● L.11-25      | 25   | 230  | E14                    | Ø45- L. 76              | trasparente transparent    |
|   | L.24-18        | 18   | 230  | E14                    | Ø45- L. 76              | trasparente transparent    |
|   | L.24-28        | 28   | 230  | E14                    | Ø45- L. 76              | trasparente transparent    |
|   | L.24-42        | 42   | 230  | E14                    | Ø45- L. 76              | trasparente transparent    |
|   | L.25-18        | 18   | 230  | E27                    | Ø45- L. 76              | trasparente transparent    |
|   | L.25-28        | 28   | 230  | E27                    | Ø45- L. 76              | trasparente transparent    |
|   | L.25-42        | 42   | 230  | E27                    | Ø45- L. 76              | trasparente transparent    |

## LAMPADINE FLUORESCENTI COMPATTE INTEGRATE COMPACT FLUORESCENT INTEGRATED BULBS

|                            | Codice<br>Code | Watt | Volt | Attacco<br>Lamp holder | Dimensioni<br>Dimension | Descrizione<br>Description |
|----------------------------|----------------|------|------|------------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>FLUO REFLECTOR GU10</b> |                |      |      |                        |                         |                            |
|                            | ● L.268-9-C    | 9    | 230  | GU10                   | Ø50- L.56               | 3000K                      |
|                            | ● L.268-9-F    | 9    | 230  | GU10                   | Ø50- L.56               | 4000K                      |
|                            | ● L.811-7-C    | 7    | 230  | GU10                   | Ø50- L.70               | 3000K                      |
|                            | ● L.811-7-F    | 7    | 230  | GU10                   | Ø50- L.70               | 4000K                      |
|                            | ● L.811-9-C    | 9    | 230  | GU10                   | Ø50- L.76               | 3000K                      |
|                            | ● L.811-9-F    | 9    | 230  | GU10                   | Ø50- L.76               | 4000K                      |
|                            | ● L.8111-11-C  | 11   | 230  | GU10                   | Ø50- L.75               | 3000K                      |
|                            | ● L.8111-11-F  | 11   | 230  | GU10                   | Ø50- L.75               | 4000K                      |
|                            | ● L.8111-13-C  | 13   | 230  | GU10                   | Ø50- L.75               | 3000K                      |
|                            | ● L.8111-13-F  | 13   | 230  | GU10                   | Ø50- L.75               | 4000K                      |
|                            | ● L.8111-15-C  | 15   | 230  | GU10                   | Ø50- L.100              | 3000K                      |
|                            | ● L.8111-15-F  | 15   | 230  | GU10                   | Ø50- L.100              | 4000K                      |
| <b>MICRO - LYNX GX53</b>   |                |      |      |                        |                         |                            |
|                            | ● L.810-7-F    | 7    | 230  | GX53                   | Ø75- L.24               | 4000K                      |
|                            | ● L.810-11-C   | 11   | 230  | GX53                   | Ø75- L.34               | 3000K                      |
|                            | ● L.810-11-F   | 11   | 230  | GX53                   | Ø75- L.34               | 4000K                      |
|                            | ● L.810-13-F   | 13   | 230  | GX53                   | Ø75- L.34               | 4000K                      |
| <b>PLC ELETTRONICA</b>     |                |      |      |                        |                         |                            |
|                            | ● L.929-9-C    | 9    | 230  | E14                    | L. 110 - L. 40          | 3000K                      |
|                            | ● L.929-9-F    | 9    | 230  | E14                    | L. 110 - L. 40          | 4000K                      |
|                            | ● L.929-11-C   | 11   | 230  | E14                    | L. 120 - L. 40          | 3000K                      |
|                            | ● L.929-11-F   | 11   | 230  | E14                    | L. 120 - L. 40          | 4000K                      |
|                            | ● L.932-15-F   | 15   | 230  | E27                    | L. 146 - L. 45          | 4000K                      |
|                            | ● L.932-20-F   | 20   | 230  | E27                    | L. 151 - L. 45          | 4000K                      |
|                            | ● L.932-23-C   | 23   | 230  | E27                    | L. 164 - L. 48          | 3000K                      |
|                            | ● L.932-23-F   | 23   | 230  | E27                    | L. 164 - L. 48          | 4000K                      |
| <b>LAMPADA FULL SPIRAL</b> |                |      |      |                        |                         |                            |
|                            | ● L.960-15-F   | 15   | 230  | E27                    | L. 118 - L. 48          | 4000K                      |
|                            | ● L.960-25-C   | 25   | 230  | E27                    | L. 150 - L. 54          | 3000K                      |
|                            | ● L.960-25-F   | 25   | 230  | E27                    | L. 150 - L. 54          | 4000K                      |

● articolo disponibile fino ad esaurimento scorte article available while supplies last

LAMPADINE FLUORESCENTI COMPATTE INTEGRATE COMPACT FLUORESCENT INTEGRATED BULBS

| LAMPADA 4 TUBI  | Codice<br>Code   | Watt   | Volt   | Attacco<br>Lamp holder                               | Dimensioni<br>Dimension  | Descrizione<br>Description   |
|---|--|--|--|--|--|--|
|    | ● L.933-20<br>● L.933-23   | 20<br>23                                     | 230<br>230   | E27<br>E27   | L. 136 - L. 48<br>L. 151 - L. 48   | 3000K<br>3000K   |
| LAMPADA SLD ELETTRONICA   |  |  |  |  |  |  |
|    | ● L.908-15-C<br>● L.908-15-F<br>● L.908-20-C<br>● L.908-20-F<br>● L.908-25-C<br>● L.908-25-F<br>● L.908-30-C<br>● L.908-30-F | 15<br>15<br>20<br>20<br>25<br>25<br>30<br>30 | 230<br>230<br>230<br>230<br>230<br>230<br>230<br>230 | E27<br>E27<br>E27<br>E27<br>E27<br>E27<br>E27<br>E27 | Ø80- L. 135<br>Ø80- L. 135<br>Ø95- L. 156<br>Ø95- L. 156<br>Ø95- L. 156<br>Ø95- L. 156<br>Ø120- L. 156<br>Ø120- L. 156 | 3000K<br>4000K<br>3000K<br>4000K<br>3000K<br>4000K<br>3000K<br>4000K |
| FLUO GOCCIA   |  |  |  |  |  |  |
|  | ● L.961-9<br>● L.961-15<br>● L.961-20  | 9<br>15<br>20                                | 230<br>230<br>230                                    | E27<br>E27<br>E27                                    | Ø60- L. 123<br>Ø65- L. 133<br>Ø70- L. 153  | 3000K<br>3000K<br>3000K  |

| TUBI FLUORESCENTI LINEARI   | Codice<br>Code       | Watt | Volt | Attacco<br>Lamp holder | Dimensioni<br>Dimension | Descrizione<br>Description |
|---|----------------------|------|------|------------------------|-------------------------|----------------------------|
|   | <b>SERIE FLUO T8</b> |      |      |                        |                         |                            |
|    | <b>L.501-18-82</b>   | 18   |      | G13                    | Ø26 - L. 600            | 2700K                      |
|   | <b>L.501-18-83</b>   | 18   |      | G13                    | Ø26 - L. 600            | 3000K                      |
|   | <b>L.501-18-84</b>   | 18   |      | G13                    | Ø26 - L. 600            | 4000K                      |
|   | <b>L.501-18-86</b>   | 18   |      | G13                    | Ø26 - L. 600            | 6500K                      |
|   | <b>L.501-36-82</b>   | 36   |      | G13                    | Ø26 - L. 1200           | 2700K                      |
|   | <b>L.501-36-83</b>   | 36   |      | G13                    | Ø26 - L. 1200           | 3000K                      |
|   | <b>L.501-36-86</b>   | 36   |      | G13                    | Ø26 - L. 1200           | 6500K                      |
|   | <b>L.501-58-82</b>   | 58   |      | G13                    | Ø26 - L. 1500           | 2700K                      |
|   | <b>L.501-58-83</b>   | 58   |      | G13                    | Ø26 - L. 1500           | 3000K                      |
|   | <b>L.501-58-84</b>   | 58   |      | G13                    | Ø26 - L. 1500           | 4000K                      |
|   | <b>SERIE FLUO T5</b> |      |      |                        |                         |                            |
|  | <b>L.505-6</b>       | 6    |      | G5                     | Ø16 - L. 225            | 3000K                      |
|   | <b>L.505-8</b>       | 8    |      | G5                     | Ø16 - L. 288            | 3000K                      |
|   | <b>L.505-13</b>      | 13   |      | G5                     | Ø16 - L. 517            | 3000K                      |
|   | <b>L.505-14-83</b>   | 14   |      | G5                     | Ø16 - L. 549            | 3000K                      |
|   | <b>L.505-14-84</b>   | 14   |      | G5                     | Ø16 - L. 549            | 4000K                      |
|   | <b>L.505-21-83</b>   | 21   |      | G5                     | Ø16 - L. 849            | 3000K                      |
|   | <b>L.505-21-84</b>   | 21   |      | G5                     | Ø16 - L. 849            | 4000K                      |
|   | <b>L.505-24-83</b>   | 24   |      | G5                     | Ø16 - L. 549            | 3000K                      |
|   | <b>L.505-24-84</b>   | 24   |      | G5                     | Ø16 - L. 549            | 4000K                      |
|   | <b>L.505-28-83</b>   | 28   |      | G5                     | Ø16 - L. 1149           | 3000K                      |
|   | <b>L.505-28-84</b>   | 28   |      | G5                     | Ø16 - L. 1149           | 4000K                      |
|   | <b>L.505-35-83</b>   | 35   |      | G5                     | Ø16 - L. 1460           | 3000K                      |
|   | <b>L.505-35-84</b>   | 35   |      | G5                     | Ø16 - L. 1460           | 4000K                      |
|   | <b>L.505-39-83</b>   | 39   |      | G5                     | Ø16 - L. 849            | 3000K                      |
|   | <b>L.505-39-84</b>   | 39   |      | G5                     | Ø16 - L. 849            | 4000K                      |
|   | <b>L.505-54-83</b>   | 54   |      | G5                     | Ø16 - L. 1149           | 3000K                      |
|   | <b>L.505-54-84</b>   | 54   |      | G5                     | Ø16 - L. 1149           | 4000K                      |
|   | <b>L.505-80-83</b>   | 80   |      | G5                     | Ø16 - L. 1449           | 3000K                      |
|   | <b>L.505-80-84</b>   | 80   |      | G5                     | Ø16 - L. 1449           | 4000K                      |
| <b>TUBI FLUORESCENTI CIRCOLARI</b>  |                      |      |      |                        |                         |                            |
|  | <b>L.500-22</b>      | 22   |      | G10q                   | Ø200                    | 4000K                      |
|   | <b>L.500-32</b>      | 32   |      | G10q                   | Ø300                    | 4000K                      |
|   | <b>L.500-40</b>      | 40   |      | G10q                   | Ø400                    | 4000K                      |

## 4030

## PARALUMI PER LAMPADE DA TAVOLO IN LINO LAMPSHADES FOR TABLE LAMP IN LINEN



| codice<br>code | dimensioni<br>dimension | attacco<br>connection |
|----------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>4030-20</b> | Ø 200 mm - H. 130 mm    | E14                   |
| <b>4030-25</b> | Ø 250 mm - H. 160 mm    | E27                   |
| <b>4030-30</b> | Ø 300 mm - H. 170 mm    | E27                   |
| <b>4030-35</b> | Ø 350 mm - H. 210 mm    | E27                   |
| <b>4030-40</b> | Ø 400 mm - H. 240 mm    | E27                   |
| <b>4030-45</b> | Ø 450 mm - H. 260 mm    | E27                   |
| <b>4030-50</b> | Ø 500 mm - H. 280 mm    | E27                   |

## 4020

## PARALUMI PER LAMPADE DA TAVOLO IN TELETTA DI FORMA OVALE OVAL LAMPSHADES FOR TABLE LAMP IN FABRIC



| codice<br>code | dimensioni<br>dimension | attacco<br>connection |
|----------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>4020-20</b> | Ø 210 mm - H. 130 mm    | E14                   |
| <b>4020-25</b> | Ø 250 mm - H. 160 mm    | E27                   |
| <b>4020-30</b> | Ø 310 mm - H. 200 mm    | E27                   |
| <b>4020-35</b> | Ø 350 mm - H. 210 mm    | E27                   |
| <b>4020-40</b> | Ø 400 mm - H. 260 mm    | E27                   |
| <b>4020-45</b> | Ø 450 mm - H. 300 mm    | E27                   |
| <b>4020-50</b> | Ø 500 mm - H. 330 mm    | E27                   |

## 4050

## PARALUMI PER LAMPADE DA TAVOLO IN TELETTA LAMPSHADES FOR TABLE LAMP IN FABRIC



| codice<br>code | dimensioni<br>dimension | attacco<br>connection |
|----------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>4050-20</b> | Ø 200 mm - H. 130 mm    | E14                   |
| <b>4050-25</b> | Ø 250 mm - H. 160 mm    | E27                   |
| <b>4050-30</b> | Ø 300 mm - H. 180 mm    | E27                   |
| <b>4050-35</b> | Ø 350 mm - H. 210 mm    | E27                   |
| <b>4050-40</b> | Ø 400 mm - H. 240 mm    | E27                   |
| <b>4050-45</b> | Ø 450 mm - H. 270 mm    | E27                   |
| <b>4050-50</b> | Ø 500 mm - H. 280 mm    | E27                   |

4001

## PARALUMI PER LAMPADE DA TAVOLO E DA PARETE LAMPSHADES FOR TABLE AND WALL LAMPS



| codice<br>code    | dimensioni<br>dimension | attacco<br>connection |
|-------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>4001-11-AV</b> | L. 100 mm - H. 95 mm    | molla - spring        |
| <b>4001-13-AV</b> | L. 130 mm - H. 130 mm   | molla - spring        |
| <b>4001-16-AV</b> | L. 160 mm - H. 155 mm   | E14                   |
| <b>4001-20-AV</b> | L. 200 mm - H. 190 mm   | E14                   |
| <b>4001-27-AV</b> | L. 250 mm - H. 240 mm   | E27                   |

4015

## PARALUMI PER LAMPADE DI FORMA CONICA LAMPSHADES FOR CONICAL-SHAPE LAMPS



| codice<br>code | dimensioni<br>dimension | attacco<br>connection |
|----------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>4015-25</b> | Ø 250 mm - H. 150 mm    | E27                   |
| <b>4015-30</b> | Ø 300 mm - H. 170 mm    | E27                   |
| <b>4015-35</b> | Ø 350 mm - H. 200 mm    | E27                   |
| <b>4015-40</b> | Ø 400 mm - H. 230 mm    | E27                   |
| <b>4015-45</b> | Ø 450 mm - H. 260 mm    | E27                   |

4007

## PARALUMI PER LAMPADE DA TAVOLO IN SHANTUNG LAMPSHADES FOR TABLE LAMPS IN SHANTUNG



| codice<br>code    | dimensioni<br>dimension | attacco<br>connection |
|-------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>4007-10-AV</b> | Ø 100 mm - H. 100 mm    | molla - spring        |
| <b>4007-14-AV</b> | Ø 140 mm - H. 120 mm    | E14                   |
| <b>4007-17-AV</b> | Ø 160 mm - H. 140 mm    | E14                   |
| <b>4007-20-AV</b> | Ø 200 mm - H. 190 mm    | E14                   |
| <b>4007-23-AV</b> | Ø 230 mm - H. 210 mm    | E14                   |
| <b>4007-28-AV</b> | Ø 280 mm - H. 280 mm    | E27                   |
| <b>4007-32-AV</b> | Ø 320 mm - H. 290 mm    | E27                   |

4166

## PARALUMI PER LAMPADE DA TAVOLO IN SHANTUNG LAMPSHADES FOR TABLE LAMPS IN SHANTUNG



| codice<br>code | dimensioni<br>dimension | attacco<br>connection |
|----------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>4166-20</b> | Ø 200 mm - H. 190 mm    | E14                   |
| <b>4166-25</b> | Ø 250 mm - H. 210 mm    | E27                   |
| <b>4166-30</b> | Ø 300 mm - H. 250 mm    | E27                   |
| <b>4166-35</b> | Ø 350 mm - H. 300 mm    | E27                   |
| <b>4166-45</b> | Ø 450 mm - H. 400 mm    | E27                   |

4197

## PARALUMI PER LAMPADE DA TAVOLO IN SHANTUNG LAMPSHADES FOR TABLE LAMPS IN SHANTUNG



| codice<br>code | dimensioni<br>dimension | attacco<br>connection |
|----------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>4197-25</b> | Ø 250 mm - H. 190 mm    | E27                   |
| <b>4197-30</b> | Ø 300 mm - H. 210 mm    | E27                   |
| <b>4197-40</b> | Ø 400 mm - H. 280 mm    | E27                   |
| <b>4197-50</b> | Ø 500 mm - H. 340 mm    | E27                   |

4018 - 4166

## PARALUMI PER LAMPADE DA TERRA IN SHANTUNG LAMPSHADES FOR FLOOR LAMPS IN SHANTUNG




| codice<br>code | dimensioni<br>dimension | attacco<br>connection |
|----------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>4018-AV</b> | Ø 500 mm - H. 480 mm    | parabola              |
| <b>4166-50</b> | Ø 500 mm - H. 480 mm    | parabola              |

4018-AV

4166-50

## V.608

**GLOBO SENZA COLLO IN VETRO BIANCO LUCIDO O SATINATO GLOBE WITHOUT SUPPORT IN POLISHED OR SATIN WHITE GLASS**


| codice<br>code | colore<br>color | dimensioni<br>dimension | attacco<br>connection |
|----------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|
| V.608-12       | BL SAT          | Ø 115 mm                | F.50                  |
| V.608-14       | BL SAT          | Ø 140 mm                | F.50                  |
| V.608-16       | BL SAT          | Ø 160 mm                | F.72                  |
| V.608-18       | BL SAT          | Ø 180 mm                | F.72                  |
| V.608-20       | BL SAT          | Ø 200 mm                | F.92                  |
| V.608-25       | BL SAT          | Ø 250 mm                | F.104                 |
| V.608-30       | BL SAT          | Ø 300 mm                | F.98                  |
| V.608-35       | BL SAT          | Ø 350 mm                | F.152                 |
| V.608-40       | BL SAT          | Ø 400 mm                | F.150                 |

## V.509

**GLOBO IN VETRO BIANCO LUCIDO CON COLLO GLOBE IN POLISHED WHITE GLASS WITH SUPPORT**

| codice<br>code | dimensioni<br>dimension | attacco<br>connection |
|----------------|-------------------------|-----------------------|
| V.509-16       | Ø 160 mm                | G.78                  |
| V.509-20       | Ø 200 mm                | G.95                  |
| V.509-25       | Ø 250 mm                | G.95                  |
| V.509-30       | Ø 300 mm                | G.99                  |
| V.509-35       | Ø 350 mm                | G.150                 |
| V.509-40       | Ø 400 mm                | G.150                 |

V.915

**CAMPANA IN VETRO BIANCO LUCIDO CON BORDO BELL GLASS IN POLISHED WHITE GLASS WITH EDGE**

| codice<br>code   | dimensioni<br>dimension | attacco<br>connection |
|------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>V.915-100</b> | Ø 115 mm - H. 100 mm    | I.100                 |
| <b>V.915-125</b> | Ø 140 mm - H. 120 mm    | I.120                 |
| <b>V.915-180</b> | Ø 200 mm - H. 140 mm    | I.175                 |
| <b>V.915-200</b> | Ø 225 mm - H. 160 mm    | I.195                 |
| <b>V.915-230</b> | Ø 280 mm - H. 205 mm    | I.225                 |
| <b>V.915-300</b> | Ø 350 mm - H. 270 mm    | I.300                 |

**VARIATORI DIMMER**



**DM.502-N**

Varialuce da terra max 300W  
Ground dimmer max 300W



**DM.509**

Varialuce da terra max 300W  
Ground dimmer max 300W



**W.9502**

Varialuce da piede per moduli led a tensione di rete  
Foot dimmer for mains voltage LEDs modules

colore color:


N

TR



L.40-L.15-H.45

**DM.552**



Variatore universale che permette di regolare tutte le lampade ad incandescenza, alogene, LED purché del tipo dimmerabile. Dispositivo azionabile tramite uno o più pulsanti NA, con collegamento indifferente su fase o su neutro.

Universal dimmers is possible to adjust all the incandescent lamps, halogen lamps, LED provided the type dimmable. The device can be operated by one or more pushbuttons NA, connected either on stage or on the neutral.

**CARICATORE USB USB CHARGER**



**MT.8USB**

Caricatore USB multiplo a 8 porte con luce LED, 40W - 18A, input:100-240V  
8-port multiple USB charger with LED light, 40W - 18A, input: 100-240V

| ACCESSORI ELETTRICI  | codice<br>code   | descrizione<br>description  | colore<br>color         | Pz. |
|--|------------------|---|-------------------------|-----|
|  | <b>C.3053-B</b>  | cablaggio CL2 100+50 wiring CL2 100+50                                | BIANCO/WHITE            | 250 |
|  | <b>C.3053-N</b>  | cablaggio CL2 100+50 wiring CL2 100+50                                | NERO/BLACK              | 250 |
|  | <b>C.3053-OR</b> | cablaggio CL2 100+50 wiring CL2 100+50                                | ORO/GOLD                | 250 |
|  | <b>C.3054-B</b>  | cablaggio CL2 120+80 wiring CL2 120+80                                | BIANCO/WHITE            | 250 |
|  | <b>C.3054-N</b>  | cablaggio CL2 120+80 wiring CL2 120+80                                | NERO/BLACK              | 250 |
|  | <b>C.3054-OR</b> | cablaggio CL2 120+80 wiring CL2 120+80                                | ORO/GOLD                | 250 |
|  | <b>C.3052</b>    | cablaggio conduttore IP40 CL2 100+50 conductor wiring IP40 CL2 100+50 | TRASPARENTE/TRANSPARENT |     |
|  | <b>C.3056</b>    | cablaggio conduttore IP40 CL2 120+80 conductor wiring IP40 CL2 120+80 | TRASPARENTE/TRANSPARENT |     |

## CONDUTTORI ELETTRICI (100mt)



**C.1-275**  
Piattina Flat 2 x 0,75

colore color:

AR  B  BC  MA  N  OR



**C.5-375-B-100**  
Treccia in tessuto Fabric braid 3 x 0,75  
100 mt - BIANCO/WHITE



**C.2-275**  
Cavo piatto doppio isolamento  
Flat cable with double insulation 2x0,75

colore color:

B  N  OR



**C.82**  
Cavo trasparente tondo multipolare  
(2 x 0,75) isolato in FEP T 180° - PVC T  
105° doppio isolamento  
Round transparent cable multicore  
(2 x 0.75) FEP T 180° - PVC T  
105°insulated double insulation



**C.3-375**  
Cavo tondo doppio isolamento  
Round cable with double insulation 3x0,75

colore color:

B  N  OR



**C.83**  
Cavo trasparente tondo multipolare  
(3 x 0,75) isolato in FEP T 180° - PVC T  
105° doppio isolamento  
Round transparent cable multicore  
(3 x 0.75) FEP T 180° - PVC T  
105°insulated double insulation



**C.3-475**  
Cavo tondo doppio isolamento  
Round cable with double insulation 4x0,75

colore color:

B  GR  N  OR



Spina bipolare/bipolar plug 10A/250V  
**W.9518-B**  
200 pz. - BIANCO/WHITE  
**W.9518-N**  
200 pz. - NERO/BLACK

| INTERRUTTORI PASSANTI THROUGH SWITCHES   | codice code        | Descrizione Description   | colore color            |
|--|--------------------|---|-------------------------|
|   | <b>W.9500-B</b>    | interruttore passante through switches  | BIANCO/WHITE            |
|  | <b>W.9500-N</b>    | interruttore passante through switches  | NERO/BLACK              |
|  | <b>W.9500-TR</b>   | interruttore passante through switches  | TRASPARENTE/TRANSPARENT |
| <br>W.9503-70   | <b>W.9503-70</b>   | E14 con nipples metallo (conf. 100 pz.)<br>E14 with metal nipples (pack. 100 pz.) |                         |
| <br>W.9503-85   | <b>W.9503-85</b>   | conf. 100 pz. pack. 100 pz.   |                         |
| NIPPEL METALLO E14 E14 METAL NIPPEL  |                    |   |                         |
| <br> | <b>W.9506-N</b>    | conf. 100 pz. pack. 100 pz.   | NERO/BLACK              |
|  | <b>W.9506-B</b>    | conf. 100 pz. pack. 100 pz.   | BIANCO/WHITE            |
|  | <b>W.9506-OR</b>   | conf. 100 pz. pack. 100 pz.   | ORO/GOLD                |
| <br> | <b>W.9507-N</b>    | conf. 100 pz. pack. 100 pz.   | NERO/BLACK              |
|  | <b>W.9507-B</b>    | conf. 100 pz. pack. 100 pz.   | BIANCO/WHITE            |
|  | <b>W.9507-OR</b>   | conf. 100 pz. pack. 100 pz.   | ORO/GOLD                |
| <br> | <b>W.9508-N</b>    | conf. 100 pz. pack. 100 pz.   | NERO/BLACK              |
|  | <b>W.9508-B</b>    | conf. 100 pz. pack. 100 pz.   | BIANCO/WHITE            |
|  | <b>W.9508-OR</b>   | conf. 100 pz. pack. 100 pz.   | ORO/GOLD                |
| GHIERA IN MATERIALE PLASTICO PLASTIC RING  |                    |   |                         |
| <br> | <b>W.D-9509-N</b>  | conf. 100 pz. pack. 100 pz.   | NERO/BLACK              |
|  | <b>W.D-9509-B</b>  | conf. 100 pz. pack. 100 pz.   | BIANCO/WHITE            |
|  | <b>W.D-9509-OR</b> | conf. 100 pz. pack. 100 pz.   | ORO/GOLD                |

**E27 LISCIO NIPPEL METALLO (...-T= con terra)**

| codice<br>code     | Descrizione<br>Description | colore<br>color |
|--------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>W.9510-N</b>    | conf. 50 pz. pack. 50 pz.  | NERO/BLACK      |
| <b>W.9510-T-N</b>  | conf. 50 pz. pack. 50 pz.  | NERO/BLACK      |
| <b>W.9510-B</b>    | conf. 50 pz. pack. 50 pz.  | BIANCO/WHITE    |
| <b>W.9510-T-B</b>  | conf. 50 pz. pack. 50 pz.  | BIANCO/WHITE    |
| <b>W.9510-OR</b>   | conf. 50 pz. pack. 50 pz.  | ORO/GOLD        |
| <b>W.9510-T-OR</b> | conf. 50 pz. pack. 50 pz.  | ORO/GOLD        |

**E27 FILETTATO NIPPEL METALLO (...-T= con terra)**

|                    |                           |              |
|--------------------|---------------------------|--------------|
| <b>W.9511-N</b>    | conf. 50 pz. pack. 50 pz. | NERO/BLACK   |
| <b>W.9511-T-N</b>  | conf. 50 pz. pack. 50 pz. | NERO/BLACK   |
| <b>W.9511-B</b>    | conf. 50 pz. pack. 50 pz. | BIANCO/WHITE |
| <b>W.9511-T-B</b>  | conf. 50 pz. pack. 50 pz. | BIANCO/WHITE |
| <b>W.9511-OR</b>   | conf. 50 pz. pack. 50 pz. | ORO/GOLD     |
| <b>W.9511-T-OR</b> | conf. 50 pz. pack. 50 pz. | ORO/GOLD     |

**E27 FILETTATO CON BATTUTA NIPPEL METALLO (...-T= con terra)**

|                    |                           |              |
|--------------------|---------------------------|--------------|
| <b>W.9512-N</b>    | conf. 50 pz. pack. 50 pz. | NERO/BLACK   |
| <b>W.9512-T-N</b>  | conf. 50 pz. pack. 50 pz. | NERO/BLACK   |
| <b>W.9512-B</b>    | conf. 50 pz. pack. 50 pz. | BIANCO/WHITE |
| <b>W.9512-T-B</b>  | conf. 50 pz. pack. 50 pz. | BIANCO/WHITE |
| <b>W.9512-OR</b>   | conf. 50 pz. pack. 50 pz. | ORO/GOLD     |
| <b>W.9512-T-OR</b> | conf. 50 pz. pack. 50 pz. | ORO/GOLD     |

**CANDELA PER: 9503-70/85**

|                   |                             |              |
|-------------------|-----------------------------|--------------|
| <b>W.C-9504-A</b> | conf. 100 pz. pack. 100 pz. | AMBRA/AMBER  |
| <b>W.C-9504-B</b> | conf. 100 pz. pack. 100 pz. | BIANCO/WHITE |
| <b>W.C-9505-A</b> | conf. 100 pz. pack. 100 pz. | AMBRA/AMBER  |
| <b>W.C-9505-B</b> | conf. 100 pz. pack. 100 pz. | BIANCO/WHITE |

## ACCESSORI ACCESSORIES

### GHIERA PER E27



| codice<br>code   | Descrizione<br>Description | colore<br>color |
|------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>W.D-28-N</b>  | conf. 50 pz. pack. 50 pz.  | NERO/BLACK      |
| <b>W.D-28-B</b>  | conf. 50 pz. pack. 50 pz.  | BIANCO/WHITE    |
| <b>W.D-28-OR</b> | conf. 50 pz. pack. 50 pz.  | ORO/GOLD        |

### ROSONE



|                 |   |              |
|-----------------|---|--------------|
| <b>W.9517-B</b> | Rosone in materiale plastico<br>Plastic rosette<br>H.75 - Ø 110 | BIANCO/WHITE |
| <b>W.9517-N</b> | Rosone in materiale plastico<br>Plastic rosette<br>H.75 - Ø 110 | NERO/BLACK   |

### KIT SOSPENSIONE



|                 |                                |              |
|-----------------|--------------------------------|--------------|
| <b>MT.385-B</b> | Kit sospensione Suspension Kit | BIANCO/WHITE |
| <b>MT.385-N</b> | Kit sospensione Suspension Kit | NERO/BLACK   |

Sospensione pendel completa Classe II E27 - Ø 70 - H.800  
Complete pendel Class II E27 - Ø 70 - H.800





INDICE  
INDEX

**INDICE INDEX**

|              |            |                 |            |                 |            |             |            |             |            |
|--------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 10106-20-ARG | <b>571</b> | 10521-45        | <b>511</b> | 10632-30-OL-LED | <b>539</b> | 1404-B      | <b>339</b> | 1669-35-CR  | <b>487</b> |
| 10106-25-ARG | <b>571</b> | 10521-45-LED    | <b>511</b> | 10632-40-B      | <b>539</b> | 1626-30     | <b>535</b> | 1669-35-GR  | <b>487</b> |
| 10106-35-ARG | <b>571</b> | 10521-55        | <b>511</b> | 10632-40-B-LED  | <b>539</b> | 1626-40     | <b>535</b> | 1669-35-N   | <b>487</b> |
| 10118-20     | <b>502</b> | 10521-55-LED    | <b>511</b> | 10632-40-CR     | <b>539</b> | 1626-50     | <b>535</b> | 1669-35-OL  | <b>487</b> |
| 10118-20-LED | <b>502</b> | 105230-CRI      | <b>549</b> | 10632-40-CR-LED | <b>539</b> | 1639-25     | <b>548</b> | 1678-30     | <b>543</b> |
| 10118-30     | <b>502</b> | 105240-CRI      | <b>549</b> | 10632-40-OL     | <b>539</b> | 1639-35     | <b>548</b> | 1678-40     | <b>543</b> |
| 10118-30-LED | <b>502</b> | 105250-CRI      | <b>549</b> | 10632-40-OL-LED | <b>539</b> | 164530-ARG  | <b>531</b> | 1682-CRI    | <b>585</b> |
| 10301-20     | <b>439</b> | 10630-20-B      | <b>538</b> | 10720-100-B     | <b>423</b> | 1645-30-NO  | <b>531</b> | 1682-N      | <b>585</b> |
| 10302-100    | <b>439</b> | 10630-20-B-LED  | <b>538</b> | 10720-60-B      | <b>423</b> | 1645-30-ORO | <b>531</b> | 1710-3-B    | <b>486</b> |
| 10322-5      | <b>639</b> | 10630-20-CR     | <b>538</b> | 10721-100-B     | <b>423</b> | 1645-40-ARG | <b>531</b> | 1710-3-N    | <b>486</b> |
| 10323-3      | <b>639</b> | 10630-20-CR-LED | <b>538</b> | 10721-60-B      | <b>423</b> | 1645-40-NO  | <b>531</b> | 1710-B      | <b>486</b> |
| 10323-5      | <b>639</b> | 10630-20-OL     | <b>538</b> | 107230-B        | <b>581</b> | 1645-40-ORO | <b>531</b> | 1710-N      | <b>486</b> |
| 1032-B       | <b>599</b> | 10630-20-OL-LED | <b>538</b> | 107240-B        | <b>581</b> | 1645-50-ARG | <b>531</b> | 2021-5      | <b>616</b> |
| 1032-N       | <b>599</b> | 10630-30-B      | <b>538</b> | 107250-B        | <b>581</b> | 1645-50-NO  | <b>531</b> | 2021-8      | <b>616</b> |
| 1032-R       | <b>599</b> | 10630-30-B-LED  | <b>538</b> | 107340-B        | <b>581</b> | 1645-50-ORO | <b>531</b> | 2037-30     | <b>667</b> |
| 10330-25     | <b>325</b> | 10630-30-CR     | <b>538</b> | 107360-B        | <b>581</b> | 1650-30-ARG | <b>522</b> | 2037-40     | <b>667</b> |
| 10330-50     | <b>325</b> | 10630-30-CR-LED | <b>538</b> | 10770-60-AV     | <b>415</b> | 1650-30-ORO | <b>522</b> | 2037-50     | <b>667</b> |
| 1036         | <b>627</b> | 10630-30-OL     | <b>538</b> | 10770-60-AV-LED | <b>415</b> | 1650-40-ARG | <b>522</b> | 2037-60     | <b>667</b> |
| 1036-70      | <b>627</b> | 10630-30-OL-LED | <b>538</b> | 10770-60-GR     | <b>415</b> | 1650-40-ORO | <b>522</b> | 2040-5      | <b>633</b> |
| 10455-35     | <b>321</b> | 10630-40-B      | <b>538</b> | 10770-60-GR-LED | <b>415</b> | 1654-30-B   | <b>550</b> | 2040-6      | <b>633</b> |
| 10455-50     | <b>321</b> | 10630-40-B-LED  | <b>538</b> | 10771-50-AV     | <b>414</b> | 1654-30-CR  | <b>550</b> | 2041-5      | <b>624</b> |
| 10501-35     | <b>533</b> | 10630-40-CR     | <b>538</b> | 10771-50-GR     | <b>414</b> | 1654-30-OL  | <b>550</b> | 2041-6      | <b>624</b> |
| 10501-35-LED | <b>533</b> | 10630-40-CR-LED | <b>538</b> | 10771-60-AV     | <b>414</b> | 1654-40-B   | <b>550</b> | 2064        | <b>630</b> |
| 10501-45     | <b>533</b> | 10630-40-OL     | <b>538</b> | 10771-60-AV-LED | <b>414</b> | 1654-40-CR  | <b>550</b> | 2064-3      | <b>630</b> |
| 10501-45-LED | <b>533</b> | 10630-40-OL-LED | <b>538</b> | 10771-60-GR     | <b>414</b> | 1654-40-OL  | <b>550</b> | 2064-8      | <b>630</b> |
| 1050-35-AM   | <b>547</b> | 10632-20-B      | <b>539</b> | 10771-60-GR-LED | <b>414</b> | 1669-15-B   | <b>487</b> | 2074-5-AV   | <b>607</b> |
| 1050-35-BLU  | <b>547</b> | 10632-20-B-LED  | <b>539</b> | 10771-AV        | <b>414</b> | 1669-15-CR  | <b>487</b> | 2074-6+3-AV | <b>607</b> |
| 1050-35-CRI  | <b>547</b> | 10632-20-CR     | <b>539</b> | 10771-GR        | <b>414</b> | 1669-15-GR  | <b>487</b> | 2166        | <b>411</b> |
| 1050-45-AM   | <b>547</b> | 10632-20-CR-LED | <b>539</b> | 10801-40        | <b>288</b> | 1669-15-N   | <b>487</b> | 2168        | <b>411</b> |
| 1050-45-BLU  | <b>547</b> | 10632-20-OL     | <b>539</b> | 10801-50        | <b>288</b> | 1669-15-OL  | <b>487</b> | 2596-20     | <b>363</b> |
| 1050-45-CRI  | <b>547</b> | 10632-20-OL-LED | <b>539</b> | 10850-20        | <b>351</b> | 1669-25-B   | <b>487</b> | 2596-40     | <b>363</b> |
| 10520-30     | <b>669</b> | 10632-30-B      | <b>539</b> | 10850-30        | <b>351</b> | 1669-25-CR  | <b>487</b> | 2597-12     | <b>388</b> |
| 10520-40     | <b>669</b> | 10632-30-B-LED  | <b>539</b> | 1400-70         | <b>367</b> | 1669-25-GR  | <b>487</b> | 2597-3      | <b>388</b> |
| 10520-50     | <b>669</b> | 10632-30-CR     | <b>539</b> | 1400-90         | <b>367</b> | 1669-25-N   | <b>487</b> | 2597-6      | <b>388</b> |
| 10521-30     | <b>511</b> | 10632-30-CR-LED | <b>539</b> | 1401-70         | <b>367</b> | 1669-25-OL  | <b>487</b> | 2598-3      | <b>389</b> |
| 10521-30-LED | <b>511</b> | 10632-30-OL     | <b>539</b> | 1404-45-B       | <b>339</b> | 1669-35-B   | <b>487</b> | 2598-6      | <b>389</b> |

**INDICE INDEX**

|                |            |               |            |            |            |             |            |               |            |
|----------------|------------|---------------|------------|------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
| 2632-30-AR     | <b>498</b> | 3460-9-CR     | <b>385</b> | 3868-45    | <b>346</b> | 4030-50     | <b>740</b> | 5205-RA       | <b>409</b> |
| 2632-30-AR-LED | <b>498</b> | 3460-9-OS     | <b>385</b> | 3909-30-B  | <b>673</b> | 4050-20     | <b>740</b> | 5422-19       | <b>391</b> |
| 2632-30-B      | <b>498</b> | 3461-55-CR    | <b>385</b> | 3909-30-MS | <b>673</b> | 4050-25     | <b>740</b> | 5465-25       | <b>542</b> |
| 2632-30-B-LED  | <b>498</b> | 3461-55-OS    | <b>385</b> | 3909-40-B  | <b>673</b> | 4050-30     | <b>740</b> | 5465-35       | <b>542</b> |
| 2632-30-N      | <b>498</b> | 3476          | <b>619</b> | 3909-40-MS | <b>673</b> | 4050-35     | <b>740</b> | 5465-45       | <b>542</b> |
| 2632-30-N-LED  | <b>498</b> | 3477-1        | <b>619</b> | 4001-11-AV | <b>741</b> | 4050-40     | <b>740</b> | 5487-16-B     | <b>315</b> |
| 2632-40-AR     | <b>498</b> | 3485-40-G     | <b>587</b> | 4001-13-AV | <b>741</b> | 4050-45     | <b>740</b> | 5487-20-B     | <b>315</b> |
| 2632-40-AR-LED | <b>498</b> | 3485-40-SAT   | <b>587</b> | 4001-16-AV | <b>741</b> | 4050-50     | <b>740</b> | 5487-30-B     | <b>315</b> |
| 2632-40-B      | <b>498</b> | 3485-40-V     | <b>587</b> | 4001-20-AV | <b>741</b> | 4166-20-AV  | <b>742</b> | 5487-40-B     | <b>315</b> |
| 2632-40-B-LED  | <b>498</b> | 3485-55-G     | <b>587</b> | 4001-27-AV | <b>741</b> | 4166-25-AV  | <b>742</b> | 5488-16-B     | <b>313</b> |
| 2632-40-N      | <b>498</b> | 3485-55-SAT   | <b>587</b> | 4007-10-AV | <b>741</b> | 4166-30-AV  | <b>742</b> | 5488-20-B     | <b>313</b> |
| 2632-40-N-LED  | <b>498</b> | 3485-55-V     | <b>587</b> | 4007-14-AV | <b>741</b> | 4166-35-AV  | <b>742</b> | 5488-30-B     | <b>313</b> |
| 2632-55-AR     | <b>498</b> | 3598-20       | <b>373</b> | 4007-17-AV | <b>741</b> | 4166-45-AV  | <b>742</b> | 5488-40-B     | <b>313</b> |
| 2632-55-AR-LED | <b>498</b> | 3598-40       | <b>373</b> | 4007-20-AV | <b>741</b> | 4166-50     | <b>742</b> | 5488-40-B-LED | <b>313</b> |
| 2632-55-B      | <b>498</b> | 3618-25       | <b>528</b> | 4007-23-AV | <b>741</b> | 4197-25     | <b>742</b> | 7560-B        | <b>719</b> |
| 2632-55-B-LED  | <b>498</b> | 3618-25-LED   | <b>528</b> | 4007-28-AV | <b>741</b> | 4197-30     | <b>742</b> | 7560-CR       | <b>719</b> |
| 2632-55-N      | <b>498</b> | 3618-35       | <b>528</b> | 4007-32-AV | <b>741</b> | 4197-40     | <b>742</b> | 7561-B        | <b>719</b> |
| 2632-55-N-LED  | <b>498</b> | 3618-35-LED   | <b>528</b> | 4015-25    | <b>741</b> | 4197-50     | <b>742</b> | 7561-CR       | <b>719</b> |
| 3183-1-B       | <b>441</b> | 3618-35-LED-S | <b>528</b> | 4015-30    | <b>741</b> | 5001        | <b>645</b> | 7562-B        | <b>719</b> |
| 3183-1-CR      | <b>441</b> | 3618-45       | <b>528</b> | 4015-35    | <b>741</b> | 5002        | <b>645</b> | 7562-CR       | <b>719</b> |
| 3183-1-GR      | <b>441</b> | 3618-45-LED   | <b>528</b> | 4015-40    | <b>741</b> | 5003        | <b>645</b> | 7567-B        | <b>721</b> |
| 3183-1-N       | <b>441</b> | 3618-45-LED-S | <b>528</b> | 4015-45    | <b>741</b> | 5004        | <b>645</b> | 7567-BZ       | <b>721</b> |
| 3183-1-OS      | <b>441</b> | 3618-55       | <b>529</b> | 4018-AV    | <b>742</b> | 5015-60     | <b>711</b> | 7570          | <b>721</b> |
| 3218           | <b>265</b> | 3618-55-LED   | <b>529</b> | 4020-20    | <b>740</b> | 5026-60     | <b>713</b> | 794-30        | <b>410</b> |
| 3230-50        | <b>544</b> | 3619-30       | <b>505</b> | 4020-25    | <b>740</b> | 5026-60-LED | <b>713</b> | 794-40        | <b>410</b> |
| 3230-60        | <b>544</b> | 3619-30-LED   | <b>505</b> | 4020-30    | <b>740</b> | 5026-80     | <b>713</b> | 8801          | <b>514</b> |
| 3350           | <b>444</b> | 3619-40       | <b>505</b> | 4020-35    | <b>740</b> | 5026-80-LED | <b>713</b> | 8802-45       | <b>515</b> |
| 3350-1         | <b>444</b> | 3619-40-LED   | <b>505</b> | 4020-40    | <b>740</b> | 5028        | <b>713</b> | 8802-45-LED   | <b>515</b> |
| 3400-10        | <b>503</b> | 3619-40-LED-S | <b>505</b> | 4020-45    | <b>740</b> | 5028-LED    | <b>713</b> | 8802-60       | <b>515</b> |
| 3400-15        | <b>503</b> | 3619-50       | <b>505</b> | 4020-50    | <b>740</b> | 5041-60-LED | <b>710</b> | 8802-60-LED   | <b>515</b> |
| 3400-15-LED    | <b>503</b> | 3619-50-LED   | <b>505</b> | 4030-20    | <b>740</b> | 5042-LED    | <b>710</b> | 8816          | <b>521</b> |
| 3424-B         | <b>574</b> | 3788-5-OL     | <b>661</b> | 4030-25    | <b>740</b> | 5043        | <b>711</b> | 8817          | <b>517</b> |
| 3445           | <b>671</b> | 3865          | <b>359</b> | 4030-30    | <b>740</b> | 5205-B      | <b>409</b> | 931-30        | <b>672</b> |
| 3448           | <b>671</b> | 3867-30-LED   | <b>346</b> | 4030-35    | <b>740</b> | 5205-GR     | <b>409</b> | 931-40        | <b>672</b> |
| 3460-6-CR      | <b>385</b> | 3867-45-LED   | <b>346</b> | 4030-40    | <b>740</b> | 5205-N      | <b>409</b> | 931-50        | <b>672</b> |
| 3460-6-OS      | <b>385</b> | 3868-30       | <b>346</b> | 4030-45    | <b>740</b> | 5205-OS     | <b>409</b> | 9401          | <b>650</b> |

**INDICE INDEX**

|                |            |                |            |                 |            |                 |            |               |            |
|----------------|------------|----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|---------------|------------|
| <b>9402</b>    | <b>650</b> | A.10521-40     | <b>511</b> | A.2040-2        | <b>633</b> | A.3182-OS       | <b>441</b> | A.3867-20-LED | <b>347</b> |
| <b>9403</b>    | <b>650</b> | A.10521-40-LED | <b>511</b> | A.2041-2        | <b>624</b> | A.3290          | <b>554</b> | A.3867-30     | <b>347</b> |
| <b>9404</b>    | <b>650</b> | A.10521-50     | <b>511</b> | A.2064-2        | <b>630</b> | A.3293          | <b>551</b> | A.3867-30-LED | <b>347</b> |
| <b>9405</b>    | <b>651</b> | A.10521-50-LED | <b>511</b> | A.2074-1-AV     | <b>607</b> | A.3294          | <b>551</b> | A.3909-B      | <b>673</b> |
| <b>9406</b>    | <b>651</b> | A.10521-70     | <b>511</b> | A.2596-40       | <b>363</b> | A.3295-26       | <b>553</b> | A.3909-MS     | <b>673</b> |
| <b>9530-B</b>  | <b>644</b> | A.10521-70-LED | <b>511</b> | A.2598-1        | <b>389</b> | A.3295-37       | <b>553</b> | A.4260        | <b>708</b> |
| <b>9531-B</b>  | <b>644</b> | A.10521-80     | <b>511</b> | A.2598-3        | <b>389</b> | A.3296-26       | <b>553</b> | A.4262        | <b>708</b> |
| A.10106-ARG    | <b>571</b> | A.10521-80-LED | <b>511</b> | A.2632-30-AR    | <b>498</b> | A.3296-37       | <b>553</b> | A.4356-30     | <b>437</b> |
| A.10301-20     | <b>439</b> | A.1052-30-CRI  | <b>549</b> | A.2632-30-B     | <b>498</b> | A.3297-26       | <b>553</b> | A.4362        | <b>435</b> |
| A.10321-B      | <b>599</b> | A.1052-40-CRI  | <b>549</b> | A.2632-30-N     | <b>498</b> | A.3297-37       | <b>553</b> | A.4363        | <b>433</b> |
| A.10321-N      | <b>599</b> | A.10582        | <b>706</b> | A.2632-65-AR    | <b>498</b> | A.3298-26       | <b>553</b> | A.4369-ARG    | <b>473</b> |
| A.10321-R      | <b>599</b> | A.10583        | <b>706</b> | A.2632-65-ARLED | <b>498</b> | A.3298-37       | <b>553</b> | A.4369-B      | <b>473</b> |
| A.10322-2      | <b>639</b> | A.1072-30-B    | <b>581</b> | A.2632-65-B     | <b>498</b> | A.3342-15       | <b>561</b> | A.4369-OL     | <b>473</b> |
| A.10330-20     | <b>325</b> | A.1072-40-B    | <b>581</b> | A.2632-65-B-LED | <b>498</b> | A.3342-30       | <b>561</b> | A.4370-ARG    | <b>473</b> |
| A.10349-15-B   | <b>450</b> | A.1075-B       | <b>359</b> | A.2632-65-N     | <b>498</b> | A.3350-1        | <b>444</b> | A.4370-B      | <b>473</b> |
| A.10349-15-GR  | <b>450</b> | A.10770-AV     | <b>415</b> | A.2632-65-N-LED | <b>498</b> | A.3350-185      | <b>445</b> | A.4370-OL     | <b>473</b> |
| A.10349-30-B   | <b>450</b> | A.10770-AV-LED | <b>415</b> | A.3026-CR       | <b>709</b> | A.3400          | <b>502</b> | A.4371-ARG    | <b>473</b> |
| A.10349-30-GR  | <b>450</b> | A.10770-GR     | <b>415</b> | A.3026-GR       | <b>709</b> | A.3424-15-B     | <b>575</b> | A.4371-B      | <b>473</b> |
| A.10349-50-B   | <b>450</b> | A.10770-GR-LED | <b>415</b> | A.3028-B        | <b>704</b> | A.3424-30-B     | <b>575</b> | A.4371-OL     | <b>473</b> |
| A.10349-50-GR  | <b>450</b> | A.10850-20     | <b>351</b> | A.3028-CR       | <b>704</b> | A.3425-B        | <b>575</b> | A.4700        | <b>519</b> |
| A.10354-B      | <b>455</b> | A.10850-30     | <b>351</b> | A.3028-OL       | <b>704</b> | A.3460-3-CR     | <b>385</b> | A.4701        | <b>519</b> |
| A.10355-B      | <b>455</b> | A.1173-25-B    | <b>453</b> | A.3029-B        | <b>704</b> | A.3460-3-OS     | <b>385</b> | A.4702        | <b>519</b> |
| A.1035710-B    | <b>694</b> | A.1173-25-CR   | <b>453</b> | A.3029-CR       | <b>704</b> | A.3476          | <b>619</b> | A.4719-BZ     | <b>705</b> |
| A.10357-5-B    | <b>694</b> | A.1173-25-N    | <b>453</b> | A.3029-OL       | <b>704</b> | A.3598          | <b>373</b> | A.4719-CR     | <b>705</b> |
| A.1036-1       | <b>627</b> | A.1400         | <b>367</b> | A.3030-B        | <b>704</b> | A.3618          | <b>529</b> | A.4719-OL     | <b>705</b> |
| A.10470-30     | <b>343</b> | A.1404-30-SX-B | <b>339</b> | A.3030-CR       | <b>704</b> | A.3625-20-B     | <b>557</b> | A.5153        | <b>437</b> |
| A.10470-30-LED | <b>343</b> | A.1654-B       | <b>550</b> | A.3030-OL       | <b>704</b> | A.3625-20-B-LED | <b>557</b> | A.5154        | <b>437</b> |
| A.10470-40     | <b>343</b> | A.1654-CR      | <b>550</b> | A.3031-B        | <b>704</b> | A.3625-35-B     | <b>557</b> | A.5157        | <b>437</b> |
| A.10470-40-LED | <b>343</b> | A.1654-OL      | <b>550</b> | A.3031-CR       | <b>704</b> | A.3625-35-B-LED | <b>557</b> | A.5422-12     | <b>391</b> |
| A.1050-30-AM   | <b>547</b> | A.1664-ARG     | <b>465</b> | A.3031-OL       | <b>704</b> | A.3625-60-B     | <b>557</b> | A.6306-AM     | <b>559</b> |
| A.1050-30-BLU  | <b>547</b> | A.1664-ORO     | <b>465</b> | A.3061-1        | <b>663</b> | A.3625-60-B-LED | <b>557</b> | A.6306-B      | <b>559</b> |
| A.1050-30-CRI  | <b>547</b> | A.1678         | <b>543</b> | A.3061-2        | <b>663</b> | A.3788-OL       | <b>661</b> | A.6307-AM     | <b>559</b> |
| A.1050-40-AM   | <b>547</b> | A.1710-B       | <b>486</b> | A.3182-B        | <b>441</b> | A.3865          | <b>359</b> | A.6307-B      | <b>559</b> |
| A.1050-40-BLU  | <b>547</b> | A.1710-N       | <b>486</b> | A.3182-CR       | <b>441</b> | A.3867-10       | <b>347</b> | A.6308-AM     | <b>559</b> |
| A.1050-40-CRI  | <b>547</b> | A.2004-CR      | <b>619</b> | A.3182-GR       | <b>441</b> | A.3867-10-LED   | <b>347</b> | A.6308-B      | <b>559</b> |
| A.10520        | <b>669</b> | A.2021-2       | <b>616</b> | A.3182-N        | <b>441</b> | A.3867-20       | <b>347</b> | A.6523        | <b>454</b> |

**INDICE INDEX**

|               |            |           |            |           |            |          |            |                |            |
|---------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|------------|----------------|------------|
| A.6524        | <b>454</b> | AIS001B   | <b>401</b> | AUD001B   | <b>293</b> | BAA001T  | <b>207</b> | BOL005         | <b>613</b> |
| A.6526        | <b>454</b> | AIS001BZ  | <b>401</b> | AUD001N   | <b>293</b> | BAA003B  | <b>207</b> | BS.10610-3     | <b>379</b> |
| A.6554-14     | <b>454</b> | AIS002B   | <b>401</b> | AUS001ARG | <b>471</b> | BAA003N  | <b>207</b> | BS.10610-4     | <b>379</b> |
| A.6554-21     | <b>454</b> | AIS002BZ  | <b>401</b> | AUS001B   | <b>471</b> | BAA003T  | <b>207</b> | BUB001B        | <b>182</b> |
| A.6554-8      | <b>454</b> | AIS003B   | <b>401</b> | AUS001OL  | <b>471</b> | BAL001   | <b>579</b> | BUB001N        | <b>182</b> |
| A.7225-E27    | <b>433</b> | AIS003BZ  | <b>401</b> | AUS002ARG | <b>471</b> | BAL002   | <b>579</b> | BUB001T        | <b>182</b> |
| A.7226-30R    | <b>435</b> | ALB001    | <b>555</b> | AUS002B   | <b>471</b> | BAL003   | <b>579</b> | BUB002B        | <b>182</b> |
| A.7227-10     | <b>429</b> | AMA001    | <b>603</b> | AUS002OL  | <b>471</b> | BAL005   | <b>579</b> | BUB002N        | <b>182</b> |
| A.7227-15     | <b>429</b> | AMA002    | <b>603</b> | AUS003ARG | <b>471</b> | BAR001   | <b>485</b> | BUB002T        | <b>182</b> |
| A.7233        | <b>435</b> | AMA004    | <b>604</b> | AUS003B   | <b>471</b> | BAR002   | <b>485</b> | BUB003B        | <b>182</b> |
| A.7235        | <b>437</b> | AMA006    | <b>605</b> | AUS003OL  | <b>471</b> | BAR003   | <b>485</b> | BUB003N        | <b>182</b> |
| A.7237-35     | <b>433</b> | AMA008    | <b>604</b> | AUS004ARG | <b>471</b> | BAR004   | <b>485</b> | BUB003T        | <b>182</b> |
| A.7237-50     | <b>433</b> | ANN001    | <b>664</b> | AUS004B   | <b>471</b> | BAZ001B  | <b>509</b> | BUB004B        | <b>182</b> |
| A.8801        | <b>515</b> | ARB101BLU | <b>212</b> | AUS004OL  | <b>471</b> | BAZ001N  | <b>509</b> | BUB004N        | <b>182</b> |
| A.8801-LED    | <b>515</b> | ARB101CRI | <b>212</b> | AUS005ARG | <b>471</b> | BELO01N  | <b>269</b> | BUB004T        | <b>182</b> |
| A.8802-70-LED | <b>515</b> | ARB101FU  | <b>212</b> | AUS005B   | <b>471</b> | BELO01VS | <b>269</b> | BUB005B        | <b>182</b> |
| A.8805-B      | <b>447</b> | ARG001B   | <b>145</b> | AUS005OL  | <b>471</b> | BELO02N  | <b>269</b> | BUB005N        | <b>182</b> |
| A.8805-B-LED  | <b>447</b> | ARG001BOS | <b>145</b> | AUS006ARG | <b>471</b> | BELO02VS | <b>269</b> | BUB005T        | <b>182</b> |
| A.8815        | <b>521</b> | ARG001GR  | <b>145</b> | AUS006B   | <b>471</b> | BEN001B  | <b>209</b> | BYR001AV       | <b>418</b> |
| A.8816-16     | <b>521</b> | ARG001N   | <b>145</b> | AUS006OL  | <b>471</b> | BEN001CR | <b>209</b> | BYR001GR       | <b>418</b> |
| A.8816-28     | <b>521</b> | ARG001NOS | <b>145</b> | AXI001B   | <b>128</b> | BEN001N  | <b>209</b> | BYR002AV       | <b>418</b> |
| A.8817-12     | <b>517</b> | ARG002B   | <b>145</b> | AXI001N   | <b>128</b> | BEO001CR | <b>483</b> | BYR002GR       | <b>418</b> |
| A.8817-23     | <b>517</b> | ARG002BOS | <b>145</b> | AXI002B   | <b>128</b> | BEO001N  | <b>483</b> | BYR003AV       | <b>418</b> |
| A.8817-45     | <b>517</b> | ARG002GR  | <b>145</b> | AXI002N   | <b>128</b> | BEO002CR | <b>483</b> | BYR003GR       | <b>418</b> |
| A.8819-14-B   | <b>447</b> | ARG002N   | <b>145</b> | AXI005B   | <b>124</b> | BEO002N  | <b>483</b> | BYR004AV       | <b>418</b> |
| A.8819-23-B   | <b>447</b> | ARG002NOS | <b>145</b> | AXI005BZ  | <b>124</b> | BEO003CR | <b>483</b> | BYR004GR       | <b>418</b> |
| A.8819-64-B   | <b>447</b> | ARG003    | <b>149</b> | AXI005N   | <b>124</b> | BEO003N  | <b>483</b> | BYR005AV       | <b>419</b> |
| A.9407        | <b>651</b> | ARG004    | <b>149</b> | AXI006B   | <b>128</b> | BEO004CR | <b>483</b> | BYR005GR       | <b>419</b> |
| A.9408        | <b>651</b> | ASI001B   | <b>139</b> | AXI006N   | <b>128</b> | BEO004N  | <b>483</b> | BYR006AV       | <b>419</b> |
| A.9409        | <b>651</b> | ASI001BOS | <b>139</b> | AXI007B   | <b>128</b> | BES001   | <b>309</b> | BYR006GR       | <b>419</b> |
| A.9521-B      | <b>644</b> | ASI001N   | <b>139</b> | AXI007N   | <b>128</b> | BES002   | <b>309</b> | BYR007AV       | <b>419</b> |
| A.9521-BLU    | <b>644</b> | ASI001NB  | <b>139</b> | AXI008B   | <b>125</b> | BES003   | <b>309</b> | BYR007GR       | <b>419</b> |
| A.9521-MA     | <b>644</b> | ASI002B   | <b>140</b> | AXI008BZ  | <b>125</b> | BES004   | <b>309</b> | C.1-275-AR-100 | <b>746</b> |
| A.9522-B      | <b>644</b> | ASI002BOS | <b>140</b> | AXI008N   | <b>125</b> | BOL001   | <b>612</b> | C.1-275-B-100  | <b>746</b> |
| A.9522-BLU    | <b>644</b> | ASI002N   | <b>140</b> | BAA001B   | <b>207</b> | BOL002   | <b>612</b> | C.1-275-BC-100 | <b>746</b> |
| A.9522-MA     | <b>644</b> | ASI002NB  | <b>140</b> | BAA001N   | <b>207</b> | BOL004   | <b>613</b> | C.1-275-MA-100 | <b>746</b> |

**INDICE INDEX**

|                |            |           |            |               |            |           |            |          |            |
|----------------|------------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|------------|----------|------------|
| C.1-275-N-100  | <b>746</b> | CHO004B   | <b>133</b> | D.9503-35     | <b>652</b> | DRA010NCA | <b>162</b> | ERK103B  | <b>107</b> |
| C.1-275-OR-100 | <b>746</b> | CHO004N   | <b>133</b> | D.9504-18     | <b>652</b> | DRI001B   | <b>475</b> | ERK103BZ | <b>107</b> |
| C.2-275-B-100  | <b>746</b> | CHO005B   | <b>132</b> | D.9504-32     | <b>652</b> | DRI001GR  | <b>475</b> | ERK103CR | <b>107</b> |
| C.2-275-N-100  | <b>746</b> | CHO006B   | <b>132</b> | D.9504-40     | <b>652</b> | DRI001N   | <b>475</b> | ERK103N  | <b>107</b> |
| C.2-275-OR-100 | <b>746</b> | CHO007B   | <b>132</b> | D.9550-20-B   | <b>645</b> | DRI002B   | <b>477</b> | ERK103RA | <b>107</b> |
| C.3052         | <b>745</b> | CHO008B   | <b>133</b> | D.9550-20-BLU | <b>645</b> | DRI002GR  | <b>477</b> | ERK105B  | <b>107</b> |
| C.3053-B       | <b>746</b> | CHO008N   | <b>133</b> | D.9550-20-MA  | <b>645</b> | DRI002N   | <b>477</b> | ERK105BZ | <b>107</b> |
| C.3053-N       | <b>746</b> | CIL002    | <b>656</b> | D.9550-40-B   | <b>645</b> | DYL001    | <b>707</b> | ERK105CR | <b>107</b> |
| C.3053-OR      | <b>746</b> | CIL003    | <b>656</b> | D.9550-40-BLU | <b>645</b> | DYL002    | <b>707</b> | ERK105N  | <b>107</b> |
| C.3054-B       | <b>746</b> | CIL005    | <b>656</b> | D.9550-40-MA  | <b>645</b> | DYL003    | <b>707</b> | ERK105RA | <b>107</b> |
| C.3054-N       | <b>746</b> | CIL006    | <b>656</b> | DAS001B       | <b>195</b> | EDI001B   | <b>459</b> | F.TAE    | <b>692</b> |
| C.3054-OR      | <b>746</b> | CIL007    | <b>657</b> | DAS001BZ      | <b>195</b> | EDI001N   | <b>459</b> | FEL001B  | <b>641</b> |
| C.3056         | <b>746</b> | CIL008    | <b>657</b> | DAS001N       | <b>195</b> | EDI002B   | <b>459</b> | FEL001N  | <b>641</b> |
| C.3-375-B-100  | <b>746</b> | CIL009    | <b>657</b> | DAS001NS      | <b>195</b> | EDI002N   | <b>459</b> | FEL002B  | <b>641</b> |
| C.3-375-N-100  | <b>746</b> | CLA001    | <b>332</b> | DM.502-N      | <b>745</b> | EDI003B   | <b>459</b> | FEL002N  | <b>641</b> |
| C.3-375-OR-100 | <b>746</b> | COL001    | <b>369</b> | DM.509        | <b>745</b> | EDI003N   | <b>459</b> | FEL003B  | <b>641</b> |
| C.3-475-B-100  | <b>746</b> | COL003    | <b>369</b> | DM.552        | <b>745</b> | EDI004B   | <b>459</b> | FEL003N  | <b>641</b> |
| C.3-475-GR-100 | <b>746</b> | COL005    | <b>369</b> | DRA001B       | <b>162</b> | EDI004N   | <b>459</b> | FEL004B  | <b>641</b> |
| C.3-475-N-100  | <b>746</b> | COR001B   | <b>297</b> | DRA001BCA     | <b>162</b> | EMI001    | <b>313</b> | FEL004N  | <b>641</b> |
| C.3-475-OR-100 | <b>746</b> | COR001N   | <b>297</b> | DRA001N       | <b>162</b> | EMI002    | <b>313</b> | FEN002   | <b>659</b> |
| C.5-375-10-B   | <b>645</b> | COR002B   | <b>297</b> | DRA001NCA     | <b>162</b> | EMI003    | <b>317</b> | FEN004   | <b>659</b> |
| C.5-375-B-100  | <b>645</b> | COR002N   | <b>297</b> | DRA003B       | <b>162</b> | EMI004    | <b>315</b> | FEN005   | <b>659</b> |
| C.82-100       | <b>746</b> | COR003B   | <b>297</b> | DRA003BCA     | <b>162</b> | EMI005    | <b>315</b> | FEN007   | <b>659</b> |
| C.83-100       | <b>746</b> | COR003N   | <b>297</b> | DRA003N       | <b>162</b> | EMI006    | <b>315</b> | FLY001N  | <b>303</b> |
| CAA001         | <b>249</b> | CRY001B   | <b>56</b>  | DRA003NCA     | <b>162</b> | EMP001B   | <b>91</b>  | FLY001OS | <b>303</b> |
| CAA002         | <b>249</b> | CRY001OS  | <b>56</b>  | DRA005B       | <b>163</b> | EMP001G   | <b>91</b>  | FLY002N  | <b>303</b> |
| CAR001         | <b>263</b> | CRY002B   | <b>56</b>  | DRA005BCA     | <b>163</b> | EMP001N   | <b>91</b>  | FLY002OS | <b>303</b> |
| CAR002         | <b>263</b> | CRY002OS  | <b>56</b>  | DRA005N       | <b>163</b> | ENS001B   | <b>201</b> | FLY003N  | <b>303</b> |
| CAR003         | <b>263</b> | CRY003B   | <b>56</b>  | DRA005NCA     | <b>163</b> | ENS001N   | <b>201</b> | FLY003OS | <b>303</b> |
| CHN001B        | <b>563</b> | CRY003OS  | <b>56</b>  | DRA009B       | <b>163</b> | ERI001B   | <b>285</b> | FLY004N  | <b>303</b> |
| CHN001N        | <b>563</b> | CRY004B   | <b>56</b>  | DRA009BCA     | <b>163</b> | ERI001N   | <b>285</b> | FLY004OS | <b>303</b> |
| CHO001B        | <b>133</b> | CRY004OS  | <b>56</b>  | DRA009N       | <b>163</b> | ERK101B   | <b>105</b> | FLY005N  | <b>305</b> |
| CHO001N        | <b>133</b> | CUR001OTN | <b>253</b> | DRA009NCA     | <b>163</b> | ERK101BZ  | <b>105</b> | FLY005OS | <b>305</b> |
| CHO002B        | <b>133</b> | CUR001R   | <b>253</b> | DRA010B       | <b>162</b> | ERK101CR  | <b>105</b> | FLY006N  | <b>305</b> |
| CHO002N        | <b>133</b> | D.9503-20 | <b>652</b> | DRA010BCA     | <b>162</b> | ERK101N   | <b>105</b> | FLY006OS | <b>305</b> |
| CHO003B        | <b>132</b> | D.9503-29 | <b>652</b> | DRA010N       | <b>162</b> | ERK101RA  | <b>105</b> | FLY007N  | <b>305</b> |

**INDICE INDEX**

|           |            |           |            |             |            |                |            |                 |            |
|-----------|------------|-----------|------------|-------------|------------|----------------|------------|-----------------|------------|
| FLY007OS  | <b>305</b> | GII003TR  | <b>232</b> | KAH101B     | <b>174</b> | KITDEC003B     | <b>225</b> | L.205-35-6      | <b>735</b> |
| FOL001B   | <b>507</b> | GII003V   | <b>232</b> | KAH101MT    | <b>174</b> | KITDEC003CR    | <b>225</b> | L.212-35        | <b>735</b> |
| FOL001N   | <b>507</b> | GOG001NB  | <b>541</b> | KAH101N     | <b>174</b> | KITDEC005B     | <b>225</b> | L.212-50        | <b>735</b> |
| FOL002B   | <b>507</b> | GOG002NB  | <b>541</b> | KAH101OS    | <b>174</b> | KITDEC005CR    | <b>225</b> | L.213-100       | <b>735</b> |
| FOL002N   | <b>507</b> | GOG003NB  | <b>541</b> | KAH102B     | <b>174</b> | KITDEC101B     | <b>140</b> | L.222-40        | <b>735</b> |
| FRI001B   | <b>116</b> | GOG004NB  | <b>541</b> | KAH102MT    | <b>176</b> | KITDEC101N     | <b>140</b> | L.223-50        | <b>735</b> |
| FRI001G   | <b>116</b> | GRE001B   | <b>716</b> | KAH102N     | <b>174</b> | KITDEC103B     | <b>140</b> | L.24-18         | <b>736</b> |
| FRI001N   | <b>116</b> | GRE001GR  | <b>716</b> | KAH102OS    | <b>174</b> | KITDEC103N     | <b>140</b> | L.24-28         | <b>736</b> |
| FRI001OS  | <b>116</b> | IGL001B   | <b>47</b>  | KAH103B     | <b>175</b> | KITDEC105B     | <b>140</b> | L.24-42         | <b>736</b> |
| FRI001R   | <b>116</b> | IGL001NOL | <b>47</b>  | KAH103MT    | <b>176</b> | KITDEC105N     | <b>140</b> | L.25-18         | <b>736</b> |
| FRI002B   | <b>117</b> | IGL002B   | <b>47</b>  | KAH103N     | <b>175</b> | KITDEC201B     | <b>140</b> | L.25-28         | <b>736</b> |
| FRI002N   | <b>117</b> | IGL002NOL | <b>47</b>  | KAH103OS    | <b>175</b> | KITDEC201N     | <b>140</b> | L.25-42         | <b>736</b> |
| FRI002OS  | <b>117</b> | IGL003B   | <b>47</b>  | KAH104B     | <b>175</b> | KITPAR002B     | <b>605</b> | L.255-3-C       | <b>732</b> |
| FRI003B   | <b>116</b> | IGL003NOL | <b>47</b>  | KAH104MT    | <b>177</b> | KITPAR003B     | <b>603</b> | L.257-5-C       | <b>732</b> |
| FRI003G   | <b>116</b> | IGL004B   | <b>47</b>  | KAH104N     | <b>175</b> | KITPAR005B     | <b>603</b> | L.257-C-30      | <b>732</b> |
| FRI003N   | <b>116</b> | IGL004NOL | <b>47</b>  | KAH104OS    | <b>175</b> | KITPAR008B     | <b>604</b> | L.257-C-8       | <b>732</b> |
| FRI003R   | <b>116</b> | IKU001B   | <b>157</b> | KAH105MT    | <b>177</b> | KITPAR012B     | <b>604</b> | L.257-F-30      | <b>732</b> |
| FRI004B   | <b>117</b> | IKU001BDA | <b>157</b> | KAL001AR    | <b>568</b> | KOF001         | <b>375</b> | L.257-F-8       | <b>732</b> |
| FRI004N   | <b>117</b> | IKU003B   | <b>157</b> | KAL001B     | <b>568</b> | KOF002         | <b>375</b> | L.258-11-C      | <b>734</b> |
| FRI004OS  | <b>117</b> | IKU003BDA | <b>157</b> | KAL001R     | <b>568</b> | KOF003         | <b>375</b> | L.260-10-1      | <b>728</b> |
| GEO001    | <b>481</b> | IKU005B   | <b>157</b> | KAL002AR    | <b>568</b> | KOF004         | <b>375</b> | L.260-12-4      | <b>726</b> |
| GEO002    | <b>481</b> | IKU005BDA | <b>157</b> | KAL002B     | <b>568</b> | L.10-105       | <b>736</b> | L.260-6-C       | <b>729</b> |
| GEO003    | <b>481</b> | IKU007B   | <b>157</b> | KAL002R     | <b>568</b> | L.10-28        | <b>736</b> | L.263-7-DIM-B   | <b>732</b> |
| GIG001    | <b>660</b> | IKU007BDA | <b>157</b> | KAL003AR    | <b>568</b> | L.10-42        | <b>736</b> | L.264-5-RGB     | <b>732</b> |
| GIG002    | <b>660</b> | IPA001B   | <b>289</b> | KAL003B     | <b>568</b> | L.10-70        | <b>736</b> | L.264-7-C-DIM   | <b>732</b> |
| GIG005    | <b>660</b> | IPA001N   | <b>289</b> | KAL003R     | <b>568</b> | L.11-15        | <b>736</b> | L.264-7-C-DIM-B | <b>732</b> |
| GII001BZ  | <b>232</b> | JAY001B   | <b>95</b>  | KAL004AR    | <b>568</b> | L.11-25        | <b>736</b> | L.264-7-F-DIM   | <b>732</b> |
| GII001CR  | <b>232</b> | JAY001CR  | <b>95</b>  | KAL004B     | <b>568</b> | L.18-18        | <b>736</b> | L.264-C-8       | <b>732</b> |
| GII001CRI | <b>232</b> | JAY001N   | <b>95</b>  | KAL004R     | <b>568</b> | L.18-28        | <b>736</b> | L.264-F-30      | <b>732</b> |
| GII001OR  | <b>232</b> | JAY002B   | <b>95</b>  | KAR001NOTS  | <b>79</b>  | L.18-42        | <b>736</b> | L.264-F-8       | <b>732</b> |
| GII002N   | <b>232</b> | JAY002CR  | <b>95</b>  | KAR002NOTS  | <b>79</b>  | L.19-28        | <b>736</b> | L.265-7-DIM-B   | <b>732</b> |
| GII002R   | <b>232</b> | JAY002N   | <b>95</b>  | KAR003NOTS  | <b>79</b>  | L.202-12-C-LED | <b>733</b> | L.266-10-1      | <b>728</b> |
| GII002TR  | <b>232</b> | JUL001B   | <b>381</b> | KAR004NOTS  | <b>81</b>  | L.202-12-F-LED | <b>733</b> | L.266-12-4      | <b>726</b> |
| GII002V   | <b>232</b> | JUL002B   | <b>381</b> | KAR005NOTS  | <b>81</b>  | L.202-15-C-LED | <b>733</b> | L.266-6-C       | <b>729</b> |
| GII003N   | <b>232</b> | JUL003B   | <b>381</b> | KITDEC001B  | <b>225</b> | L.203-12-C     | <b>733</b> | L.268-9-C       | <b>737</b> |
| GII003R   | <b>232</b> | JUL004B   | <b>381</b> | KITDEC001CR | <b>225</b> | L.203-12-F     | <b>733</b> | L.268-9-F       | <b>737</b> |

**INDICE INDEX**

|                |            |                |            |             |            |              |            |                |            |
|----------------|------------|----------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|----------------|------------|
| L.269-7-2K     | <b>732</b> | L.285-10-1     | <b>728</b> | L.48-2      | <b>728</b> | L.510-10-6K  | <b>734</b> | L.927-LED      | <b>729</b> |
| L.269-8-C      | <b>732</b> | L.285-11-1     | <b>729</b> | L.500-22    | <b>739</b> | L.510-18-3K  | <b>734</b> | L.929-11-C     | <b>737</b> |
| L.269-8-F      | <b>732</b> | L.285-12-4     | <b>726</b> | L.500-32    | <b>739</b> | L.510-18-4K  | <b>734</b> | L.929-11-F     | <b>737</b> |
| L.271-3,5      | <b>729</b> | L.286-4-C      | <b>728</b> | L.500-40    | <b>739</b> | L.510-18-6K  | <b>734</b> | L.929-9-C      | <b>737</b> |
| L.272-7-2K     | <b>732</b> | L.287-10-1     | <b>728</b> | L.500-LED   | <b>734</b> | L.510-25-3K  | <b>734</b> | L.929-9-F      | <b>737</b> |
| L.272-7-3K     | <b>732</b> | L.287-12-4     | <b>726</b> | L.501-18-82 | <b>739</b> | L.510-25-4K  | <b>734</b> | L.932-15-F     | <b>737</b> |
| L.272-7-4K     | <b>732</b> | L.289-5-AM     | <b>725</b> | L.501-18-83 | <b>739</b> | L.510-25-6K  | <b>734</b> | L.932-20-F     | <b>737</b> |
| L.273-5        | <b>732</b> | L.289-5-FU     | <b>725</b> | L.501-18-84 | <b>739</b> | L.56-4-LED-C | <b>733</b> | L.932-23-C     | <b>737</b> |
| L.273-5-2K     | <b>732</b> | L.291-5        | <b>724</b> | L.501-18-86 | <b>739</b> | L.57-28      | <b>736</b> | L.932-23-F     | <b>737</b> |
| L.273-5-4K     | <b>732</b> | L.292-5-FU     | <b>724</b> | L.501-36-82 | <b>739</b> | L.57-5-LED-C | <b>733</b> | L.933-20       | <b>738</b> |
| L.274-4-F      | <b>732</b> | L.292-5-GOLD   | <b>724</b> | L.501-36-83 | <b>739</b> | L.58-28      | <b>736</b> | L.933-23       | <b>738</b> |
| L.275-10-1     | <b>733</b> | L.292-5-V      | <b>724</b> | L.501-36-86 | <b>739</b> | L.58-7-LED-C | <b>733</b> | L.957-9-F      | <b>732</b> |
| L.275-10-2     | <b>733</b> | L.293-5-FU     | <b>724</b> | L.501-58-82 | <b>739</b> | L.810-11-C   | <b>737</b> | L.959-10-1     | <b>728</b> |
| L.275-10-3     | <b>733</b> | L.293-5-GOLD   | <b>724</b> | L.501-58-83 | <b>739</b> | L.810-11-F   | <b>737</b> | L.959-11-1     | <b>729</b> |
| L.275-11-1     | <b>733</b> | L.293-5-V      | <b>724</b> | L.501-58-84 | <b>739</b> | L.810-13-F   | <b>737</b> | L.959-12-4     | <b>726</b> |
| L.278-10-1     | <b>728</b> | L.294-5-FU     | <b>725</b> | L.505-13    | <b>739</b> | L.810-7-F    | <b>737</b> | L.959-12-C     | <b>729</b> |
| L.278-12-4     | <b>726</b> | L.294-5-GOLD   | <b>725</b> | L.505-14-83 | <b>739</b> | L.8111-11-C  | <b>737</b> | L.959-13-1     | <b>727</b> |
| L.281-5-C      | <b>724</b> | L.295-10-GOLD  | <b>725</b> | L.505-14-84 | <b>739</b> | L.8111-11-F  | <b>737</b> | L.959-16-C     | <b>729</b> |
| L.282-21-C     | <b>729</b> | L.296-10-GOLD  | <b>725</b> | L.505-21-83 | <b>739</b> | L.8111-13-C  | <b>737</b> | L.959-6-27K-WF | <b>730</b> |
| L.282-5-C      | <b>724</b> | L.297-10-GOLD  | <b>725</b> | L.505-21-84 | <b>739</b> | L.8111-13-F  | <b>737</b> | L.959-9-RGB    | <b>729</b> |
| L.283-10-1     | <b>728</b> | L.31-25        | <b>736</b> | L.505-24-83 | <b>739</b> | L.8111-15-C  | <b>737</b> | L.960-15-F     | <b>737</b> |
| L.283-11-1     | <b>729</b> | L.31-40        | <b>736</b> | L.505-24-84 | <b>739</b> | L.8111-15-F  | <b>737</b> | L.960-25-C     | <b>737</b> |
| L.283-12-4     | <b>726</b> | L.31-60        | <b>736</b> | L.505-28-83 | <b>739</b> | L.8113-9-F   | <b>729</b> | L.960-25-F     | <b>737</b> |
| L.283-13-1     | <b>727</b> | L.320-10-1     | <b>733</b> | L.505-28-84 | <b>739</b> | L.811-7-C    | <b>737</b> | L.961-15       | <b>738</b> |
| L.283-5-FU     | <b>726</b> | L.320-10-C-LED | <b>733</b> | L.505-35-83 | <b>739</b> | L.811-7-F    | <b>737</b> | L.961-20       | <b>738</b> |
| L.283-5-V      | <b>727</b> | L.320-10-F-LED | <b>733</b> | L.505-35-84 | <b>739</b> | L.811-9-C    | <b>737</b> | L.961-9        | <b>738</b> |
| L.283-6-27K-WF | <b>730</b> | L.320-120      | <b>735</b> | L.505-39-83 | <b>739</b> | L.811-9-F    | <b>737</b> | LAS001BLU      | <b>592</b> |
| L.283-6-OP2K   | <b>729</b> | L.320-160      | <b>735</b> | L.505-39-84 | <b>739</b> | L.815-10-1   | <b>733</b> | LAS001RO       | <b>592</b> |
| L.284-10-1     | <b>728</b> | L.320-240      | <b>735</b> | L.505-54-83 | <b>739</b> | L.908-15-C   | <b>738</b> | LAS002BLU      | <b>592</b> |
| L.284-11-1     | <b>729</b> | L.320-400      | <b>735</b> | L.505-54-84 | <b>739</b> | L.908-15-F   | <b>738</b> | LAS002RO       | <b>592</b> |
| L.284-12-4     | <b>726</b> | L.320-80       | <b>735</b> | L.505-6     | <b>739</b> | L.908-20-C   | <b>738</b> | LAS003BLU      | <b>593</b> |
| L.284-13-1     | <b>727</b> | L.379-10-1     | <b>733</b> | L.505-8     | <b>739</b> | L.908-20-F   | <b>738</b> | LAS003RO       | <b>593</b> |
| L.284-5-FU     | <b>726</b> | L.379-48       | <b>735</b> | L.505-80-83 | <b>739</b> | L.908-25-C   | <b>738</b> | LEI001         | <b>395</b> |
| L.284-5-V      | <b>727</b> | L.379-80       | <b>735</b> | L.505-80-84 | <b>739</b> | L.908-25-F   | <b>738</b> | LEI002         | <b>395</b> |
| L.285-5-FU     | <b>726</b> | L.379-120      | <b>735</b> | L.510-10-3K | <b>734</b> | L.908-30-C   | <b>738</b> | LEI003         | <b>395</b> |
| L.285-5-V      | <b>727</b> | L.379-200      | <b>735</b> | L.510-10-4K | <b>734</b> | L.908-30-F   | <b>738</b> | LEI004         | <b>395</b> |

**INDICE INDEX**

|           |            |              |            |               |            |                 |            |           |            |
|-----------|------------|--------------|------------|---------------|------------|-----------------|------------|-----------|------------|
| LEI005    | <b>395</b> | MIE006B      | <b>365</b> | NER001AV      | <b>421</b> | P.3061-35       | <b>663</b> | PIN001AN  | <b>678</b> |
| LEI006    | <b>395</b> | MIE007B      | <b>365</b> | NER001R       | <b>421</b> | P.3218-20       | <b>265</b> | PIN001B   | <b>678</b> |
| LEK001B   | <b>111</b> | MIE008B      | <b>365</b> | OBA101BLU     | <b>218</b> | P.3218-30       | <b>265</b> | PIN001CO  | <b>678</b> |
| LEK001G   | <b>111</b> | MIE009B      | <b>365</b> | OBA101CRI     | <b>218</b> | P.3400-10       | <b>503</b> | PIN002AN  | <b>678</b> |
| LEK001GR  | <b>111</b> | MOO001B      | <b>460</b> | OBA101FU      | <b>218</b> | P.3400-15       | <b>503</b> | PIN002B   | <b>678</b> |
| LEK001N   | <b>111</b> | MOO001N      | <b>460</b> | OFU001B       | <b>283</b> | P.3424-B        | <b>574</b> | PIN002CO  | <b>678</b> |
| LEK001R   | <b>111</b> | MOO002B      | <b>460</b> | OFU001N       | <b>283</b> | P.3598-20       | <b>373</b> | PIN010    | <b>678</b> |
| LOU001B   | <b>153</b> | MOO002N      | <b>460</b> | OFU001NOS     | <b>283</b> | P.3865-40       | <b>359</b> | PLA001ARG | <b>490</b> |
| LOU001N   | <b>153</b> | MT.31B       | <b>140</b> | ORB001B       | <b>98</b>  | P.3867          | <b>347</b> | PLA001OR  | <b>490</b> |
| M.32-B    | <b>565</b> | MT.31N       | <b>140</b> | ORB001N       | <b>98</b>  | P.5488-16-B     | <b>317</b> | PLA001SAT | <b>490</b> |
| M.32-GR   | <b>565</b> | MT.385-B     | <b>749</b> | ORB002B       | <b>98</b>  | P.5488-20-B     | <b>317</b> | PLA002ARG | <b>490</b> |
| M.40-B    | <b>564</b> | MT.385-N     | <b>749</b> | ORB002N       | <b>98</b>  | P.5488-30-B     | <b>317</b> | PLA002OR  | <b>490</b> |
| M.40-GR   | <b>564</b> | MT.40-B      | <b>564</b> | ORB003B       | <b>98</b>  | P.5488-40-B     | <b>317</b> | PLA002SAT | <b>490</b> |
| M.40-N    | <b>564</b> | MT.40-GR     | <b>564</b> | ORB003N       | <b>98</b>  | P.5488-40-B-LED | <b>317</b> | PLA003ARG | <b>490</b> |
| MAC001B   | <b>597</b> | MT.40-N      | <b>564</b> | P.10330-25    | <b>325</b> | P.6187-B        | <b>451</b> | PLA003OR  | <b>490</b> |
| MAC001FU  | <b>597</b> | MT.41-B      | <b>564</b> | P.10330-50    | <b>325</b> | P.6187-GR       | <b>451</b> | PLA003SAT | <b>490</b> |
| MAC002B   | <b>597</b> | MT.41-GR     | <b>564</b> | P.10455-20    | <b>321</b> | P.6188-B        | <b>451</b> | POL001    | <b>430</b> |
| MAC002FU  | <b>597</b> | MT.41-N      | <b>564</b> | P.10455-35    | <b>321</b> | P.6188-GR       | <b>451</b> | POL002    | <b>430</b> |
| MEB001B   | <b>463</b> | MT.42        | <b>564</b> | P.10770-40-AV | <b>415</b> | P.8801          | <b>515</b> | POM001    | <b>525</b> |
| MEB001OT  | <b>463</b> | MT.5001      | <b>645</b> | P.10770-40-GR | <b>415</b> | P.9785-30-CR    | <b>666</b> | POM003    | <b>525</b> |
| MEB002B   | <b>463</b> | MT.8USB      | <b>745</b> | P.10850-20    | <b>353</b> | P.9785-40-CR    | <b>666</b> | POM005    | <b>525</b> |
| MEB002OT  | <b>463</b> | MT.808       | <b>697</b> | P.10850-30    | <b>353</b> | PAR001ARG       | <b>299</b> | POM009    | <b>525</b> |
| MEG001ALU | <b>239</b> | MT.ORB101B   | <b>98</b>  | P.10850-40    | <b>353</b> | PAR001OR        | <b>299</b> | POM011    | <b>525</b> |
| MEG001AM  | <b>239</b> | MT.ORB101N   | <b>98</b>  | P.1304-35     | <b>355</b> | PAR002ARG       | <b>299</b> | PON001B   | <b>186</b> |
| MEG001FU  | <b>239</b> | MT.ORB102B   | <b>98</b>  | P.1304-55     | <b>355</b> | PAR002OR        | <b>299</b> | PON001N   | <b>186</b> |
| MEG005ALU | <b>240</b> | MT.ORB102N   | <b>98</b>  | P.1304-75     | <b>355</b> | PAR003ARG       | <b>299</b> | PON001T   | <b>186</b> |
| MEG005AM  | <b>240</b> | MT.ROS003FB  | <b>225</b> | P.1962-25-AM  | <b>665</b> | PAR003OR        | <b>299</b> | PON002B   | <b>186</b> |
| MEG005FU  | <b>240</b> | MT.ROS003FCR | <b>225</b> | P.1962-25-B   | <b>665</b> | PAV001          | <b>67</b>  | PON002N   | <b>186</b> |
| MEL001    | <b>583</b> | MT.ROS006FB  | <b>225</b> | P.1962-25-N   | <b>665</b> | PEG001B         | <b>291</b> | PON002T   | <b>186</b> |
| MET001B   | <b>717</b> | MT.ROS006FCR | <b>225</b> | P.1962-25-R   | <b>665</b> | PEG001FU        | <b>291</b> | PON003B   | <b>186</b> |
| MET001GR  | <b>717</b> | MT.SHUWF     | <b>730</b> | P.1962-40-AM  | <b>665</b> | PEG001R         | <b>291</b> | PON003N   | <b>186</b> |
| MIE001B   | <b>365</b> | MT.SWIWF     | <b>730</b> | P.1962-40-B   | <b>665</b> | PEG001SAT       | <b>291</b> | PON003T   | <b>186</b> |
| MIE002B   | <b>365</b> | MYR001B      | <b>467</b> | P.1962-40-N   | <b>665</b> | PIA001SAT       | <b>587</b> | PON004B   | <b>186</b> |
| MIE003B   | <b>365</b> | NEL001B      | <b>452</b> | P.1962-40-R   | <b>665</b> | PIA002SAT       | <b>587</b> | PON004N   | <b>186</b> |
| MIE004B   | <b>365</b> | NEL001N      | <b>452</b> | P.2041        | <b>624</b> | PIC001B         | <b>287</b> | PON004T   | <b>186</b> |
| MIE005B   | <b>365</b> | NER001AN     | <b>421</b> | P.2064        | <b>631</b> | PIC001N         | <b>287</b> | PON005B   | <b>186</b> |

**INDICE INDEX**

|           |            |             |            |           |            |            |            |           |            |
|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| PON005N   | <b>186</b> | ROS202CR    | <b>212</b> | SAL002B   | <b>407</b> | SIE001N    | <b>682</b> | T.3182-N  | <b>441</b> |
| PON005T   | <b>186</b> | ROS203CR    | <b>212</b> | SAL002GR  | <b>407</b> | SMO001     | <b>159</b> | T.3182-OS | <b>441</b> |
| PON006B   | <b>186</b> | ROY001      | <b>609</b> | SAN001B   | <b>274</b> | SMO001CA   | <b>159</b> | T.3218    | <b>265</b> |
| PON006N   | <b>186</b> | ROY002      | <b>609</b> | SAN001BLU | <b>274</b> | SMO001DA   | <b>159</b> | T.3350-1  | <b>445</b> |
| PON006T   | <b>186</b> | ROY003      | <b>609</b> | SAN001G   | <b>274</b> | SOP001     | <b>363</b> | T.3424-B  | <b>575</b> |
| PUZ001AZ  | <b>171</b> | RUN001B     | <b>327</b> | SAN001R   | <b>274</b> | SPN001B    | <b>166</b> | T.3598    | <b>373</b> |
| PUZ001B   | <b>171</b> | RUN001CR    | <b>327</b> | SAN002B   | <b>274</b> | SPN001S    | <b>166</b> | T.3865    | <b>359</b> |
| PUZ001N   | <b>171</b> | RUN001OL    | <b>327</b> | SAN002BLU | <b>274</b> | SPN002B    | <b>166</b> | T.3867    | <b>347</b> |
| PUZ001R   | <b>171</b> | RUN002B     | <b>327</b> | SAN002G   | <b>274</b> | SPN002S    | <b>166</b> | T.808-22  | <b>697</b> |
| REA001B   | <b>701</b> | RUN002CR    | <b>327</b> | SAN002R   | <b>274</b> | SPN003B    | <b>167</b> | T.808-38  | <b>697</b> |
| REA001CR  | <b>701</b> | RUN002OL    | <b>327</b> | SAN003    | <b>274</b> | SPN003S    | <b>167</b> | T.808-55  | <b>697</b> |
| REA001N   | <b>701</b> | RUN003B     | <b>327</b> | SAN004    | <b>274</b> | SPN004B    | <b>167</b> | T.809-50  | <b>697</b> |
| REA002B   | <b>701</b> | RUN003CR    | <b>327</b> | SAN005B   | <b>275</b> | SPN004S    | <b>167</b> | T.809-75  | <b>697</b> |
| REA002CR  | <b>701</b> | RUN003OL    | <b>327</b> | SAN005BLU | <b>275</b> | SUN001B    | <b>205</b> | T.8817    | <b>517</b> |
| REA002N   | <b>701</b> | RUN004B     | <b>327</b> | SAN005G   | <b>275</b> | SUN001N    | <b>205</b> | TAC001    | <b>425</b> |
| REA003B   | <b>701</b> | RUN004CR    | <b>327</b> | SAN005R   | <b>275</b> | SUN002B    | <b>205</b> | TAC002    | <b>425</b> |
| REA003CR  | <b>701</b> | RUN004OL    | <b>327</b> | SAY001B   | <b>703</b> | SUN002N    | <b>205</b> | TAE001AN  | <b>689</b> |
| REA003N   | <b>701</b> | S.10455-35  | <b>321</b> | SAY001CR  | <b>703</b> | SYR002     | <b>577</b> | TAE002BLU | <b>693</b> |
| REG001    | <b>636</b> | S.10455-50  | <b>321</b> | SAY001OS  | <b>703</b> | SYR005     | <b>577</b> | TAE002G   | <b>693</b> |
| REG002    | <b>636</b> | S.10470     | <b>343</b> | SAY002B   | <b>703</b> | SYR006     | <b>577</b> | TAE002KIT | <b>693</b> |
| REG003    | <b>636</b> | S.10470-LED | <b>343</b> | SAY002CR  | <b>703</b> | SYR007     | <b>577</b> | TAE002R   | <b>693</b> |
| REG004    | <b>636</b> | S.10570-35  | <b>335</b> | SAY002OS  | <b>703</b> | T.10301    | <b>439</b> | TAE002V   | <b>693</b> |
| REG005    | <b>637</b> | S.10570-45  | <b>335</b> | SAY003B   | <b>703</b> | T.10570    | <b>335</b> | TAI101AZ  | <b>224</b> |
| REG006    | <b>637</b> | S.10610     | <b>378</b> | SAY003CR  | <b>703</b> | T.10760-AV | <b>419</b> | TAI101BLU | <b>224</b> |
| REG007    | <b>637</b> | SAD001B     | <b>469</b> | SAY003OS  | <b>703</b> | T.10760-GR | <b>419</b> | TAI101CRI | <b>224</b> |
| REM001B   | <b>63</b>  | SAD001NO    | <b>469</b> | SHE001B   | <b>257</b> | T.10770-AV | <b>415</b> | TAI101FU  | <b>224</b> |
| REM001OTN | <b>63</b>  | SAD002B     | <b>469</b> | SHE001RO  | <b>257</b> | T.10770-GR | <b>415</b> | TAI102AZ  | <b>224</b> |
| REM002B   | <b>63</b>  | SAD002NO    | <b>469</b> | SHE002B   | <b>257</b> | T.10850    | <b>353</b> | TAI102BLU | <b>224</b> |
| REM002OTN | <b>63</b>  | SAD003B     | <b>469</b> | SHE002RO  | <b>257</b> | T.1404-B   | <b>339</b> | TAI102CRI | <b>224</b> |
| REM003B   | <b>63</b>  | SAD003NO    | <b>469</b> | SHE003B   | <b>257</b> | T.2133-CR  | <b>479</b> | TAI102FU  | <b>224</b> |
| REM003OTN | <b>63</b>  | SAD004B     | <b>469</b> | SHE003RO  | <b>257</b> | T.2135-B   | <b>479</b> | TAS001    | <b>329</b> |
| REN001    | <b>378</b> | SAD004NO    | <b>469</b> | SHE004B   | <b>257</b> | T.2135-CR  | <b>479</b> | TAS002    | <b>329</b> |
| REN002    | <b>378</b> | SAD005B     | <b>469</b> | SHE004RO  | <b>257</b> | T.3061     | <b>663</b> | TAS003    | <b>329</b> |
| REN003    | <b>379</b> | SAD005NO    | <b>469</b> | SIE001B   | <b>682</b> | T.3182-B   | <b>441</b> | TER001    | <b>52</b>  |
| REN004    | <b>379</b> | SAL001B     | <b>407</b> | SIE001BLU | <b>682</b> | T.3182-CR  | <b>441</b> | TER002    | <b>53</b>  |
| RIF001    | <b>244</b> | SAL001GR    | <b>407</b> | SIE001CO  | <b>682</b> | T.3182-GR  | <b>441</b> | TOO001    | <b>431</b> |

**INDICE INDEX**

|              |            |               |            |             |            |          |            |
|--------------|------------|---------------|------------|-------------|------------|----------|------------|
| TSU001NOL    | <b>87</b>  | V.608-25-BL   | <b>743</b> | W.9510-N    | <b>748</b> | WED003B  | <b>190</b> |
| TSU002NOL    | <b>87</b>  | V.608-25-SAT  | <b>743</b> | W.9510-OR   | <b>748</b> | WED003T  | <b>190</b> |
| TSU003NOL    | <b>87</b>  | V.608-30-BL   | <b>743</b> | W.9510-T-B  | <b>748</b> | WED004B  | <b>190</b> |
| TUR001ORO    | <b>279</b> | V.608-30-SAT  | <b>743</b> | W.9510-T-N  | <b>748</b> | WED004T  | <b>190</b> |
| TUR002ORO    | <b>279</b> | V.608-35-BL   | <b>743</b> | W.9510-T-OR | <b>748</b> | WED005B  | <b>190</b> |
| TWI001NOTS   | <b>71</b>  | V.608-35-SAT  | <b>743</b> | W.9511-B    | <b>748</b> | WED005T  | <b>190</b> |
| TWI001OTS    | <b>71</b>  | V.608-40-BL   | <b>743</b> | W.9511-N    | <b>748</b> | WED006B  | <b>190</b> |
| TWI002NOTS   | <b>71</b>  | V.608-40-SAT  | <b>743</b> | W.9511-OR   | <b>748</b> | WED006T  | <b>190</b> |
| TWI002OTS    | <b>71</b>  | V.915-100     | <b>744</b> | W.9511-T-B  | <b>748</b> | WES001B  | <b>494</b> |
| TWI003NOTS   | <b>71</b>  | V.915-125     | <b>744</b> | W.9511-T-N  | <b>748</b> | WES001GR | <b>494</b> |
| TWI003OTS    | <b>71</b>  | V.915-180     | <b>744</b> | W.9511-T-OR | <b>748</b> | WES002B  | <b>494</b> |
| TWI004NOTS   | <b>71</b>  | V.915-200     | <b>744</b> | W.9512-B    | <b>748</b> | WES002GR | <b>494</b> |
| TWI004OTS    | <b>71</b>  | V.915-230     | <b>744</b> | W.9512-N    | <b>748</b> | WES003B  | <b>494</b> |
| TWI005NOTS   | <b>71</b>  | V.915-300     | <b>744</b> | W.9512-OR   | <b>748</b> | WES003GR | <b>494</b> |
| TWI005OTS    | <b>71</b>  | V.9501-20     | <b>652</b> | W.9512-T-B  | <b>748</b> | WES004B  | <b>494</b> |
| UMA001B      | <b>405</b> | V.9501-25     | <b>652</b> | W.9512-T-N  | <b>748</b> | WES004GR | <b>494</b> |
| UMA001BZ     | <b>405</b> | V.9501-30     | <b>652</b> | W.9512-T-OR | <b>748</b> | WES005B  | <b>494</b> |
| UMA001N      | <b>405</b> | VIT001        | <b>429</b> | W.9517-B    | <b>749</b> | WES005GR | <b>494</b> |
| V.117-CRI    | <b>735</b> | VIT002        | <b>429</b> | W.9517-N    | <b>749</b> | ZIG001AZ | <b>271</b> |
| V.178-CRI    | <b>735</b> | W.9500-B      | <b>747</b> | W.9518-B    | <b>746</b> | ZIG001G  | <b>271</b> |
| V.509-16     | <b>743</b> | W.9500-N      | <b>747</b> | W.9518-N    | <b>746</b> | ZIG001R  | <b>271</b> |
| V.509-20     | <b>743</b> | W.9500-TR     | <b>747</b> | W.C-9504-A  | <b>748</b> | ZIG002AZ | <b>271</b> |
| V.509-25     | <b>743</b> | W.9502-N-LED  | <b>745</b> | W.C-9504-B  | <b>748</b> | ZIG002G  | <b>271</b> |
| V.509-30     | <b>743</b> | W.9502-TR-LED | <b>745</b> | W.C-9505-A  | <b>748</b> | ZIG002R  | <b>271</b> |
| V.509-35     | <b>743</b> | W.9503-70     | <b>747</b> | W.C-9505-B  | <b>748</b> |          |            |
| V.509-40     | <b>743</b> | W.9503-85     | <b>747</b> | W.D-28-B    | <b>749</b> |          |            |
| V.608-12-BL  | <b>743</b> | W.9506-B      | <b>747</b> | W.D-28-N    | <b>749</b> |          |            |
| V.608-12-SAT | <b>743</b> | W.9506-N      | <b>747</b> | W.D-28-OR   | <b>749</b> |          |            |
| V.608-14-BL  | <b>743</b> | W.9506-OR     | <b>747</b> | W.D-9509-B  | <b>747</b> |          |            |
| V.608-14-SAT | <b>743</b> | W.9507-B      | <b>747</b> | W.D-9509-N  | <b>747</b> |          |            |
| V.608-16-BL  | <b>743</b> | W.9507-N      | <b>747</b> | W.D-9509-OR | <b>747</b> |          |            |
| V.608-16-SAT | <b>743</b> | W.9507-OR     | <b>747</b> | WAN001      |            | 113      |            |
| V.608-18-BL  | <b>743</b> | W.9508-B      | <b>747</b> | WED001B     |            | 190      |            |
| V.608-18-SAT | <b>743</b> | W.9508-N      | <b>747</b> | WED001T     |            | 190      |            |
| V.608-20-BL  | <b>743</b> | W.9508-OR     | <b>747</b> | WED002B     |            | 190      |            |
| V.608-20-SAT | <b>743</b> | W.9510-B      | <b>748</b> | WED002T     |            | 190      |            |

## LEGENDA LEGEND

|  |  |
|--|--|
|  | ALLUMINIO ALUMINIUM                    |
|  | AMBRA AMBER                            |
|  | AMARANTO REDDISH PURPLE                |
|  | ANTRACITE ANTHRACITE                   |
|  | ARANCIONE ORANGE                       |
|  | FOGLIA ARGENTO SILVER LEAF             |
|  | AVORIO IVORY                           |
|  | AZZURRO LIGHT BLUE                     |
|  | BIANCO WHITE                           |
|  | BIANCO LATTE (LUCIDO) WHITE MILK       |
|  | BLU BLUE                               |
|  | BIANCO-ORO SATINATO WHITE-SATIN GOLD   |
|  | BRONZO BRONZE                          |
|  | CORTEN CORTEN                          |
|  | CROMO CHROME                           |
|  | CRISTALLO CRYSTAL                      |
|  | FUME SMOKED                            |
|  | GIALLO YELLOW                          |
|  | GRIGIO GREY                            |
|  | LILLA LILAC                            |
|  | MARRONE BROWN                          |
|  | NERO BLACK                             |
|  | NERO-BIANCO BLACK-WHITE                |
|  | NICHEL OPACO MATT NICKEL               |
|  | NERO-ORO LUCIDO BLACK POLISHED GOLD    |
|  | NERO-ORO SATINATO BLACK SATIN GOLD     |
|  | NERO-OTTONE SATINATO BLACK SATIN BRASS |
|  | NICHEL SATINATO SATIN NICKEL           |
|  | ORO LUCIDO GLOSSY GOLD                 |
|  | ORO GOLD                               |
|  | FOGLIA ORO GOLD LEAF                   |
|  | ORO SATINATO SATIN GOLD                |
|  | OTTONE BRASS                           |
|  | OTTANIO TEAL                           |
|  | OTTONE SATINATO SATIN BRASS            |
|  | ROSSO RED                              |
|  | RAME COPPER                            |
|  | ROSA PINK                              |
|  | SABBIA SAND                            |
|  | SATINATO SATIN                         |

|  |                         |
|--|-------------------------|
|  | TORTORA DOVE-GREY       |
|  | TRASPARENTE TRANSPARENT |
|  | VIOLA PURPLE            |
|  | VERDE GREEN             |
|  | VERDE OLIVA OLIVE GREEN |
|  | VERDE SALVIA SAGE GREEN |
|  | WENGE' WENGE'           |
|  | ZUCCA PUMPKIN           |

### ABBREVIAZIONI TECNICHE TECHNICAL ABBREVIATIONS

|  |                               |
|--|-------------------------------|
|  | diametro apparecchio diameter |
|  | foro hole                     |
|  | griffa entrance               |
|  | imbocco entrance              |
|  | profondità depth              |

### CLASSI DI ISOLAMENTO E SIMBOLOGIE INSULATION CLASSES AND SYMBOLS

|  |   |
|--|---|
|  | apparecchio di classe I con morsetto a terra<br>class I product with earth terminal   |
|  | apparecchio di classe II<br>class II product  |
|  | apparecchio di classe III<br>class III product  |
|  | apparecchio idoneo al montaggio su superfici<br>normalmente infiammabili<br>product suitable for the surfaces normally<br>inflammable |

### TIPOLOGIA TYPOLOGY

|  |                              |
|--|------------------------------|
|  | PLAFONE CEILING              |
|  | SOSPENSIONE SUSPENSION       |
|  | APPLIQUE APPLIQUE            |
|  | LAMPADA DA TAVOLO TABLE LAMP |
|  | LAMPADA DA TERRA FLOOR LAMP  |

### SIMBOLI DIMMERAZIONE DIMMABLE SYMBOL

|  |                          |
|--|--------------------------|
|  | PUSH DIMMER              |
|  | TOUCH DIMMER             |
|  | TAGLIO DI FASE PHASE CUT |
|  | VARIALUCE DIMMER         |
|  | DALI                     |

### GRADO DI PROTEZIONE - IP INTERNATIONAL PROTECTION - IP

La "resistenza" offerta dall'apparecchio alla penetrazione di solidi e liquidi viene indicata dal prefisso IP (*International Protection*) seguito da due cifre, la prima identifica il grado di protezione contro l'ingresso dei corpi solidi e la seconda dei liquidi.

The "resistance" offered by the product to the solids and liquids penetration is indicated by the IP prefix (*International Protection*) followed by two digits, the first identifies the degree of protection against ingress of solid objects and the second liquid.

### PRIMA CIFRA / FIRST NUMBER

|  |   |
|--|---|
|  | non protetto<br>unprotected   |
|  | protetto contro la penetrazione di corpi solidi<br>di dimensioni superiori a 50mm<br>protected against the intrusion of solid objects<br>larger than 50mm   |
|  | protetto contro la penetrazione di corpi solidi<br>di dimensioni superiori a 12mm<br>protected against the intrusion of solid objects<br>larger than 12mm   |
|  | protetto contro la penetrazione di corpi solidi<br>di dimensioni superiori a 2,5mm<br>protected against the intrusion of solid objects<br>larger than 2,5mm |
|  | protetto contro la penetrazione di corpi solidi<br>di dimensioni superiori a 1mm<br>protected against the intrusion of solid objects<br>larger than 1mm     |
|  | protetto contro la penetrazione della polvere<br>protected against dust penetration   |
|  | protetto completamente contro la penetrazione<br>della polvere<br>completely protected against dust penetration   |

### SECONDA CIFRA / SECOND NUMBER

|  |  |
|--|--|
|  | non protetto<br>unprotected  |
|  | protetto contro le cadute verticali di gocce<br>d'acqua<br>protected against water vertically falling<br>drops of water                    |
|  | protetto contro la caduta dell'acqua con<br>inclinazione massima di 15°<br>protected against falling water with 15°<br>maximum inclination |
|  | protetto contro la pioggia<br>protected against rain   |
|  | protetto contro gli spruzzi<br>protected against spray-back  |
|  | protetto contro i getti d'acqua<br>protected against the water jets  |





2020

3040  
B70G

3030  
B70G

2020  
B30G

## ISPIRAZIONI CROMATICHE

Suggerite ambientazioni e accostamenti cromatici danno vita a set creativi in cui le lampade trovano nuove e sempre diverse interpretazioni.  
by Elisa Rossini – Marketing & Communication Director

Vi sveliamo ora l'accurato lavoro svolto con la stylist Francesca Vizzari di Pistacchio & Caffè. Per un catalogo di rottura e ambasciatore del rinnovamento aziendale, era necessario un lavoro speciale e unico. Le parole chiave sono: ambientazione, emozione e colore. La scelta è quindi ricaduta su una interior designer che ha fatto del progetto colore la sua specializzazione e la sua professione.

Un progetto frutto di ascolto e di condivisione tra la stylist e l'azienda, dove l'interpretazione delle lampade si sposa con l'ideazione di un particolare ambiente. Incontro dopo incontro, le idee si sono concretizzate in dettagliati set e ognuno porta con sé una visione, un modo di interpretare le lampade, un mood e uno stile che ora vi vogliamo raccontare.

## CHROMATIC INSPIRATIONS

Suggestive settings and color combinations give life to creative sets in which the lamps find new and always different interpretations.  
by Elisa Rossini – Marketing & Communication Director

We here want to tell you about the accurate job of the stylist Francesca Vizzari from Pistacchio & Caffè. As this is a new catalogue, symbol of a new era in the company and a radical change from the past, it was necessary a unique and special work. The keywords of the job were setting, emotion and colour. So we chose an interior designer that has been pursuing and working with colours as a professional.

The project was made of listening and sharing between the company and the stylist, where the ideas behind the lamps meet the creation of a particular setting. Meeting after meeting, ideas took the form of accurate locations, all with a specific vision, interpretation of the lamps, mood and style that we are now about to tell you.

# COLLECTION 9.0

## EASY NORDIC

Protagonisti: Fringe, Jay



Fuori imperversano il freddo e l'inverno, dentro un mood total white, che ha il sapore di una cioccolata fumante aromatizzata alla cannella, assaporata su un caldo tappeto in pelle di pecora. A far da sfondo: tronchi bianchi di betulla. Ad illuminare l'ambiente: prodotti dallo stile minimal e dalle forme semplici, ma che riscaldano il salotto con la loro luce.

Outside winter and chill prevail. Inside a total white mood, scenting of a smoking hot chocolate with cinnamon, maybe tasted over a soft sheep carpet. Birch trunks on the back. Products with minimal and simple lines warm up the living room with their light.

## TECNO OFFICE

Protagonista: iGloo



Una scanzonata sala d'attesa. Un angolo di ufficio un po' particolare, forse domestico, dove i "to do" appesi alla parete non sono minacciosi e anzi invogliano a godersi la vita. Dominano le mezze tinte e i colori soft, illuminati da un fascio netto e preciso di una luce mobile e super tecnologica.

A light-hearted waiting room. A bit peculiar office corner, perhaps domestic, where the "to dos" hanging on the wall are not threatening and rather entice one to enjoy life. Half-tones and soft colors dominate, illuminated by a clear and precise beam of a mobile and super-technological light.

## RUSTIC CHIC

Protagonisti: Pic-nic, Take away



È primavera, il momento perfetto per un pic-nic al parco o, perché no, ricreato nel proprio angolo di casa. Cuscini dalle tinte soffici e morbide, una coperta avvolgente e dei cupcake zuccherosi al punto giusto. Il mood perfetto per la luce "prêt-à-porter" outdoor, a rischiarare le chiacchiere rilassate mollemente adagiati per terra.

It's springtime, the perfect moment for a pic-nic at the park or for setting it at your own home, why not? Soft and silky cushions, an enveloping blanket and cupcakes sugary just enough. This is the ideal mood for our outdoor "prêt-à-porter" light, perfect to light up chatters comfortably eased lying down on the floor.

## TECNO LIGHT

Protagonisti: Terrazza Martini, Crystal, Chopin



Il banco bar pullula di oggetti ed accessori: l'arte di un bartender ha bisogno di concentrazione e di dettagli. Quali migliori prodotti a LED possono illuminare il suo tavolo di lavoro, ovvero il suo palcoscenico, fornendo la luce adatta a stimolare la creatività? Il gioco con Terrazza Martini è presto fatto...

The bar counter is full of objects and tools. The bartender performance needs details and concentration. What better LED products can light up his worktable, his stage, giving the perfect light that stimulates his creativity? Terrazza Martini fits perfectly to the task...

# COLLECTION 9.0

## URBAN NOW

Protagonisti: Empty, Daisho



Una camera di un adolescente con le sue pareti dalle tinte forti e i contrasti accesi. Street style (art decoration by ZA – Alan Zeni), libri presenti, ma un po' trascurati e tanti sogni ancora da scrivere. Prodotti con una spruzzata di tecnologia, dalle forme non invadenti che lasciano protagonista assoluto il colore.

A teenager bedroom with strong opposing colours on the walls. Street style (art decoration by ZA – Alan Zeni), books scattered all over and partially ignored, a lot of dreams still to be told. Lamps with a pinch of technology, with minimal lines that leave the colour as the unique protagonist.

## DESIGN I LOVE YOU

Protagonisti: Riflessi, Tsuki



È uno zoo di vetro quello che vediamo o un "deserto-non deserto" ricreato nel salotto di casa? I cactus sembrano non far male con le loro spine e i riflessi della lampada da terra creano giochi di doppi e di illusioni. Dal canto suo la sospensione, che ricorda la forma di una luna, ricrea in soggiorno la notte magica e ovattata del deserto.

Is it a glass zoo or a "desert non-desert" what we see in the living room? The cactus do not seem to hurt with their thorns and the ribbons of light of the floor lamp create optical illusions and double effects. For its part the suspension, which recalls the shape of a moon, reproduces in the living room the magical and muffled night of the desert.

## OUTDOOR FEELING

Protagonisti: Pic-nic, Siesta



Una terrazza soleggiata nel mese di agosto, una sdraio a bordo piscina, protetti dalla copertura di un cappello in paglia e rinfrescati da una limonata ghiacciata. La luce da esterno che invoglia ad una "siesta" si sposta dal tavolino a terra. È ancora spenta, ma al calar del sole illuminerà delicatamente la lettura di un libro o l'orario dell'aperitivo.

A sunny terrace in august, a deck chair by the pool, protected by a straw hat and cooled by iced lemonade. The outdoor light that invites to a "siesta" can be moved from the table to the floor. It is still off, but at sunset will gently illuminate the reading of a book or the cocktail hour.

## INDUSTRIAL MOOD

Protagonisti: Fringe, Karaoke, Aisha



Siamo in un'officina meccanica. Strumenti ovunque, sia in fila ordinata sugli scaffali, che sparsi sul tavolo di lavoro. Non c'è tempo per pensare al design o a ciò che è pulito e perfetto: il padrone di casa è un biker senza tanti fronzoli. Le tinte scure e dal carattere forte vengono illuminate da fasci netti e precisi dei prodotti a LED, rischiarate dalle tonalità dei materiali in bianco e in ottone.

We are in a mechanic's workshop. Some tools are lined up tidily on the shelves, others scattered around the work table. No time and worries about design and what is neat and perfect: the shop owner is a gruff biker. Neat light beams from the LED luminaires light up the strong and dark colours of the place, softened by the clear materials of the lamps in white and brass.

# COLLECTION 9.0

## TRENDY TODAY

Protagonisti: Twin



Anni '30. Un angolo salotto che sembra uscito dalle atmosfere jazz del Il grande Gatsby. La serata è stata lunga, non c'è tempo di riordinare, ma solo di adagiare mollemente le scarpe e la collana di perle all'ingresso, accanto alla poltroncina in velluto. Le finiture ottonate delle lampade e la luce calda emessa dalle lampadine sono silenziose testimoni della folle nottata.

It's the 30's. We are in a living room that looks like coming out from "The Great Gatsby" jazz romantic atmosphere. The night was exhausting, there's no time to clean up the room, just to lay down the shoes and the pearl necklace at the entrance, near the velvet armchair. Silent witnesses of the long mad night are the brass luminaires and the warm light coming from the vintage lamps.

## NEW OLD TIME

Protagonisti: Bell, Curl, Shell



Siamo in una cucina, l'atmosfera è quella sonnacchiosa di un sabato mattina. Niente orari stringenti o corse dettate dal ritmo metropolitano: il tempo è scandito da un cucù dalle pile scariche che ci permette di gustarci un caffè forte e di sfogliare un giornale. Il tutto illuminato da lampade a sospensione sopra il tavolo, dalle forme sinuose e avvolgenti e le tonalità sofisticate dei colori pastello.

We are in a kitchen, the atmosphere is sleepy on a Saturday morning. No stringent schedules or rides dictated by the metropolitan rhythm: time is marked by a cuckoo clock with dead batteries that allows us to enjoy a black coffee and to read a newspaper. Everything lit by suspension lamps above the table, with sinuous and enveloping shapes and sophisticated shades of pastel colors.

**COPYRIGHT by ROSSINI ILLUMINAZIONE s.r.l.**

**È VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE DEL CATALOGO**

Nella continua ricerca di miglioramenti tecnici e funzionali, ROSSINI ILLUMINAZIONE si riserva il diritto di apportare modifiche anche sostanziali ai propri prodotti, che potranno essere effettuate senza preavviso.

Disegni, quote e colori sono da intendersi a titolo puramente indicativo e non sono impegnative per ROSSINI ILLUMINAZIONE.

ROSSINI ILLUMINAZIONE è presente su tutto il territorio italiano attraverso un'ampia rete di rivenditori. Per scoprire il negozio più vicino a te contatta uno dei nostri agenti (elenco consultabile sul sito [www.rossinigroup.it](http://www.rossinigroup.it)).

**Per vedere dal vivo tutte le novità ROSSINI vieni a trovarci presso il nostro show-room a Segrate.**

**COPYRIGHT by ROSSINI ILLUMINAZIONE s.r.l.**

**THE REPRODUCTION OF THE CATALOGUE EVEN PARTIAL IS FORBIDDEN**

In the continuous search for technical and functional improvements, ROSSINI ILLUMINAZIONE reserves the right to make changes also substantial to its products without prior notice. Drawings, dimensions and colors are for illustration only and are not binding for ROSSINI ILLUMINAZIONE.

ROSSINI ILLUMINAZIONE is present throughout the Italian territory through a wide network of dealers. To find the nearest store, please contact our agents (see list on [www.rossinigroup.it](http://www.rossinigroup.it)).

To see live all new products of ROSSINI ILLUMINAZIONE come and visit us at our showroom in Segrate.

Concept & Art Direction                  Ufficio Grafico - Ufficio Marketing e Comunicazione

Prepress & Post Production                  Ufficio Grafico

Copywriter                  Ufficio Marketing e Comunicazione

Technical Consultant                  Ufficio Acquisti - Ufficio Tecnico

Photo                  Mattia Aquila Photography  
info@aquilamattia.it

Stylist                  Pistacchio & Caffè  
francesca@pistacchioecaffè.it

Finished Printing                  Settembre - September 2019

Si ringrazia Gervasoni Spa per i tavolini Log Thanks to Gervasoni Spa for Log tables



**RossiniGroup** è un'articolata realtà nel mondo dell'illuminazione. Fondata nel 1929 a Milano, quando la famiglia Rossini avvia la commercializzazione di piccoli oggetti e lampadari artistici in vetro di Murano, oggi è un Gruppo presente sul mercato nazionale ed internazionale con un'offerta trasversale e completa dedicata sia al privato che al progettista, all'installatore e al contractor.

La storica **Rossini illuminazione**, che commercializza una gamma decorativa e tecnica davvero completa per interni, esterni, casa e ufficio, con quasi 5000 articoli trattati suddivisa sui due volumi del catalogo DECO e TECH.

**Plexiform**, marchio acquisito nel 2012, è un'azienda italiana con una storia di 50 anni. Oggi è il centro produttivo di Rossini Illuminazione e la sua offerta si compone di sistemi estremamente flessibili, con alte performance luminose e un occhio sempre attento al design.

**Overlite**, il più esclusivo lighting showroom di Milano, è uno spazio vastissimo con i migliori brand dell'illuminazione di design, dove progettare le migliori soluzioni illuminotecniche per i più svariati spazi abitativi.

**RossiniGroup** is an acknowledged reality in the lighting world. Established in Milan in 1929, when the Rossini family began the marketing of small objects and artistic chandeliers in Murano glass, the group today is present in the national and international market and aims at the private client as well as the architect, the contractor or the installer.

The historical **Rossini illuminazione** markets both a decorative and an extremely complete technical range for indoor and outdoor, home and office, with nearly 5000 products on the two catalogues DECO and TECH.

**Plexiform** is an Italian company that was acquired by RossiniGroup in 2012. Today it is the productive centre of Rossini illuminazione and it has been manufacturing extremely flexible lighting systems for 50 years, with high light performance and a keen eye for design.

**Overlite**, the most exclusive lighting showroom in Milano, with the top brands in the designer lighting sector. A huge space where you can get lighting projects for the most various areas and spaces.



**ROSSINI ILLUMINAZIONE SRL**

Via Kennedy, 5 20090 Segrate (MI) - ITALY  
Tel. +39 02 2169501  
Fax +39 02 21695023

[info@rossinigroup.it](mailto:info@rossinigroup.it) - [www.rossinigroup.it](http://www.rossinigroup.it)

P.IVA IT08017160154

**FOLLOW US**

**SOCIAL** - RossiniGroup

